



BLOQUE DE CEMENTO A 80

Fecha 10/12/2020

Código: RA80

Versión: 001 - 2021



Referencia Externa	Referencia Kreato	FICHA TECNICA	
A 80 (Ref. IDU)	RA80		
ESPECIFICACIONES			
DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	80 cm	20 cm	35 cm
COLOR	Gris		
TEXTURA	Lisa		
PESO APROXIMADO	98.80 Kg/un		
RENDIMIENTO	1.25 un/ml		
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.0 Mpa.		
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.5 Mpa.		
ALMACENAMIENTO Y MANEJO	ABSORCIÓN DE AGUA		
El trasiego y movimientos debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos.	No aplica por Norma		
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	No aplica por Norma	
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 5 mm.	
	ANCHO	± 3 mm.	
	ESPESOR	± 3 mm.	
USO Y APLICACIÓN	Confinamientos de materiales, separador cuando hay cambio de materiales en una misma área y como bordes en zonas verdes.		
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4109		
Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.	KREATO SAS.		Gerencia General KREATO

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. (NTC 4109, capítulo 6.1.1.2) Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable.