

Serie i-SENSYS MF630

Soluciones de impresión láser completas para pequeñas empresas: funcionamiento sencillo y de alto rendimiento.

Impresión láser en color de alta calidad en un equipo multifunción eficiente y de bajo mantenimiento. La serie MF630 ha sido creada para satisfacer las exigencias de las pequeñas empresas de hoy en día.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Pantalla táctil fácil de usar

La intuitiva pantalla táctil en color de 12,7 cm que ofrece la serie MF630 permite a los usuarios acceder fácilmente a las características que necesitan. Desde tareas sencillas a los comandos más complejos, el funcionamiento de la pantalla táctil sin teclado permite ejecutar cualquier trabajo con rapidez, lo cual mejora la productividad y elimina la necesidad de formación o asistencia técnica. Gracias a la capacidad de personalización de la interfaz de usuario de la MF635Cx, esta impresora puede adaptarse perfectamente a cualquier empresa.

Aplicaciones que permiten ahorrar tiempo

El tiempo es un lujo que muchas pequeñas empresas no se pueden permitir. La MF635Cx ofrece una biblioteca de aplicaciones llena de innovaciones para ahorrar tiempo e incrementar la eficiencia del usuario. Este sistema permite imprimir con un solo toque los formularios, plantillas y folletos utilizados con mayor frecuencia, sin necesidad de tener ningún dispositivo conectado. Otras características de utilidad son el modo de copiado ecológico, que comprime ocho páginas en una hoja A4, y una función de copia de carnet de identidad, que captura ambos lados de pasaportes y permisos de conducir en una sola página.

Diseñada para empresas en movimiento

Las pequeñas empresas de hoy en día son ágiles y móviles. La serie MF630 ha sido diseñada para los trabajadores de hoy en día. Compatible con Airprint (Apple) y Mopria (Android), así como con el emparejamiento mediante códigos QR y NFC, para una conectividad rápida y sin problemas. La conexión Wireless Direct también permite a los clientes imprimir sin necesidad de acceder a la red, mientras que la aplicación Canon PRINT Business ofrece una amplia gama de características de gran valor diseñadas para mejorar el trabajo móvil.

Imprimir y escanear en segundos

La productividad es importante: las pequeñas empresas necesitan impresoras fiables que mantengan en todo momento el nivel de eficiencia. La serie MF630 imprime a una velocidad de 18 páginas por minuto. Esto les garantiza a las pequeñas empresas que puedan mantener el ritmo más exigente. Además, el escaneo a doble cara de en una sola pasada de la MF635Cx agiliza aún más los flujos de trabajo, lo cual permite ahorrar un tiempo inestimable y ayuda a los usuarios a mejorar los resultados.

Excelente calidad en color

La gama MF630 hace uso de la reputada calidad de impresión láser de Canon. Ofrece un resultado de color nítido y potente que, sin duda, llamará la atención. Además de su rápida velocidad de impresión y eficiencia de funcionamiento, esta serie ofrece una vibrante reproducción de imagen que garantizará que los usuarios puedan maximizar el impacto de sus materiales de ventas, de marketing o sus comunicaciones internas.

Minimizar el mantenimiento

Gracias a su cartucho todo en uno y a su sistema de eliminación automática del precinto del tóner, la serie MF630 reduce la necesidad de mantenimiento, por lo que devuelve a las pequeñas empresas el tiempo que antes empleaban en mantenimiento para hacer lo que mejor saben. Además de una instalación más sencilla, también se ofrecen cartuchos de alto rendimiento. El monitor de estado de consumibles de la serie MF630 avisa a los usuarios de cualquier sustitución que sea necesaria próximamente, lo cual reduce sorpresas inesperadas.

Canon

Accesorios opcionales

Serie i-SENSYS MF630

Kit de impresión de código de barras E1 (disponible en MF635Cx)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega en caja, incluye un certificado de acceso a la licencia para la activación.

Kit de impresión de código de barras E1E (disponible en MF635Cx)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega electrónicamente, incluye una licencia de activación.

Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1 (disponible en MF635Cx)

- Envía PDF cifrados y añade firmas de dispositivos digitales a archivos PDF. Este kit, que se entrega electrónicamente, incluye una licencia de activación.

Kit de teléfono 6 (disponible en MF635Cx)

- Terminal de teléfono opcional para función de fax.

i-SENSYS MF635Cx



Especificaciones técnicas

Serie i-SENSYS MF630

Tipo de equipo	Equipo Todo en uno láser en color	Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)
Funciones disponibles	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Impresión, copia y escaneo i-SENSYS MF635Cx: Impresión, copia, escaneo y fax	Escalas de grises	256 niveles
IMPRESORA		Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA
Velocidad de impresión	i-SENSYS MF631Cn: A una cara: hasta 18 ppm (A4) Hasta 32 ppm (A5-horizontal). i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: A una cara: hasta 18 ppm (A4) Hasta 32 ppm (A5-horizontal) A doble cara: hasta 11 ipm (A4)	máx. anchura de escaneo	216 mm
Método de impresión	Impresión en color por haz de láser	Escaneo a correo electrónico	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda, PDF cifrado, PDF (firma digital)* *Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1
Calidad de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	Escaneo a PC	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda, PDF cifrado, PDF (firma digital)* *Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1
Resolución de impresión	600 x 600 ppp	Escaneo a dispositivo de memoria USB	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda, PDF cifrado, PDF (firma digital)* *Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido	Escaneo a FTP	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda, PDF cifrado, PDF (firma digital)* *Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1
Tiempo de salida de la primera impresión	Color: aprox. 12 segundos o menos Blanco y negro: aprox. 10,9 segundos o menos	Escaneo a la nube	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *Escaneo con la utilidad MF Scan o Canon PRINT Business
Lenguajes de impresión	i-SENSYS MF631Cn: UFRII i-SENSYS MF633Cdw: UFRII, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Solo se admiten comandos. Se requiere controlador de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.	iFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
Fuentes	i-SENSYS MF633Cdw: 45 fuentes PCL i-SENSYS MF635Cx: 93 fuentes PCL 136 fuentes PostScript	FAX	
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm Si	Velocidad del módem	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página)* *Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
Modo de ahorro de tóner		Modo de recepción	i-SENSYS MF635Cx: Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
Características de impresión avanzadas	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Preparada para Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de código de barras* Preparada para Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business *Se requiere el accesorio Kit de impresión de código de barras E1 o E1E	Resolución del fax	i-SENSYS MF635Cx: Estándar: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 200 ppp Superfino: 200 x 400 ppp Ultrafino: 400 x 400 ppp
COPIADORA		Memoria del FAX	i-SENSYS MF635Cx: Hasta 512 páginas* *Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
Velocidad de copia	i-SENSYS MF631Cn: A una cara (A4): hasta 18 ppm i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: A una cara (A4): hasta 18 ppm A doble cara (A4): hasta 11 ipm	Marcaciones abreviadas	i-SENSYS MF635Cx: Hasta 281 marcaciones
Tiempo de salida de la primera copia	i-SENSYS MF631Cn: Cristal de copia (A4): Color, aprox. 14,0 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 12,0 segundos o menos i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ADF (A4): Color, aprox. 14,2 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 12,4 segundos o menos Cristal de copia (A4): Color, aprox. 14,0 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 12,0 segundos o menos	Destinos/marcaciones de grupos	i-SENSYS MF635Cx: máx. 199 marcaciones/Máx. 199 destinos
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	Difusión secuencial	i-SENSYS MF635Cx: máx. 310 destinos
Modos de copia	Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto	Copia de seguridad de memoria	i-SENSYS MF635Cx: Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
Copia a doble cara	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: De doble cara a doble cara (automática)	Envío de faxes a doble cara	i-SENSYS MF635Cx: Sí (transmisión y recepción)
Copia múltiple	Hasta 999 copias	Otras funciones	i-SENSYS MF635Cx: Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, llamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax
Reducción/ampliación	25-400 % en incrementos del 1 %	GESTIÓN DE SOPORTES	
Otras funciones	Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad	Tipo de escáner	i-SENSYS MF631Cn: Cristal de copia i-SENSYS MF633Cdw: Cristal de copia, ADF i-SENSYS MF635Cx: Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
ESCÁNER		Entrada de papel (estándar)	i-SENSYS MF631Cn: Cassette de 150 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Cassette de 150 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja ADF de 50 hojas
Tipo	Color	Salida de papel	100 hojas
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp	Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Papel de color, Papel brillante, Etiqueta, Postal, Sobre
Velocidad de escaneo	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Blanco y negro: 27 ipm (300 x 600 ppp), Color: 14 ipm (300 x 600 ppp). i-SENSYS MF635Cx: En blanco y negro a una cara: 27 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 14 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 47 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 27 ipm (300 x 600 ppp)		

Tamaños de papel

i-SENSYS MF631Cn:
 Cassette:
 A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch),
 Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Ranura de alimentación manual:
 A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch),
 Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
 Cassette:
 A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch),
 Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Ranura de alimentación manual:
 A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch),
 Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Gramajes de papel

i-SENSYS MF631Cn:
 Cassette: de 52 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel brillante)
 Ranura de alimentación manual: de 52 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel brillante)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
 Cassette: de 52 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel brillante)
 Ranura de alimentación manual: de 52 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel brillante)
 ADF: de 50 a 105 g/m²

Impresión a doble cara

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
 Automática
 Cassette:
 A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K
 Tamaño personalizado: mín. 182 x 257 mm máx. 215,9 x 355,6 mm
 De 60 a 163 g/m²

INTERFAZ Y SOFTWARE

Tipo de interfaz

i-SENSYS MF631Cn:
 USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
 USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct

Sistemas operativos compatibles

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
 Mac OS X versión 10.7.5 y superior
 Linux*/Citrix

*Solo distribución en línea. Linux solo admite impresión.

Protocolo de red

i-SENSYS MF631Cn:
 Impresión:
 LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
 Escaneo:
 Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
 Servicios de aplicación TCP/IP:
 Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6)
 DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
 DHCPv6 (IPv6)
 Gestión:
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
 Seguridad:
 Filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
 Impresión:
 LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
 Escaneo:
 Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
 Servicios de aplicación TCP/IP:
 Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6)
 DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
 DHCPv6 (IPv6)
 Gestión:
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
 Seguridad (con cable):
 Filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
 Seguridad (inalámbrica):
 WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:
 Impresión:
 LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
 Escaneo:
 Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
 Servicios de aplicación TCP/IP:
 Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6)
 DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
 DHCPv6 (IPv6)
 Gestión:
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
 Seguridad (con cable):
 Filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
 Seguridad (inalámbrica):
 WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Gestión de software y de impresión

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
 Presto! Page Manager,
 Utilidad MF Scan,
 Interfaz de usuario remoto (RUI),
 Gestión por IDs de departamento,
 Herramienta de estado del tóner,
 iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos
 eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto.

i-SENSYS MF635Cx:
 Presto! Page Manager,
 Utilidad MF Scan,
 Interfaz de usuario remoto (RUI),
 Gestión por IDs de departamento,
 Herramienta de estado del tóner,
 iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos
 eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Compatibilidad de uniFLOW con cliente de dispositivo de inicio de sesión uniFLOW integrado

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Volumen de impresión mensual recomendado

250 - 2500 páginas al mes

Rendimiento

máx. 30.000 páginas al mes*

*El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede reducir la vida útil del producto

Velocidad de procesador

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Panel de control

Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm

Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)

i-SENSYS MF631Cn:
 451 mm x 460 mm x 347 mm
 i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
 451 mm x 460 mm x 400 mm

Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)

i-SENSYS MF631Cn:
 651 mm x 1.210 mm x 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
 651 mm x 1.210 mm x 776 mm

Peso

i-SENSYS MF631Cn:
 Aprox. 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
 Aprox. 22 kg

Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
 Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Fuente de alimentación

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico

i-SENSYS MF631Cn:
 Máximo: aprox. 850 W
 En espera: aprox. 13,6 W
 Modo de suspensión: aprox. 0,94 W
 Consumo eléctrico típico (TEC): 0,5 kWh/semana (230 V)
 Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
 Máximo: aprox. 850 W
 En espera: aprox. 13,6 W
 Modo de suspensión: aprox. 0,94 W*
 Consumo eléctrico típico (TEC): 0,5 kWh/semana (230 V)
 Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*En modo inalámbrico, el consumo es de 0,98W

Niveles de ruido

Presión sonora:
 En funcionamiento: 49 dB
 En espera: inaudible

Potencia de sonido:
 En funcionamiento: 64 dB o menos
 En espera: inaudible

*Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

CONSUMIBLES

Cartuchos

Cartucho negro 045 (1.400 páginas)**
 Cartucho negro 045H (2.800 páginas)**
 Cartucho cian 045 (1.300 páginas)**
 Cartucho cian 045H (2.200 páginas)**
 Cartucho magenta 045 (1.300 páginas)**
 Cartucho magenta 045H (2.200 páginas)**
 Cartucho amarillo 045 (1.300 páginas)**
 Cartucho amarillo 045H (2.200 páginas)**

* Según la norma ISO/IEC 19798
 **La impresora se suministra con cartuchos de cortésia negro (1.400 páginas) y C/M/Y (690 páginas)

Accesorios/opciones

Elementos

i-SENSYS MF635Cx:
 Kit TEL 6 cable largo (auricular de teléfono)
 Kit de impresión de código de barras E1
 Kit de impresión de código de barras E1E
 MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
 Micard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
 Kit de complemento MiCard B1
 Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1

Canon Inc.
 canon.com

Canon España
 canon.es

Edición española

© Canon Europa N.V., 2017

Serie i-SENSYS MF630

Soluciones de impresión láser completas para pequeñas empresas: funcionamiento sencillo y de alto rendimiento.

Impresión láser en color de alta calidad de una unidad multifunción eficiente y de bajo mantenimiento. La serie MF630 ha sido creada para satisfacer las exigencias de las pequeñas empresas de hoy en día.



Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Accesorios opcionales:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Kit de impresión de código de barras E1	5143B001AA	4960999689951
Kit de impresión de código de barras E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Kit de teléfono 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Consumibles:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Cartucho negro 045	1242C002AA	4549292073669
Cartucho negro 045 H	1246C002AA	4549292073782
Cartucho amarillo 045	1239C002AA	4549292073577
Cartucho amarillo 045 H	1243C002AA	4549292073690
Cartucho magenta 045	1240C002AA	4549292073607
Cartucho magenta 045 H	1244C002AA	4549292073720
Cartucho cian 045	1241C002AA	4549292073638
Cartucho cian 045 H	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Servicio de instalación	7950A546AA	4960999794426
3 años de servicio in-situ en 24 horas - Pack B	7950A526AA	4960999793306

Información de medidas/logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de embalaje	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	Caja	1	586	569	523	29
		Palet	8	1.190	1.150	1.056	-
		Contenedor 40 pies HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Caja	1	586	569	475	26
		Palet	8	1.190	1.150	950	-
		Contenedor 40 pies HC	320	-	-	-	-

Contenido de la caja

- Unidad principal
- Cartucho negro 045 (1.400 páginas)
- Cartucho de cortesía cian/magenta/amarillo 045 (690 páginas)
- Cable de alimentación
- Cable de teléfono
- Guía de inicio
- DVD-ROM de software de usuario
- Tarjeta de la garantía