

+34 **938 521 000**  
info@benito.com





**Citizen**  
UM301 · P. 16



**Citizen Eco**  
UM301PR · P. 33



**Neobarcelona**  
UM304N · P. 54



**Barcelona**  
UM3031 · BENITO.com



**Gavarres**  
UM311R · P. 47



**Olea**  
UM314 · P. 43



**Oslo**  
UM319 · P. 56



**Roda**  
UM320 · BENITO.com



**Madrid**  
UM330 · BENITO.com



**Rebnew**  
UM337 · P. 36



**Valles**  
UM340 · BENITO.com



**Goteborg**  
UM345 · BENITO.com



**Nordico**  
UM350 · P. 51



**Petrus**  
UM359 · P. 27



**Ecosens**  
UM362K-C · P. 35



**Delta XII**  
UM363W · P. 65



**Volga**  
UM369 · P. 30



**Toledo**  
UM370 · BENITO.com



**Ela**  
UM371L · P. 31



**Kube**  
UM372 · P. 21



**Kube M**  
UM372LP · P. 22



**Kube Luz**  
UM372L · P. 25



**Lis**  
UM375 · P. 29



**Breña**  
UM374 · BENITO.com



**Quatro**  
UM377X · P. 58



**Essen**  
UM379M · P. 64



**Cantabrico**  
UM381 · BENITO.com



**Fundición**  
UM388E · BENITO.com



**City**  
UM392 · BENITO.com



**Alea**  
UM395 · P. 60



**Trau**  
UM396E · BENITO.com



**Leman**  
UM397 · P. 62



**Circular**  
PA600G · BENITO.com



**Circular**  
PA600M · BENITO.com



**Citizen**  
PA601 · P. 18



**Citizen**  
PA601M · P. 18



**Citizen**  
PA601V · P. 18



**BCN**  
PA606 · BENITO.com



**Gavarres**  
PA611 · P. 48



**SemiCircular**  
PA616 · BENITO.com



**Fija Aro**  
PA620 · BENITO.com



**Fija Aro Selectif**  
PA620T · BENITO.com



**Basculante**  
PA623 · BENITO.com



**B. Selectif**  
PA623DS · BENITO.com



**Kom**  
PA630 · P. 36




**Tulipa**  
PA635 · BENITO.com



**Deployee**  
PA638 · BENITO.com



**Rustica**  
PA639T · P. 51



**Salou**  
PA641 · BENITO.com



**Olea**  
PA651 · P. 44



**Olea**  
PA655 · P. 44



**Eterna**  
PA661 · P. 40



**Ecosens**  
PA662S1 · P. 35




**Doria**  
PA686 · BENITO.com



**Kube**  
PA672 · P. 25



**Kube S**  
PA672S · P. 24



**K. Selectif**  
PA672S2 · P. 24



**Kube Selectif**  
PA672S · P. 24



**Kube Ficus**  
PA673 · P. 25



**Vida XXI**  
PA679 · BENITO.com



**Mielek**  
PA691S · P. 69



**Argo Plus**  
PA692SGRH · P. 68



**Argo**  
PA6693GR · P. 66



**Dara**  
PA694GE · BENITO.com



**Dara**  
PA694SMO · P. 70





**Via Trajana**  
H202H · BENITO.com



**Desmontable**  
H207M · BENITO.com



**Universal**  
H211AP · BENITO.com



**Hospitalet**  
H214 · BENITO.com



**H. Flex**  
H214F · P. 76



**Durbale**  
H214U · P. 39



**Maya**  
H214ZR · P. 76



**Grey**  
H221 · BENITO.com



**Inox**  
H253I · BENITO.com



**Anti-belier**  
H268 · P. 79




**Retractable**  
H275TR · P. 78



**Automatic**  
H275AV · P. 78



**Semiautomatic**  
H275TV · BENITO.com



**Parking**  
H290 · BENITO.com



**Krok**  
H292 · BENITO.com



**Sol**  
H307 · BENITO.com



**Dalia**  
H314 · P. 72



**Olea**  
H318 · P. 43



**ReBnew**  
H360 · P. 37



**Kube**  
H372 · P. 25



**Kube Tapia**  
H373 · P. 25



**Esferica**  
UM1100M · BENITO.com



**Esferica**  
UM1100PM · BENITO.com



**Aro**  
UM1111 · BENITO.com




**Rectangular**  
UM1152 · BENITO.com




**Olea**  
UM1160 · P. 44



**Ner**  
UM1200 · BENITO.com



**Ner**  
UM1202 · BENITO.com



**Ner**  
UM1204 · BENITO.com



**Rami**  
UM1210 · BENITO.com



**Olea**  
UM1220 · P. 44



**Kube**  
UM1372 · P. 25



**Kube**  
UM1373 · P. 25



**Lisa**  
UM1375 · P. 28



**Gar**  
UM1480 · P. 37



**Dara**  
UM1555 · BENITO.com



**Madera**  
UM1640-1 · BENITO.com



**Madera**  
UM1640-6 · BENITO.com



**Kube**  
UM1673 · P. 25



**Barcino**  
UM502 · BENITO.com



**Fonti**  
UM508 · BENITO.com



**Fonti**  
UM509 · BENITO.com



**Inox**  
UM508I · BENITO.com



**Egea**  
UM510/1M · P. 81



**Atlas**  
UM511/1M · P. 81



**Atlas**  
UM511/2M · BENITO.com



**Dual**  
UM540 · BENITO.com



**Access**  
UM542 · P. 81



**Husky**  
UM550 · P. 81



**Terrier**  
UM551 · BENITO.com



**Arvelo**  
VBF06 · BENITO.com



**Omega**  
VBO1 · P. 84



**Universal**  
VBU01 · BENITO.com



**Mey**  
VBM20 · P. 84



**Mey**  
VBM20R · P. 84







**Taulat**  
A25A · P. 82



**Brico**  
A54N · BENITO.com



**Rel**  
A80 · BENITO.com



**Rústica**  
VRV440 · BENITO.com



**Rural**  
VRV460 · P. 51



**Plana**  
VRV470R · BENITO.com



**Chamberí**  
VV9005 · BENITO.com



**St. André**  
VVBA164 · BENITO.com



**St. André Amovible**  
VVBA164M-1 · BENITO.com



**Ensanche**  
VVBA210 · P. 85



**Luna**  
VVL02 · P. 85



**Sol**  
VVP001 · BENITO.com



**Protector**  
VVP004 · BENITO.com



**Nudo**  
VVP008 · BENITO.com



**Metálica**  
VVP034 · BENITO.com



**Kube**  
UM372M · P. 25



**Gavarres**  
VM311 · P. 48



**Olea**  
VM314 · P. 44



**Player**  
VMA01 · BENITO.com



**Picnik**  
VRM200 · P. 51



**Pik**  
VRM210M · BENITO.com



**Pic**  
VRM210MB · P. 37



**Kuk**  
VRM215M · P. 37



**Sahara**  
VRP2400 · BENITO.com



**Kalahari**  
VRP3400 · BENITO.com



**Thar**  
VRP4600G · BENITO.com



**Stil**  
MA01 · BENITO.com



**Iris**  
MA02/1 · BENITO.com



**Contain**  
CSS · BENITO.com



**Clash**  
VC1 · P. 83



**Clip**  
VC4 · P. 83



**Hide**  
VCC1 · BENITO.com



**Slow**  
VBA01 · BENITO.com



**Gota**  
VBA21 · P. 75



**Scuab**  
VBA30 · BENITO.com



**Pasacable**  
VBA40 · BENITO.com



**Mefa**  
VBZ01 · BENITO.com



**Toilekan**  
VTOG · BENITO.com



BY EUGENI QUITLLET

**CITIZEN**



P. 14

HORMIGÓN | BETÓN | CONCRETE

**KUBE**



P. 20

**PETRUS**



P. 26

**VOLGA**



P. 30

**ELA**



P. 31

POLÍMERO | POLYMÈRE | POLYMER

**REBNEW**



P. 32

**POLYMER**



P. 38

ENTORNO RÚSTICO | MILIEU RUSTIQUE | RUSTIC ENVIRONMENTS

**OLEA**



P. 42

**GAVARRES**



P. 46

**PICNIC**



P. 50

**BANCOS**

BANC | BENCH



P. 54

**PAPELERAS**

CORBEILLES | LITTER BINS



P. 66

**PILONAS**

BORNES | BOLLARDS




P. 72

SOLUCIONES FUNCIONALES | SOLUTIONS FONCTIONNELLES | FUNCTIONAL SOLUTIONS

**MOVILIDAD**

MOBILITÉ | MOBILITY



P. 74

**COMPLEMENTOS**

COMPLÉMENTS | COMPLEMENTS



P. 80

TRATAMIENTOS | TRAÎTEMENTS | TREATMENTS



P. 86

# Citizen

---

ES

**Eugeni Quitllet** (Ibiza, 1972) estudió en Barcelona. En su camino por el extranjero ha cultivado la curiosidad y sus ganas de superación junto a firmas de alcance mundial. En 2011, vuelve a Barcelona y funda su propio estudio.

Está dotado de una capacidad creadora que siempre sorprende y de una expresividad brillante.

FR

**Eugeni Quitllet** (Ibiza, 1972) a fait ses études à Barcelone. Lors de ses voyages à l'étranger, il a cultivé sa curiosité ainsi que ses envies de dépassement auprès de marques à la portée mondiale. En 2011, il est de retour à Barcelone et fonde son propre studio.

Il jouit d'une grande capacité de création qui ne cesse de surprendre, ainsi que d'une incroyable expressivité.

EN

**Eugeni Quitllet** (Ibiza, 1972) studied in Barcelona. His time abroad nurtured a curiosity and desire to break new boundaries together with companies of a global scope. He returned to Barcelona and set up his own studio in 2011.

An artist gifted with an always-surprising creative capacity and stunning expressiveness.



ES

**CITIZEN** es la primera colección de mobiliario urbano firmado por Eugeni Quitllet, que actualmente es uno de los diseñadores españoles con mayor prestigio internacional. Ha proyectado un banco cómodo y contemporáneo, con diferentes acabados y composiciones, acompañado de una papelera muy versátil. Ambos nacen con identidad propia y la vocación de compartir la ciudad y sus espacios públicos como un ciudadano más. Con naturalidad y con elegancia.

FR

**CITIZEN** est la première collection de mobilier urbain signée Eugeni Quitllet, qui est actuellement un des designers espagnols les plus renommés internationalement. Il a imaginé un banc confortable et contemporain, aux différentes finitions et compositions, accompagné d'une corbeille très polyvalente. Tous deux sont nés avec une identité propre et la vocation de partager la ville et ses espaces publics comme un citoyen de plus. Naturel et élégant.

EN

**CITIZEN** is the first collection of site furnishings by Eugeni Quitllet, who is now one of Spain's most internationally renowned designers. He has come up with a comfortable, contemporary bench with different finishes and compositions and a matching, highly versatile litter bin. Both have been created with a distinct identity and a vocation to share the city and its public spaces in harmony with the people who live there. Naturally and with style.



Banco | Banc | Bench

# Citizen

## UM301

By Eugeni Quitllet © © BENITO

ES


Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color Marson. Tablones en madera tropical tratada con Lignus.

FR

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte Marson. Lattes de bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte Marson.

EN

Ductile iron legs treated with Ferrus. Epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish. Tropical wood treated with Lignus. Marson color finish.



A: 1750mm B: 650mm H: 818mm H1: 450mm



UM301S

A: 700mm B: 650mm H: 818mm H1: 450mm



UM301L

A: 2400mm B: 650mm H: 818mm H1:450mm









PA601

A: 546mm B: 450mm H: 918mm H1: 566mm



Consultar disponibilidad  
Vérifier la disponibilité  
Check on the availability



Consultar disponibilidad  
Vérifier la disponibilité  
Check on the availability

Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Citizen

PA601 · 60L

By Eugeni Quitllet © © BENITO

ES


Estructura, cubeta y pies de acero con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color Marson. Listones de madera tropical tratada con Lignus. Aro de acero zincado para fijar la bolsa.

FR

Structure receptacle et piètements en acier avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte Marson. Extérieure en bois, traité avec Lignus. Anneau en acier zingué pour fixer le sac plastique.

EN

Structure, liner and legs made from steel treated with Ferrus. Epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish. Tropical wood treated with Lignus. Marson color finish. Ring to hold the bag made of galvanised steel.



# BENITO citytest



# Kube

---

ES

El prefabricado de hormigón conlleva una serie de ventajas tanto por sus condiciones físico-mecánicas como por su facilidad de moldeo y su adaptación a formas determinadas.

En BENITO ofrecemos nuestros productos de hormigón en color gris granítico (1) de aspecto rugoso y de manera opcional en color blanco granítico (2).

FR



Le préfabriqué de béton entraîne une série d'avantages pour ses conditions physico-mécaniques comme pour sa facilité de modelage et son adaptation à des formes déterminées.

Chez BENITO nous offrons nos produits en béton couleur gris granite (1) d'aspect rugueux et en option couleur blanc granite.(2)

EN

Precast concrete has a series of advantages, both for its physical and mechanical properties as well as its ease to be moulded and to be adapted to specific shapes.

At BENITO we offer our products with textured grey granite finish (1) or optionally in white granite (2).





Banco | Banc | Bench  
**Kube**  
UM372  
By BENITO Team



**UM372S**  
A: 500mm B: 500mm H: 450mm



**UM372**  
A: 2000mm B: 500mm H: 450mm

Banco | Banc | Bench

# Kube M

UM372LP

By BENITO Team



Silla | Chaise | Chair

# Kube Kurve

UM372SK

By BENITO Team

ES


Kube Kurve representa el **concepto modular** ya que la combinación de asientos plantea un juego estético y dinámico, y ofrece la posibilidad de que estos se orienten en distintas direcciones.

FR



Kube Kurve est un concept modulaire. La combinaison d'assises offre un jeu esthétique et dynamique, et la possibilité d'orientation dans différentes directions.

EN

Kube Kurve represents a modular concept as it enables to create an esthetic and dynamic game of individual elements. All items may be lined up in several different directions.



A: 500mm B: 498mm B1: 418 H: 450mm



Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Kube S

PA672S · 140L

By BENITO Team

ES


Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro.

FR

Anneau pour fixer le sac plastique en acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir.

EN

Ring to hold the bag made of galvanised steel with epoxy primer coating and black paint.




A: 500mm B: 500mm H: 1085mm

Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Kube Selectif

PA672S3 · 140L

By BENITO Team



PA672S3

A: 500mm B: 500mm H: 1085mm



PA672V



PA672A



PA672AZ



PA672AM



PA672S2



Banco | Banc | Bench

# Kube Luz

By BENITO Team



UM372LML

A: 2000mm B: 500mm H: 490mm



UM372LPL

A: 2000mm B: 500mm H: 775mm



UM372L

A: 2000mm B: 500mm H: 450mm

Jardineras | Jardinières | Flower Planters



UM1372

A:580mm B:580mm H:580mm



UM1373

A:500mm B:500mm H: 980mm



UM1673

A:Ø500mm H:880mm

Pilonas | Bornes | Bollards



H372

A: 120mm H:1000mm



H373

A:Ø450mm H:560mm

Papeleras | Corbeilles | Litter Bins



PA672 · 140L

A:500mm B:500mm H:880mm



PA673 · 140L

A:Ø500mm H:880mm

Mesa | Table | Table



UM372M

A:2000mm B:800mm H: 800mm

# Petrus

---

ES

Presentamos la colección Petrus, una línea minimalista y clara, con detalles excepcionales. El diseño limpio y neutro de la gamma Petrus hace que puedas jugar y dejar volar tu creatividad para instalarlo en todo tipo de entornos, sea de manera individual o en grupo. En BENITO ofrecemos nuestros productos Petrus en color gris granítico.

FR

Nous présentons la collection Petrus, une ligne minimaliste et claire aux détails exceptionnels. Le design limpide et neutre de la gamme Petrus vous invite à jouer et à faire voler votre imagination pour l'installer dans tous types d'environnements, que ce soit individuellement ou par groupe. Chez BENITO nous proposons nos produits Petrus en finition gris granite.

EN


We present the Petrus collection, a minimalist and clear line of products with exceptional details. The clean and neutral design of the Petrus range allows you to play and let your creativity fly for it to install it in any kind of environment, whether individually or in groups. At BENITO we offer our Petrus products in granite gray colour finish.



Tumbona | Chaise longue | Deck chair

# Petrus

UM359T



A: 600mm B: 1610mm H: 820mm



**UM359**

A: 610mm B: 1640mm H: 470mm



**UM359S**

A: 600mm B: 600mm H: 470mm




**UM359SR**

A: 600mm B: 800mm H: 820mm H1: 458

Jardinera | Jardinière | Flower Planter

# Lisa

UM1375G



UM1375G

A: Ø1300mm H: 600mm H1: 500mm



UM1375P

A: Ø710mm H: 480mm H1: 400mm



**UM375**  
A: 1200mm B: 1200mm H: 490mm

# Volga

ES

Hormigón prefabricado color gris granítico (1) o blanco granítico (2). Se combina con listones de madera tropical de sección 110×35mm, tratada con Lignus.

FR

Béton préfabriqué gris granite (1) ou blanc granite (2). Combinaison avec des lattes en bois tropical de section 110 x 35 mm, traité avec Lignus.

EN

Precast textured granite grey concrete (1) or granite white (2). May be combined with 110 x 35 mm tropical wood slats, which have been treated with Lignus.




UM369LM

A: 2000mm B: 600mm H: 490mm



UM369G

A: 2000mm B: 600mm H: 450mm



Banco | Banc | Bench

# Ela

UM371LP | UM371LP2

© ® BENITO



A: 3000mm B: 800mm C: 1800mm H: 870mm H1: 460mm

# Ela

ES

Asiento de hormigón armado hidrófugo moldeado, color blanco granítico pulido. Estructura de acero inoxidable mate. Se combina con listones de madera tropical tratada con Lignus. Acabado color natural.

FR

Assise en béton armé hydrofuge moulé couleur blanc granite poli. Structure en acier inoxydable mate. Combiner avec des lattes en bois tropical, traité avec Lignus. Finition teinte naturelle.

EN

Precast reinforced waterproof polished granite white concrete seat. Matte stainless steel structure. This product can be combined with tropical wood slats, which have been treated with Lignus. Natural colour finish.



UM371L | UM371L2

A: 3000mm B: 800mm H1: 420mm



UM371LM | UM371LM2

A: 3000mm B: 800mm H1: 460mm

# ReBnew

---

ES

Los productos elaborados con ReBnew son ecológicos ya que han sido fabricados con plástico 100% reciclado, procedente de la fracción de envases de la recogida selectiva. El material no absorbe agua, es totalmente resistente a la humedad y a la aparición de mohos, no se degrada ni se astilla, no pierde color y es totalmente antivandálico ya que es resistente a los ácidos y permite limpiar con productos químicos las pintadas y graffitis.

FR

Les produits élaborés avec ReBnew sont écologiques car ils sont fabriqués avec plastique 100% recyclé qui provient de la fraction d'emballages du ramassage sélectif. Le matériel n'absorbe pas l'eau, il est totalement résistant à l'humidité et à la formation de moisissures, ne se dégrade pas, ne se fissure pas, ne se décolore pas et il est complètement anti vandalisme car il est résistant aux acides, ce qui facilite le nettoyage avec des produits chimiques des peintures et graffitis.

EN

ReBnew products are ecological as they have been produced with 100% recycled plastic that comes from the sorting of packaging waste. The proceeding material does not absorb water, has a high resistance to harsh weather conditions and inhibits the appearance of mould. It does not degrade nor does it splinter, its colours do not fade and the material is totally vandal-proof as it is acid resistant and graffiti may be cleaned with chemical products.





Banco | Banc | Bench

# Citizen Eco

UM301PR

By BENITO Team



A: 1800mm B: 647mm H: 810mm H1: 450mm



## ES

Asiento y respaldo en tablón rebnew de 110×40×1800, bancada con apoyabrazos fabricada en polímero inyectado a alta presión, con acabado color Marson.

## FR

Assise et dossier en lattes Rebnew de 110×40×1800, piétements avec accoudoirs en polymères injectés à haute pression, finition teinte Marson.

## EN

Seat and backseat made of 110×40×1800 Rebnew boards, frame with armrests made from high-pressure injected polymer and presented in Marson color finish.



UM301SPR

A: 700mm B: 647mm H: 810mm H1: 450mm



### Tablón ReBnew

Convexidad para evitar la acumulación de suciedad o de humedad. Se puede limpiar de pintadas y graffitis con agentes químicos.

### Latte ReBnew

Convexité pour éviter l'accumulation de saleté ou humidité. Peintures et graffitis nettoyables avec des produits chimiques.

### ReBnew boards

Convex shape to prevent the accumulation of dirt or moisture. Paint and graffiti may be removed with chemical agents.

### Ecológico

Producto 100% reciclado y a la vez es reciclable.

### Ecologique

Matière 100% recyclée et est également recyclable

### Environmentally friendly

It comes from 100% recycled material and is recyclable too

### Acabado Perfecto

Los acabados de las caras laterales es perfecto, sin aristas cortantes ni marcas de corte.

### Finition Parfaite

La finition des faces latérales est parfaite, pas d'arêtes tranchantes ou marques de découpe.

### Perfect Finish

The finishes of the lateral parts have a perfect smooth look without sharp edges or signs of cuts.

### Resistencia

La resistencia del tablón se garantiza con la inserción de un perfil de acero en su interior.

### Résistant

La résistance des lattes est garantie avec l'insertion d'un profil en acier à l'intérieur.

### Resistant

The resistance of the slat is guaranteed by an inserted steel profile.

### Ensamblaje

El banco se entrega desmontado, el ensamblaje se realiza mediante unos injertos roscaados de modo que sea lo más cómodo y sencillo posible.

### Montage

Le banc se livre démonté Le montage simple et pratique se réalise avec des insertions filetées

### Assembly

The bench is delivered disassembled and may be assembled easily and comfortably by the means of threaded inserts.



Premiado con | Prix | Awarded

Banco | Banc | Bench

# Ecosens

UM362K-C

By BENITO Team



A: 1800mm B: 440mm H: 845mm H1: 440mm

Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Ecosens

PA662S1 · 75L

By BENITO Team

ES



Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris. Variante con vinilo - reciclaje.

FR

Anneau de fixation du sac en acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris. Variante avec vinyle - recycler.

EN

Ring to hold the bag made of zinc-plated steel with epoxy primer coating and grey paint. Alternative with vinyl - recycling.



A: 450mm B: 350mm H: 960mm



Bancqueta | Banquette | Backless Bench

# Rar

UM338B



A: 1800mm B: 458mm H: 474mm



Sis · UM337

A: 1930mm B: 558mm H: 926mm H1: 474mm



Sis B · UM337B

A: 1950mm B: 458mm H: 450mm



Tro · UM336

A: 2000mm B: 669mm H: 816mm H1: 440mm



Kom · PA630 · 60L

A: Ø420mm H: 1250mm

Mesa | Table | Table

# Pic

VRM210MB



A: 1800mm B: 1520mm H: 770mm H1: 440

A: 1520mm x B: 1800mm x H: 770mm x H1: 440mm



Gar · UM1480

A: 1100mm B: 700mm H: 475mm



Tic · H360

A: Ø150mm H: 1500mm



Rom · H365

A: 140mm B: 140mm H: 1400mm



Kuk · VRM215M

A: 1500mm B: 1441mm H: 750mm H1: 450mm

# Polymer

---

ES

Productos fabricados en polietileno de alta densidad, un polímero resistente a los rayos UV, a los agentes químicos y a los impactos. Entre las múltiples ventajas del uso de este material para el espacio urbano resaltar su larga vida útil. No se oxida y es totalmente antivandálico por lo que su ciclo de vida es mucho más largo. Además se trata de un polímero totalmente reciclable.

FR

Produits fabriqués en polyéthylène haute densité, un polymère résistant aux rayons UV, aux agents chimiques et aux impacts. Entre les multiples avantages qu'offre ce matériel pour l'espace urbain, il faut souligner sa longue vie utile. Il ne s'oxyde pas et il est totalement anti vandalisme, raison pour laquelle son cycle vital est plus long. De plus, il s'agit d'un polymère complètement recyclé.

EN

Products made of high density polyethylene, a polymer resistant to UV radiation, chemical agents and impacts. Among the multiple advantages of using this material for urban spaces its long lifespan stands out. It will not oxidise and is totally vandalproof which makes its life even longer. In addition, it is a material that may be fully recycled.



Pilona | Borne | Bollard

# Durable

H214F

ES


Fabricada en composite a base de Polietileno y EVA, con anillo de acero inoxidable. Acabado: Acabado satinado, color forja.

FR

Composite haute résistance recyclable à 100%, avec anneau en acier inoxydable la partie supérieure. Finition: Satiné, coloris noir forja.

EN

Manufactured in high impact resistance composite. 100% recyclable. With stainless steel ring on the top. Finishing: Matt finishing, cast iron look.



A: Ø96mm H: 1000mm

Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Eterna

PA661 · 80L

ES



Fabricada en polietileno de alta densidad. Acabado rugoso y color negro forja. Apaga cigarrillos en acero inoxidable. Otros colores disponibles bajo demanda.

FR

En polyéthylène haute. Finition rugueuse et coloris forgé noir. Cendrier en acier inoxydable. Autres couleurs disponibles sur demande.

EN

Made of high density polyethylene. Honeycombed surface pattern. Black forge colour. Stainless steel ashtray. Other colors available on request.



A: 600mm B: 400mm H: 1090mm







# Olea

---

ES

Colección de productos sin Mantenimiento. Una vez el material ha creado su capa de óxido, ya sea de forma forzada o natural, no necesita mantenimiento puesto que la capa de óxido actúa protegiendo la pieza. Madera de pino con tratamiento en autoclave de clase IV. Sostenible, natural y ecológico. Acabado en Acero Corten (1) o imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color MARSON (2).

FR

Gamme de produits libre d'entretien. Quand le matériel a créé sa couche d'oxyde, soit artificielle ou naturellement, il est libre d'entretien car la couche d'oxyde protège le produit. Bois de pin traité en autoclave classe IV. Durable, naturel et écologique. Finition en Acier Corten (1) ou couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte Marson (2).

EN

Collection of maintenance-free products. Once the material has formed its layer of corrosion, either naturally or forced, it will no longer require maintenance as the layer of corrosion acts as a protective coating. Pine wood boards, vacuum-pressure treated in autoclave (class IV). Sustainable, natural and environmentally friendly. Corten steel finish (1) or epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish (2).





Banco | Banc | Bench

# Olea

UM314

By BENITO Team

ES

Pies tubulares de acero corten de 50x100 mm. Tablones de sección 210 x 50 mm en madera de pino tratada.

FR

Piètement en tôle d'acier Corten de 50 x 100 mm. Lattes de section 210 x 50 mm en bois de pin traité.

EN

Legs in 50 x 100 mm untreated corten steel. 210 x 50 mm pine wood boards



A: 1850mm B: 518mm H: 754mm H1: 450mm



UM314T

A: 500mm B: 430mm H: 650mm



UM314B

A: 1850mm B: 430mm H: 450mm



UM314G

A: 1850mm B: 490mm H: 910mm H1: 660mm



H318

A: 100mm B: 50mm H: 1000mm

Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Olea

PA655 · 85L

By BNT Team BENITO



A: 405mm B: 405mm H: 806mm



PA651 · 85L  
A: Ø405 mm H: 806mm



UM1220  
A: 750mm B: 750mm H: 750mm



UM1160  
A: Ø750mm H: 750mm



VM314  
A: 1850mm B: 1203mm H: 910mm H1: 660mm




Grada | Gradin | Tier

# Olea

## UM314G

By BNT Team BENITO



A: 1850mm B: 490mm H: 910mm Ht: 660mm

# Gavarres

---

ES

El Sistema Modular Gavarres destaca del resto de la gama de Mobiliario Urbano por su singular diseño en forma rectangular. Su estructura es de acero corten, tablonés de madera de pino protegidos contra la carcoma, termitas y demás insectos.

FR

Le Système Modulaire se distingue des autres de la gamme de Mobilier Urbain par son design rectangulaire très singulier. Sa structure est en acier corten, ses lattes en pin sont protégées contre les vers à bois, les termites et les insectes.

EN

The Gavarres Modular System stands out from the other Site Furnishing range because of its distinctive rectangular design. Corten steel structure, pinewood boards vacuum-pressure treated against woodworm, termites and insects.




Banco | Banc | Bench

# Gavarres

UM311R

By Martí Franch © BENITO



A: 1850mm B: 575mm H: 810mm H1: 500mm



UM311S

A: 460mm B: 440mm H: 440mm



UM311RS

A: 460mm B: 440mm H: 800mm



UM311

A: 1840mm B: 440mm H: 440mm



UM311RD

A: 3680mm B: 440mm H: 800mm H1: 440mm

Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Gavarres

PA611 · 110L

By Martí Franch · © BENITO



A: 440mm x B: 460mm x H: 1000mm x H1: 670mm

Mesa | Table | Table



VM311

A: 2040mm B: 670mm H: 740mm H1: 440mm





# Picnik

---

ES

Madera de pino tratada en autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas, insectos. Tablones de 1940 x 95 x 45mm. Sabias que... la madera natural “respira” es decir, absorbe y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que puedan aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su durabilidad.

FR


Bois de pin traité en autoclave à vide-pression classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes. Lattes de 1940 x 95 x 45mm. Saviez vous que... le bois naturel “respire”, c’est-à-dire, qu’il absorbe et restitue de l’humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Ceci n’influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.

EN

Pine wood vacuum-pressure treated in an autoclave (Class 4) against woodworm, termites and insects. 1940 x 95 x 45mm wood boards. Did you know... natural wood “breathes” i.e. it absorbs humidity and releases it in dry atmospheres. It is therefore normal for cracks to appear in wood. This has no effect whatsoever on its strength and durability.



Mesa | Table | Table  
**Picnik**  
 VRM200



A: 1940mm x B: 1680mm x H: 770mm x H1: 440mm



**Nordico** · UM350

A: 1750mm B: 560mm H: 855mm H1: 455mm



**Rústica** · PA639T · 90L

A: 520mm B: 480mm H: 910mm H1: 820mm



**Rural** · VRV460

A: - mm H: 1500mm D: Ø120mm



ES

# Los diseños que perduran

FR

# Les designs qui durent

EN

# Designs that last

Banco · Banc · Bench **NeoBarcino** UM304 by Joaquim Carandell

Banco · Banc · Bench **Quatro** UM377 by Carles Casamor & Marta Gabàs

Banco · Banc · Bench **Alea** UM395 by Josep Suriñach

Banco · Banc · Bench **Leman** UM397 by J. Descombes, C. López, Compagnies Desrues

Banco · Banc · Bench **Essen** UM397M by Franc Dey

Banco · Banc · Bench **Delta XXI** UM363W by Mir Vall

Papelera · Corbeille · Litter Bin **Argo** PA693 by Josep Suriñach

Papelera · Corbeille · Litter Bin **Argo Plus** PA693SGR by Josep Suriñach

Papelera · Corbeille · Litter Bin **Dara** PA694SMO by Josep Suriñach

Papelera · Corbeille · Litter Bin **Mielek** PA691S

Pilona · Borne · Bollard **Dalia** H314 by Joaquim Carandell



Banco | Banc | Bench  
**NeoBarcino**

**UM304N**

By Joaquim Carandell © ® BENITO



**ES**

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablonces de madera tropical tratada con Lignus. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Opcional se puede suministrar en madera técnica y REBNEW.


**FR**

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte bois naturel. Vis en acier inoxydable. En option ou en bois technique et REBNEW.

**EN**

Ductile iron legs treated with Ferrus Epoxy primer coating and grey marteled polyester powder coated finish. Six tropical wood boards, treated with Lignus. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Optionally, this bench may be supplied with FSC certified wood, technical wood or REBNEW.

**UM304N**  
A: 1800mm B: 710mm H: 825mm H1:460mm



\* Opcional | En option | Optional



**UM304NS**  
A: 700mm B: 710mm H: 800mm H1: 460mm



**UM304NL**  
A: 3000mm B: 710mm H: 800mm H1:460mm



Banco | Banc | Bench

# Oslo

UM319

By NIT © ® BENITO

ES


Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color Marson. Cinco tablonos de madera tropical tratada con Lignus. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Opcional se puede suministrar en madera técnica y REBNEW.

FR

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester Marson. Cinc lattes de bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte bois naturel. Vis en acier inoxydable. En option ou en bois technique et REBNEW.

EN

Ductile iron legs treated with Ferrus epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish. Five tropical wood boards, treated with Lignus. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Optionally, this bench may be supplied with FSC certified wood, technical wood or REBNEW.



A: 1800mm B: 590mm H: 820mm H1: 460mm







Banco | Banc | Bench

# Quatro

UM377X

By Carles Casamor y Marta Gabás © ® BENITO

ES

Pies de acero galvanizado con imprimación epoxi y acabado en oxirón rojo óxido y cinco tablonos de madera tropical tratada con Lignus. Acabado en color natural. Tornillos de acero inoxidable.

FR


Piètement en acier avec une couche primaire époxy et finition en oxiron rouge cuivre et cinq lattes en bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable.

EN

Steel legs with epoxy primer coating and red wrought iron oxiron and 5 tropical wood boards, treated with Lignus, a fungicide. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Optional: Corten steel legs.



A: 2000mm B: 635mm H: 765mm H1: 450mm





Banco | Banc | Bench

# Alea

UM395

By Josep Suriñach © © BENITO



ES


Pies y respaldo de acero galvanizado con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color rojo cobre. Asiento formado por tres tablones de madera tropical tratada con Lignus. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable.

FR

Piètement et dossier en acier galvanisé avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester, couleur rouge cuivre. Siège constitué de trois lattes en bois tropical traité Lignus. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable

EN

Galvanised steel legs and backrest treated with Ferrus. Epoxy primer coating and copper red polyester powder coated finish. Three tropical wood boards, treated with Lignus. Natural colour finish. Stainless steel bolts.



\* Opcional | En option | Optional



A: 2095mm B: 670mm H: 800mm H1: 425mm





Banco | Banc | Bench

# Leman

UM397

By J.Descombes, C. López, Compagnies Desrues © ® BENITO



ES


Pies de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3. Tablones de madera tropical tratada con Lignus. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Opcional sin apoyabrazos.

FR

Piètements en fonte ductile, avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage, couleur gris. En option: piètements en fonte d'aluminium AG3. Lattes en bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Option: en bois d'ingénierie.

EN

Ductile iron legs treated with Ferrus. Epoxy primer coating and grey polyester powder coated finish. AG3 cast aluminium legs can be supplied upon request. Tropical wood boards, treated with Lignus. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Optionally, technical wood can be supplied.



\* Opcional | En option | Optional



A: 2300mm B: 600mm H: 830mm H1: 420mm






**UM397S | UM397SE**

A: 650mm B: 600mm H: 830mm H1: 420mm



**UM397B**

A: 2300mm B: 545mm H: 450mm



**UM397E**

A: 1965mm B: 600mm H: 830mm H1: 430mm



**UM397BE**

A: 1965mm B: 545mm H: 460mm

Banco | Banc | Bench

# Essen

UM379M

By Franc Dey © © BENITO

ES


Acero galvanizado con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Opcional con apoyabrazos.

FR

Acier galvanisé avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. En option: avec accoudoirs.

EN

Galvanised steel treated with Ferrus. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Optional: With arm rest.



A: 1660mm B: 620mm H: 805mm H1: 445mm







Banco | Banc | Bench

# Delta XXI

UM363W

By Mir Vall © © BENITO

ES


Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Cuatro tablonces de madera tropical tratada con Lignus. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable.

FR

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Quatre lattes en bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable.

EN

Ductile iron legs treated with Ferrus. Epoxy primer coating and grey marteled polyester powder coated finish. Four tropical wood boards treated with Lignus. Natural colour finish. Stainless steel bolts.



UM363WS

A: 650mm B: 685mm H: 835mm H1: 455mm



UM363WL


A: 3000mm B: 685mm H: 835mm H1: 455mm

Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Argo

PA693GR · 45L

By Josep Surinyach © © BENITO



ES

Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo.

FR

Corbeille en acier galvanisé renforcée avec des trous carrés réalisés au laser, avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester. Repose sur une structure massive et une base d'ancrage triangulaire avec des trous pour la fixation au sol.

EN

Reinforced galvanised steel bin with laser-cut holes treated with Ferrus. Epoxy primer coating and polyester powder coated finish. Bin is supported by means of a solid structure and a triangular anchoring base with holes to fix it to the ground.



A: 385mm B: 385mm H: 825mm H1: 485mm





Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Argo Plus

PA692SGRH · 70L

By Josep Suriñach © BENITO

ES

Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL9006. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo.

FR

Corbeille en acier galvanisé renforcée avec des trous carrés réalisés au laser, avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester grise RAL9006. Repose sur une structure massive et une base d'ancrage triangulaire avec des trous pour la fixation au sol.

EN

Reinforced galvanised steel bin with laser-cut holes treated with Ferrus. Epoxy primer coating and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Bin is supported by means of a solid structure and a triangular anchoring base with holes to fix it to the ground.




A: 400mm B: 400mm H: 1024mm H1: 785mm



Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Mielek

PA691S · 60L



ES


Papelera de acero zincado y pintada con pintura poliéster en polvo. Imprimación epoxi y cubeta interior galvanizada. Cierre automático.

FR

Corbeille en acier zingué et thermolaquage polyester. Couche primaire époxy et seau intérieur en acier galvanisé. Fermeture automatique.

EN

Zinc-plated steel litter bin. Epoxy primer coating with polyester powder coated finish. Galvanised liner. Automatic closing mechanism.



\* Opcional | En option | Optional



A: 485mm B: 245mm H: 920 mm




Papelera | Corbeille | Litter Bin

# Dara

PA694SMO · 95L

By Joaquim Carandell © © BENITO



ES

Fabricada en acero galvanizado con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cuerpo con sombrero y cenicero incorporado.

FR

Fabriquée en acier galvanisé avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir forge. Corps avec protégé-pluie et cendrier incorporé.

EN

Made from galvanised steel treated with Ferrus. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Body with built in lid and ashtray.



A: 535mm B: 370mm H: 1000mm H1: 780mm






Pilona | Borne | Bollard

# Dalia

H314

By Joaquim Carandell © © BENITO



ES

Acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Parte superior con embellecedor de acero inoxidable.


FR

Acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir forge. Partie supérieure avec ornement en acier inoxydable.

EN

Zinc-plated steel with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Stainless steel decorative top.

72



A: Ø90mm H: 1010mm







# Movilidad

---

ES

En un contexto donde cada día hay más concienciación acerca de la movilidad sostenible, se presenta esta colección MOVILIDAD, donde destacan elementos como el nuevo separador carril bici GOTA, la completa línea de pilonas flexibles y de alta reflectancia y otros productos específicos, tanto para este uso como para otros relacionados con la seguridad peatonal.

FR

Dans un contexte où la prise de conscience de la mobilité durable augmente, nous présentons la gamme MOVILITÉ, comme en particulier la nouvelle délimitation de piste cyclable GOTA, la complète gamme de bornes flexibles et haute réflectance et d'autres produits spécifiques associés à la sécurité piétonnière.

EN

The "MOVILIDAD" collection is presented in a context with more and more awareness about sustainable mobility. Elements such as the the new GOTA bike lane separator, the complete line of high-reflectance flexible bollards or other specific products both for this type of application and others related to the safety of pedestrians stand out in this environment.



DAP



Separador de carril | Séparateur de voie | Lane Separator

# Gota

VBA21 | VBA21P

ES

Franjas reflectantes pintadas con una base compuesta a base de un recubrimiento de poliuretano blanco y unas microesferas de vidrio altamente reflectantes. PVC 100% reciclado, recuperado del recubrimiento de cables eléctricos ya utilizados.

FR



Bandes réfléchissantes avec base de revêtement en polyuréthane blanc et des micro-sphères en verre très réfléchissantes. PVC 100% recyclé, récupéré de l'enrobage des câbles électriques déjà utilisés.

EN

Reflective strips painted with a mix of polyurethane coating and highly reflectant glass microspheres. 100% recycled PVC, recovered from the coverings of used electrical cables.

Recomendado | Recommandé | Recommended:

Ø12 x 160mm



VBA21

A: 820mm B: 210mm H: 130mm


VBA21P

A: 775mm B: 164mm H: 90mm

Pilona | Borne | Bollard

# Maia

## H214ZR



\* Opcional | En option | Optional

ES

Pilona fabricada en poliuretano, Absorbe cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%. Flexible en su totalidad sin sufrir ningún daño ni desperfeto. Acabado color rojo.

FR

Potelet fabriqué en polyuréthane. Absorbe tout type d'impact de véhicules et reprend sa verticalité à 100%. Entièrement flexible sans souffrir de dommage. Finition coloris rouge.

EN

Bollard made from polyurethane. It absorbs any impact by vehicles and returns 100% to its upright standing. Flexible from top to bottom without signs of damage or defect. Red colour finish.



H214U

A: 100mm H: 990mm H1: 205mm



H214ZR

A: Ø95mm H: 1115mm H1: 190mm








**H275AV**  
 pilona Ø220 inox  
 retráctil  
 automática  
 con mando

**H275TV**  
 pilona Ø220 inox  
 retráctil  
 semi automática  
 con llave

**H275FVL**  
 pilona Ø220 inox  
 fija  
 con LED

**H275FV**  
 pilona Ø220 inox  
 fija  
 sin LED

Pilona | Borne | Bollard  
**Automatic**  
 H275AV



A: Ø220mm B: 274mm C: 340mm  
 D: 600 mm H: 1460mm H1:860mm



Retractable · H275TR  
 A: Ø140mm B: 220mm C: 300mm H: 1265mm

Pilona | Borne | Bollard

# Anti-belier

H268

ES


Acero zincado con anillo de acero inoxidable. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016. Tapón extrapole para facilitar el relleno del hormigón en la piona para una mejor resistencia.

FR

Acier zingué avec un anneau en acier inoxydable. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris RAL 7016. Bouchon extractible afin de faciliter le remplissage de la borne avec du béton, pour obtenir une meilleure résistance.

EN

Made of zinc-plated steel and a stainless steel ring. Epoxy primer coating and grey RAL 7016 polyester powder coated finish. Removable cap so that the bollard may be filled with concrete and therefore achieve a better resistance.



A: 273mm H: 1500mm



# Complementos

---

ES

En este apartado encontrarás todas las soluciones para equipar completamente el entorno urbano.

FR

Dans cette section vous trouverez toutes les solutions pour équiper complètement l'environnement urbain.

EN

In this section you will find all the solutions to fully equip the urban environment.







**Egea · UM510/1M**

By Puig & Darnés © BENITO

A: Ø195mm H:1000mm H1: 850mm



**Husky · UM550**

A: 200mm B: 100mm H: 1010mm H1: 980mm H2: 200mm



**Atlas · UM511/1M**


A: 190mm B: 190mm H: 1010mm H1: 850mm



Fuente | Fontaines | Drinking Fountains

# Access

UM542




A: 510mm H: 1000mm H1: 1004mm

Alcorque | Grilles d'Arbre | Tree Protectors

# Taulat

A27A

By Bernat Martorell Pena © © BENITO



ES


El alcorque Taulat está fabricado en acero y acabado pintado en color negro forja. Su formato circular se adapta a la forma del árbol y tiene dos opciones, ya que aparte del círculo central donde se sitúa el árbol hay aperturas circulares que pueden ser de tres o cuatro unidades. Marco opcional.

FR

La Grille d'Arbre Taulat est en acier avec une finition peinte en noir forgé. Sa forme circulaire s'adapte à la forme de l'arbre avec deux options, car en plus du cercle central où l'arbre est situé, il y a des ouvertures circulaires qui peuvent être de trois ou quatre unités. Cadre en option.

EN

The Taulat tree grate is made from steel with a black wrought iron coloured finish. Its circular layout allows it to be adapted to the shape of the tree and has two options. Besides the central circle for the tree there are circular openings that may consist of three or four units. Optional frame.




A: 795mm B: 795mm H: 40mm D: Ø300mm

Cenicero | Cendrier | Ashtray

# Clash

VC1

By BENITO Team



ES

Fabricado en acero zincado con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo. Apaga cigarrillos en acero inoxidable.

FR

Fabriqué en acier galvanisé avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester. Cendrier en acier inoxydable.

EN

Made from zinc-plated steel treated with Ferrus. Epoxy primer coating and polyester powder coated finish. Cigarette put out area made of stainless steel.



A: 160mm B: 120mm H: 1000mm H1: 170mm



Clash · VC2

A: 120mm H: 335mm H1: 170mm



Clip · VC4

A: Ø80mm H: 270mm



Aparcabicis | Porte Vélos | Bike Rack

Mey  
VBM20




A: 2040mm x B: 425mm x H: 435mm



Omega · VBO1

A: 905mm B: 100mm H: 695mm



Mey · VBM20R

A: 2040mm B: 425mm H: 435mm

Valla | Barrières | Fences

# Ensanche

VVBA210



Luna · VVL02  
A: - mm H: 995mm



**feRRus**

**TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN DEL HIERRO**

Proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

**TRAITEMENT DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE L'ACIER**

Processus protecteur de l'acier qui garantit une résistance optimale à la corrosion.

**PROTECTION TREATMENT AGAINST IRON RUSTING**

Which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test.



### 1. Granallado

En esta fase se eliminan todo tipo de suciedades, oxidaciones, calamina, aceites etc... en las que es necesario aplicar un tratamiento mecánico para eliminar las películas de óxido

### 2. Cataforesi

Se aplica un recubrimiento de pintura por inmersión utilizando corriente eléctrica para depositarla. Las partículas de pinturas son atraídas hacia la pieza y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme.

### 3. Imprimación

Se aplica una imprimación en polvo epoxy con un alto contenido en zinc.

### 4. Pintura poliéster

Para terminar se aplica un revestimiento de pintura poliéster en polvo acabado color oxirón negro forja, obteniendo una doble función: estética y de protección.



### 1. Grenailage

Cette étape consiste en l'élimination de tous types de saleté, d'oxydation, de calamine, d'huile, etc.. pour laquelle il est nécessaire d'appliquer un traitement mécanique afin d'éliminer les pellicules de rouille.

### 2. Cathaphorèse

Cette technique consiste à plonger la pièce métallique dans un bain pour y déposer par électrolyse un revêtement de peinture. Les particules de peinture sont attirées par la pièce et la peinture se dépose sur celle-ci en formant une couche uniforme

### 3. Sous-couche

Application d'une sous-couche de poudre époxy à haute teneur en zinc.

### 4. Peinture polyester

Pour terminer, on applique un revêtement de peinture polyester en poudre, finition couleur Oxiron noir forge, pour obtenir une double fonction : esthétique et protection.



### 1. Shot peening

During this phase, all dirt, rust, scale, oil, etc... is eliminated, these being operations in which the application of mechanical treatment is required to remove layers of rust.

### 2. Cathaphoresis

Application of a coat of paint by dipping, using an electric current to apply it. The paint particles are attracted to the part and the paint is deposited on it, forming an even layer.

### 3. Priming

Application of an Epoxy primer powder coat with a high zinc content.

### 4. Polyester paint

Application of a finishing coat of powder polyester paint in forge black Oxiron, with a double function: appearance and protection.



### Proceso del tratamiento de la madera

Disponemos de unas instalaciones equipadas con la última tecnología en recubrimientos que garantizan el tratamiento más adecuado en función del tipo de material en el que se ha realizado el producto y el posterior uso del mismo.

### Processus de traitement du bois

Nous disposons d'installations équipées d'une technologie dernière génération en revêtements, afin de garantir le traitement le plus adéquat en fonction du matériau de fabrication du produit et de son utilisation ultérieure.

### Wood treatment process

We have facilities equipped with the latest technology in coatings that guarantee the most appropriate treatment, depending on the type of material used to make the product and the subsequent use given to it.







### Protector antigraffiti

Revolucionario protector del material de pinturas y rotulaciones que además de proteger el mobiliario urbano regenera el aspecto inicial.

- Cumplen con los requerimientos de limpieza según la Norma ASTM D 6578 (práctica para la determinación de Resistencia al Graffiti)
- Uso interior y exterior sobre metal, plástico, madera...
- Aguanta varios ciclos de limpieza.
- Composición y tratamiento respetuoso con el medio ambiente.
- Excelente resistencia química (disolventes, ácidos, bases)
- Excelente resistencia al rayado.
- Excelente resistencia al amarilleo.
- Gran adherencia sobre diversos fondos de pintura.

### Protecteur de matériel contre les graffitis

Protecteur de matériel révolutionnaire contre les graffitis, peintures et tags qui, en plus de protéger le mobilier urbain, régénère son aspect original.

- Conformité avec les besoins de nettoyage selon la Norme ASTM D 6578 (utile pour la détermination de Résistance au Graffiti)
- Usage intérieur et extérieur sur métal, plastique, bois...
- Supporte plusieurs cycles de nettoyage.
- Composition et traitement respectueux avec l'environnement.
- Excellente résistance chimique (dissolvants, acides, bases)
- Excellente résistance aux rayures.
- Excellente résistance au jaunissement.
- Grande adhérence sur plusieurs fonds de peinture.

### Anti-graffiti Protector

Revolutionary protector for materials against paint and marker pens that apart from protecting the street furniture it allows to recover its original aspect.

- In compliance with the requirements for cleaning according to the ASTM D6578 standard (Practice for Determination of Graffiti Resistance).
- Interior and exterior use on metal, plastic, wood, etc.
- Lasts several cleaning cycles.
- Ingredients and treatment environmentally friendly.
- Excellent chemical resistance (solvents, acids, bases).
- Excellent resistance against scratches.
- Excellent resistance against yellowing.
- High adhesion on diverse paint undercoats.



### Colores exclusivos para un mobiliario único

La sensibilidad por el color y la textura, junto a su eficacia y rigor profesional, han convertido a BENITO en un referente en el ámbito de la pintura industrial y en un motor de innovación dentro del sector del tratamiento de superficies.

Disponemos de unas instalaciones equipadas con la última tecnología en recubrimientos de pintura que garantizan el tratamiento más adecuado en función del tipo de material en el que se ha realizado el producto y el posterior uso del mismo.

Esta tecnología al servicio de la pintura permite crear colores exclusivos para un mobiliario urbano único. Nuestros productos de mobiliario urbano están disponibles en un amplio abanico cromático que permite dotar el espacio público de una estética singular y exclusiva.

### Des couleurs exclusives pour un mobilier urbain unique

La sensibilité pour la couleur et la texture, ainsi que l'efficacité et la rigueur professionnelle, ont fait de Benito un référent dans le monde de la peinture industrielle, et un moteur d'innovation dans la secteur du traitement des surfaces.

Nous disposons d'installations équipées d'une technologie dernière génération en revêtements de peinture qui garantissent le traitement le plus adéquat en fonction du matériau de fabrication du produit et de son utilisation ultérieure.

Cette technologie au service de la peinture permet la création de couleurs exclusives pour un mobilier urbain unique. Nos produits de mobilier urbain sont disponibles dans un large éventail chromatique qui permet de doter l'espace public d'une esthétique singulière et exclusive.

### Exclusive colours for unique street furniture

The sensitivity for colour and surface structure combined with its efficiency and rigorous professionalism have converted BENITO into a reference in industrial painting and an engine when it comes to innovations for surface treatments. We are equipped with latest generation paint coating installations that guarantee the most adequate treatment depending on the type of product and its subsequent use.

This technology at the service of painting allows to create exclusive colours for unique street furniture. Our urban furniture products are available in a wide range of colour options providing the public space with a unique and exclusive aesthetic.





**ES**

BENITO dispone de un Centro Operativo de 60.000m2 que alberga instalaciones de primer nivel, automatizado con los sistemas más avanzados en el ámbito logístico. La filosofía de trabajo se basa en el “lean warehousing”, permitiendo la gestión de operaciones de gran envergadura, ofreciendo servicios inmediatos y plazos de entrega garantizados.

**FR**

BENITO dispose d'un site opérationnel de 60 000 m2 hébergeant des installations de premier ordre et automatisé avec les systèmes les plus pointus dans le domaine de la logistique. Sa philosophie de travail repose sur le « lean warehousing », ce qui permet la gestion d'opérations de grande envergure, en proposant des services immédiats et des délais de livraison garantis.

**EN**

BENITO has an Operating Centre occupying a surface area of 60,000m2, with first-class facilities and next-generation automated logistics systems. Its work philosophy is based on “lean warehousing”, which makes it possible to manage large-scale operations, provide services immediately and guarantee delivery terms.



ES

En BENITO somos fabricantes y controlamos todo el proceso productivo, desde el diseño del producto hasta su fabricación y posterior venta. Destaca nuestra apuesta por la innovación e integración de nuevas tecnologías para conseguir procesos de producción más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

FR

Chez BENITO, nous fabriquons et contrôlons le processus de production, de la conception du produit à la fabrication et la vente. Fait marquant : notre engagement dans l'innovation et les nouvelles technologies afin d'assurer des processus de production toujours plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

EN

We at BENITO are manufacturers and therefore control the whole production process, from the product design until manufacturing and the sale. We stand out for our commitment towards innovation and introduction of new technologies in order to ensure production processes which are both more efficient and more environmentally responsible.

