



Expertos en desinfección y esterilización UV



CATALOGO DE PRODUCTOS 2021



(1) 6155140



(57) 316667049



ventas@uvclean.com.co



www.uvclean.com.co



uvclean.com.co

NUESTROS CLIENTES

OPAIN S.A. | EL DORADO

Coltejer

epm

Cogas Ltda.
Colombiana de Gases

fci
FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

Clínica
de la Mujer
Grupo Quirónsalud

LOS COBOS
MEDICAL CENTER

Salud Sogamoso E.S.E

CLÍNICA CARDIO vid
Obra de la Congregación Mariana

FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI
Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

CORSALUD
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DE CIENCIAS EMPRESARIALES,
EDUCACIÓN Y SALUD

ART
ADVANCED
RADIOTHERAPY
CORPORATION S.A.



UCC
UNIDAD CARDIOLÓGICA DE CARTAGENA LTDA.

BAS DE
COLOMBIA
Medio ambiente renovado

Sociedad
Portuaria Regional De
Cartagena S.A.
PUERTO DE CARTAGENA

RCN
RCNRADIO

COMPASS
GROUP

GIMNASIO
FONTANA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Embajada de la India

USC
UNIVERSIDAD
SANTIAGO
DE CALI

Unitrónico
Fundación Universitaria

Universidad
Industrial de
Santander

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

CHARLESTON SANTA TERESA
CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA



www.uvclean.com.co



[uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)



PHILIPS

Lighting

**REF-
UVPA003
UVPA005
UVPA006**

Equipo de desinfección de ambiente y superficies con luz UVC en forma de torre, se fabrica en dos potencias diferentes: 60W, 110W y 150W. Hecho en acero inoxidable de fácil transporte. Permite desinfectar espacios hasta 100 mt2 entre 5-7 minutos (según potencia) garantizando la destrucción de cualquier bacteria y virus "inclusive COVID 19" .

Instrucciones de uso

Para desinfectar con este equipo ubíquelo en una superficie plana de manera que permita irradiar el área por completo. Ideal para oficinas, consultorios médicos y odontológicos, centros de estética, hoteles o cualquier lugar que requiera asepsia.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------|--|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 1.5 amperios |
| Carga: | Tomacorriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencias: | 60Wts , 110Wts o 150 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Área de radiación: | 360 ° |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. Temporizador programable. Encendido con retardo. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 60W: 110 cm x 30 x 30 cm 110W: 110 cm x 30 cm x 30 cm 150W: 150 cm x 30 cm x 30 cm |

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



PHILIPS

Lighting

REF- UVPA002

Equipo de desinfección de ambiente y superficies con luz UVC en forma de torre, hecho en acero inoxidable de fácil transporte. Permite desinfectar un espacio de 40 mt2 en 20 minutos garantizando la destrucción de cualquier bacteria y virus "inclusive COVID 19" .

www.uvclean.com.co



AIR CLEANER 5.0

Instrucciones de uso


Para desinfectar con este equipo ubíquelo en una superficie plana de manera que permita irradiar el área por completo. Ideal para oficinas, consultorios médicos y odontológicos, centros de estética, hoteles o cualquier lugar que requiera asepsia

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------|---|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 0.75 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 55 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Área de radiación: | 180°/ 40 mt2 |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. Temporizador programable. Encendido con retardo. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 1.10 cm X 30 cm X 30 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



PHILIPS

Lighting

REF- UVPA001

Equipo de desinfección de ambiente y superficies con luz UVC en forma de torre, hecho en acero inoxidable de fácil transporte. Permite desinfectar un espacio de 20 mt2 en 15 minutos garantizando la destrucción de cualquier bacteria y virus "inclusive COVID 19" .

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

AIR CLEANER

Instrucciones de uso

Para desinfectar con este equipo ubíquelo en una superficie plana de manera que permita irradiar el área por completo. Ideal para habitaciones, baños, cocina, automóviles, salas de juntas, oficinas o cualquier espacio que requiera desinfección

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------|---|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 0.75 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 25 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Área de radiación: | 180°/ 20 mt2 |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. Encendido a distancia vía WIFI. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 70 cm X 30 cm X 8 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



PHILIPS

Lighting

REF- UVPA19

Equipo estático de desinfección de ambiente y superficies con luz UVC, se encuentra disponible en tres tamaños de acuerdo a la necesidad, hecho en acero inoxidable. Permite desinfectar un espacio de 20 mt² (25w), 40 mt² (55w), 60 mt² (75w) en 15 minutos garantizando la destrucción de cualquier bacteria y virus "inclusive COVID 19"

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

AIR CLEANER - FIJO

Instrucciones de uso



Para desinfectar con este equipo instale a pared o techo de manera horizontal o vertical según su necesidad, buscando que abarque el mayor rango posible durante el tiempo recomendado.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------|---|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 0.75 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencias: | 25 Wts, 55 Wts, 75 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Área de radiación: | 20 mt ² , 40 mt ² , 60 mt ² |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V - 220 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 25 W: 50 cm X 30 cm X 10 cm 55 W: 95 cm X 30 cm X 10 cm 75 W: 1.25 cm X 30 cm X 10 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



PHILIPS
Lighting

**REF-
UVCA001
UVCA002**

Los equipos de desinfección ultravioleta para aires acondicionados, permiten adaptarse a cualquier manejadora de aire, son fabricados a medida según las especificaciones técnicas y volumen de aire requerido. Garantizan la eliminación de 99.9% bacterias y virus "inclusive COVID 19".

AIRCLEANER PARA AIRES ACONDICIONADOS

Instrucciones de uso

El equipo debe instalarse dentro del ducto o unidad manejadora de aire y encender para que comience a realizar el proceso de desinfección.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Chasis: | Acero |
| Voltaje: | 0.75 A x bombillo UVC |
| Carga: | Tomacorriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | Según volumen de aire a tratar |
| Balasto: | Electrónico. |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | Fabricado a medida. |

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)



Funciona en lugares con presencia de personas

PHILIPS

Lighting



REF- LEDUVC1

Equipo estático de desinfección de ambiente con luz UVC, sé fábrica a medida según el volumen de aire a desinfectar y las medidas del ducto o manejadora de aire. Garantiza la destrucción de cualquier bacteria y virus "inclusive COVID 19" .

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

AIR CLEANER LED PARA EQUIPOS MINI SPLIT CASSETE < 12.000 BTU

Instrucciones de uso

Para desinfectar el aire con este equipo se debe instalar dentro del equipo mini split o tipo cassette .

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------|----------------------------|
| Chasis: | N/A |
| Voltaje: | 0,5 amperios. |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 18W |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 12.000 Hrs |
| Dimensiones: | 3 metros de largo |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel
directamente



PHILIPS

Lighting

REF- UVCP002

La desinfección del aire en áreas cerradas es fundamental para evitar la propagación de virus. Este equipo UV permite mantener el aire desinfectado gracias a su sistema de recirculación. Ideal para espacios cerrados como salas de espera, consultorios, supermercados, oficinas, bodegas, entre otros.

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

PURIFICADOR DE AIRE MÓVIL

Instrucciones de uso

Encender el equipo durante todo el día en el área a desinfectar. El purificador de aire funciona en lugares con presencia de personas y garantizar un ambiente completamente libre de virus y bacterias.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Chasis: | Acero |
| Voltaje: | 2.25 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 50 Wts |
| Filtros: | Filtro de carbón activo |
| Balasto: | Electrónico. |
| Extracto de aire: | Modelo AIR MAX RP3600-WF |
| Volumen de aire | 9.40 CFM/1760 M3/H |
| Nivel de ruido: | 27 DBA |
| Área de radiación: | hasta 80 mt2 |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 90 cm X 35 cm X 35 cm |



Funciona en lugares con presencia de personas



PHILIPS

Lighting

REF- UVPC012

Equipo estático de desinfección de calzado con luz UVC, Permite desinfectar zapatos y botas en tan solo 10 segundos garantizando la destrucción de cualquier bacteria y virus "inclusive COVID 19" .

ESTERILIZADOR DE CALZADO

Instrucciones de uso

Para desinfectar su calzado con este equipo debe posicionarse encima de él por un periodo de 10 segundos, el equipo solo se activara cuando detecte que una persona se encuentra arriba y se apagara de forma automática pasado el tiempo de desinfección necesario indicando al usuario que ya puede descender mediante una señal sonora.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------|---------------------------|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 0.75 amperios |
| Carga: | Tomacorriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 30W |
| Balasto: | Electrónico. |
| Arranque: | Conexión a tomacorriente. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 55 cm x 46 cm x 15 cm |

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)



Funciona en lugares con presencia de personas



PHILIPS

Lighting

REF- UVPC013

Equipo móvil para desinfección de pisos o tapetes con luz UVC, su gran potencia y diseño permite que ser manipulado de forma segura. Es una herramienta muy eficiente contra la propagación de bacterias y virus "inclusive COVID 19" .

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

ESTERILIZADOR DE PISOS O TAPETES

Instrucciones de uso

Para desinfectar pisos o tapetes encienda el equipo y deslícelo de arriba a abajo sobre el elemento a desinfectar.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------|--------------------------|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 1,5 amperios. |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 50W |
| Balasto: | Electrónico. |
| Arranque: | Conexión a tomacorriente |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 50 cm x 30 x 15 cm, |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel
directamente



REF- UVUE021

PHILIPS

Lighting

Equipo portátil de desinfección de superficies a base de luz ultravioleta, destruye bacterias y virus "inclusive COVID 19". Su diseño liviano permite manipularlo fácilmente para garantizar la desinfección en lugares de difícil acceso.

www.uvclean.com.co



CASETERA PORTÁTIL 8 WTS

Instrucciones de uso

Para desinfectar con este equipo es necesario escanear la superficie u objeto a desinfectar durante 15 segundos. Ideal para zapatos, cajones, colchones, documentos, muebles, cajas, mesas de trabajo, automóviles o cualquier superficie que requiera asepsia.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Chasis: | PVC |
| Voltaje: | 0.75 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 8 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Área de radiación: | 10 mt ² |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 32 cm X 10 cm X 5 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



REF- UVUE023

PHILIPS

Lighting

Equipo portátil de desinfección de superficies a base de luz ultravioleta, destruye bacterias y virus "inclusive COVID 19". Su diseño liviano permite manipularlo fácilmente para garantizar la desinfección en lugares de difícil acceso, cuenta con una base fija que permite utilizarlo en forma de torre.

CASETERA PORTÁTIL 25 WTS

Instrucciones de uso

Para desinfectar con este equipo es necesario escanear la superficie u objeto a desinfectar durante 5 a 10 segundos. Ideal para camillas, cajones, colchones, muebles, cajas, mesas de trabajo, automóviles o cualquier superficie que requiera asepsia.

Especificaciones técnicas


| | |
|--------------------|---------------------------|
| Chasis: | PVC |
| Voltaje: | 0.75 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 25 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Área de radiación: | 10 mt2 |
| Arranque: | Encendido y apagado WIFI. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 70 cm X 10 cm X 4,5 cm |

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



PHILIPS

Lighting

REF- UVPC0011



Cámara de desinfección UV de alta tecnología, permite llevar a cabo el proceso de desinfección de cualquier tipo de implemento. Cuenta con un sistema de refracción de 360 grados que garantiza la eliminación de virus y bacterias en un 99.9%

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

UV BOX

Instrucciones de uso

Introduzca los implementos a desinfectar para ser irradiados en la cámara de desinfección por un tiempo no mayor a 10 minutos

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------|----------------------------|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 1.5 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 50 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Capacidad: | 28 Litros |
| Protección: | Temporizador programable |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 40 cm X 50 cm X 60 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



PHILIPS
Lighting

REF- UVPC0010

Cámara de desinfección UV de alta tecnología, permite llevar a cabo el proceso de desinfección de cualquier tipo de implemento. Cuenta con un sistema de refracción de 360 grados que garantiza la eliminación de virus y bacterias en un 99.9%

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

UV BOX 22 litros

Instrucciones de uso

Introduzca los implementos a desinfectar para ser irradiados en la cámara de desinfección por un tiempo no mayor a 30 minutos

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------|----------------------------|
| Chasis: | Acero cold roller |
| Voltaje: | 1.5 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 12 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Capacidad: | 22 Litros |
| Protección: | Temporizador programable |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 45 cm X 35 cm X 35 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



PHILIPS

Lighting

REF- UVPC016

Cámara de desinfección UV de alta tecnología, permite llevar a cabo el proceso de desinfección de cualquier tipo de libro. Cuenta con un sistema de ventilación y refracción de 360 grados que garantiza la eliminación de virus y bacterias en un 99.9%

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

UV BOOK

Instrucciones de uso

Introduzca los libros en cada una de las ranuras del equipo para ser irradiados en la cámara de desinfección por un tiempo no mayor a 120 segundos.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 1.5 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 50 Wts |
| | Sistema de ventilación inferior |
| Balasto: | Electrónico. |
| Capacidad: | 6 libros grandes |
| Protección: | Temporizador programable |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 40 cm X 50 cm X 60 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



PHILIPS

Lighting

REF- UVPC015

Cámara de desinfección UV de alta capacidad, permite llevar a cabo el proceso de desinfección de cualquier tipo de implemento cuenta con un sistema de refracción de 360 grados que garantiza la eliminación de virus y bacterias en un 99.9%

www.uvclean.com.co

 [uvclean.com.co](https://www.instagram.com/uvclean.com.co)

UV BOX MAX

Instrucciones de uso

Introduzca los implementos a desinfectar para ser irradiados en la cámara de desinfección por un tiempo no mayor a 5 minutos

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Chasis: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 1.5 amperios |
| Carga: | Toma corriente |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 150 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Capacidad: | 600 litros |
| Área de radiación: | 150000 Joules / seg*cm ² |
| Protección: | Temporizador programable |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 170 cm X 50 cm X 60 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente



REF- UVUE025

Equipo de desinfección personal que mediante el uso de luz ultravioleta actúa destruyendo microorganismos, bacterias y virus "Incluido COVID 19" sin el uso de químicos.

www.uvclean.com.co



EQUIPO UV PERSONAL

Instrucciones de uso

Para desinfectar con el equipo UVC personal, ubique el equipo encima de la superficie u objeto a desinfectar durante 30 segundos. El modelo está diseñado para objetos pequeños como zapatos, celulares, teclados, mesas de trabajo o cualquier elemento.

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Chasis: | Metal y cuarzo de vidrio |
| Voltaje: | 5 V |
| Carga: | USB/ 4 baterias AAA |
| Lámpara: | UVC Germicida |
| Potencia: | 3 Wts |
| Balasto: | Electrónico. |
| Área de radiación: | 2500 Joules / seg*cm ² |
| Proteccion: | Sistema de apagado inteligente |
| Arranque: | Botón encendido y apagado. |
| Voltaje: | 110 V |
| Vida útil: | 9.000 Hrs |
| Dimensiones: | 13 cm X 35 cm x 28 cm |



PRECAUCIÓN
No exponer a los ojos o piel directamente

DISEÑOS A MEDIDA

Diseñamos y fabricamos cualquier equipo de desinfección con rayos ultravioleta a medida para cualquier industria. Nuestro grupo de profesionales se encargarán de realizar el diseño y cálculos necesarios para garantizar 99.9% libre de virus y bacterias.

