

AFSPRAAK MAKEN

06-81 73 53 95

marion@dietistenpraktijkfitfactor.nl

www.dietistenpraktijkfitfactor.nl

VERWIJZING DIËTIST

Huisarts :

Naam cliënt :

Geboortedatum : / / Geslacht : Man Vrouw

BSN :

Zorgverz./polisnr : /

Telefoonnr:

REDEN VERWIJZING

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ondervoeding | <input type="checkbox"/> Eetstoornis : (AN/BN / BE / NAO) |
| <input type="checkbox"/> Te laag gewicht BMI < 18.5 | <input type="checkbox"/> Hypercholesterolemie |
| <input type="checkbox"/> Te hoog gewicht BMI > 25 | <input type="checkbox"/> Voedselallergie |
| <input type="checkbox"/> Te hoog gewicht BMI > 30 | <input type="checkbox"/> Diabetes Mellitus type I of II |
| <input type="checkbox"/> Te hoog gewicht bij kinderen | <input type="checkbox"/> Hypertensie |
| <input type="checkbox"/> COPD | <input type="checkbox"/> Anders : |

(Zie voor alle mogelijke verwijsindicaties volgende pagina's)

Ketenzorg : Ja Nee


Huisbezoek geïndiceerd : Ja Nee

Opmerkingen :

Naam verwijzer :


Datum : / /

Handtekening :





VERWIJS INDICATIES


Verwijzen naar de diëtist wordt vergoed als er sprake is van een medische indicatie. De medische indicaties hebben codes. De indicatie op de verwijzing moet overeenkomen met de code die de diëtist doorgeeft aan de verzekering bij het declareren van een consult. Hieronder het overzicht van Vektis van de verwijfsindicaties (en codes) voor de diëtist. Hoe duidelijker de verwijfsindicatie op de verwijzing staat aangegeven, hoe beter.

1. Andere algemene symptomen
 2. Afbuigende gewichtscurve
 3. Decubitus
 4. Anemie (ijzergebreksanemie)
 5. Onbedoeld gewichtsverlies
 6. Ondervoeding
 7. BMI < 18,5
 8. Hyperemesis gravidarum
 9. Excessieve gewichtstoename bij zwangerschap
 10. Ondervoeding tijdens zwangerschap
 11. Slikklachten
 12. Slijmvorming
 13. Kauw/gebitsproblemen
 14. Brandwonden
 15. Andere chirurgie
 16. Bariatrische chirurgie (maagverkleinende operatie)
 17. Ileostoma
 18. Intermaxillaire fixatie (kaakfixatie)
 19. Pre en postoperatieve zorg
 20. Gastrostomie incl. PEG
 21. Andere eetstoornissen
 22. Anorexia Nervosa
 23. Boulimia Nervosa
 24. Binge Eating Disorder
 25. Andere hart- en vaatziekten
 26. Hartfalen
 27. Hypertensie
 28. Andere infectieziekten
 29. HIV-infectie/aids
 30. Andere longziekten
 31. Acute longziekten (infecties/pneumonie/acute bronchitis)
 32. Chronische obstructieve longziekten (COPD/astma/bronchitis/emphyseem)
- 

VERWIJS INDICATIES

33. Andere maag-, darm- en leverziekten
 34. Acute pancreatitis
 35. Chronische pancreatitis
 36. Chronische obstipatie
 37. Coeliakie en dermatitis herpetiformis
 38. Colitis ulcerosa
 39. Ziekte van Crohn
 40. Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
 41. Diverticulosis
 42. Diverticulitis coli
 43. Dumpingsyndroom
 44. Oesofagitis
 45. Gastro-oesofageale reflux bij zuigelingen en volwassenen
 46. Lactose-intolerantie
 47. Levercirrose
 48. Leverziekten excl. levercirrose
 49. Peuterdiarree
 50. Prikkelbaar Darmsyndroom/Irritable Bowel Syndrome/ Spastisch colon
 51. Short Bowel Syndroom
 52. Andere metabole ziekten
 53. Aangeboren stofwisselingsziekten, fenyketonurie (PKU)
 54. Diabetes type 1
 55. Diabetes type 2
 56. Zwangerschapsdiabetes
 57. Hypercholesterolemie
 58. Ideopatische reactieve hypoglycemie
 59. Osteoporose
 60. Andere neurologische aandoeningen
 61. Multiple sclerose
 62. Ziekte van Parkinson
 63. Ziekte van Huntington
 64. Ziekte van Alzheimer
 65. Epilepsie
 66. Dementie
 67. Neuromusculaire aandoeningen/ ALS
 68. Duchenne spierdystrofie
 69. Andere nierziekten
 70. Chronische nierschade
- 
- 

VERWIJS INDICATIES

71. Chronische nierschade met hemodialyse
 72. Chronische nierschade met peritoneale dialyse
 73. Chronische nierschade met niertransplantatie
 74. Chronische nierschade met nefrotisch syndroom
 75. Urinewegstenen
 76. Oncologie
 77. Andere psychische en gedragsstoornissen
 78. Stemmingstoornissen/depressie
 79. Persoonlijke- en gedragsstoornissen
 80. Autisme
 81. ADHD
 82. Andere reumatische ziekten
 83. Jicht
 84. Reumatoïde artritis
 85. Te hoog gewicht bij kinderen. BMI volgens afkappunten overgewicht en obesitas bij kinderen
 86. Te hoog gewicht bij volwassenen BMI $25 < 30$
 87. Te hoog gewicht bij volwassenen BMI $30 < 35$
 88. Te hoog gewicht bij volwassenen BMI $35 < 40$
 89. Te hoog gewicht bij volwassenen BMI ≥ 40
 90. Voedingsproblematiek specifiek in de verstandelijk gehandicapte zorg
 91. Voedingsstoffen kunstmatig toegediend (sondevoeding, parenterale voeding)
 92. Voedselovergevoeligheid
 93. Voedselallergie
 94. Voedselintolerantie
- 
- 