



# SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE

Venta, Recarga, Mantenimiento a Equipos contra Incendio, Equipo de seguridad Personal, Capacitaciones, Señalización.



## Catálogo

Productos, Servicios y Señalización.

# LIDER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL.



# INDICE

<i>Extintores Portatiles y Unidades Móviles de Co2 y P.Q.S.</i>	3
<i>Extintores Portatiles de Importación</i> (H2O, ESPUMA AR-AFFF, PURPURA "K", CLASE "K", HALOTRON Y TIPO "D")	4
<i>Musgo Absorbente y Espumas Retardantes</i>	7
<i>Ceniceros, Gabinetes de Extintor , Hidrante y de Bombero</i>	8
<i>Equipos de Bombero</i>	10
<i>Guantes, Gabardinas, Artículos de Protección Personal y para Trafico</i>	11
<i>Soportes para Extintor, Fundas, herrajes y Mangueras Contra Incendio</i>	14
<i>Medidas de Mangueras Contra Incendios</i>	17
<i>Asesorías, Capacitaciones, Trámites y Servicios de Mantenimiento</i>	18
<i>Servicio de Rotulación</i>	20
<i>Señalamientos Informativos</i>	25
<i>Señalamientos de Prohibición</i>	28
<i>Señalamientos Contra Incendio</i>	30
<i>Señalamientos de Protección Civil</i>	31
<i>Señalamientos de Precaución</i>	32
<i>Señalamientos de Obligación</i>	35
<i>Etiquetas y Señalamientos Personalizados, para Pemex y Tuberias</i>	36
<i>Artículos Covid-19</i>	39

# Extintores y Unidades Móviles de CO2 y P.Q.S.



Extintor de presión contenida a base de polvo químico seco ABC al 75% de fosfato monoamónico. Se recomienda para, uso en fabricas, Almacenes, Bodegas, Comercios e Industrias.

Disponible en capacidades de 1, 2.5, 4.5, 6, 9 y 12 kgs.

**EXTINTOR CLASE "A,B,C" DE POLVO QUIMICO SECO**



El bióxido de carbono ofrece una acción rápida y efectiva para los incendios que envuelven equipo eléctrico y líquidos inflamables, son apropiados para usarse en espacios cerrados son altamente efectivos y fáciles de usar y no dejan residuos que limpiar.

Disponible en capacidades de 5, 10, 15 y 20 libras. 2.5, 4.5, 6.8 y 9 kgs

**EXTINTOR DE CO2 CLASE "B,C"**



1.- Unidades Móviles de P.Q.S. con Cartucho Exterior Disponible en capacidades de 50 y 70 y 100 kgs.

2.- Unidades Móviles de P.Q.S. con presión contenida, para uso industrial Disponible en cap: de 35, 50 y 70 kgs.

3.- Unidades Móviles a base de CO2 Disponible en capacidades de 50 y 100 libras. 45 y 22.5 kgs.



# Extintores de Importación



Los extintores de H<sub>2</sub>O de alta presión, son ideales para materiales combustibles comunes como basura, madera, papel etc.

No son tóxicos y son la alternativa No. 1 para los fuegos ocasionados por materiales combustibles clasificados como tipo "A".

Disponible en capacidad de 10 lts.

EXTINTOR DE H<sub>2</sub>O  
CLASE "A"



Son efectivos en incendios clase "A", así como en incendios combustibles comunes, como pueden ser, los hidrocarburos y solventes polares de líquidos clase "B".

Disponible en capacidad de 6 y 10 lts.

EXTINTOR DE ESPUMA  
AR-AFFF CLASE "A" y "B"



Este extintor contiene una mezcla de cloruro de sodio en polvo seco, es ideal para controlar y extinguir fuegos de metales, involucrando magnesio, sodio, potasio, aleaciones, de sodio y potasio, uranio y aluminio pulverizado, el rango de temperatura es de - 40°f +120°f.

Disponible en capacidad de 12 Kgs.

EXTINTOR PARA METALES  
POLVO SECO CLASE "D"



# Extintores de Importación



Es el máximo extinguidor para fuegos Clase "A" especialmente donde existan riesgos potenciales Clase "C" la neblina fina de la boquilla de neblina provee seguridad contra choque eléctrico, aumenta gradualmente las características de enfriamiento y mojado del agente y reduce la dispersión de los materiales incendiados. Sin temor a equivocarnos el mejor extinguidor para ambientes hospitalarios, instalaciones de telecomunicaciones y "cuartos limpios" de instalaciones de tipo manufacturera

Disponible en capacidad de 2.5 Galones. 10 Lts.

**WATER MIST  
EXTINGUIDORES DE FUEGO A PRESION**



La edición de 1998 de NFPA-10, contiene una nueva clase de extintor. El tipo "K" que especifica, identifica y atiende incendios de combustibles en cocinas comerciales.

Disponible en capacidad de 6 y 10 lts.

**QUÍMICO HÚMEDO, DEFENSOR DE LA COCINA CLASE "K"**



Este extintor contiene un polvo químico seco, especialmente fluidizado de bicarbonato de potasio que es especialmente efectivo en líquidos inflamables Clase B y Gases Presurizados además de no ser conductor de electricidad.

Disponible en capacidad de 2.5, 5 y 20 lbs. de 1, 2.5 y 9 kgs.

**EXTINTOR DE QUÍMICO SECO PÚRPURA "K"**



# Extintores de Importación



Los extintores a base de halotron son aceptados como alternativa para cubrir áreas que antes estaban protegidas con, Gas halón 1211.

Disponible en capacidad

de 2.5, 5, 10 y 15 lbs **EXTINTOR DE HALOTRON-1**  
1, 2.5, 4.5 y 6.8 kgs. **CLASE "A,B,C,"**



Un extintor automático se usa generalmente para apagar fuego en los motores. Instalado en la sala de motor, se dispara automáticamente cuando la temperatura llega a 79°C.

Se puede utilizar para combatir todo tipo de incendio, excepto los de metales.

Disponible en capacidad  
de 4.5, 6 y 9 kgs.

**EXTINTOR AUTOMATICO CLASE "A,B,C"  
DE POLVO QUIMICO SECO**



Estos extinguidores contienen un Polvo químico seco siliconizado de bicarbonato de sodio con aditivos para que fluya libremente y no se apelmace, ideal para sofocar incendios de gases presurizados y líquidos inflamables.

Disponible en capacidad  
de 2.5, 5 y 10 lbs.  
1, 2.5 y 4.5 kgs.

**EXTINTOR DE POLVO  
QUÍMICO SECO, CLASE REGULAR**



# Musgo Absorbente y Espumas Retardantes

## Musgo Absorbente

EL musgo absorbente es un producto de origen natural del que una de las principales funciones es absorber todos los derivados de hidrocarburos. es un producto hidrofóbico, es decir no absorbe agua y es oleofílico es decir que absorbe rápidamente los aceites limpiando así rápidamente la superficie contaminada de inmediato.



## Concentrados de espuma

### AERO-LITE 3% (AR-AFFF)

Ideal para combatir incendios de hidrocarburos, **NO APLICAR EN SOLVENTES POLARES.**

### Espuma universal plus 3%, 6% (AR-AFFF)

Ideal para combatir incendios de hidrocarburos y solventes polares.

### Espuma universal CG. 6% (AR-AFFF)

Combate incendios de hidrocarburos y solventes polares.

### Retardantes para maderas textiles y palapas

Usos en madera, alfombras sintéticos y naturales.



# Ceniceros y Gabinetes para Extintor

## Cenicero Porta Extintor

1.- Acabado pulido o espejo para extintor de 2.5 y 4.5 kgs. para P.Q.S.



2.- Acabado espejo para extintor de 4, 6 y 9 kgs. para P.Q.S.



3.- Acabado pulido para extintor de 4, 6 y 9 kgs. para P.Q.S.



4.- Acabado pulido o espejo para extintor de CO2 de 5 y 10 lbs.



5.- Acabado pulido o espejo para extintor de CO2 de 15 y 20 lbs.



## Gabinete Porta Extintor

1.- Línea Con Puerta y Chapa Mod-2  
Medidas de 48 x 78 x 23 cms.



2.- Línea Con Puerta y Chapa Mod-1  
Medidas de 25 x 70 x 21 cms.



3.- Modelo E-2  
Medidas de 37 x 78 x 21 cms.



4.- Modelo E-1  
Medidas de 29 x 65 x 21 cms.



5.- Modelo Infantil  
Medidas de 18 x 43.5 x 15 cms.





# Gabinetes para Hidrante, de Bombero y Botiquín

## Botiquín de Primeros Auxilios



**1.- Botiquín Industrial**  
Medidas 40 x 50 x 12 cms.

**2.- Señalamiento** indicativo para botiquín, medida de 15 x 15 cms. Fabricado en estireno calibre 0.20.

## Gabinetes para Hidrante

Gabinetes acabado en lamina negra calibre 22.  
Con puerta y chapa, Con opción a cuna o sin cuna.

**1.- Modelo 30m sobreponer**  
Medidas 75 x 75 x 20 cms.



**2.- Modelo 15m sobreponer**  
Medidas 65 x 45 x 25 cms.



**3.- Modelo 30m-e empotrar**  
Medidas 85 x 88 x 21 cms.



**4.- Modelo 30m empotrar**  
Medidas 70 x 88 x 21 cms.



**5.- Modelo 15m empotrar**  
Medidas 50 x 75 x 21 cms.



## Gabinetes para Equipo de Bombero

Gabinetes acabado en lamina negra calibre 22. Con entrepaños puerta y chapa.

**1.- Para un equipo de bombero**  
Medidas 0.35 x 0.23 x 180 cms.

**2.- Para cuatro equipos de bombero**  
Medidas 0.90 x 0.40 x 170 cms.

**3.- Para seis equipos de bombero**  
Medidas 1.22 x 0.40 x 180 cms.



# E.R.A. y Traje de Bombero



**Respirador Purificador**  
para cara completa,  
fabricado en silicón 100%  
grado medico, lente de  
policarbonato



## Tanque de Respiración Autónoma

Venta, Mantenimiento Recarga  
y relizacion de prueba Hidrostática  
en equipos con cap. de: 5, 10, 15,  
30, 45 y 60 min.

## SA-PANTHER.

Equipo de respiración autónomo  
modelo panther,  
Especial para ataque de incendio.  
Fabricado en NOMEX/KEBLAR.  
dos versiones 1981-99 y psi  
y 450001981-2002. cilindros en  
30 min. y 60 min. se manejan  
dos presiones de servicio,  
2216 psi y 4500 psi.



## SA-COUGAR.

Equipo de respiración autónomo  
modelo COUGAR-PUMA, uso  
industrial con arnés de nylon  
aprobado por NIOSH y NFPA  
para manejo de materiales  
peligrosos, cilindro de 60 min.  
a 4500 PSI. Cilindro fabricado  
en aluminio parcialmente cubierto  
de fibra de vidrio ó aluminio,  
forrado totalmente de fibra de carbón.



**Chaquetón y pantalón de nomex con forro interior de confort zone o aquatech para barrera de humedad al vapor y liquidos calientes y forro aralite o q-9 que funciona como barrera térmica.**

**Casco** para bombero marca bullard,  
Fabricado en fibra de vidrio con protección facial de  
Policarbonato de 4" nuquera de tela nomex,  
Matraca para ajuste de cabeza y cintas reflejantes.

**Guantes** para bombero en tela nomex,  
con forro interior de lana nomex,  
con una cubierta de neopreno de 33 cms.

**Botas** para bombero marca ranger con casquillo  
de acero, suelas antiderrapantes  
de 40 cms. de altura, forro de lana.

**Hacha** para bombero, de 60 y 90 cms.  
Marca indian chief.



# Guantes e Impermeables



## Guante Tejido

Es 100 % de Algodón con un peso de 60 gramos. El par, provee máximo confort diseño Ambidiestro, Empaque con 10 pares



## Mod. SG-3406

Confeccionado con 3 hilos de excelente calidad ofreciendo gran comodidad y durabilidad, Tejido en una sola pieza, Por lo que es altamente confiable y no se deshilacha, Además de no dejar residuo de pelusa, Empaque con 12 pares.



## Mod.SG-3205



## Guante Tipo Cirujano

Ligeramente con Polvo U.P.S., Adicionado con fécula de Maíz Caja con 100 Piezas.



**Traje Tyvek**



**Gabardina Impermeable corta con capucha integrada DD-1119.**



**Gabardina Impermeable larga con capucha integrada DD-1120.**



**Juego de Impermeable con Chaquetin con Gorro y Pantalón con peto DD-1120.**

# Artículos de Protección Personal



## Chaleco de Seguridad

Fabricado en malla color verde, con tiras vinílicas reflejantes.



## Lente de Seguridad

El mas ligero del mercado cómodo versátil y estético.



## Faja Elastica

Fabricado en elástico de 8 pulgadas de ancho y 4 varillas de apoyo en la zona lumbar mod. JRY-826.



## Tapones Auditivos

De espuma preformada, de suave exterior, la clasificación de reducción de ruidos es de NRR 33 DB, SNR 34 DB.



## Brazaletes P/brigada

Fabricado en lona varios colores.



## Zapato de Seguridad

Con casquillo y suela antiderrapante.



## Mascarilla Desechable

Contra polvos no tóxicos. **Cubre Boca** En tela desechable.

## Lampara de Emergencia

Con duración de hasta 4 horas continuas, disponible con un tubo, dos tubos y de doble faro con 2.5 watts y 5.4 watts c/u.



## Casco de Seguridad

Amplia variedad de colores.



## Detector de Humo

Con alarma de 85 DB. uso autónomo, baterías incluidas.

# Artículos para Control de Tráfico



## Trafitambo

Fabricado en polietileno de alta densidad, por su característica de ensamble se pueden colocar objetos pesados en su interior.



## Tijera Plástica

para prevenir el área con piso mojado, fabricada en polipropileno, fácil de transportar ya que es plegable caja con 10 piezas Mod.SR-1198.

## Malla para Delimitar Áreas de Riesgo

Color anaranjado con círculos de 4 x 6.5 cms, disponible en rollo de 1.20 x 30.5 mts.



## El Strech Film o Película de Emplaye

es un material que sirve para el atado y protección de mercancías.



## Traficonos

Fabricados en pvc. de color anaranjado.



## Banderola p/camión

Fabricados en pvc. de color anaranjado.



## Porta Rombos

En acero inoxidable.



## Cinta Delimitadora

Sirve para marcar pisos disponible en amarillo, y combinación de negro y amarillo.



## Cinta Preventiva

con distintas leyendas tales como PELIGRO, PRECAUCIÓN y PROHIBIDO EL PASO.

# Fundas para Extintor, Hidrante y U.M.



Funda para Hidrante



Funda para U. M.



Funda para Extintor



Funda para Manguera  
Contra Incendio

- 1.- Señalamiento indicativo de hidrante**  
40 x 40 cms. Fabricado en estireno calibre 0.40.
- 2.- Señalamiento indicativo de extintor**  
30 x 40 cms. Fabricado en estireno calibre 0.40.  
disponible en bandera y normal.
- 3.- Señalamiento indicativo de extintor**  
15 x 15 cms. Fabricado en estireno calibre 0.40.  
ideal para la oficina.
- 4.- Señalamiento indicativo de extintor**  
25 x 25 cms. Fabricado en estireno calibre 0.40.



# Soportes para Extintor y Rociadores



**Soportes de pared  
Tipo total y normal.**



**Rociador Colgante  
y Capuchon para  
extintor automatico**



**Soporte para camión  
de 4.5 ,6 y 9 kgs.**



**Soporte Automotriz  
para camión ó montacargas  
de 2.5 y 1.5 kgs.**



**Soporte Automotriz  
para extintor  
de 1 y 2.5 kgs.**



**Manguera para Hidrante**  
Disponble con rosca NST E IPT  
de 1 1/2, 2 y 2 1/2 pulgadas.  
con medida de largo de 15 y 30 mts.

# Herrajes



## Chiflón de 3 pasos 120 GPM

Fabricados en bronce fundido  
1 1/2" X 120 GMP IPT ó NST.  
2" X 120 GMP IPT ó NST  
2 1/2" X 120 GMP IPT ó NST.



## Niple Caña

Fabricado en Bronce en medidas  
1 1/2" a 1 1/2" IPT ó NST.  
2" a 2" IPT ó NST  
2 1/2" a 2 1/2 IPT ó NST.



## Chiflón de 3 pasos 80GPM

Fabricado en Bronce Fundido  
1 1/2" X 80 GMP IPT ó NST.  
2" X 80 GMP IPT ó NST  
2 1/2" X 80 GMP IPT ó NST.



## Coples

Fabricado en Bronce Fundido, para adaptarse a las mangueras para hidrantes de: 1 1/2", 2" y 2 1/2".



## Válvula de globo Angular

Fabricadas en bronce fundido  
(2"H a 2"H), (2"H A 1 1/2"M), (2"H A 2"M),  
(1 1/2"H A 1 1/2"H), (1 1/2"H A 1 1/2"M),  
(2 1/2"H A 2 1/2"M)  
Cuerdas IPT Ó NST.



## Chiflón Cierre Rápido

Fabricado en Bronce Fundido  
1 1/2" y 2 1/2 NST. con opción a IPT.



## Monitores Estacionarios de tipo Corazon

Fabricadas en bronce fundido  
de una a dos cremalleras, base de 4" para  
gasto de 500 a 1000 gpm.  
con movimiento circular de de 360°,  
con freno de fijacion.



## Hidrantes de Banqueta

Fabricado en bronce fundido  
valvulas integradas de 3" y 4"  
terminado en color rojo  
contiene dos tapones y cadena cromados.



## Toma Siamesa

Fabricada en bronce fundido  
granallada y cromada  
con placa para bomberos  
con 2 entradas hembra y tapones macho  
de 2 1/2" NSHT y una salida de 4" NPT.



## Llave Universal

Llave para ajustar coples desde  
1 1/2" a 3"



# Mangueras Contra Incendios

MANGUERAS	DESCRIPCIÓN	USOS	PRESIÓN kgf/cm2(psi)			DIÁMETRO (mm/pulg)	PESO (kg/m) sin acoples	LONGITUD (máxima en mts)
			TRABAJO	PRUEBA	ROTURA			
SINTEX PREDIAL	Forro sencillo tejido en fibra de poliéster tubo interno en neopreno sintético color blanco	Edificios comerciales y habitacionales	11(155)	22(310)	35(500)	38(1 1/2) 45(1 3/4)	0,26 0,29	60
SINTEX L	Forro sencillo tejido en fibra de poliéster tubo interno en neopreno sintético color blanco	Comercial e Industrial de bajo riesgo	14(200)	28(400)	43(610)	25(1) 38(1 1/2) 45(1 3/4) 51(2) 64(2 1/2) 70(2 3/4)	0,18 0,26 0,31 0,38 0,49 0,55	60
SINTEX N	Forro sencillo tejido en fibra de poliéster tubo interno en neopreno sintético color blanco	Industrial cuerpo de bomberos	18(255)	36(510)	55(780)	38(1 1/2) 64(2 1/2) 75(3) 102(4)	0,31 0,56 0,75 1,17	60
SINTEX DOBLE CHAQUETA	Forro sencillo tejido en fibra de poliéster tubo interno en neopreno sintético color blanco	Naval e Industrial	20(285)	40(570)	60(850)	38(1 1/2) 64(2 1/2)	0,41 0,72	30
SINTEX POLY L	forro sencillo tejido en fibra de poliéster revestimiento externo en poliuretano tubo interno en neopreno sintético color rojo	Industrial	14(200)	28(400)	43(610)	38(1 1/2) 45(1 3/4) 51(2) 64(2 1/2) 70(2 3/4)	0,28 0,38 0,40 0,52 0,59	60
SINTEX POLY	forro sencillo tejido en fibra de poliéster revestimiento externo en poliuretano tubo interno en neopreno sintético color rojo	Industrial trabajo pesado	18(255)	36(510)	55(780)	38(1 1/2) 45(1 3/4) 64(2 1/2) 70(2 3/4)	0,33 0,43 0,59 0,75	60
SINTEX PLAST	forro sencillo tejido en fibra de poliéster revestimiento externo en PVC + caucho nitrílico tubo interno en neopreno sintético color rojo	Industrial revestimiento externo resistente a la abrasión y productos químicos	14(200)	28(400)	43(610)	38(1 1/2) 45(1 3/4) 51(2) 64(2 1/2)	0,37 0,43 0,55 0,69	60
SINTEX DUR	forro sencillo tejido en fibra de poliéster revestimiento externo en neopreno nitrílico + caucho nitrílico tubo interno en neopreno sintético color negro	Industrial, mantenimiento industrial, transporte de productos químicos y limpieza de áreas revestimiento externo resistente a la abrasión y productos químicos	14(200)	28(400)	43(610)	38(1 1/2) 64(2 1/2)	0,49 0,80	60



# Capacitación y Tramites

## Capacitación y Tramites Oficiales.

Contamos con mas de 38 años impartiendo cursos y capacitaciones, relacionadas con la seguridad en el trabajo y manejo de equipo industrial.

### Capacitaciones

- 1.- Uso y manejo de extintores portátiles.
- 2.- Uso y manejo de mangueras contra incendio.
- 3.- Prevención y combate de incendios.
- 4.- Control de derrames con materiales peligrosos.
- 5.- Uso y manejo de equipo de protección personal.
- 6.- Manejo de materiales peligrosos.
- 7.- Formación de Brigadas.
  - \* Primeros auxilios.
  - \* Combate de incendios
  - \* Búsqueda y Rescate
  - \* Evacuación
  - \* Comunicación
- 8.- Seguridad industrial.
- 9.- Seguridad en manejo de maquinas y herramientas.
- 10.- Seguridad eléctrica y mantenimiento.
- 11.- Protegiendo nuestros cinco sentidos.
- 12.- Trabajo en alturas.
- 13.- Trabajo seguro en espacios confinados.
- 14.- Sistemas de candado y aseguramiento Lotto.
- 15.- Manejo seguro de montacargas.
- 16.- Manejo seguro de grúas y polipastos.
- 17.- Manejo seguro de unidades, manejo defensivo.

### Tramites Oficiales

Ante instancias gubernamentales como:

- 1.- Protección Civil del Estado.  
Elaboración de planes de contingencia,  
Manuales de procedimientos de emergencia.
- 2.- Secretaria del Trabajo y Previsión Social.  
Constancia de habilidades, Acreditación para  
Diversas Normas de la S.T.P.S.
- 3.- Secretaria de Ecología.  
Tramitación de permisos para capacitación y  
practicar de uso de extintores con fuego a  
cielo abierto.



# Servicios, Mantenimiento y Recarga

## Mantenimiento Asesorías Instalación y Reparación de Equipo Contra Incendio.

### Servicios

---

- 1.- Asesoría para la ubicación cantidad y tipo de extintores, unidades móviles, en base a la NOM-002-STPS
- 2.- Asesoría para la ubicación de señalización en base a la NOM-026-STPS
- 3.- Instalación de detectores de humo.
- 4.- Reparación de mangueras contra incendio.
- 5.- Puntos de reunión.
- 6.- Distribución e instalación de lamparas de emergencia.
- 7.- Puntos de reunión.
- 8.- Reportes de ubicación.
- 9.- Reportes de verificación de equipo periódicamente.
- 10.- Mantenimiento, reparación y reubicación de sistemas contra incendio.
- 11.- Instalación de gabinetes
- 12.- Diseño e instalación de señalamientos

### Recarga y Mantenimiento.

---

- 1.- Recarga de Extintores y Unidades Móviles.  
Cumpliendo con NOM-154-SCFI  
NOM-002-STPS
- 2.- Servicio de Pruebas Hidrostaticas.  
Para extintores portatiles y unidades moviles  
(PQS, H2O, CO2, AR-AFFF, ETC.)



### Mangueras Contra Incendio.

---

- 1.- Realización de prueba Hidrostática.
- 2.- Cambio de coples y anillos.
- 3.- Cortes para mantenimiento.

# Servicio de Rotulación

Al utilizar este material usted podrá aprovechar las amplias ventajas que ofrece frente a otro tipo de opciones como, la durabilidad, la calidad, variedad de aplicaciones, y que no requiere de un fondo blanco lo cual lo hace ideal para aplicar sobre superficies transparentes.

Se puede utilizar sobre casi cualquier superficie que sea lisa y limpia el promedio de vida es de 5 años aunque puede alargarse de forma importante si se aplica de forma adecuada.



# Servicio de Rotulación





# SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE











**NO ENTREGUE EL EQUIPO,  
Si la persona que lo recoge  
No cumple con  
los siguientes requisitos**

- 1.- El Personal de SICN deberá llegar en unidades debidamente rotuladas
- 2.- Deberán contar con gáfete y uniforme
- 3.- Al retirar el equipo deberá dejar un comprobante membretado y foliado



# Señalización

El principal objetivo del sistema nacional de protección civil es el de salvaguardar a las personas, sus bienes, información y el entorno, antes, durante y después de presentarse cualquier situación de emergencia, provocada por agentes perturbadores. dentro de este contexto se encuentra la implementación de medidas preventivas, como las señales y avisos que la población requiere para localizar, entre otros: equipos de emergencia , rutas de evacuación, zonas de mayor riesgo, así como identificar áreas en las que existen condiciones que puedan representar riesgo para la salud e integridad física, puntos de reunión y aquellas Instalaciones o servicios para la atención de la población en casos de emergencia , siniestro o desastre para lograr lo anterior es necesario homogeneizar las señales y avisos que en materia de protección civil, permita a la población identificar los mensajes de: información, precaución, prohibición y obligación para que actúe de manera correcta en determinada situación.

COLORES DE SEGURIDAD	SIGNIFICADO	COLOR DE CONTRASTE
	Alto, prohibición Identifica equipo contra incendio.	 blanco
	Precaución Riesgo.	 negro
	Condición segura Riesgo.	 blanco
	Obligación Información.	 blanco

# Catálogo de Señalización

SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL, CONTRA INCENDIO, SEÑALIZACION PROHIBITIVA DE OBLIGACION, DE PRECAUCION, INFORMATIVAS, DE HANDICAP Y ESTACION DE SERVICIO DE PEMEX



## Señalización de Línea

La señalización es realizada en serigrafía, para alto volumen y se puede realizar en estireno y vinil adhesivo. En corte de vinil desde una pieza sobre varios materiales como, estireno, acrílico, vidrio, lamina, trovicel etc..



# Señalamientos Informativos



**SICN-001**  
30 x 40 cms



**SICN-002**  
30 x 40 cms



**SICN-003**  
30 x 40 cms



**SICN-004**  
30 x 40 cms



**SICN-005**  
30 x 40 cms



**SICN-006**  
30 x 40 cms



**SICN-007**  
30 x 40 cms



**SICN-008**  
30 x 40 cms



**SICN-009**  
30 x 40 cms



**SICN-010**  
30 x 40 cms



**SICN-011**  
30 x 40 cms



**SICN-012**  
30 x 40 cms



**SICN-013**  
30 x 40 cms



**SICN-014**  
30 x 40 cms



**SICN-015**  
30 x 40 cms



**SICN-016**  
30 x 40 cms



**SICN-017**  
30 x 40 cms



**SICN-018**  
30 x 40 cms



**SICN-019**  
30 x 40 cms



**SICN-020**  
30 x 40 cms

# Señalamientos Informativos



**SICN-021**  
30 x 40 cms



**SICN-022**  
30 x 40 cms



**SICN-023**  
30 x 40 cms



**SICN-024**  
30 x 40 cms



**SICN-025**  
30 x 40 cms



**SICN-026**  
30 x 40 cms



**SICN-027**  
30 x 40 cms



**SICN-028**  
30 x 40 cms



**SICN-029**  
30 x 40 cms



**SICN-030**  
30 x 40 cms



**SICN-031**  
30 x 40 cms



**SICN-032**  
30 x 40 cms



**SICN-033**  
30 x 40 cms



**SICN-034**  
30 x 40 cms



**SICN-035**  
30 x 40 cms



**SICN-036**  
30 x 40 cms



**SICN-037**  
30 x 40 cms



**SICN-038**  
30 x 40 cms



**SICN-039**  
30 x 40 cms



**SICN-040**  
30 x 40 cms

# Señalamientos Informativos



SICN-041  
20 x 40 cms



SICN-042  
20 x 40 cms



SICN-043  
20 x 40 cms



SICN-044  
20 x 40 cms



SICN-045  
25 x 25 cms



SICN-046  
25 x 25 cms



SICN-047  
25 x 25 cms



SICN-048  
25 x 25 cms



SICN-049  
25 x 25 cms



SICN-050  
25 x 25 cms



SICN-051  
25 x 25 cms



SICN-052  
25 x 25 cms



SICN-053  
25 x 25 cms



SICN-054  
25 x 25 cms



SICN-055  
25 x 25 cms



SICN-056  
25 x 25 cms



SICN-057  
25 x 25 cms



SICN-058  
25 x 25 cms



SICN-059  
30 x 40 cms



SICN-060  
30 x 40 cms



SICN-061  
30 x 40 cms



SICN-062  
30 x 40 cms



SICN-063  
30 x 40 cms



SICN-064  
30 x 40 cms



SICN-065  
30 x 40 cms



SICN-066  
30 x 40 cms



SICN-067  
30 x 40 cms



SICN-068  
30 x 40 cms

# Señalamientos de Prohibición



SICN-69  
30 x 40 cms



SICN-70  
30 x 40 cms



SICN-71  
30 x 40 cms



SICN-72  
30 x 40 cms



SICN-73  
30 x 40 cms



SICN-74  
30 x 40 cms



SICN-75  
30 x 40 cms



SICN-76  
30 x 40 cms



SICN-77  
30 x 40 cms



SICN-78  
30 x 40 cms



SICN-79  
30 x 40 cms



SICN-80  
30 x 40 cms



SICN-81  
30 x 40 cms



SICN-82  
30 x 40 cms



SICN-83  
30 x 40 cms



SICN-84  
30 x 40 cms



SICN-85  
30 x 40 cms



SICN-86  
30 x 40 cms



SICN-87  
30 x 40 cms



SICN-88  
30 x 40 cms

# Señalamientos de Prohibición



SICN-89  
30 x 40 cms



SICN-90  
30 x 40 cms



SICN-91  
30 x 40 cms



SICN-92  
40 x 40 cms



SICN-93  
15 x 15 cms



SICN-94  
25 x 25 cms



SICN-95  
40 x 40 cms



SICN-96  
30 x 40 cms



SICN-97  
30 x 40 cms



SICN-98  
30 x 40 cms



SICN-99  
30 x 40 cms



SICN-100  
30 x 40 cms



SICN-101  
30 x 40 cms



SICN-102  
30 x 40 cms



SICN-102  
30 x 40 cms



SICN-104  
30 x 40 cms



SICN-105  
30 x 40 cms


# Señalamientos Contra Incendio



SICN-121  
40 x 40 cms



SICN-122  
40 x 40 cms



SICN-123  
25 x 25 cms



SICN-106  
25 x 25 cms



SICN-107  
30 x 40 cms



SICN-108  
30 x 40 cms



SICN-109  
30 x 40 cms



SICN-110  
30 x 40 cms



SICN-111  
30 x 40 cms



SICN-112  
30 x 40 cms



SICN-113  
30 x 40 cms



SICN-114  
30 x 40 cms



SICN-115  
30 x 40 cms



SICN-116  
40 x 40 cms



SICN-117  
40 x 40 cms



SICN-118  
40 x 40 cms



SICN-119  
30 x 40 cms



SICN-120  
30 x 40 cms

# Señalamientos de Protección Civil

DISPONIBLES TAMBIEN  
EN FOTOLUMINISCENTE

**SALIDA DE EMERGENCIA**

SICN-124  
20 x 40 cms

**RUTA DE EVACUACION**

SICN-125  
20 x 40 cms

**RUTA DE EVACUACION**

SICN-126  
20 x 40 cms



SICN-127  
20 x 40 cms



SICN-128  
20 x 40 cms



SICN-129  
20 x 40 cms



SICN-130  
20 x 40 cms



SICN-131  
20 X 20 cms



SICN-132  
30 X 40 cms



SICN-133  
30 X 40 cms



SICN-134  
30 X 40 cms



SICN-135  
30 X 40 cms



SICN-136  
30 X 40 cms



SICN-137  
30 x 40 cms



SICN-138  
30 x 40 cms



SICN-139  
30 x 40 cms



SICN-140  
30 x 40 cms



SICN-141  
30 x 40 cms



SICN-142  
30 x 40 cms



SICN-143  
40 x 30 cms



SICN-144  
40 x 30 cms



SICN-145  
40 x 40 cms



SICN-146  
40 x 30 cms

# Señalamientos de Precaución



SICN-147  
30 x 40 cms



SICN-148  
30 x 40 cms



SICN-149  
30 x 40 cms



SICN-150  
30 x 40 cms



SICN-151  
30 x 40 cms



SICN-152  
30 x 40 cms



SICN-153  
30 x 40 cms



SICN-154  
30 x 40 cms



SICN-155  
30 x 40 cms



SICN-156  
30 x 40 cms



SICN-157  
30 x 40 cms



SICN-158  
30 x 40 cms



SICN-159  
30 x 40 cms



SICN-160  
30 x 40 cms



SICN-161  
30 x 40 cms



SICN-162  
30 x 40 cms



SICN-163  
30 x 40 cms



SICN-164  
30 x 40 cms



SICN-165  
30 x 40 cms



SICN-166  
30 x 40 cms



# Señalamientos de Precaución



SICN-167  
30 x 40 cms



SICN-168  
30 x 40 cms



SICN-169  
30 x 40 cms



SICN-170  
30 x 40 cms



SICN-171  
30 x 40 cms



SICN-172  
30 x 40 cms



SICN-173  
30 x 40 cms



SICN-174  
30 x 40 cms



SICN-175  
30 x 40 cms



SICN-176  
30 x 40 cms



SICN-177  
30 x 40 cms



SICN-178  
30 x 40 cms



SICN-179  
30 x 40 cms



SICN-180  
30 x 40 cms



SICN-181  
30 x 40 cms

# Señalamientos de Obligación



**SICN-182**  
30 x 40 cms



**SICN-183**  
30 x 40 cms



**SICN-184**  
30 x 40 cms



**SICN-185**  
30 x 40 cms



**SICN-186**  
30 x 40 cms



**SICN-187**  
30 x 40 cms



**SICN-188**  
30 x 40 cms



**SICN-189**  
30 x 40 cms



**SICN-190**  
30 x 40 cms



**SICN-191**  
30 x 40 cms



**SICN-192**  
30 x 40 cms



**SICN-193**  
30 x 40 cms



**SICN-194**  
30 x 40 cms



**SICN-195**  
30 x 40 cms



**SICN-196**  
30 x 40 cms



**SICN-197**  
30 x 40 cms



**SICN-198**  
30 x 40 cms



**SICN-199**  
30 x 40 cms



**SICN-200**  
30 x 40 cms



**SICN-201**  
30 x 40 cms

# Señalamientos de Obligación



**SICN-202**  
30 x 40 cms



**SICN-203**  
30 x 40 cms



**SICN-204**  
30 x 40 cms



**SICN-205**  
30 x 40 cms



**SICN-206**  
40 x 40 cms



**SICN-208**  
30 x 40 cms



**SICN-209**  
30 x 40 cms



**SICN-210**  
30 x 40 cms



**SICN-211**  
30 x 40 cms



**SICN-207**  
40 x 40 cms



**SICN-212**  
30 x 40 cms



**SICN-213**  
30 x 40 cms



**SICN-214**  
30 x 40 cms



**SICN-215**  
30 x 40 cms



**SICN-216**  
30 x 40 cms



**SICN-217**  
30 x 40 cms

# Señalamientos Personalizados



Realizamos señalización normativa y personalizada para exteriores sobre diversos materiales desde una sola pieza



Las etiquetas son realizadas en corte de vinil, lo que permite que se fabriquen desde una pieza

En una gran variedad de colores y sobre diversos materiales

**INFORMACION**

**BODEGA**

**CUARTO DE MAQUINAS**

**ENTRADA**

**MANTENIMIENTO**

**AREA DE PRODUCCION**

**OFICINAS**

**SALIDA**

**LABORATORIO**

**RECEPCION**

**ALMACEN**


**COMEDOR**

# Etiquetas de identificación

Antes de solicitar estas etiquetas por favor tenga a la mano las siguientes medidas, circunferencia, largo orientación de la flecha (izq. der) y numero de veces que se repite la leyenda.

Para sacar estas medidas se toma como referencia la circunferencia externa del tubo al que se le vaya a colocar la etiqueta

ejemplo




PMX-19  
MEDIDAS DE 36.5 X 7  
PMX-22  
MEDIDAS DE 25.5 X 6.7  
PMX-25  
MEDIDAS DE 19.6 X 5

PMX-21  
MEDIDAS DE 36.5 X 7  
PMX-24  
MEDIDAS DE 25.5 X 6.7  
PMX-27  
MEDIDAS DE 19.6 X 5

PMX-20  
MEDIDAS DE 36.5 X 7  
PMX-23  
MEDIDAS DE 25.5 X 6.7  
PMX-26  
MEDIDAS DE 19.6 X 5

# Etiquetas y Tarjetones

## Etiquetas y Tarjetones



Rombos Varios



Etiquetas de alto voltaje y superficie caliente



Etiquetas de residuos peligrosos



Tárgetonos y Etiquetas para extintor

**12345**


Números para extintor



Etiquetas instructivas para extintor



Tiras reflejantes



Etiquetas de voltajes disponibles para 110, 220 y 440



Etiquetas para manguera contra incendio y/o puertas



Círculo Indicativo de extintor



Tarjetones de peligro Para maquinaria




Candados para LOTO



# SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE

Venta, Recarga, Mantenimiento a Equipos  
contra Incendio, Equipo de seguridad Personal,  
Capacitaciones, Señalización.

## CATALOGO SUMINISTROS CONTRA EL COVID-19



# COVID-19



8128606250 - 8112629965

# SEÑALETICA



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM





# SEÑALETICA



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM




MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
60 X 80 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM



MEDIDA  
30 X 40 CM

# ETIQUETAS



ETIQUETA MED  
20 X 20 CM



ETIQUETA MED  
20 X 20 CM



ETIQUETA MED  
20 X 20 CM



ETIQUETA MED  
20 X 20 CM



ETIQUETA MED  
20 X 20 CM



# EQUIPO DE PREVENCIÓN

## TAPETE INDUSTRIAL



Color amarillo: TAPETE-SANITIZA-AMA  
Color negro: TAPETE-SANITIZA-NEG

Descripción: Tapete sanitizante de PCV (Virgen)  
Con tres diferentes cavidades para evitar derrames. Diseñado para limpiar a profundidad cualquier tipo de calzado. Garantiza una buena limpieza de la suela por muy profunda que sea. No requiere grandes cantidades de líquido para su efectividad.

Medida	Altura	Capacidad
47x67 cm	38 mm	3 lts



## INSTRUCCIONES

- PASO 1**  
  
COLOCAR EN TAPETE EN UNA SUPERFICIE COMPLETAMENTE PLANA
- PASO 2**  
  
APLICAR DE 350 a 500ml DEL LIQUIDO DE SU PREFERENCIA (AGUA CON JABON, AGUA CLORADO, SANITIZANTE)
- PASO 3**  
  
COLOCARSE DENTRO DEL TAPETEY DESLIZAR LOS ZAPATOS DENTRO DE EL
- PASO 4**  
  
SALIR Y LIMPIARSE EN EL TAPETE DE SU PREFERENCIA

# EQUIPO DE PREVENCIÓN

## TAPETE OFICINA-HOGAR



Recomendado para entrada en casa habitación, oficinas, negocios, fábricas o cualquier lugar de uso público.

Forma de empleo:  
*Diluir 100 ml. de cloro con 500 ml. de agua.*  
**MEDIDA: 30 X 40 CM**



Fabricado en PVC flexible con bordes altos y relieves que permiten la limpieza de calzado y desinfección de suela.



TAPETE CONTENEDOR



TAPETE DE SECADO

# EQUIPO DE PREVENCIÓN

## ARTÍCULOS



**TERMÓMETRO DIGITAL  
INFRARROJO**



**MASCARILLA N95  
CON FILTRO**



**MASCARILLA N95  
SIN FILTRO**



**ALAMO #3104, COL. MODERNA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO:**

**TEL: 81-83313634 / 81 83312483 / 81 83315371**

**Whats App: 811-262-9965 / 812-860-6250**

**Email: [sicnventas2@gmail.com](mailto:sicnventas2@gmail.com) / [sicnventas3@gmail.com](mailto:sicnventas3@gmail.com)**

**/ [sicnventas.lic@gmail.com](mailto:sicnventas.lic@gmail.com)**





# SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORTE

Venta, Recarga, Mantenimiento a Equipos  
contra Incendio, Equipo de seguridad Personal,  
Capacitaciones, Señalización.



## POLITICA DE CALIDAD

En Seguridad Industrial y Comercial del Norte  
fabricamos y comercializamos productos de seguridad industrial,  
que exedan las expectativas de nuestros Clientes.

## MISION

Como empresa de seguridad nos proponemos ofrecer al cliente  
la mejor solución técnica a sus requerimientos de seguridad,  
Esto es ofrecerle los productos de mejor calidad con respaldo  
de garantía y la mano de obra altamente calificada y certificada.

