



Dr. Geraldo Elias Miranda CRO 29279

Cirurgião-dentista, Perito Oficial PCMG-IML
Especialista, Mestre (UNICAMP) e
Doutor em Odontologia Legal (USP)

QUESTÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL DA BANCA IBFC

Prof. Geraldo Miranda



@dr.geraldomiranda

1) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação à Lei Federal no 5.081/66, que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil, analise as afirmativas a seguir.

I. É vedado ao cirurgião-dentista o exercício de mais de duas especialidades.

II. É vedado ao cirurgião-dentista a prestação de serviço gratuito em consultórios particulares.

III. É permitido ao cirurgião-dentista utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça.

Assinale a alternativa correta.

- a) Estão corretas todas as afirmativas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- e) Nenhuma das afirmativas está correta

2) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação ao Código de Ética Odontológica, Resolução 118/2012 do Conselho Federal de Odontologia, analise as afirmativas a seguir.

I. Sobre a assistência a pacientes internados, constitui infração ética do odontologista se afastar de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro cirurgião-dentista encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave.

II. O profissional inscrito poderá utilizar-se de meios de comunicação para conceder entrevistas ou palestras públicas sobre assuntos odontológicos de sua atribuição, com finalidade de esclarecimento e educação no interesse da coletividade, com autopromoção, preservando sempre o decoro da profissão, sendo vedado anunciar nesse ato o seu endereço profissional, endereço eletrônico e telefone.

III. É vedado ao profissional inscrito realizar palestras em escolas, empresas ou quaisquer entidades que tenham como objetivo a divulgação de serviços profissionais e interesses particulares, diversos da orientação e educação social quanto aos assuntos odontológicos.

Assinale a alternativa correta.



- a) Estão corretas todas as afirmativas
 - b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
 - c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
 - d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
 - e) Nenhuma das afirmativas está correta
- 3) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Assinale a alternativa que não apresenta uma sanção prevista no Código de Ética Odontológica, Resolução 118/2012 do Conselho Federal de Odontologia.
- a) Advertência confidencial, em aviso reservado
 - b) Censura confidencial, em aviso reservado
 - c) Advertência pública, em publicação oficial
 - d) Suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias
 - e) Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal
- 4) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Assinale a alternativa que apresenta uma circunstância que, segundo o Código de Ética Odontológica, Resolução 118/2012 do Conselho Federal de Odontologia, é uma circunstância considerada de manifesta gravidade.
- a) A inobservância das notificações expedidas pela fiscalização, o não comparecimento às solicitações ou intimações do Conselho Regional para esclarecimentos ou na instrução da ação ética disciplina
 - b) Exercer, após ter sido alertado, atividade odontológica em pessoa jurídica, ilegal, inidônea ou irregular
 - c) O falso testemunho ou perjúrio
 - d) Aproveitar-se da fragilidade do paciente
 - e) Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função
- 5) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Na perícia odontolegal, para a obtenção da identificação de um indivíduo, deve-se fazer um estudo minucioso da arcada dentária. Analise as afirmativas a seguir que se referem à perícia Odontolegal.



I. Uma das técnicas de retirada do arco maxilar e do arco mandibular do cadáver, para facilitar o manuseio, é a técnica de Luntz.

II. Nos casos de cadáveres carbonizados, o ouro é um material protético menos resistente ao calor que o amálgama.

III. Nas peças dentárias submetidas à ação do calor, as raízes tornam-se de cor negra com temperaturas de 270 °C.

Assinale a alternativa correta.

- a) Estão corretas todas as afirmativas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- e) Nenhuma das afirmativas está correta

6) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Os documentos odontolegais são firmados por cirurgião-dentista no exercício da profissão e podem ser utilizados com finalidades jurídicas. A respeito dos documentos odontolegais, analise as afirmativas a seguir.

I. Notificação ou comunicação compulsória é um documento que relata fatos, de índole odontológica ou não, observados ou constatados no exercício da profissão, e que, por força de lei, o cirurgião-dentista tem obrigação de comunicar.

II. Relatório é um documento que exige compromisso prévio, que obedece a determinada formalidade, minucioso e que deve contribuir com o esclarecimento de um ou mais fatos de ordem odontológica.

III. O parecer é um documento que exige compromisso legal do parecerista, podendo ser enquadrado como falsa perícia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Estão corretas todas as afirmativas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- e) Nenhuma das afirmativas está correta



7) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Pela análise das mordeduras, pode-se criar uma prova de grande importância para o Judiciário. A respeito das mordeduras, analise as afirmativas a seguir.

I. A mordedura apresenta as seguintes zonas, na respectiva sequência, de fora para dentro: equimose em área difusa, limitando exatamente a área; equimose de sucção; e escoriações ou lesões cortocontusas.

II. As mordidas de animais domésticos, como cães e gatos, apresentam, dentre outras, as seguintes características: são mais alongadas, em formato de “V” e apresentam vestígios de sucção.

III. Na mordedura humana, a marca deixada pelos incisivos corresponde a um triângulo, para cada um, ao passo que as marcas dos caninos são em forma de um retângulo alongado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Estão corretas todas as afirmativas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- e) Nenhuma das afirmativas está correta

8) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 As marcas de mordidas podem fornecer bastante informação do ponto de vista forense. A respeito desse assunto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os arcos dentários têm fundamental importância, pois possuem requisitos biológicos básicos, que são a unicidade, a perenidade e a imutabilidade
- b) A análise das mordeduras permite determinar a precedência ou a sequência na produção das mordidas, quando mais do que uma
- c) A análise das mordeduras permite avaliar a violência da agressão
- d) O tempo transcorrido entre a mordida e o exame não é possível de ser determinado pelas técnicas de análise das mordeduras
- e) A análise das mordeduras permite determinar se elas foram produzidas intra vitam ou post-mortem



9) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Podem existir problemas práticos no âmbito dos Institutos Médico-Legais, no que tange à efetivação da análise das marcas de mordida. A respeito desse assunto, analise as afirmativas a seguir.

I. Um dos problemas práticos para a análise das marcas de mordida é a dificuldade do reconhecimento das mordidas durante o exame perinecrocópico.

II. A alteração das lesões com o tempo é um problema prático para a análise das marcas de mordida.

III. Um problema prático para a análise das marcas de mordida é que a pele não é um suporte adequado para conservar essas marcas de mordida, nem para facilitar a coleta de impressões.

Assinale a alternativa correta.

- a) Estão corretas todas as afirmativas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- e) Nenhuma das afirmativas está correta

10) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 A odontologia legal apresenta grande contribuição para a antropologia forense, auxiliando na identificação de cadáveres. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que indica o campo de atuação em que a odontologia legal apresenta maior segurança, quando as técnicas aplicadas são bem elaboradas.

- a) Identificação feita pelo confronto dos prontuários odontológicos
- b) Determinação do sexo
- c) Determinação da idade
- d) Determinação da estatura
- e) Determinação do fenótipo cor da pele

11) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação à aplicação de exames de imagem na identificação odontológica, analise as afirmativas abaixo.

I. Embora com bons resultados, as imagens promovidas pela tomografia de feixe cônico não permitem a análise e a visualização de trepanação dental.



II. A tomografia de feixes cônicos torna possível a análise e a visualização de fraturas radiculares.

III. A identificação por radiografias comuns baseia-se na comparação entre radiografias ante mortem, arquivadas em consultórios ou em centros de estudos odontológicos, e as radiografias obtidas post-mortem.

Assinale a alternativa correta.

- a) Estão corretas todas as afirmativas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- e) Nenhuma das afirmativas está correta

12) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 As lesões produzidas por um instrumento perfurante de médio calibre obedecem às leis de Filhós e de Langer. A respeito desse assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. A primeira lei de Filhós estabelece que as soluções de continuidade dessas feridas assemelham-se às produzidas por instrumentos de dois gumes ou tomam a aparência de “casa de botão”.

II. A segunda lei de Filhós estabelece que, quando essas feridas se mostram numa mesma região onde as linhas de força tenham um só sentido, seu menor eixo tem sempre a mesma direção.

III. A lei de Langer estabelece que na confluência de regiões de linhas de força diferentes, a extremidade da lesão toma o aspecto de ponta de seta, de triângulo, ou mesmo de quadrilátero.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) apenas I e II
- c) apenas I e III
- d) apenas II e III
- e) Nenhuma das afirmativas



13) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Considerando as lesões produzidas por um instrumento cortante, assinale a alternativa que apresenta corretamente qual(is) dos itens abaixo é(são) característica(s) dessa lesão.

- I. Hemorragia quase sempre abundante.
- II. Afastamento das bordas da ferida.
- III. Predominância do comprimento sobre a profundidade.
- IV. Irregularidades do fundo da lesão.

Assinale a alternativa correta.

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, II e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

14) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação a lesões produzidas por um instrumento contundente, analise as afirmativas abaixo.

- I. Escoriação tem como resultado a ação tangencial dos meios contundentes.
- II. As equimoses da conjuntiva ocular não sofrem a sucessão de tonalidade característica do espectro equimótico.
- III. Luxações são lesões articulares provocadas por movimentos exagerados dos ossos que compõem uma articulação, incidindo apenas sobre ligamentos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- e) Nenhuma das afirmativas está correta

15) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação a lesões produzidas por expansão gasosa de uma explosão, conhecidas por síndrome explosiva (blast injury), analise as afirmativas abaixo.

- I. As lesões provocadas pela expansão gasosa atingem de preferência órgãos ociosos.



II. O coração suporta melhor as ondas de expansão da síndrome explosiva.

III. As lesões auditivas estão representadas pela rotura linear da metade superior do tímpano.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- e) Nenhuma das afirmativas está correta

16) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Uma faca do tipo “peixeira” possui um só gume e produz lesões perfurocortantes. A respeito das lesões produzidas por esse instrumento, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Ferimento em forma de botoeira com fenda regular.

II. A largura do ferimento é menor que a espessura da lâmina.

III. Um ângulo do ferimento é agudo e outro é arredondado.

IV. O comprimento da lesão é maior que a largura da folha, se o trajeto de saída da arma foi perpendicular ao plano do corpo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e III, apenas
- e) III e IV, apenas

17) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Os ferimentos perfurocontundentes são produzidos por mecanismos de ação que perfura e contunde. Em relação a esses ferimentos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Os orifícios de entrada nos tiros à distância podem formar a câmara de mina de Hofmann.

II. Nos ferimentos de tiros encostados, pode existir o sinal de Werkgaertner.

III. Os ferimentos de entrada de tiros à distância apresentam as bordas reviradas para dentro.

IV. Nos ferimentos de tiros na cabeça, pode aparecer o sinal de Benassi.



Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) II, III e IV, apenas

18) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação a lesões produzidas por disparo de arma de fogo, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Os orifícios de saída apresentam bordas evertidas e não apresentam halo de enxugo.
- II. O diâmetro dos orifícios de saída é menor que o do projétil.
- III. Nos tiros a curta distância podem ser percebidos halo de enxugo e auréola equimótica.
- IV. A zona de tatuagem não ocorre nos orifícios de saída.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

19) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Assinale a alternativa que apresenta as características de lesão de entrada produzidas por disparo de projétil de arma de fogo a curta distância, atingindo diretamente a pele da vítima.

- a) Forma arredondada ou ovalar, bordas invertidas, halo de enxugo e aréola equimótica
- b) Forma irregular, bordas invertidas, orla de escoriação e halo de enxugo
- c) Forma arredondada ou ovalar, bordas invertidas, não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo
- d) Forma irregular, bordas evertidas, orla de escoriação e halo de enxugo
- e) Forma arredondada ou ovalar, bordas evertidas, orla de escoriação e halo de enxugo

20) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Ao analisar um ferimento perfurocontuso ocasionado por disparo de arma de fogo no tórax de um cadáver,



foram verificadas as seguintes características: forma ovalar, halo de tatuagem, concentrado na parte superior e disperso na parte inferior, halo de enxugo e bordas invertidas. Assinale a alternativa que representa uma conclusão correta com base nessas características analisadas.

- a) O disparo foi à distância e inclinado de cima para baixo
- b) O disparo foi encostado e inclinado de baixo para cima
- c) O disparo foi a curta distância e inclinado de baixo para cima
- d) O disparo foi a curta distância e inclinado de cima para baixo
- e) O disparo foi à distância e inclinado de baixo para cima

21) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Ferimentos cortocontundentes são causados por instrumentos que, mesmo apresentando gume, são influenciados pela ação contundente. Em relação a esses ferimentos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A dentada não é considerada um tipo de lesão cortocontusa.
- II. Quando o fio de corte for afiado, prevalecem os caracteres de contusão dos tecidos.
- III. A ação de uma foice tipicamente causa uma lesão cortocontusa.
- IV. As lesões cortocontusas apresentam forma bem variável, dependendo da região atingida, da inclinação, do peso, do gume e da força que atua.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

22) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 A temperatura é classificada em traumatologia como uma energia de ordem física que merece destaque no estudo médico legal. Em relação a lesões produzidas por temperatura, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A ação localizada do frio é conhecida como geladura e produz lesões muito parecidas com as queimaduras pelo calor.



II. O calor direto tem por consequência queimaduras advindas somente pela ação da chama.

III. Queimadura de segundo grau, de acordo com a classificação de Hofmann, além do eritema, apresenta vesículas e flictenas, existindo em seu interior líquido amarelo-claro (Sinal de Chambert).

IV. A insolação é proveniente do calor ambiental em locais fechados ou ao ar livre, concorrendo para tanto, além da temperatura, os raios solares, a ausência da renovação do ar, a fadiga e o excesso de vapor d'água.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

23) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 A asfixia é o fenômeno da modalidade de energia de ordem físico-química. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

I. São sinais internos da asfixia mecânica: cianose de face, cogumelo de espuma e equimose das mucosas.

II. Sufocação indireta é a modalidade de asfixia que ocorre por compressão do tórax e abdome e impede os movimentos respiratórios.

III. São sinais cadavéricos frequentes no afogamento: manchas de Tardieu e tonalidade vermelha dos livores cadavéricos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Apenas a afirmativa I está correta
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

24) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Considerando a modalidade de asfixia mecânica de enforcamento, assinale a alternativa que apresenta a característica correta referente ao sulco produzido no pescoço da vítima.



- a) Uniforme em toda a periferia do pescoço
- b) Horizontal
- c) De profundidade uniforme
- d) Por baixo da cartilagem tireóidea
- e) Oblíquo ascendente

25) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Assinale a alternativa que corresponde à definição abaixo. Constricção do pescoço pelas mãos obstruindo a passagem de ar atmosférico pelas vias respiratórias até os pulmões.

- a) Esganadura
- b) Estrangulamento indireto
- c) Asfixia pura
- d) Sufocação indireta
- e) Estrangulamento direto

26) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 A respeito da perícia criminal no Brasil, analise as afirmativas.

I. A Lei no 5.081/1966 estabelece como área de competência do cirurgião-dentista a realização de perícias exclusivamente no foro criminal, sendo ela a perícia criminal, além de viabilizar o acesso à cabeça e ao pescoço, em casos de necropsia.

II. No Brasil, em determinados Estados, a perícia oficial ainda está diretamente ligada à estrutura da polícia judiciária e, em outros, encontra-se autônoma, integrando níveis mais altos na estrutura de segurança pública estadual.

III. De acordo com a legislação vigente, peritos criminais, médico-legistas e odontologistas estão relacionados como os únicos cargos que desempenham a perícia oficial no Brasil.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III
- b) I e II apenas
- c) I e III apenas
- d) II, apenas
- e) II e III, apenas



27) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 No contexto da Antropologia Forense, em relação à determinação do sexo no indivíduo humano adulto, é possível analisar características tanto qualitativas quanto quantitativas. Abaixo são apresentadas algumas características.

- I. Projeção da glabella e dos arcos superciliares.
- II. Desenvolvimento do processo mastoide.
- III. Nível de curvatura do ângulo nasofrontal.
- IV. Mensuração de regiões do viscerocrânio.
- V. Mensuração de regiões do neurocrânio.

Aponte a alternativa que indica o número de características acima descritas que podem ser referência para a identificação humana:

- a) 1
- b) 5
- c) 3
- d) 4
- e) 2

28) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Na Odontologia Legal, _____ do indivíduo também pode ser _____ por meio de técnicas citogenéticas, pela pesquisa do corpúsculo de Bahr, e de biologia molecular, por meio da amplificação do marcador _____ que está presente _____. Assinale a alternativa que contém os itens que preenchem respectivamente as lacunas do texto:

- a) o sexo; determinado; HUMARA; apenas no cromossomo X
- b) a idade; determinada; amelogenina; nos cromossomos X e Y
- c) o sexo; determinado; amelogenina; nos cromossomos X e Y
- d) a estatura; determinada; HUMARA; apenas no cromossomo X
- e) a estatura; determinada; HUMARA; nos cromossomos X e Y

29) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 O artigo 129 do Código Penal Brasileiro estabelece o crime de lesões corporais. Sobre esse assunto, analise as afirmativas.



I. A lesão corporal que tem como resultado aborto é classificada como lesão corporal seguida de morte.

II. Inutilização de função é classificado como lesão gravíssima.

III. Perda de sentido é classificada como lesão grave.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Está correta apenas a afirmativa I
- e) Está correta apenas a afirmativa II

30) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 O parágrafo primeiro do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões corporais graves. Assinale a alternativa que não resulta em lesões corporais graves de acordo com o Código Penal.

- a) Debilidade permanente de membro
- b) Incapacidade para as ocupações habituais por 10 dias
- c) Aceleração do parto
- d) Debilidade permanente de sentido
- e) Perigo de vida

31) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 “Esta fase inicia-se, em geral, pela mancha verde abdominal, localizada, de preferência, na fossa ilíaca direita, difundindo-se por todo o abdome, pelo tórax, cabeça e pelos membros.”. Assinale a alternativa que indica qual é fase citada acima referente à putrefação.

- a) Período de autólise
- b) Período de coloração
- c) Período gasoso
- d) Período coliquativo
- e) Período de saponificação

32) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Os fenômenos da morte devem ser muito bem analisados pelo médico legista. Em relação aos fenômenos abióticos, analise as afirmações.



- I. A desidratação manifesta nos olhos a formação da tela viscosa e a mancha negra esclerótica.
- II. As manchas de hipóstases cutâneas surgem nos cadáveres e são encontradas preferencialmente na parte de declive dos corpos.
- III. Segundo a lei de Nysten, a rigidez cadavérica se manifesta em primeiro lugar nos membros superiores.
- IV. A córnea, mesmo após semanas depois da morte, ainda se mantém transparente. Está correto o que se afirma em:
- a) I, II e III, apenas
 - b) I, III e IV, apenas
 - c) II e IV, apenas
 - d) I, II e IV, apenas
 - e) I e II, apenas

33) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação à cronologia da morte, analise as afirmativas.

- I. A putrefação tem como a primeira fase o período gasoso.
- II. Depois de atingido o grau máximo de rigidez cadavérica, se ela for desfeita pela manipulação dos segmentos do cadáver, não mais se refaz.
- III. A mancha verde abdominal quase sempre se localiza na fossa ilíaca, sendo atribuída à sulfoxiemoglobina.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III

34) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação à tanatologia, os sinais abióticos são sinais que surgem a partir do momento da morte e que permitem a sua conclusão.

Assinale a alternativa em que não apresenta um fenômeno abiótico imediato.

- a) Desidratação



- b) Perda da sensibilidade
- c) Abolição do tono muscular
- d) Cessaçãõ da respiraçãõ
- e) Cessaçãõ da circulaçãõ

35) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Um método de identificação apresenta requisitos que o qualificam para que possa ser considerado aceitável.

Analise os itens abaixo.

I. Imutabilidade indica que determinados elementos sejam específicos daquele indivíduo e diferentes dos demais.

II. Classificabilidade está relacionada a um processo que não seja complexo, tanto na obtenção como no registro dos caracteres.

III. Praticabilidade está relacionada com a metodologia de arquivamento, assim como a rapidez e a facilidade na busca dos registros.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- e) Nenhum das afirmativas está correta

36) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 As raças, segundo a classificação de Ottolenghi, podem ser divididas em cinco tipos étnicos. Analise as características listadas abaixo.

I. Perfil facial prognata.

II. Nariz pequeno, largo e achatado.

III. Fronte larga e baixa.

Refere(m)-se ao tipo negroide o(s) item(ns):

- a) I, II e III
- b) Apenas I e II
- c) Apenas I e III
- d) Apenas II e III



e) Apenas II

37) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Segundo a classificação de raças de Ottolenghi, elas podem ser divididas em tipos étnicos. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a característica com o tipo étnico.

- a) Pele trigueira / tipo mongólico
- b) Crânio dolicocefalo / tipo indiano
- c) Nariz saliente, estreito e longo / tipo indiano
- d) Estatura baixa / tipo australoide
- e) Crânio mesocefálico / tipo australoide

38) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 As perícias de casos de estupro têm como objetivo a constatação da prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso. Em relação ao estupro, analise as afirmativas.

I. A presença de esperma na cavidade vaginal é um sinal que indica certeza de prática de conjunção carnal, até que se prove o contrário.

II. Nos casos do coito em pé, há maior incidência de rotura do hímen, nos quadrantes inferiores.

III. O exame de presença de fosfatase ácida é utilizado nos casos de estupro para se constatar gravidez.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão incorretas
- b) Está correta apenas a afirmativa I
- c) Está correta apenas a afirmativa III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III

39) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação às perícias de casos de estupro por ato libidinoso diverso da conjunção carnal, analise as afirmativas e em seguida, assinale a alternativa correta:

I. O exame de presença de fosfatase ácida não pode ser utilizado para os casos de estupro por ato libidinoso diverso da conjunção carnal.



II. Para a análise de ato libidinoso, no exame da cavidade oral, poderá ser utilizado o exame de presença de PSA (antígeno prostático específico).

III. No exame de coito anal, além de exames de presença de espermatozoides, o perito deverá examinar a região anal, procurando lesões que indiquem a prática do ato libidinoso.

Assinale a alternativa correta

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III

40) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 A mudança da pressão atmosférica pode causar danos fatais ao homem. A respeito do assunto, analise as afirmativas.

I. A diminuição da pressão atmosférica causa alteração no organismo pela rarefação do ar e consequente hipoxemia.

II. Com a diminuição da pressão atmosférica, o sangue produz menos glóbulos vermelhos.

III. Com o aumento da pressão atmosférica, ocorre uma patologia devido à compressão, caracterizada pela intoxicação de oxigênio e gás carbônico.

Assinale a alternativa correta

- a) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Todas as afirmativas estão corretas
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III

41) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 O DNA (ácido desoxirribonucleico) mitocondrial, embora, em essência, esteja constituído por moléculas de DNA, tem diferenças múltiplas com o DNA nuclear ou cromossômico. Assinale a alternativa que apresenta características do DNA mitocondrial.

- a) Ocorre somente em células nucleadas
- b) Ocorrem somente duas cópias em cada célula



- c) Ocorrem centenas de cópias em cada célula
- d) Não se pode localizar em hemácias
- e) Permite a identificação somente de gerações próximas de ambas as linhas

42) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 As formas de palato e arco superior estão relacionadas com os grupos étnicos. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a forma de platô e arco superior com o grupo étnico.

- a) Ferradura / caucasoide
- b) Triangular / negroide
- c) Triangular / mongoloide
- d) Retangular / negroide
- e) Retangular / caucasoide

43) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 A respeito do uso das metodologias de identificação humana nos casos de desastre em massa, analise as afirmativas.

I. Para proceder à identificação de restos humanos, a metodologia de identificação visual não deve ser utilizada por não apresentar confiabilidade.

II. A técnica de identificação datiloscópica nem sempre é possível pelo fato de nem sempre existirem impressões ante mortem disponíveis, além disso, o fogo tem o poder de destruir as impressões digitais.

III. A metodologia de perfil do DNA (ácido desoxirribonucléico) apresenta elementos mais confiáveis para a identificação.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III



44) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 A Odontologia Legal desempenha um papel importante no trabalho de identificação humana nos casos de desastre em massa. A respeito desse assunto, analise as afirmativas.

I. O papel desempenhado pelos odontologistas nos exames dentais post-mortem é essencialmente subjetivo.

II. O primeiro procedimento utilizado na metodologia de identificação odontológica consiste na dissecação que permita a visualização da cavidade oral e a obtenção de radiografias.

III. Embora auxilie nos procedimentos, a radiografia não é uma técnica precisa.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III

45) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Com relação do estudo das arcos dentários referente à identificação do sexo, analise as afirmativas.

I. Os incisivos centrais superiores são mais volumosos nos indivíduos de sexo masculino que nos de sexo feminino.

II. A relação entre o diâmetro mesodistal do incisivo central e aquele do incisivo lateral superior é maior na mulher que no homem.

III. No sexo feminino, a erupção da dentição é mais precoce que no sexo masculino.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III

46) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação à determinação das características raciais pelo estudo dos dentes, analise as afirmativas.



- I. As raças ortognatas apresentam, nos molares superiores, as cúspides palatinodistais muito grandes, quando comparadas com as cúspides mesopalatinas.
- II. As raças prognatas não têm cúspides posteriores diferenciadas nos molares inferiores.
- III. As raças primatas apresentam molares inferiores semelhantes aos dos chimpanzés.
- Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III

47) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação à determinação da individualidade pelo estudo dos dentes, analise as afirmativas.

- I. Diferentemente do que acontece com os pontos característicos nas impressões digitais, nas comparações entre os dentes do material questionado e os das fichas odontológicas, não é exigido um número suficiente de coincidências para poder fazer um diagnóstico de certeza.
- II. A retirada / a eliminação ou o desaparecimento de um ponto característico não impossibilita nem invalida a identificação.
- III. A ocorrência de um ou mais pontos discordantes, realmente incompatíveis entre si, pode permitir a exclusão durante o procedimento de identificação por confronto.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa I
- e) Está correta apenas a afirmativa II

48) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação à determinação da idade pelo estudo dos dentes, analise as afirmativas.



I. A queda dos dentes definitivos por efeito da idade começa pelos pré-molares inferiores, seguidos pelos incisivos superiores.

II. Os incisivos superiores são os dentes mais resistentes à queda espontânea.

III. A involução dentária inicia-se por mudanças da cor do dente, quando o esmalte passa de branco para amarelado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- d) Está correta apenas a afirmativa I
- e) Está correta apenas a afirmativa III

49) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação ao desgaste dos dentes, assinale a alternativa que se refere ao processo abaixo: “É decorrência do preenchimento e da mineralização dos canais dentinários que, assim, se tornam invisíveis.”.

- a) Transparência da raiz
- b) Dentina secundária
- c) Reabsorção da raiz
- d) Aposição de cimento
- e) Parodontose

50) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Em relação à identificação pelo DNA (ácido desoxirribonucleico), analise as afirmativas.

I. Qualquer resto de tecido orgânico, qualquer fragmento de osso, com exceção apenas dos carbonizados, pode ser utilizado para a pesquisa de DNA (ácido desoxirribonucleico).

II. Nos casos de traumatismos crânio-encefálicos graves, a identificação odontológica pode se tornar impossível.

III. Estruturalmente, os ácidos nucleicos encontram-se constituídos por polímeros, que são longas cadeias de nucleotídeos ligados entre si por um enlace 3'-5'-fosfo-diéster.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas



- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa I
- e) Está correta apenas a afirmativa II

51) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Assinale a alternativa que indica o documento odontológico a que se refere a definição abaixo. “É um documento integrante do prontuário, contendo condições bucais e deve estar apto não apenas para planejamento do tratamento contratado, como também para fundamentar eventuais alegações às intercorrências da execução do tratamento.”.

- a) Ficha clínica
- b) Atestado odontológico
- c) Relatório
- d) Parecer odontológico
- e) Depoimento odontológico

52) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Analise as afirmativas sobre comparação das marcas de mordida com as moldagens de suspeitos.

I. A análise métrica não poderá ser feita sobre fotografias, devendo ser feita somente sobre os moldes e sobre os modelos.

II. A análise métrica compreende a medida da largura e do comprimento de cada dente; a avaliação do tamanho comparativo dos dentes; a distância entre as peças dentárias; e o tamanho geral dos arcos.

III. Na fase de associação e comparação de padrões, não há o procedimento de análise das rotações dentárias.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III



53) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 Analise as afirmativas sobre exame das mordeduras no âmbito forense.

I. Na coleta de evidências da vítima, o primeiro procedimento é lavar a ferida para que possam ser visualizadas claramente suas características.

II. Na descrição da marca da mordida, o odontologista deverá registrar os dados demográficos, a localização da mordida, a forma, a cor e o tamanho da mordida e determinar o tipo da lesão.

III. Na coleta de evidências da vítima, o odontologista deverá fotografar a mordida e tomar impressões da superfície da marca de mordida, além de seguir outros procedimentos laboratoriais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- e) Está correta apenas a afirmativa II

54) IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017 O principal documento emitido pelo odontologista é o laudo. A respeito desse assunto, analise as afirmativas.

I. O histórico é a parte do laudo que se refere ao local, à data e à hora da perícia, à autoridade requisitante, aos peritos designados, à indicação da pessoa a ser periciada, ao exame a ser realizado e aos quesitos a serem respondidos.

II. Descrição é a parte que contém, com todos os detalhes, os achados objetivos e subjetivos dos exames realizados.

III. Discussão é a parte da ilação tirada com a análise dos dados descritos e discutidos, a posição final procurada pelo requerente da perícia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III



55) IBFC/PREF. DIVINOPOLIS/ FISCAL DENTISTA/2017 A Resolução do Conselho Federal de Odontologia CFO-118/2012 instituiu o Código de Ética Odontológica que no seu Art. 1º regula os direitos e deveres do Cirurgião-Dentista, profissionais Técnicos e Auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas. Assim, o Capítulo IV das Auditorias e Perícias Odontológicas, no seu Art. 10, considera como infração ética:

Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. não acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.

II. não prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição.

III. deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.

IV. intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional, ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, sempre fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito.

V. não receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou auditor.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) II e III, apenas
- c) III e IV, apenas
- d) IV e V, apenas

56) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Assinale a alternativa que indica o documento medicolegal a que se refere a definição abaixo:

É um documento Médico Legal emitido mediante consulta e utilizado para dirimir dúvidas, que eventualmente ocorram após a confecção do documento emitido



pelo executante da perícia ou mesmo, compor o corpo probatório em processo judicial ou administrativo:

- a) Declaração médica
- b) Parecer médico-legal
- c) Boletim médico
- d) Auto médico
- e) Laudo médico

57) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Assinale a alternativa que indica o documento médico-legal a que se refere a definição abaixo:

É o documento Médico Legal que transmite a descrição minuciosa do exame médico legal. Nele são descritos os achados médicos observados bem como o relato de uma análise crítica sobre o objeto da perícia.

- a) Relatório médico
- b) Notificação
- c) Atestado médico
- d) Depoimento médico
- e) Consulta médico-legal

58) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Quanto ao momento da confecção de um relatório médico-legal, ele pode receber designações específicas. Assinale a alternativa que indica o documento a que se refere a definição abaixo. É o exame ditado diretamente a um escrivão e diante de testemunhas.

- a) Notificação
- b) Laudo
- c) Depoimento médico
- d) Auto
- e) Declaração



59) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação à lesão produzida por um instrumento perfurante de baixo calibre, assinale a alternativa que apresenta corretamente quais dos itens abaixo são características dessa lesão.

- I. Abertura estreita.
- II. Raro sangramento.
- III. Pouca nocividade na superfície.
- IV. Maior diâmetro que o instrumento causador.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, II e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

60) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação à lesão produzida por um instrumento cortante, marque a alternativa que apresenta corretamente quais dos itens abaixo são características dessa lesão.

- I. Regularidade das bordas.
- II. Regularidade do fundo da lesão.
- III. Presença de vestígios traumáticos em torno da ferida.
- IV. Predominância do comprimento sobre a profundidade.

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II e IV, apenas

61) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação à lesão produzida por um instrumento contundente de superfície, assinale a alternativa que apresenta corretamente quais dos itens abaixo são características dessa lesão.

- I. Bordas regulares.
- II. Fundo irregular.



III. Pouco sangramento.

IV. Vertentes irregulares.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) I, II e IV, apenas
- d) II, III e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

62) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação a lesões produzidas por precipitação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. Nas quedas acidentais, é incomum que o corpo deslize bem próximo ao local da precipitação.

II. Nas lesões produzidas por precipitação, há desproporção entre as lesões cutâneas e as lesões ósseas e viscerais.

III. Nas lesões produzidas por precipitação, a pele fica intacta ou pouco afetada.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Está correta apenas a afirmativa I
- e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III

63) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação a lesões produzidas por instrumento perfurocortante, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Ferimento com um ângulo agudo e outro arredondado, quando produzido por instrumento de um só gume.

II. Ferimento com dois ângulos agudos, quando produzido por instrumento de dois gumes.

III. Ferimento de largura notadamente menor que a espessura da lâmina, quando produzido por instrumento de um só gume.

IV. Ferimento produzido por instrumento perfurocortante no abdome é sempre menor ou igual ao comprimento do gume desse instrumento.



Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

64) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação a lesões produzidas por instrumento perfurocontundente, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Os orifícios de entrada nos tiros encostados têm forma irregular, denteada ou com entalhe.
- II. O diâmetro dos orifícios de entrada nos tiros encostados é sempre menor que o do projétil.
- III. Os tiros encostados permitem deixar impresso o desenho da boca e da alça de mira na pele, através de um alo de tatuagem e esfumaçamento, conhecido como sinal de Benassi.
- IV. Em geral, nos ferimentos de tiros encostados, não há zona de tatuagem nem esfumaçamento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I e IV, apenas

65) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação a lesões produzidas por instrumento perfurocontundente, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Os orifícios de entrada nos tiros a curta distância têm forma arredondada ou ovalar.
- II. Nos ferimentos de tiros a curta distância, não podem ser percebidos halo de enxugo e aréola equimótica.
- III. O diâmetro dos orifícios de entrada nos tiros a curta distância é tipicamente menor que o do projétil.



IV. A zona de tatuagem é um sinal indiscutível de orifício de entrada em tiros a curta distância.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I, III e IV, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

66) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Assinale a alternativa correta que apresenta as características de lesão de saída produzida por disparo de projétil de arma de fogo.

- a) Forma regular, bordas invertidas, menor sangramento, apresenta orla de escoriação e halo de enxugo
- b) Forma irregular, bordas evertidas, maior sangramento, não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo
- c) Forma regular, bordas evertidas, maior sangramento, não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo
- d) Forma irregular, bordas invertidas, menor sangramento, não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo
- e) Forma regular, bordas evertidas, maior sangramento, apresenta orla de escoriação e halo de enxugo

67) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 O médico legista, ao analisar um ferimento perfurocontuso ocasionado por disparo de arma de fogo nas costas do cadáver, verificou principalmente as seguintes características: forma ovalar e halo de tatuagem concentrado na parte inferior e disperso na parte superior. Assinale a alternativa que representa uma conclusão correta do médico legista com base nessas características analisadas.

- a) O disparo foi encostado e inclinado de cima para baixo
- b) O disparo foi encostado e inclinado de baixo para cima
- c) O disparo foi a curta distância e inclinado de cima para baixo
- d) O disparo foi à distância e inclinado de cima para baixo



e) O disparo foi a curta distância e inclinado de baixo para cima

68) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação a lesões produzidas por instrumento cortocotundente, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. A dentada é um tipo de lesão cortocotusa.

II. Quando o fio de corte não for afiado, prevalecem os caracteres de contusão dos tecidos.

III. A ação de um machado tipicamente causa uma lesão cortocotusa.

IV. As lesões cortocotusas apresentam tipicamente bordos regulares e cauda.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, III e IV, apenas

b) I, II e III, apenas

c) II e III, apenas

d) I e IV, apenas

e) III e IV, apenas

69) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação a lesões produzidas por temperatura, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. O calor difuso compreende duas maneiras de atuação: insolação e intermação.

II. A classificação das queimaduras, em medicina legal, toma o mesmo princípio do critério clínico, ou seja, baseia-se na área corporal atingida.

III. Queimadura de primeiro grau, de acordo com a classificação de Hoffmann, apresenta, além do eritema, vesículas ou flictenas, existindo em seu interior líquido amarelo-claro (Sinal de Chambert).

IV. Na perícia de mortes pelo fogo, para se saber se o indivíduo estava vivo ou morto no momento das chamas, analisa-se a presença de fuligem ao longo das vias respiratórias.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e III, apenas

b) I, III e IV, apenas

c) II e III, apenas

d) III e IV, apenas

e) I e IV, apenas



70) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação a lesões produzidas por eletricidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Eletroplessão é a denominação da eletricidade natural, quando atinge o homem de maneira letal.
- II. Fulminação é a síndrome da ação de eletricidade artificial.
- III. A lesão típica causada pela eletricidade (artificial ou industrial) é a marca elétrica de Jellinek.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I, apenas
- e) I, II e III

71) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 O percurso do veneno através do organismo segue fases determinadas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das fases desse percurso.

- a) Penetração; absorção; distribuição; fixação; transformação; eliminação
- b) Absorção; penetração; fixação; transformação; distribuição; eliminação
- c) Penetração; absorção; transformação; fixação; distribuição; eliminação
- d) Absorção; penetração; fixação; distribuição; transformação; eliminação
- e) Absorção; penetração; distribuição; fixação; transformação; eliminação

72) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 A asfixia é o fenômeno da modalidade de energia de ordem físico-química. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I. São sinais externos da asfixia mecânica: cianose de face, cogumelo de espuma e equimose das mucosas.
- II. Sufocação direta é a modalidade de asfixia que ocorre por oclusão da boca e das fossas nasais ou por compressão do tórax e abdome, impedindo os movimentos respiratórios.
- III. São sinais cadavéricos frequentes no afogamento: Manchas de Tardieu e diluição do sangue.



Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas a afirmativa I está correta
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

73) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Na medicina legal, segundo a classificação de asfixias de Afrânio Peixoto, temos os grupos das asfixias puras, asfixias complexas e asfixias mistas. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

I. No enforcamento, sempre há a suspensão completa do indivíduo, sendo que o corpo fica totalmente sem tocar em qualquer ponto de apoio.

II. O período inicial da evolução do enforcamento caracteriza-se por convulsões e excitação do corpo proveniente dos fenômenos respiratórios.

III. O sulco do enforcamento é proporcional à consistência do laço, mas, mesmo sendo um laço mole, o sulco permanece, não desaparecendo posteriormente.

Está/estão incorreta(s) a(s) afirmativa(s).

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) I e III, apenas
- d) II e III, apenas
- e) I, apenas

74) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Uma das modalidades de asfixia mecânica é o enforcamento. Marque a alternativa em que todas as características do sulco se referem ao enforcamento:

- a) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual
- b) Oblíquo ascendente; variável segundo a zona do pescoço; interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual
- c) Horizontal; uniforme em toda a periferia do pescoço; interrompido ao nível do nó, de profundidade uniforme



- d) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; contínuo, de profundidade uniforme
- e) Oblíquo ascendente; uniforme em toda a periferia do pescoço; contínuo, de profundidade desigual

75) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Uma das modalidades de asfixia mecânica é o estrangulamento. Marque a alternativa em que todas as características do sulco se referem ao estrangulamento:

- a) Oblíquo ascendente; por cima da cartilagem tireóidea; interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual
- b) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; por cima da cartilagem tireóidea, de profundidade uniforme
- c) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; por cima da cartilagem tireóidea, de profundidade uniforme
- d) Horizontal; uniforme em toda a periferia do pescoço; contínuo, de profundidade uniforme
- e) Oblíquo ascendente; por baixo da cartilagem tireóidea; contínuo, de profundidade desigual

76) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 As lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos Crimes contra a Pessoa do Código Penal.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas.

- I. As lesões corporais dividem-se em dolosas e culposas e ambas são subdivididas em leves, graves e gravíssimas.
- II. O conceito legal de lesão leve é obtido por exclusão.
- III. A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias está relacionada à lesão corporal grave.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III



77) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 O parágrafo segundo do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões corporais gravíssimas. Assinale a alternativa que não resulta em lesão corporal gravíssima de acordo com o Código Penal.

- a) Incapacidade permanente para o trabalho
- b) Enfermidade incurável
- c) Deformidade permanente
- d) Aceleração do parto
- e) Inutilização de membro

78) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Em relação às lesões corporais, assinale a alternativa que apresenta o resultado da lesão e sua classificação jurídica de forma incorreta.

- a) Aborto; Gravíssima
- b) Escoriação nos braços; Leve
- c) Perda de um dos olhos; Gravíssima
- d) Cicatriz irreversível na face; Gravíssima
- e) Perda do dedo mínimo de uma das mãos; Grave

79) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 “Esta fase se manifesta pela dissolução pútrida do cadáver, cujas partes moles vão pouco a pouco reduzindo-se de volume pela desintegração progressiva dos tecidos”. Assinale a alternativa que indica qual é a fase citada acima, referente à putrefação.

- a) Período de autólise
- b) Período de coloração
- c) Período gasoso
- d) Período de saponificação
- e) Período coliquativo

80) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 A morte apresenta vários fenômenos a serem analisados pelo médico legista. Em relação aos fenômenos abióticos, analise as afirmações e assinale a alternativa correta:



- I. A desidratação ocorre pela evaporação da água dos tecidos orgânicos, sendo mais acentuada nos fetos e recém-nascidos.
- II. O dessecamento das mucosas dos lábios é mais comum na porção mais externa da mucosa labial e seu conhecimento é fundamental para não se atribuir a lesões traumáticas ou ação de substâncias cáusticas.
- III. A desidratação manifestada nos olhos do cadáver pode ser comprovada pelo sinal de Sommer e Lancker.
- IV. O esfriamento do corpo independe do panículo adiposo do cadáver.

Estão corretas as afirmações:

- a) I, III e IV, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) II e IV, apenas
- d) I, II e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

81) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Vários fatores influenciam na marcha da morte. A respeito da cronologia da morte, analise as afirmações.

- I. A rigidez cadavérica varia de acordo com a idade, a constituição individual e a causa da morte.
- II. Observações comprovam que a perda de peso nos cadáveres de recém-nascidos e crianças é em média de 0,8 g/kg (grama por quilograma) de peso por dia nas primeiras vinte e quatro horas após a morte.
- III. A mancha verde abdominal surge no cadáver, em média, entre quatro e oito horas após a morte.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- e) Está correta apenas a afirmativa I



82) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 A respeito da cronologia da morte, vários fenômenos são estudados para tentar se determinar o momento da morte. A respeito da cronologia da morte, analise as afirmações.

I. Os Cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde surgem depois do terceiro dia da morte no sangue putrefeito.

II. O estudo da fauna cadavérica tem grande importância na determinação da cronologia da morte, tanto em relação a cadáveres expostos ao ar livre como em cadáveres inumados.

III. A análise do conteúdo estomacal é importante, pois é sabido que a digestão de uma alimentação pesada, em geral, se faz no estômago em torno de cinco a sete horas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa III
- e) Estão corretas apenas as afirmativas I e III

83) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 A necropsia médico-legal compreende a inspeção externa e inspeção interna. Em relação a essas técnicas, assinale as afirmativas abaixo.

I. No exame dos grandes segmentos, descrevem-se os diversos segmentos na seguinte ordem: cabeça, pescoço, tórax, abdome, membros superiores, membros inferiores, dorso do cadáver e genitália externa.

II. Nos órgãos do pescoço, a análise do osso hioide tem grande importância, principalmente nas mortes suspeitas por traumatismo no pescoço.

III. Deve-se fazer, na cavidade abdominal, um exame em conjunto. Nesse exame, estuda-se primeiramente o estômago verificando se há o amolecimento ácido. Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III



e) Está correta apenas a afirmativa I

84) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Assinale a alternativa que apresenta as características e a sequência da rigidez cadavérica, segundo a lei de Nysten:

a) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, nos membros inferiores, seguindo para o tronco, para os membros superiores e, finalmente para a face, na mandíbula, desaparecendo na mesma ordem. A rigidez cadavérica desaparece quando se inicia a putrefação

b) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, na face, na mandíbula e pescoço, seguindo para os membros superiores, depois para o tronco e, finalmente, para os membros inferiores, desaparecendo na mesma ordem. A rigidez cadavérica desaparece quando se inicia a putrefação

c) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, nos membros inferiores, seguindo para o tronco, para os membros superiores e, finalmente para a face, na mandíbula, desaparecendo na ordem inversa. A rigidez cadavérica permanece, mesmo após iniciada a putrefação

d) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, na face, na mandíbula e pescoço, seguindo para os membros superiores, depois para o tronco e, finalmente, para os membros inferiores, desaparecendo na ordem inversa. A rigidez cadavérica desaparece quando se inicia a putrefação

e) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, nos membros inferiores, seguindo para o tronco, para os membros superiores e, finalmente para a face, na mandíbula, desaparecendo na ordem inversa. A rigidez cadavérica desaparece quando se inicia a putrefação

85) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Analise as afirmações sobre os requisitos que qualificam e preenchem as condições para que um método de identificação possa ser considerado aceitável.

I. Unicidade são características que não mudam e não se alteram ao longo tempo.

II. Praticabilidade está relacionada a um processo que não seja complexo, tanto na obtenção como no registro dos caracteres.



III. Classificabilidade está relacionado com a metodologia de arquivamento, assim como com a rapidez e a facilidade na busca dos registros.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III

86) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Segundo a classificação de raças de Ottolenghi, elas podem ser divididas em cinco tipos étnicos. Analise as características listadas abaixo.

I. Pele branca ou trigueira.

II. Cabelos lisos ou crespos.

III. Contorno craniofacial anterior ovoide ou ovoidepoligonal.

Refere(m)-se ao tipo caucásico:

- a) apenas os itens I e II
- b) todos os itens
- c) apenas os itens I e III
- d) apenas os itens II e III
- e) apenas o item III

87) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Segundo a classificação de raças de Ottolenghi, elas podem ser divididas em tipos étnicos. Assinale a alternativa que exhibe corretamente a característica e o tipo étnico correspondente.

- a) Pele trigueira; tipo mongólico
- b) Estatura baixa; tipo indiano
- c) Nariz pequeno, largo e achatado; tipo negroide
- d) Fronte larga e baixa; tipo negroide
- e) Crânio mesocefálico; tipo australoide



88) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Para efeito de identificação de sexo, devemos considerar que pode haver vários tipos de sexo. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

I. Sexo jurídico é aquele cuja identificação o indivíduo faz de si próprio e que se reflete no comportamento.

II. Sexo de identificação é o designado no registro civil.

III. Sexo gonadal caracteriza o masculino como portador de testículos e o feminino como portador de ovários.

Assinale a alternativa correta.

- a) Está correta apenas a afirmativa III
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Todas as afirmativas estão corretas

89) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 A determinação do sexo pode ser feita por meio da análise das características da pélvis. A respeito do assunto, assinale a alternativa que apresenta relação incorreta entre a característica e o sexo.

- a) Masculino: rugosa; Feminino: lisa
- b) Masculino: íleo alto; Feminino: íleo baixo
- c) Masculino: forma circular; Feminino: forma de coração
- d) Masculino: corpo do púbis triangular; Feminino: corpo do púbis quadrangular
- e) Masculino: sínfise do púbis alta; Feminino: sínfise do púbis baixa

90) IBFC/MÉDICO LEGISTA - ÁREA A/ PR/2017 Na Antropologia Forense é importante o estudo para a determinação da idade do indivíduo. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

I. A análise da aparência não é considerada para determinação da idade.

II. A análise da pele não é considerada para determinação da idade.

III. A análise do globo ocular, referente à idade, tem como elemento mais significativo o arco senil.

Assinale a alternativa correta.



- a) Está correta apenas a afirmativa III
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Todas as afirmativas estão corretas

91) IBFC/PERITO ÁREA 1/ PR/2017 Considere a Traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre o tipo de lesão caracterizada por infiltração e coagulação do sangue extravasado nas malhas dos tecidos.

- a) Equimose
- b) Escoriação
- c) Toda e qualquer contusão
- d) Escoriação puntiforme
- e) Crosta hemática

92) IBFC/PERITO ÁREA 1/ PR/2017 Considere a Traumatologia para assinalar a alternativa INCORRETA sobre uma ferida incisa causada por instrumento cortante.

- a) Caracteriza-se pelo seu modo de ação em que atuam por pressão e deslizamento
- b) Fundo da lesão sem pontes ou esmagamento
- c) Comprimento menor que a largura e profundidade
- d) Cauda de escoriação ou de saída
- e) Aspecto em “V” ao corte perpendicular

93) IBFC/PERITO ÁREA 1/ PR/2017 Considere a Traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre o espectro equimótico de *Legrand du Saulle* entre o quarto e o sexto dias.

- a) Violáceo
- b) Vermelho
- c) Azul
- d) Amarelado
- e) Esverdeado



94) IBFC/PERITO ÁREA 1/ PR/2017 Considere a traumatologia para assinalar a alternativa INCORRETA sobre as características da ferida contusa.

- a) Forma, fundo e vertentes irregulares
- b) Ausência de escoriação das bordas
- c) Hemorragia menor que nas feridas incisivas
- d) Retalhos em forma de ponte unindo as margens
- e) Nervos, vasos e tendões conservados no fundo da lesão

95) IBFC/PERITO ÁREA 1/ PR/2017 Considere a traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre as características gerais externas da morte por asfixia.

- a) Cogumelo de espuma (exceto no afogado) e equimose conjuntival
- b) Hipóstases cadavéricas mais claras e proclividade da língua (apenas no estrangulamento)
- c) Cianose de face e hipóstases cadavéricas mais claras
- d) Cianose de face e equimose conjuntival
- e) Equimose conjuntival e hipóstases cadavéricas mais claras

96) IBFC/PERITO ÁREA 1/ PR/2017 Considere a traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre a forma de asfixia da esganadura.

- a) Asfixia por constrição do pescoço
- b) Asfixia por sufocação direta
- c) Asfixia por sufocação indireta
- d) Asfixia por oclusão dos orifícios externos das vias aéreas
- e) Asfixia por oclusão das vias aéreas

97) IBFC/PERITO ÁREA 1/ PR/2017 Considere a traumatologia para assinalar a alternativa INCORRETA sobre as características na morte por enforcamento.

- a) A cabeça pende sempre para o lado oposto ao nó
- b) Otorragia (eventual)
- c) Hipóstases na metade inferior do corpo
- d) Turgescência peniana e ejaculação
- e) Rigidez cadavérica precoce



98) IBFC/DPME/SP/2014 Relativamente a documentos médico-legais, podemos afirmar:

- A) Na descrição do auto, o perito deve se atentar a redigir de maneira minuciosa, rica em detalhes, correspondendo ao *visum et repertum*.
- B) Os atestados médicos gratuitos são solicitados ao perito oficial pela autoridade visando o interesse público e social.
- C) Somente os atestados emitidos por médicos ou cirurgiões-dentistas são aceitos para fins de justificativa de faltas ao trabalho.
- D) O parecer médico-legal consta de preâmbulo, exposição, descrição, discussão e conclusão.

99) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Entende-se como perito:

- a) pessoa entendida e experimentada em determinados assuntos.
- b) a pessoa nomeada pelo juiz ou aprovada em concurso público, excluindo-se os assistentes técnicos.
- c) somente o designado pelo Juiz para esclarecer à justiça assuntos de natureza técnica.
- d) Somente o médico legista.
- e) responsável pelo local de crime, o que não engloba o médico legista.

100) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 O assistente técnico:

- a) é nomeado "ad hoc", ou seja, para um determinado caso.
- b) precisa ser aceito pelo perito judicial para participar do processo.
- c) é uma figura que existe somente nos processos cíveis e trabalhistas
- d) pode corrigir o laudo da perícia judicial.
- e) pode ser contratado pelas partes em procedimento administrativo.

101) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Em um laudo médico-legal, considera-se que a parte básica que deverá embasar o restante de seu relatório é:

- a) Histórico
- b) Descrição



- c) Discussão
- d) Conclusão
- e) Resposta aos quesitos

102) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Uma vítima de sequestro foi carbonizada no interior de um veículo. Após os procedimentos rotineiros no Instituto Médico-Legal (IML), a família solicita cremação dos restos mortais. Mediante tal solicitação, o médico legista:

- a) assina um termo autorizando plenamente a cremação e este será utilizado pelo crematório caso haja inspeção judicial.
- b) não preenche a Declaração de Obito para evitar a cremação, pois ocorreu carbonização violenta.
- c) não assina qualquer termo, pois a cremação será ou não autorizada pelo crematório
- d) deve se opor à cremação, pois cadáveres de morte violenta nunca podem ser cremados
- e) indica para família que a cremação só poderá ser levada a efeito mediante prévio e expresso consentimento da autoridade policial competente.

103) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Com relação à medida da estatura de uma pessoa com base na análise de um esqueleto humano, aponte a alternativa correta:

- a) Trata-se de um método métrico realizado de maneira simples e rápida que permite interpretação antropológica precisa.
- b) A tabua osteométrica é o aparelho atual mais preciso que existe para ser utilizado na determinação da estatura em vida em qualquer osso humano e não permite falha inter-observador.
- c) A tabua osteométrica é o aparelho atual mais preciso que existe para ser utilizado na determinação da estatura em vida em qualquer osso humano, porém permite falha inter-observador.
- d) Quando se encontra somente partes de um osso longo não é possível a estimativa da estatura em vida em um esqueleto humano.
- e) Os resultados das técnicas estabelecidas para populações não recentes poderão dar resultados falsos quando aplicadas na atualidade.



104) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Homem de 34 anos reage a assalto, sendo ferido por um projétil de arma de fogo em abdômen. O resgate médico é rapidamente acionado e a vítima imediatamente levada ao centro cirúrgico do hospital. Durante laparotomia exploradora, constatou-se lesão transfixante superficial de flanco esquerdo, não sendo necessária rafia de estruturas internas. Após 13 dias, o homem retorna ao seu trabalho habitual. E correto afirmar que:

- a) a vítima sofreu lesão corporal leve.
- b) a vítima sofreu lesão corporal grave.
- c) a vítima sofreu lesão corporal gravíssima
- d) não houve lesão corporal culposa ou dolosa
- e) o agente responderá pela lei das contravenções penais.

105) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Durante exame necroscópico, constatou-se que o cadáver apresentava rigidez completa, hipóstases dorsais fixas e mancha verde em fossa ilíaca direita. E possível dizer que:

- a) o cadáver permaneceu em decúbito dorsal durante as primeiras 12 horas de morte.
- b) a morte ocorreu certamente há menos de 12 horas
- c) o cadáver esteve em decúbito dorsal no período de fixação dos livores.
- d) a morte certamente ocorreu entre 12 e 18 horas antes do exame pericial.
- e) a morte certamente ocorreu há mais de 24 horas.

106) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Em casos de exumações, o auto de reconhecimento e identidade deve ser realizado:

- a) quando há dúvida sobre a identidade do cadáver exumado.
- b) somente em casos em que há mais de um cadáver na sepultura.
- c) somente em casos não registrados na administração do cemitério.
- d) somente quando há ordem judicial.
- e) somente quando o cadáver foi inumado como desconhecido

107) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Homem, 47 anos, participou de briga em frente a um bar e, ao ser detido, alegou que havia sido agredido



com uma garrafa quebrada. O médico legista constatou que se tratava de uma lesão perfuro-incisa. Conclui-se que a lesão apresentava as seguintes características:

- a) Solução de continuidade nos tecidos, bordas lisas, irregulares e profundidade maior que a extensão
- b) Solução de continuidade nos tecidos, bordas lisas, regulares e profundidade maior que a extensão.
- c) Solução de continuidade nos tecidos, bordas lisas, regulares e profundidade menor que a extensão.
- d) Solução de continuidade nos tecidos, bordas lisas, regulares e sem profundidade.
- e) Solução de continuidade nos tecidos, bordas lisas, irregulares e profundidade menor que a extensão.

108) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Um indivíduo alega que foi agredido pelo seu tio com um machado. Apresenta na região pré-tibial esquerda uma ferida de bordas irregulares com pontes de tecido conjuntivo ligando internamente as margens da lesão, de formato navicular, medindo 14cm de extensão, tendo atingido apenas a pele e subcutâneo. É correto afirmar:

- a) a lesão descrita é do tipo corto-contusa
- b) o instrumento que produziu a lesão é perfuro-cortante
- c) o machado não pode ter causado a lesão descrita.
- d) o instrumento que produziu a lesão é contundente.
- e) o agente que produziu a lesão atuou por pressão e deslizamento através de um gume pesado.

109) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Em necropsias de corpos humanos carbonizados, é correto afirmar que:

- a) não há metodologia específica para quantificar o monóxido de carbono no sangue cadavérico.
- b) a realização de exame radiográfico não contribui para o exame.
- c) os órgãos internos apresentam-se pálidos quando há presença de monóxido de carbono em grande quantidade no sangue.
- d) não é possível realizar a identificação por meio de coleta de impressão digital.



e) a presença de fuligem em vias aéreas terminais é um dos sinais encontrados nos queimados vivos.

110) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 De acordo com a doutrina médico-legal, a morte metatraumática é aquela em que:

- a) a morte ocorreu imediatamente após evento traumático.
- b) ocorre nos casos de falecimentos em razão direta ou indireta de ações violentas.
- c) o óbito ocorreu logo após a vítima receber atendimento médico.
- d) a causa final foi violenta, independente da causa básica.
- e) há histórico de violência, independente do nexos causal entre a causa final e a causa básica da morte.

111) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Durante exame necroscópico, constatou-se que o cadáver humano era do sexo feminino, adulta, apresentando maceração das extremidades, eriçamento dos pelos, lesões pós-mortais de pavilhão auricular e manchas de Tardieu em pericárdio. Sem outras informações, é possível afirmar que:

- a) a causa de morte está indeterminada.
- b) a morte ocorreu por afogamento.
- c) trata-se de morte por inibição vagal.
- d) a morte não ocorreu por causa natural.
- e) a asfixia foi a causa final da morte.

112) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Segundo o Código de Processo Penal Brasileiro, é possível afirmar que:

- a) é permitida a participação de apenas um assistente técnico por caso criminal.
- b) o assistente técnico poderá participar de todos os atos periciais, desde que aceito pelo perito oficial.
- c) o assistente técnico passará a atuar após a admissão do juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo perito oficial.
- d) o assistente técnico não poderá auxiliar a formulação de quesitos ao perito oficial, visto que o ato é de competência exclusiva da autoridade judicial.



e) o assistente técnico tem direito a avaliar a qualquer momento o material probatório coletado durante a perícia, mesmo que não acompanhado pelo perito oficial.

113) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 As principais características do sulco de enforcamento típico são, em geral:

- a) oblíquo, múltiplo, interrompido em região posterior do pescoço, com profundidade desigual:
- b) oblíquo, múltiplo, interrompido em região anterior do pescoço, com profundidade desigual.
- c) oblíquo, único, interrompido em região anterior do pescoço, com profundidade uniforme.
- d) oblíquo, único, interrompido em região posterior do pescoço, com profundidade desigual.
- e) oblíquo, único, interrompido em região posterior do pescoço, com profundidade uniforme.

114) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Assinale alternativa incorreta. Devem ser encaminhados ao Instituto Médico Legal:

- a) cadáveres desconhecidos com causa de morte natural.
- b) mortes suspeitas
- c) mortes acidentais.
- d) mortes metatraumáticas.
- e) mortes naturais sem assistência médica.

115) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Correlacione as letras com os números:

I. Orla de Chavigny

II, Câmara de Mina de Hoffmann

III. Sinal de Werkgaertner

IV. Zona de Fisch

A- Ferimento de forma irregular, denteado, decorrente da ação dos gases de disparo de arma de fogo que descolam e dilaceram os tecidos.

B- Orla de escoriação de aspecto concêntrico nos orifícios arredondados provocados por projétil de arma de fogo.



C- Impressão do desenho da boca e da massa de mira do cano na pele da vítima.

D- Halo escuro concêntrico nos tiros perpendiculares decorrentes das impurezas presentes nos projéteis de arma de fogo.

Assinale a correspondência correta:

- a) I-B, II-A, III-C, IV-D
- b) I-D, II-A, III-C, IV-B
- c) I-D, II-C, III-A, IV-B
- d) I-B, II-C, III-A, IV-D
- e) I-C, II-B, III-D, IV-A

116) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Com relação à tafonomia, é correto afirmar que:

- a) é o estudo dos processos geológicos e biológicos que influenciam ou contaminam materiais orgânicos após a morte.
- b) o termo tem origem grega, decorrente da união de taphos (traslado) e nomos (leis), significa a lei que rege os traslados de corpos.
- c) a ciência não tem influência na Medicina Legal, visto que é objeto de estudo da Arqueologia.
- d) quando aplicada para Antropologia Forense, prejudicam a estimativa do intervalo postmortem.
- e) trata de todos os estudos ligados à perinecropsopia.

117) IBFC/MP - ANALISTA DE PROMOTORIA/MEDICO LEGISTA/SP/2013 Para o perito, são elementos fundamentais da perinecropsopia, exceto:

- a) a inspeção conjunta do cadáver e do local em que ele foi encontrado.
- b) a posição do cadáver.
- c) análise das vestes do cadáver.
- d) presença da arma e de sua posição em relação ao corpo.
- e) divulgação das fotos do local à imprensa.



118) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 A cronotanatognose determina o intervalo pós-morte através da observação de vários fenômenos ocorrentes no cadáver. Dentre os fenômenos abaixo, todos auxiliam na determinação desse intervalo, exceto:

- a) Rigidez cadavérica.
- b) Dados entomológicos.
- c) Posição de encontro de pupários.
- d) Crioscopia do sangue.
- e) Livor cadavérico.

119) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 A proteção das amostras biológicas para análise devem ser protegidas para evitar contaminação com material humano, contaminação microbiológica e contaminação química, o que, interferindo na análise, invalidaria seu resultado. Para evitar esses problemas, são adotadas precauções básicas como:

I. Isolar e proteger rapidamente a cena do delito. Os indícios biológicos devem ser os primeiros a serem recolhidos.

II. Usar instrumental descartável e limpá-lo antes de recolher cada amostra.

III. Usar conservante nas amostras.

IV. Deixar as amostras secarem na temperatura ambiente antes de empacotá-las para enviá-las ao laboratório. Empacotá-las em separado em bolsas de papel ou caixas de papelão, evitando o uso de plástico sempre que possível.

Estão corretos:

- a) I, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

120) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 Evidências físicas que não são coletas, documentadas e preservadas de modo apropriado, não possuem valor científico em investigações criminais. Para a correta identificação de criminosos a partir da análise de DNA e a manutenção da cadeia de custódia, devem-se seguir parâmetros rígidos para todas as etapas do processo. Portanto é correto afirmar:



- a) Manchas de sangue e sêmen depositadas em peças de vestuário ou lençóis devem ser isoladas e transportadas na forma em que estão. Em geral, em sacos plásticos fechados e lacrados.
- b) Fluidos corporais devem ser removidos com seringa descartável ou pipeta.
- c) Sangue e sêmen ainda líquidos podem ser removidos com seringa descartável ou pipeta automática, sempre estéreis, e transferidos para um tubo de laboratório, também estéril. O sangue líquido coletado deve ser preservado com anticoagulantes.
- d) Tecidos, fios de cabelo e ossos, podem ser coletados sem a necessidade de esterilização do material.
- e) Quando já coaguladas, as amostras sanguíneas devem ser coletadas com haste flexível.

121) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 Qualquer tipo de tecido ou fluido biológico pode ser utilizado como fonte de DNA, uma vez que são formados por células. Nas células, o DNA de interesse forense encontra-se tanto no núcleo como nas mitocôndrias. Os tipos de amostras mais comuns são:

- I. sangue, sêmen e cabelo.
- II. saliva, pele e unha.
- III. urina, suor e fezes.
- IV. ossos, fígado e músculo.
- V. líquidos amnióticos e vilosidade coriônica.

São verdadeiros os seguintes itens:

- a) I, II e IV.
- b) I, IV e V.
- c) I, II, III, IV e V.
- d) I, II, IV e V.
- e) I, II, III e IV.

122) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 A metodologia de amplificação de diversos STR no mesmo tubo de ensaio depende de que a temperatura de anelamento dos primers seja idêntica e o tamanho dos alelos seja diferente para que possam ser analisados. Essa metodologia denomina-se:

- a) Sequenciamento automático.



- b) Eletroforese convencional.
- c) Eletroforese em gel de poliacrilamida.
- d) Eletroforese capilar.
- e) Multiplex.

123) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 A antropologia recebeu um grande impulso com o estudo do DNA mitocondrial, que tornou possível analisar a migração de populações humanas. Assinale o item que não corresponde às características do mtDNA para utilização forense:

- a) A investigação de paternidade é amplamente auxiliada por essa metodologia.
- b) A metodologia para a análise é a amplificação do mtDNA pela PCR, seguida de sequenciamento automático das regiões HV1 e HV2.
- c) O mtDNA é de origem extranuclear e seu genoma circular é encontrado em grande quantidade no citoplasma das células.
- d) O mtDNA é de herança materna, ou seja, recebemos esse marcador de nossas mães e temos identidade com nossos irmãos e parentes próximos pela linhagem materna.
- e) O interesse de análise do mtDNA está na identificação de pessoas, quando o sangue de parentes pode ajudar na pesquisa laboratorial.

124) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 Algumas características do cromossomo Y fazem com que seus microssatélites sejam importantes na análise forense do DNA. Assinale o item que não corresponde ao uso da análise dos STR do cromossomo Y:

- a) Permite reconhecer a exclusão de paternidade quando o possível pai é falecido, analisando-se o pretense filho e filhos homens reconhecidos do suposto pai.
- b) Permite identificação nos casos de estupro, com a análise dos marcadores presentes nos espermatozoides da secreção vaginal da vítima, sem que o seu DNA possa confundir.
- c) Permite reconhecer paternidade quando o possível pai é falecido, analisando-se a pretensa filha e mãe do suposto pai.
- d) Permite reconhecer paternidade quando o possível pai é falecido, analisando-se o pretense filho e irmão do suposto pai.



- e) Permite reconhecer a exclusão de paternidade, analisando-se o possível pai e o pretense filho.

125) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 A análise de microssatélites do DNA, conhecidos como STRs (short tandem repeats ou repetições curtas consecutivas) vem sendo amplamente utilizada. Os marcadores STRs do cromossomo X são capazes de complementar, eficientemente, a análise de STRs autossômicos. Assinale o caso em que a análise dos marcadores do cromossomo X não fornece nenhuma vantagem específica:

- a) Identificação de corpos em crimes.
- b) Identificação de corpos em acidentes em massa.
- c) Confirmação da relação genética entre avó paterna e neta e entre filhas do mesmo pai.
- d) Teste de parentesco entre mãe e filha.
- e) Exclusão de uma falsa paternidade em trios em que a criança é menina.

126) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 Um indivíduo que apresenta os dois alelos no mesmo loco é chamado de heterozigoto; o de um único alelo é homozigoto, e deve ter recebido o mesmo alelo em dose dupla do pai e da mãe. Nos testes com sondas unilocais, cada alelo é representado por uma banda de DNA. Assinale o teste de DNA que, de maneira geral, é aceito internacionalmente por ser mais informativo em investigação de identidade humana:

- a) Avaliação de microssatélites do DNA pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).
- b) Avaliação de minissatélites (VNTR) individualmente, com reagentes ou sondas sintéticas específicas para cada loco, marcadas com substância que possa identificar o alelo presente.
- c) Estudos populacionais através da análise de locos de STR.
- d) STR do cromossomo Y.
- e) STR do cromossomo X.

127) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 A técnica de PCR (reação em cadeia de polimerase) em tempo real revolucionou o processo de quantificação de fragmentos de DNA. Ela realiza a quantificação desses ácidos nucleicos de maneira precisa e com maior reprodutividade. Assinale o fator que permite essa quantificação:



- a) O sequenciamento do DNA.
- b) A eletroforese.
- c) A fluorescência.
- d) Os marcadores STRs.
- e) O termociclador.

128) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 O DNA (ácido desoxirribonucléico) é constituído por uma longa fita dupla de nucleotídeos. O sequenciamento de DNA é um processo que determina a ordem desses nucleotídeos. A fita dupla é formada pelo pareamento das bases. Desta forma, referente ao pareamento desses nucleotídeos, não é correto afirmar:

- a) Adenina se pareia com timina.
- b) A sequência desse pareamento é responsável pelas características genéticas do homem e de todos os seres vivos.
- c) A guanina se pareia com citosina.
- d) As bases dos nucleotídeos são adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina (C).
- e) A guanina se pareia com adenina.

129) IBFC/PCRJ/PERITO BIOLOGIA/2013 Quando da coleta de amostras biológicas para estudo de DNA, o perito deve estar permanentemente alerta para a necessidade de coletar amostras que permitam fazer a comparação dos perfis genéticos. Dessa forma, marque a alternativa correta:

- a) Amostra questionada é a amostra da qual se quer identificar o doador.
- b) Amostra de referência é a amostra da qual se quer identificar o doador.
- c) Amostra padrão é a amostra da qual se quer identificar o doador.
- d) Amostra questionada é a amostra de origem conhecida.
- e) Amostra de exclusão é a amostra da qual se quer identificar o doador.

130) IBFC/EBSERH / CHC-UFPR/TECNICO EM NECROPSIA/2015 Segundo a Constituição Brasileira, os casos abaixo devem obrigatoriamente ter sua autópsia realizada por Instituto Médico Legal (IML), EXCETO:

- a) Custodiados pelo Estado (como os presidiários).
- b) Natimortos sem causa definida.



- c) Cadáveres sem identificação.
- d) Suspeita de envenenamento.
- e) Trauma como causa básica de óbito.

131) IBFC/EBSERH / CHC-UFPR/TECNICO EM NECROPSIA/2015 O achado de lesão pérfuro-contusa, em geral com halo vinhoso ou enegrecido (por vezes pulverulento), é típico do seguinte agente lesivo elencado abaixo:

- a) Facas e bisturis.
- b) Projéteis de arma de fogo.
- c) Machados e serras.
- d) Mordidas (humana ou animal).
- e) Punhais e agulhas.

132) IBFC/EBSERH / CHC-UFPR/TECNICO EM NECROPSIA/2015 Assinale a alternativa que descreve corretamente o tempo de início da rigidez cadavérica (rigor mortis) a temperatura ambiente e o mecanismo que o justifica.

- a) 2 a 3 horas após a morte, devido ao resfriamento do cadáver.
- b) 6 a 12 horas após a morte, devido à depleção de trifosfato de adenosina (ATP).
- c) 6 a 12 horas após a morte, devido ao resfriamento do cadáver.
- d) 2 a 3 horas após a morte, devido à depleção de trifosfato de adenosina (ATP).
- e) 2 a 3 horas após a morte, devido ao processo de decomposição.

133) IBFC/EBSERH/HU-FURG/TECNICO EM NECROPSIA/2015 Em tanatologia forense existem vários fenômenos transformativos do cadáver como o resfriamento paulatino do corpo, e a rigidez cadavérica, que devem ser avaliados pelo perito e pelo técnico. Sobre esses fenômenos, todas as alternativas abaixo são corretas EXCETO:

- a) A rigidez cadavérica é fenômeno constante no cadáver, originado por uma reação química de acidificação em um estado de contratura muscular que desaparece quando se inicia a putrefação.



- b) O resfriamento paulatino do corpo não ocorre com rigorosa uniformidade, sendo influenciado por fatores ambientais, idade, quantidade de gordura corporal entre outros fatores.
- c) O rigor mortis é explicado pela desidratação muscular que produz a coagulação da miosina associada ao aumento do teor de ácido lático nos músculos.
- d) De modo geral, admite-se que a temperatura corporal de um cadáver baixa 10° nas 3 primeiras horas, depois 5° por hora até o restabelecimento do equilíbrio térmico com o meio ambiente.
- e) Em relação a temperatura corporal de um cadáver. crianças e idosos resfriam mais rapidamente que os adultos.

134) IBFC/EBSERH/HU-FURG/TECNICO EM NECROPSIA/2015 Em medicina legal o estudo dos ossos do crânio tem relativa importância. O crânio infantil possui 6 fontanelas cujas duas mais importantes são a anterior ou bregmática e a posterior ou lambdóideia. Essas fontanelas desaparecem entre um ano e um ano e meio de idade por conta da ossificação, dando lugar às suturas completas. Todas as alternativas abaixo sobre as fontanelas são corretas EXCETO:

- a) A fontanela lambdóideia é triangular e é formada pela união da sutura sagital com as suturas parietooccipitais.
- b) A fontanela anterior ou bregmática se forma pela confluência das suturas interparietais.
- c) As fontanelas anterolaterais também são chamadas de ptéricas.
- d) As fontanelas posterolaterais também são chamadas de astéricas.
- e) As fontanelas ptéricas são formadas apenas entre os ossos parietais e temporais.

135) IBFC/EBSERH/HU-FURG/TECNICO EM NECROPSIA/2015 Na avaliação de idade em cadáveres, considera-se a aparência, que é relativamente fácil quando se trata de recém-nascidos, jovens e pessoas idosas. Para a avaliação da idade em casos intermediários onde visualmente isso é difícil, utilizam-se todos os elementos abaixo EXCETO:

- a) Dentes, pois a Formula 16/16 corresponde a mais de 18 anos; 14/14 entre 14 e 18 anos e 12/12 menos de 14 anos.
- b) Radiografias ósseas, que permitem avaliar a idade até completar a fase de crescimento.



- c) Suturas ósseas, considerando a tabua externa e a tabua interna dos ossos do crânio sabe-se que as diferentes suturas ossificam em diferentes idades e há uma tabela para isso.
- d) O globo ocular, sendo que o arco senil, que é uma faixa acinzentada ao redor da córnea, aparece em 20% das pessoas aos 40 anos e em 100% delas aos 80 anos.
- e) Os cabelos, pois o comprimento e a coloração dos mesmos indica a idade do indivíduo.

136) IBFC/EBSERH/HU-FURG/TECNICO EM NECROPSIA/2015 Assinale a alternativa correta. Processo transformativo de conservação que aparece sempre após um estágio regularmente avançado de putrefação, em que o cadáver adquire consistência untuosa, mole, as vezes quebradiça, e tonalidade amarelo-escura, exalando odor de queijo rançoso.

- a) Saponificação
- b) Mumificação
- c) Maceração
- d) Rigor mortis
- e) Crioscopia

137) IBFC/ EBSEH/ CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILOFACIAIS/2023 Os antropólogos e dentistas forenses frequentemente atuam em conjunto para solucionar problemas associados à identificação. Ambas as disciplinas concentram-se na análise de estruturas calcificadas do corpo, ossos e dentes. Historicamente, esse material anatômico tem ajudado aos antropólogos e dentistas forenses determinarem a raça, a idade e o gênero de uma pessoa. Estas características têm-se tornado menos distintas em algumas populações porque indivíduos de culturas e raças diferentes têm-se casado e misturado essas características determinadas geneticamente em sua prole. Analise as afirmativas abaixo sobre as variações antropológicas do esqueleto associadas a características raciais e sexuais do crânio:

- I. Crista glabellar (supraorbital) / Masculino: pronunciada / Feminino: não desenvolvida.
- II. Palato / Brancos: estreito / Negros: largo / Nativos americanos: intermediário.
- III. Mandíbula / Masculino: Menor / Feminino: maior, ramo mais amplo.



IV. Área occipital / Masculino: linhas musculares pronunciadas / Feminino: linhas musculares mínimas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV apenas
- b) I, II e IV apenas
- c) I, II, III e IV
- d) II e III apenas
- e) I apenas

138) IBFC/ EBSEH/ CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILOFACIAIS/2023 A Odontologia Forense, também conhecida por Odontologia legal, é a área da Odontologia responsável pelo manejo, exame, avaliação e apresentação correta de provas odontológicas em procedimentos jurídicos criminais ou cíveis, de interesse da justiça. Assim, o dentista forense deve ter conhecimento tanto de Odontologia como das leis. As situações legais frequentemente se relacionam com o estabelecimento da identidade própria de uma pessoa. Qualquer morte que não seja certificada pelo médico do próprio indivíduo deve ser encaminhada ao examinador médico (EM) ou médico-legista para investigação. Entretanto, casos que requeiram autópsias para determinação da hora, da causa e a maneira da morte representam um pequeno percentual dos casos. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Causa da morte. Doença, lesão, agente químico ou físico responsável pelo início da sequência letal de eventos (p. ex., infarto do miocárdio, câncer, projétil de arma de fogo, faca, veneno, ligadura, relâmpago e agente infeccioso).

() Mecanismo da morte. Processo patológico que resultou na morte (p. ex., insuficiência cardíaca congestiva, arritmias cardíacas, asfixia, septicemia, hemorragia, insuficiência renal e insuficiência hepática).

() Modo ou maneira da morte. De acordo com a classificação NASH, o modo ou maneira da morte pode ser Natural, Acidental, Suicídio ou Homicídio. Mortes naturais são causadas exclusivamente por doença. Mortes acidentais resultam de tragédias ambientais ou humanas (p. ex., relâmpagos, acidentes com veículos).

() Mortes não determinadas. Enquanto a causa e o mecanismo da morte podem ser solucionados, a maneira ou modo pode não ser estabelecido por causa de decomposição,



mutilação, fragmentação ou destruição postmortem dos restos por insetos ou animais ferozes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - F - V
- d) F - F - V - V
- e) V - V - V - F

139) IBFC/PREFEITURA S. CAETANO/DENTISTA/2019 O Código de Ética Odontológica (CEO) é o referencial normativo que engloba os deveres dos profissionais da área, com objetivo de se evitar atos antiéticos que resultem em prejuízos tanto para os profissionais quanto aos pacientes. Diante do exposto, sobre o que constitui infração ética, assinale a alternativa correta.

- a) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se nesses casos, aos órgãos competentes
- b) Não receber remuneração, gratificações ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou auditor
- c) Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz
- d) Anunciar serviços profissionais como prêmio em concurso de qualquer natureza

140) IBFC/ EBSEH/ Cirurgia Dentista - Imaginologia Dento-Maxilo-Facial/2023 A documentação odontológica (ou prontuário odontológico) é um termo abrangente e engloba vários tipos de registros importantes para o trabalho do dentista, bem como a sua relação com os pacientes. Na documentação odontológica encontramos dados como: Analise as informações abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F)

- () Ficha de Anamnese, Diagnóstico Odontológico e indicação de tratamento ortodôntico.
- () Atestados, exames médicos, termo de confidencialidade, exame radiológico e receita medica.
- () termos de consentimento, recibo de pagamento e contrato de prestação de serviços.



() Ficha de anamnese, exame radiológico, receita médica, informações sobre terceiros, informações sensíveis ou discriminatórias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) F - F - V - V
- b) V - V - F - F
- c) F - V - F - V
- d) V - V - V - F
- e) V - F - F - V

141) IBFC/ EBSEH/ DENTISTA/2023 De acordo com o código de ética odontológico, assinale a alternativa que apresenta uma conduta considerada incorreta para um cirurgião dentista.

- a) Informar de forma clara e objetiva sobre o diagnóstico e plano de tratamento ao paciente
- b) Respeitar o direito do paciente de autonomia e decisão sobre sua própria saúde e tratamento
- c) Realizar trabalho voluntário de maneira gratuita sem cobrança de honorários
- d) Divulgar técnicas ou resultados de tratamentos de forma sensacionalista que possam causar temor ou pânico na população
- e) o cirurgião-dentista não pode realizar nenhuma das práticas acima citadas, por serem consideradas infrações éticas

142) IBFC/PCRJ/PERITO FARMÁCIA/2013 Os nucleotídeos são os constituintes dos ácidos nucléicos: ácido desoxirribonucléico (DNA) e ácido ribonucléico (RNA), sendo esses os depósitos moleculares de informação genética . Uma célula normalmente possui muitos milhares de genes, onde as moléculas de DNA têm como função o armazenamento e a transmissão da informação biológica. De acordo com a estrutura e função dos ácidos nucléicos, pode-se afirmar que:

- a) Os ácidos nucléicos são polímeros de nucleotídeos unidos por ligações peptídicas.
- b) O DNA só pode existir em uma única forma estrutural.
- c) O RNA mensageiro transfere a informação genética do DNA aos ribossomos para a síntese de proteínas.



- d) O DNA nativo sofre desenovelamento e separação irreversível das fitas quando aquecido ou em extremos de pH.
- e) Fitas únicas de DNAs desnaturadas de duas espécies não podem formar um dúplex híbrido.

143) IBFC/PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/PERITO/2016 Assinale a alternativa correta. Durante seu trabalho como perito, o médico pode emitir o documento médico-legal denominado:

- a) Auto, que deverá ser redigido pelo próprio perito logo após a finalização da perícia médica.
- b) Parecer, que conterà a descrição do exame físico do periciando e da vistoria do local de trabalho, se houver.
- c) Laudo, que contera preambulo, quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão e resposta aos quesitos.
- d) Relatório, que terá a descrição sumária do evento, facilitando assim sua compreensão.

144) IBFC/PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/PERITO/2016 Paciente retorna em seu consultório, solicitando que você coloque o diagnóstico de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) no atestado médico emitido, pois a empresa exige que o atestado médico entregue contenha o CID-10. Neste caso:

- a) Você se recusa veementemente a colocar o CID-10, mesmo que seu paciente autorize por escrito a divulgação do CID-10, pois não há qualquer interesse de terceiros saberem o motivo do afastamento médico.
- b) Você se recusa a colocar o CID-10, mesmo que seu paciente autorize por escrito a divulgação do mesmo, pois o atestado já havia sido emitido em outra data.
- c) Caso seu paciente consinta, você coloca o CID-10 e pede para que deixe por escrito seu consentimento a divulgação do CID 10
- d) Denuncia a empresa por abuso de autoridade ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Dr. Geraldo Elias Miranda CRO 29279

Cirurgião-dentista, Perito Oficial PCMG-IML
Especialista, Mestre (UNICAMP) e
Doutor em Odontologia Legal (USP)

145) PROVA DISCURSIVA IBFC/ODONTOLEGISTA PARANÁ/2017

Texto

O tema do medo está na ordem do dia. Tal fato pode ser percebido na quantidade de informação veiculada sobre o tema na atualidade, em diversas matérias em jornais e revistas, que o abordam em suas várias dimensões. O medo é um tema que vem atravessando o cotidiano e marcando de forma cada vez mais palpável a vida coletiva e individual, o que leva à modificação de comportamentos sociais e hábitos mentais.

(Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v23n2/v23n2a08.pdf> Acesso em 08/02/17)

A partir da leitura do texto de apoio acima e com base em seu conhecimento de mundo, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema “O medo como componente da sociedade contemporânea”

Seu texto deverá ser produzido em prosa e conter entre 25 e 40 linhas.

Bons estudos!!!!

Prof. Geraldo Miranda



@dr.geraldomiranda

https://www.instagram.com/dr.geraldomiranda?igsh=djEwbTRzamN5OHY3&utm_source=qr



Canal Odonto Legal [https://www.youtube.com/channel/UCnEvx-ZOFPqrGukMI-](https://www.youtube.com/channel/UCnEvx-ZOFPqrGukMI-VuLfw)

[VuLfw](https://www.youtube.com/channel/UCnEvx-ZOFPqrGukMI-VuLfw)

Curso de Odontologia Legal para Concursos <https://go.hotmart.com/C84083610B>



Dr. Geraldo Elias Miranda CRO 29279

Cirurgião-dentista, Perito Oficial PCMG-IML
Especialista, Mestre (UNICAMP) e
Doutor em Odontologia Legal (USP)

GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	C	B	D	B	E	D	A	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	A	B	A	D	E	B	A	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	B	D	E	A	D	B	C	E	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	E	C	A	E	B	C	B	C	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	D	C	D	B	E	C	E	A	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	D	C	D	C	B	A	D	B	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	E	B	E	D	B	E	B	E	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	C	A	B	D	E	D	C	E	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	E	C	B	E	B	C	A	C	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	C	C	B	D	A	E	C	A	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	E	E	A	C	A	B	D	E	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	C	D	E	B	A	E	C	C	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
C	E	A	C	D	B	C	E	A	B
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	D	D	E	E	A	B	A	D	D
141	142	143	144	145					
D	C	C	C	Discursi					