



**GABINETES  
DE SEGURIDAD**




**EQUIPOS  
ESPECIALES**



**REGADERAS Y LAVAJOS**




**EQUIPO  
LABORATORIO**



**EQUIPO  
PARA TAMBOS**



**MESAS DE TRABAJO  
CAJAS DE HERRAMIENTA**



**RECIPIENTES  
DE SEGURIDAD**



**CAPACITACION  
ASESORIA**

## Manejo de Materiales Peligrosos, Equipos y Asesoría



CERTIFICADO MUNDIAL  
Número 58-820-9747

Decide with Confidence

STPS



Capacitador en  
Manejo de Materiales  
Peligrosos y sus  
Residuos

SECRETARÍA  
DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL



Certificado  
Teex service  
Texas firemen's  
school



National Fire  
Protection Association

Miembro de:

The authority on fire, electrical, and building safety

### Vierquet Servicios Industriales

Yucalpetén 330 Héros de Padierna

Alcaldía Tlalpan México CDMX C.P. 14200


Teléfonos 55 5680-4799, 55 5446-1821, 55 8116-5908

[vierquet@gmail.com](mailto:vierquet@gmail.com)

[vierquet@hotmail.com](mailto:vierquet@hotmail.com)

**PELIGRO**  
MATERIALES PELIGROSOS  
VIERQUET@prodigy.net.mx 01 800 753 4788

FLAMMABLE  
KEEP FIRE AWAY  
INFLAMMABLE  
MANTENGA ALEJADO DEL FUEGO  
INFLAMMABLE  
PRODUCTS INFLAMMABLE



# GABINETES DE SEGURIDAD

www.vierquet.com

vierquet@gmail.com



**PARA INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES**

MODELO	CAPACIDAD	MEDIDAS	ENTREPAÑOS
VQT-040	40 LTS	23"alto 18"fondo 34"ancho	1
VQT-080	80 LTS	40"alto 18"fondo 34"ancho	1
VQT-120	120 LTS	40"alto 18"fondo 43"ancho	1
VQT-180	180 LTS	64"alto 18"fondo 43"ancho	2
VQT-225	225 LTS	64"alto 36"fondo 36"ancho	2
VQT-350*	350 LTS	64"alto 48"fondo 36"ancho	2
VQT-450*	450 LTS	78"alto 48"fondo 48"ancho	3

\* SOLO SE PUEDEN ALMACENAR CON O MAXIMO 60 GALONES (225 LTS) DE INFLAMABLES CLASE 1, SE DEBEN DE COMBINAR EL RESTO CON CLASE 2 Y 3

**CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE OSHA Y NFPA**

## GABINETES DE SEGURIDAD PARA INFLAMABLES, COMBUSTIBLES, CORROSIVOS Y PESTICIDAS.

Nuestros Gabinetes de Seguridad sirven para almacenar de forma segura materiales peligrosos ya sean sólidos o líquidos. Cuentan con ventilación, doble pared de lamina, cierre en tres puntos y entrepaños fijos o ajustables, además de estar sellados para evitar fugas por derrames. Cuentan conector para ser puesto a tierra evitando estática. Los manejamos en tres materiales y colores dependiendo del químico que se requiera almacenar. Rojo, Amarillo, Azul y Verde.

**¡LLAMANOS PARA OFRECERTE LA MEJOR OPCION!**

También les ofrecemos la ventaja de tener gabinetes hechos a la medida de sus espacios para almacenar materiales peligrosos, a veces es imposible adaptar el área a las medidas de los gabinetes, los podemos fabricar el tamaño justo a sus necesidades, solicita una cotización.

Con nuestros gabinetes puedes cumplir en tu área de almacenamiento con inspecciones gubernamentales, también corporativas y de compañías aseguradoras así como certificaciones de calidad y protección al medio ambiente.



**VIERQUET**  
www.vierquet.com



Contenedor  
Capacidad:  
16 tarimas  
64 tambos  
Sistema de  
Supresión  
Contra  
Incendios  
Fabricación  
Especial.  
Climatizado  
Refrigeración  
Con 4 horas  
De resistencia  
Al fuego



[www.vierquet.com](http://www.vierquet.com)

[vierquet@gmail.com](mailto:vierquet@gmail.com)

### GABINETES PARA MATERIALES PELIGROSOS (tambos)

Prefabricados, de fácil instalación, cumplen con todos los requisitos para poder almacenar Materiales Peligrosos y son muy versátiles al poderse cambiar de lugar conforme las Necesidades de la Planta o Fabrica lo requieran.

Modelo	Tamaño	Capacidad	Puertas
<b>Contenedor de Metal Contra Fuego</b>			
VQT1200	68"X36"X64"	2 TAMBOS	2
VQT1400	68"X66"X64"	4 TAMBOS	2
VQT1600	90"X66"X96"	6 TAMBOS	2
<b>Contenedor de Metal Contra Fuego para 2 Horas</b>			
VQT-1201	68"X36"X64"	2 TAMBOS	2
VQT-1401	68"X66"X64"	4 TAMBOS	2
VQT-1601	90"X66"X96"	6 TAMBOS	2
VQT-1232	4.20X2.40X1.95 M	12 TAMBOS	2



de accesorios que sea implementado , pregunta para su instalacion !

### ALMACENES PARA MATERIALES PELIGROSOS TAMBOS, BULTOS Y CAJAS

Construidos para fácil instalación, cumplen con todos los requisitos para poder almacenar Materiales Peligrosos y son muy versátiles al poderse cambiar de lugar, tienen la ventaja de ahorrar dinero al evitar obra civil y el tiempo de fabricación es menor, además de contar con los requisitos indispensables para poder almacenar materiales peligrosos, contención secundaria para evitar derrames y sistemas de seguridad para evitar incendio o explosión. Por si fuera poco también la gran ventaja de poderse colocar en cualquier lugar dentro y fuera de nuestra área de trabajo. Pienso en que si tienes que cambiarte de área o incluso de local el almacén se va con ustedes y no se pierde la inversión como pasa con un almacén normal para Residuos Peligrosos o Materiales Peligrosos , Además cualquier material puede ser almacenado ya sea en tambos, cajas, bultos o bolsas, y si requieren de temperatura especial también tenemos con sistema de refrigeración. Solicita una cotización de acuerdo a tus necesidades.





# VIERQUET

**SERVICIOS INDUSTRIALES**

PELIGRO

PELIGRO



[www.vierquet.com](http://www.vierquet.com)

[vierquet@gmail.com](mailto:vierquet@gmail.com)

### **GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GAS**

TOTALMENTE SOLDADO, METAL DESPLEGADO  
ENTREPAÑO Y PISO GALVANIZADO  
ESTRUCTURA DE PERFIL REFUERZOS EN MARCOS  
SOLDADOS CUMPLE CON NORMAS UFC 79.201, FM, OSHA 29  
CFR 1910 Y NFPA 30

**Modelo en aluminio VQT-6CGVA**

**Modelo en metal desplegado VQT-12CGVH**

CAPACIDAD DE 12 TANQUES DE GAS PARADOS  
6 ARRIBA VACIOS 6 ABAJO LLENOS AZUL-GAS

**Modelo en metal desplegado VQT-6CGV**

CAPACIDAD DE 6 TANQUES DE OXIGENO , GAS COMPRIMIDO  
MEZCLA, ETC. SE FABRICA EN AMARILLO, AZUL Y ROJO

**Modelo en metal desplegado VQT-26CGV**

CAPACIDAD DE 6x6 TANQUES DE GAS Y COMPRIMIDOS  
CON ENTREPAÑO (PARA MONTACARGAS)



VQT-6CGVA



VQT-6CGV

### **CONTENEDOR DE SEGURIDAD PARA CILINDROS DE GAS**

PARA ALMACENAR 6 FILAS DE 4 CILINDROS DE GAS, ILUMINACION CONTRA GAS Y HUMEDAD  
ANTI EXPLOSIÓN, DOBLE PARED PARA RESISTIR MAS TIEMPO AL FUEGO, FÁCIL  
MANEJO CON MONTACARGAS PARA UBICARSE, REFUERZO EN PISO, TECHO Y PAREDES DE  
ESTRUCTURA PTR, TERMINADO EPOXICO

**Modelo VQT-24CGV**



VQT-24CGV



# VIERQUET

Servicios Industriales

[www.vierquet.com](http://www.vierquet.com)

[vierquet@gmail.com](mailto:vierquet@gmail.com)

### GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CON VENTANAS

SE UTILIZAN PARA UN OPTIMO CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS AL PODER OBSERVAR POR SUS VENTANAS SI ESTA EN USO O NO Y ASI TENER CONTROL Y EVITAR MERMAS O HURTO, TOTALMENTE SOLDADO EN METAL CON 4 ENTREPAÑOS MOVIL A DIVERSAS ALTURAS  
DOS PUERTAS Y CHAPA CON LLAVE Y VARILLAS INTERNAS  
**Modelo VQT-GSVA4**



VQT-GSVA4

### GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL

SIRVEN PARA ORGANIZAR TODO LO RELATIVO A BRIGADAS DE EMERGENCIA, SEÑALAMIENTOS, TRAJES DE SEGURIDAD, CONOS, MASCARILLAS, MATERIALES ABSORBENTES, KITS CONTRA DERRAMES Y TODO AQUELLO QUE SIRVA PARA COMBATIR CONTINGENCIAS. DIMENSIONES 110 X 165 X 45 CM  
DOS PUERTAS Y CHAPA CON LLAVE, VENTANAS DE PLASTICO  
**Modelo VQT-GSES1**



VQT-GSES1

GABINETE DE AMPLIA CAPACIDAD DE 1.60 X 45 X 186CM  
TRES PUERTAS, TRES CHAPAS VENTANA DE PLASTICO  
**Modelo VQT-GSES2**




VQT-GSES2

### CONTENEDOR PARA BASURA Y RESIDUOS PELIGROSOS


CONTENEDOR PARA TAMBOS DE BASURA PUERTAS HABATIBLES Y TECHO ELEVADIZO PARA FACIL ACCESO Y VACIADO DE CONTENIDO, ES PARA EXTERIORES E INTERIORES CON PORTA CANDADO  
DIMENSIONES DE 240 X 90 X 135CM  
**Modelo VQT-GSPTB**



VQT-GSPTB



# REGADERAS Y LAVAOJOS



[www.vierquet.com](http://www.vierquet.com)

[vierquet@gmail.com](mailto:vierquet@gmail.com)

## REGADERA DE SEGURIDAD CON LAVAOJOS

REGADERA DE SEGURIDAD CON LAVAOJOS FABRICADA CONFORME A NORMA ANSI Z358.1 PARA MOJARSE EN CASO DE SALPICADURA DE MATERIALES PELIGROSOS QUE PUEDAN DAÑAR LA PIEL Y LOS OJOS, DANDO UN ABASTO DE 21 LITROS POR MINUTO.

CON CABEZAL Y RECEPTOR DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE, BOQUILLAS PARA LAVADO DE OJOS CROMADA CON AJUSTE DE ANGULO Y PRESION PARA NO LASTIMAR LOS OJOS Y DANDO MAS MARGEN DE USO AL AGUA CUANDO VA A UTILIZARSE.

ACCIONADO POR MANIJA DE TRIANGULO Y PALANCA DE ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON BASE RESISTENTE A GOLPES CON 4 PUNTOS DE SUJECION AL PISO.

ABASTO DE AGUA POR LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO PERMITIENDO EL FLUJO REQUERIDO CON SOLO UNA INSTALACION DE AGUA POTABLE SIN PRESION FORZADA.

**VQT-RMTA07** modelo estándar.


**VQT-RMTA07SS** fabricada en acero inoxidable.

**VQT-RMRF08** dos boquillas (4) para cara y ojos.


**VQT-RMTA09** con pedal para lavaojos.

**VQT-RSSL10** modelo sin lavaojos.

**VQT-RSCP01** sin lavaojos y accionada por plataforma (uso en áreas comunes de almacén y baños públicos).



**VQT-LSSP01**



**VQT-LSPVC01**



**VQT-RMTA07**

Todos nuestros modelos cumplen la norma ANSI Z358.1

## LAVAOJOS DE SEGURIDAD

LAVAOJOS DE SEGURIDAD CON RECEPTOR EN ACERO INOXIDABLE BOQUILLAS PARA LAVADO DE OJOS CROMADA CON AJUSTE DE ANGULO Y PRESION PARA NO LASTIMAR LOS OJOS Y DANDO MAS MARGEN DE USO AL AGUA CUANDO VA A UTILIZARSE. TAMBIEN TENEMOS MODELOS PORTATILES Y DE MESA

**VQT-LSSP01** Modelo para pared

**VQT-LSPVC01** Para uso portátil interior y exterior

**VQT-LSPLB1** Para uso portátil 1 botella

**VQT-LSPLB2** Para uso portátil 2 botellas




**VQT-LSPLB2**



## Tarimas Plataformas para contención de materiales peligrosos

Las tarimas para contención de derrames o residuos peligrosos son fabricadas en metal para resistir el fuego y evitar que se agrave un siniestro logrando contenerse el incendio dentro de la tina que tienen dando resistencia por su construcción robusta por el tiempo suficiente para apagar el fuego con medios extintores.



En la actualidad es obligatorio el contener derrames de tambos para evitar contaminación del medio ambiente, merma de materiales y sobre todo Siniestros ocasionados por Accidentes al salirse el líquido de los tambos (Cortos circuitos, Reacciones Químicas, etc.) Son indispensables para poder cubrir requerimientos de seguridad, aseguradoras y Certificaciones.



## EQUIPO PARA TAMBOS


Modelo	Descripción	Capacidad de Contención	Dimensiones Ancho/Profundo/Alto	Capacidad de Estiba
<b>Sistemas para Contención Secundaria y Derrames</b>				
VQT-TAT1	Tarima de metal para 1 tambor	50 lts.	70X70X13cm.	405 kgs.
VQT-TAT2	Tarima de metal para 2 tambos	100 lts.	122x70x16cm.	850 kgs.
VQT-TAT4	Tarima de metal para 4 tambos	250 lts.	122X122X17cm.	1680 kgs.
VQT-TATS1	Tarima de acero inoxidable para 1 tambor	50 lts.	70X70X13cm.	405 kgs.
VQT-TATS2	Tarima de acero inoxidable para 2 tambos	100 lts.	122x70x16cm.	850 kgs.
VQT-TASB	Tarima de acero inox para bidones, baterías	80 lts.	90X90X14cm.	180 kgs.
VQT-TATK	Tarima de metal para 1 Token IBC	850 lts.	122X122X65cm.	2890 kgs.
VQT-CHL1	Charola en acero inox para porron laboratorio	25 lts.	45X35X6cm.	85 kgs.
VQT-CHL2	Charola en acero inox para bidones laboratorio	75 lts.	91X64X17cm.	150 kgs.

Todo este equipo cumple con las normas EPA 40 CFR 264.175, UNIFORM FIRE CODE, OSHA 29 CFR 1910.106 Y DOT49 CFR 173 que son estándares de aplicación mundial en la prevención de incendios y contaminación.



**MAXIMA RESISTENCIA AL FUEGO**





**VQT-DPTL1**



**TRANSPORTADOR Y LEVANTADOR DE TAMBOS MANUAL**

DISPOSITIVO LEVANTADOR Y TRANSPORTADOR DE TAMBOS TOTALMENTE SOLDADO, DE ESTRUCTURA METALICA CON UN CENTRO DE GRAVEDAD BAJO PARA FACIL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIDAD.

LEVANTA EL TAMBO DEL PISO PARA COLOCARSE EN TARIMA SE PUEDE GIRAR PARA VACIAR SU CONTENIDO.

GIRA EN SU PROPIO EJE 360 GRADOS.

LLEGA A LUGARES DONDE LOS MONTACARGAS NO PUEDEN PASAR O MANIOBRAR.

**Modelo VQT-DPTL1**

**BASE PARA TAMBO TIPO BALANCIN**

BASE PARA TAMBO CON ESTRUCTURA PARA PONER EL TAMBO EN POSICION VERTICAL Y SE PUEDA VACIAR POR GRAVEDAD DE FORMA SENCILLA Y SIN RIESGO A QUE SE PUEDA CAER.

TIENE UN TUBO PARA HACER PALANCA Y CADENAS PARA ASEGURAR EL TAMBO A LA BASE, ASI COMO RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO SEGURO EN NUESTRA AREA

**Modelo VQT-BPT1**



**VQT-BPT1**



**BASE PARA TAMBO GIRATORIA**

BASE PARA TAMBO CON 4 RUEDAS.

GIRA 360 GRADOS SOPORTA TAMBO DE HASTA 300 KGS TOTALMENTE SOLDADA CON REFUERZOS EN LAS RUEDAS PARA TRABAJO PESADO.

**Modelo VQT-BPT2**



**VQT-BPT2**

**BASE PARA TAMBO HORIZONTAL**


BASE PARA TAMBO FIJA PARA PODER TENER EN POSICION HORIZONTAL LOS TAMBOS PARA VACIARLOS O PODER ESTIBARLOS DE 3 SOBRE 3 , TAMBIEN EXISTE EL MODELO PARA QUE SEAN 2 SOBRE 2 TAMBOS, ASI SE APROVECHA AL MAXIMO EL AREA DESTINADA

**Modelo VQT-BPTH3 para 3 tambos**

**Modelo VQT-BPTH2 para 2 tambos**




**VQT-BPTH3**




**VQT-BPTH2**





# VIERQUET

Servicios Industriales



## RECIPIENTES DE SEGURIDAD

[www.vierquet.com](http://www.vierquet.com)

[vierquet@gmail.com](mailto:vierquet@gmail.com)



**VQT-TD1000**

### TANQUE PARA DIESEL Y COMBUSTIBLES

TANQUE PARA DIESEL, UTIL PARA ALMACENAR Y SURTIR GENERADORES DE LUZ, MAQUINARIA EN CAMPO, MOTORES Y EQUIPOS QUE NECESITEN ABASTO.

CAPACIDAD DE 1000 LITROS Y 500 LITROS

CUENTA CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIFUEGO

**Modelo VQT-TD1000    Modelo VQT-TD500**

### TINA DE LAVADO PARA SOLVENTES

TINA DE LAVADO PARA PIEZAS, TORNILLERIA, MOTORES, FLECHAS, CUALQUIER OBJETO QUE SE NECESITE LAVAR DE FORMA SEGURA CON SOLVENTES Y COMBUSTIBLES SIN RIESGO DE FUEGO CAPACIDADES DE 50 LTS Y 25 LTS.

**Modelo VQT-TLP50    Modelo VQT-TLP25**



**VQT-TLP50**

### RECIPIENTES DE SEGURIDAD

RECIPIENTE DE SEGURIDAD PARA SOLVENTES Y COMBUSTIBLES COMO GASOLINA, THINER, ALCOHOL, ACEITES.

SIRVEN PARA MANIPULAR Y ALAMACENAR DE FORMA SEGURA INFLAMABLES SIN RIESGO DE FUEGO.

CAPACIDADES DE 200 LTS, 100 LTS, 50 LTS, 20 LTS, 5 LTS.

Y 1 LITRO. RESISTENTES AL FUEGO Y EVITAN EXPLOSIONES Y DERAMMES.

**Modelo VQT-RST200    Modelo VQT-RST100**

**Modelo VQT-RST50**



**VQT-RST200**

**Modelo VQT-RST20    Modelo VQT-RST5    Modelo VQT-RS1**



**VQT-RST20**



**VQT-RST100**

- Cuerpo Robusto
- Con Filtro Arresta flamas
- Sistema de Venteo
- Mango Ergonómico
- Anti derrames
- Antiexplosivo
- Diversas Capacidades
- Protege al Medio Ambiente
- Evita Olores



**VQT-MTM3**

**MESA DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL**

MESA CON 3 MODULOS PARA TRABAJOS CON PAQUETES, COMPUTADORAS, ETIQUETADO O LA FUNCION QUE REALICES Y REQUIERAS VARIAS ZONAS DE USO EN UN MISMO MUEBLE POR ASI SER EL PROCESO. CUENTA CON LUZ, PORTA PC Y PANTALLA, CAJONERAS, ENTREPAÑOS AJUSTABLES. MEDIDA DE 3.50 MT X 90 CM X 2.10 METROS  
**Mod. VQT-MTM3**

**MESA DE TRABAJO PARA PREPARACION**

MESA DE TRABAJO PARA PREPARACION DE SUSTANCIAS CON SOLVENTES, COMBUSTIBLES O MATERIALES PELIGROSOS, ES MULTIFUNCIONAL CON PUERTAS CORREDIZAS, CAJONERAS, ENTREPAÑOS, PANEL MOVIL Y EXTRAIBLE PARA VASCULA. RESISTENTE A EL FUEGO  
**Modelo VQT-MTB2**



**VQT-MTB2**

**MESA DE TRABAJO MOVIL TRABAJO EXTRAPESADO**

MESA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO O ENSAMBLE DE USO EXTRARUDO, FABRICADA EN PLACA CON REFUERZOS METALICOS A SU ALREDEDOR Y CUENTA CON LLASTAS PARA PODER UBICARSE DONDE SE REQUIERA EN PLANTA, USO INDUSTRIAL, VARIOS USOS COMO PARA REPARAR MOTORES, O DAR MANTENIMIENTO A PARTES DIFICILES DE MOVER O SEPARAR DE LA MAQUINARIA, POR ESO SU MOVILIDAD, TRAE GRILLETES PARA PODER SER ELEVADA POR GRUA  
MEDIDA DE 90 CM X 1.30 X 90 CM

**Mod. VQT-MTHD1** con tornillo de banco y cubierta de madera, 4 cajones y 1 gaveta con entrepaño.

**Mod. VQT-MTHD2** con 8 cajoneras sin ruedas.

**Mod. VQT-MTHD3** con 2 gavetas con entrepaño, tornillo de banco y cubierta de hule grueso.

**Mod. VQT-MTHD4** con 4 cajones, 1 gaveta con entrepaño y cubierta de hule grueso



**VQT-MTHD1**




**VQT-MTHD2**



**VQT-MTHD3**



**VQT-MTHD4**



## CAPACITACION ASESORIA

### CAPACITACION Y ASESORIA MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Contamos con mas de 20 años de experiencia en el ámbito industrial referente a la Administración de Riesgos, Tenemos expertos calificados y Certificados por los principales organismos Nacionales e Internacionales para dar Capacitación y Asesoría de forma inmediata en Sitio o por medios Electrónicos, ello dependiendo del tipo de alcance que requieran nuestros clientes.

El contar con nuestros servicios se refleja de forma inmediata al poder aprovechar al máximo recursos existentes en la prevención de siniestros y adecuando los que sean necesarios, lo que da una sustancial ventaja en costos y seguridad a las personas que están participes del desarrollo de labores peligrosas. Beneficios como la baja de accidentes, incapacidades, merma en producción y mejores relaciones laborales con sindicatos y obreros de forma directa.

Todo esto se puede reflejar de forma económica y en beneficios cuantitativos en costos para nuestros clientes como la reducción de incapacidades salariales ante el IMSS por accidentes laborales, baja en primas hasta el 50% en secciones como la de Incendio en pólizas de seguros, el poder certificarse en diferentes normatividades como lo son las ISO que en la actualidad es requerido por clientes importantes, Dar cumplimiento a inspecciones del departamento de Seguridad e Higiene, Pasar las inspecciones gubernamentales y sindicales, Cumplir con las horas de capacitación a obreros y técnicos que requiere la STPS; cumplir con la Secretaria del Trabajo evitando multas y sanciones esto entre otros muchos beneficios.

#### CERTIFICADOS:

- Dun & Bradstreet No.58-820-9747 Worldwide Empresa Responsable
- The Texas A&M University System Operaciones contra Incendios
- NFPA International Miembro desde 1999
- Justrite Safety and Storage Solutions
- Secretaria del Trabajo y Previsión Social RAGJ700217-005 Capacitador y Asesor Manejo de Materiales Peligrosos
- VW AIG Group Worldwide Safety Supplier 1011501

#### ALGUNOS RECONOCIMIENTOS:

- VOLKSWAGEN DE MEXICO: (Planta Puebla) Seminario Nacional Entrenamiento 2005,2004,2003, Feria de Seguridad y Salud Laboral 2003,2005. Asesoría Certificación ISO 14001
- NATIONAL SAFETY COUNCIL: International Attendance Show & Conference, 1995-2003
- MARLBORO CIGATAM : (Planta D.F.) Capacitación Manejo Materiales Peligrosos a Laboratorio Central
- Becton Dickinson BD: (Plastipack) Semana de Salud y Seguridad, 2002,2003, y 2004 Capacitación Manejo de Materiales Peligrosos.
- INDUSTRIAS IEM: Capacitación en Uso y Manejo de Líquidos Peligrosos. A todo el personal
- OPCI Santa Fe de Bogotá COLOMBIA:, Manejo de Líquidos Peligrosos



CERTIFICADO MUNDIAL  
Número 58-820-9747

Decide with Confidence



Certificado  
Teex service  
Texas firemen 's  
school



National Fire  
Protection Association

The authority on fire, electrical, and building safety