




BetoDeck



Endüstriyel Zemin Kaplamalarında lider Firma

BetoDeck Elektrik Server Odası Sunumu

BETODECK ENDÜSTRİYEL YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME

İş Ortaklarımız



Elektrik Odası, MCC, Fabrika Zemin Önerilerimiz

Fabrika gibi ortamlarda yangın dayanımı ön plandadır.

BetoDeck A1 Sınıfı F 90 A-B 90 dakika yangın dayanımı olan yükseltilmiş döşeme sistemi. Metrekarede yayılı yük 1500 kilo üzeri taşıma sağlar.

Alçak Gerilim odalarında 3000 Volta kadar dayanımlı Antistatik Betodeck yanmaz A1 sınıfı Panel

Ayrıca suya da dayanıklı ve kesinlikle su basmalarından rutubetten etkilenmez.

MCC Odaları 20 cm den 150 cm yükseklikte depreme dayanıklı Zemin kaplamaları ister.

Karo Halı da özellikle masa önlerinde sandalye hareketlerinden dolayı yıpranma veya deformasyon belirir. Zamanla Karo halı yerinden çıkmaya başlar ve sıkıntılı bir ortam yaratır.

Hücre gibi Kompensasyon Panelleri 1 Ton üzerinde yayılı yükleri barındırır. Betodeck ile sıkıntısız!

BetoDeck Pvc Vinil ve Seramik kaplı olarak kire ve çamura dayanıklıdır. Fabrikalardaki toz ve is zamanla üretimden halıya geçer ve temizlenmesi çok zorlaşır. Ayrıca idari bölümlerde çay veya kahve döküldüğü zaman halıya yerleşir ve leke bırakabilir.

Trafo merkezleri oldukça rutubetli ortamlardır. Betodeck sudan etkilenmez suya dayanıklıdır!

Betodeck Vinil veya Seramik kaplı panellerimiz her hafta yıkama makinesi ile nemli yıkamaya elverişlidir. Bu sayede ortamlar hep temiz ve sıhhi kalır.

Server Kabinleri antistatik yanmaz zemin ister! BetoDeck yıllarca dayanıklı malzemelerden üretilir!

Halbuki seramik veya pvc döşemede bir camcı vantuzu ile Panel kolayca yerinden alınır kablo çekildikten sonra tekrar yerine konulur.

Betodeck kaplı MCC Odaları hergün ıslak silinebilir ve yıkanabilir

Karo Halı zamanla toz tuttuğundan özellikle alerjisi olanları rahatsız etmeye başlar. Önerimiz müdür odalarını karo halı yapıp diğer ortak alanları seramik veya Vinil PVC kaplı BetoDeck Panel kullanmak.

BetoDeck Elektrik odalarında 5 yıl Garanti kapsamındadır.


Bütün masaların yerinden alınıp alan boş hale getirildikten sonra ancak eskisi çıkartılıp yeni halı döşenebilir.

”



Elektrik odasında ideal çözüm! Maksimum Yangın dayanımı

Halı altı Yükseltilmiş Döşeme



Betodeck 32 mm kalınlıkta ekonomik yalın panellerimiz halı altı uygulamalarda idealdir. Hem ses yalıtımı, sudan etkilenmeme hususunda hemde ağır yük taşıma da idealdir.

Halı altı BetoDeck 32 Panel ve ayak sistemi



BüroDeck Avcılar da üretildiğinden herhangi bir servis durumunda Aksa Fabrikaya 1 saat mesafedeyiz. Aynı gün içerisinde servis verebiliriz.

Bilgisayar Odaları - Veri Merkezleri için dayanıklı çözümler

BetoDeck Seramik kaplı paneller ile fabrika ortamında zemin kirlenmez. İlk döşendiğindeki gibi kalır



Betodeck Seramik kaplı Paneller

BetoDeck Seramik kaplı paneller Avcılar da fabrikamızda kalsiyum silikat Panel ile seçilecek seramiğin üst üste lamine edilip kesilmesi ile oluşur. 0,4mm Kenar Bandı ile bir koruma sağlanır.

Bürodeck üretimi Avcılar da olduğundan siparişten sonra 1 hafta içerisinde döşeme başlanabilir.



Hem Yangına hem suya dayanıklı Bürodeck Seramik Paneller zamanla eskimez ve Döşemeleriniz için **ekonomik bir çözüm** sunar. Karo halı özellikle fabrika ortamlarında 2 sene içerisinde kirlenir ve değişim yapıldığında renk farkları çok belirginleşir. Bu durumda kirlenmiş halılar bir araya toplanıp bir oda yenilenir.






BetoDeck

Alçak Gerilim odalarında 3000 Volta dayanımlı

Özellikle Arge ve Laboratuar da kullanılacak zeminin yanmaz ve yıkanabilir olması faydalıdır.



Ayak yüksekliği 16cm ye kadar olan döşemeler için ayak bağlantı kuşaklarına gerek yoktur. Sadece Server odasında gereklidir.

Parke desenli PVC kaplamalar oldukça hoş bir görünüş sağlar.



İstenirse Parke desenli istenirse düz ve kırçillı kir tutmayan renkler bu ortamlarda idealdir.

BetoDeck Endüstriyel Paneli MCC odalarında yıllarca kullanın

Özellikle fabrikalar da bazen transpalet ile malzeme taşınabilir. BetoDeck ile sıkıntı olmaz



Fabrika ortamlarında yükseltilmiş döşeme daha ağır şartlara maruz kalabilir. Şöyle ki transpalet ile malzeme taşınması veya yerleşimdeki dolaplar sıkıntı yaratabilir. BetoDeck endüstriyel bir zemin kaplaması olduğu için hem döşeme ayaklarının sağlamlığı hem de BetoDeck panellerin yüksek yükte kırılmadıkları için herhangi bir sıkıntı yaratmaz.

Betodeck endüstriyel zemin döşemesi olduğundan ağır yüke dayanıklıdır.



Yangın ve Suya Dayanımlı

İster dış mekan ister iç mekanda seramik kaplı BetoDeck'i her mekanda hatta ıslak mekamlarda dahi kullanabilirsiniz. BetoDeck Seramik kaplı paneller antistatik olup hem de kaymaz özelliğindedir.

BetoDeck bu yüzden fabrikalarda kullanımı çok pratik ve kullanışlıdır.



Orta Gerilimde 40,000 Volta dayanıklı Betodeck izole halı P

İstenirse Karo halı seçeneğimiz de vardır. Stoktaki malzemeler ile hızlıca davranabiliriz.



Karo halı seçeneklerinde yoğun trafiğe uygun olanlarını seçmeye gayret ediyoruz. Bize göre kir göstermeyen gri renk ve en az 7 mm hav kalınlığı daha iyi sonuç vermektedir.


Betodeck yalın Panellerin üzerine karo halı yapıştırıcısı çok iyi sonuç verir.



BüroDeck Garanti Şartları
Normal kullanım şartlarında BüroDeck malzemesi **2 yıl garanti** kapsamındadır.

Trafo Hücre ve Kompensasyon Panoları için 1 Ton üzeri taşıma

Seramik üretimde Panellerin üzerine lamine edildiğinden vantuz ile kolayca çıkarılabilir.



BetoDeck seramik kaplı paneller A1 sınıfı olup 90 dakika yangın dayanımına sahiptir.

Seramik zeminler kaymaz ve parlak olarak kullanılabilir.



Betodeck Seramik Paneller su geçirmez olduğundan ıslak hacimlerde sorunsuzca kullanılabilir. Fabrika girişinde hollerde kullanımı çok pratiktir. Aynı mekanda 16 cm bir şap atıldığında binaya oldukça yük bindirir. Betodeck ile bu sıkıntılar yaşanmaz.

”



Betodeck Ayak sistemleri Endüstriyel Zeminlere uygun

Forbo Marka uzun ömürlü antistatik, linolyum PVC /Vinil kaplı Yükseltilmiş Zemin



Forbo Homojen zemin PVC leri hem B1 FL1 sınıf olup hem de çok dekoratif renk alternatifleri sunmaktadır

Antistatik ve homojen esaslı olup 5 yıl fabrika garantimiz altındadır



Bursa Bosch BetoDeck sadece kullanıyor
2 seneden beri Bursa BU 2 ve Bu 4 Fabrikalarında yalnız BetoDeck Endüstriyel Yükseltilmiş Döşemelerini kullanmaktadır.

BetoDeck Taşıyıcı Yükseltilmiş Ayak Sistemi

Betodeck endüstriyel ayakları 25mmx2mm boru profilden üretilmiş olup esneme yapmaz



Bu ayak sistemi özellikle ince ofis tipi ayaklara göre daha dayanıklı olup yük taşıma kapasitesi oldukça fazladır.

Ayakların kafa ve taban kısımları 2,5 mm kalınlıkta galvaniz saçtan üretilmiştir.



Betodeck Garanti Şartları

Normal kullanım şartlarında BüroDeck malzemesi **2 yıl garanti** kapsamındadır.