



**BetoDeck**



BetoDeck'ten muhteşem bir ürün

## **BetoDeck Seramik kaplı Yükseltilmiş Döşeme**

Yükseltilmiş Zeminde Karo halıya göre kalıcı ve uzun ömürlü alternatif .

BETODECK ENDÜSTRİYEL YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME INFO@ZEMİN.COM 90 212 236 23 74 0533 899 37 52

### **İş Ortaklarımız**



## Plaza, Ofis, Fabrika için muhteşem bir Panel

Fabrika gibi ortamlarda yangın dayanımı ön plandadır.

**BetoDeck A1 Sınıfı F 90 A-B 90** dakika yangın dayanımı olan yükseltilmiş döşeme sistemi. Metrekarede yayılı yük 1500 kilo üzeri taşıma sağlar.

Laboratuarda ve Arge Bölümlerinde Seramik kaplı yükseltilmiş Döşeme kullanmak yangın koruması açısından

Ayrıca suya da dayanıklı ve kesinlikle su basmalarından rutubetten etkilenmez.

Karo Halı döşeme zamanla sandalye hareketlerinden çok çabuk yıpranabilir eskimiş bir görüntü yaratır

Karo Halı da özellikle masa önlerinde sandalye hareketlerinden dolayı yıpranma veya deformasyon belirir. Zamanla Karo halı yerinden çıkmaya başlar ve sıkıntılı bir ortam yaratır.

Karo Halı kiri içine alır ve elektrikli süpürge ile temizlenmesi zorlaşır. Seramik ıslak silinebilir

BetoDeck Pvc Vinil ve Seramik kaplı olarak kire ve çamura dayanıklıdır. Fabrikalardaki toz ve is zamanla üretimden halıya geçer ve temizlenmesi çok zorlaşır. Ayrıca idari bölümlerde çay veya kahve döküldüğü zaman halıya yerleşir ve leke bırakabilir.

İdari işlerde BetoDeck seramik Panel kullanmak zemini uzun yıllar kullanmanızı sağlar.

Betodeck Vinil veya Seramik kaplı panellerimiz herhafta yıkama makinesi ile nemli yıkamaya elverişlidir. Bu sayede ortamlar hep temiz ve sıhhi kalır.

Karo Halı şaşırtmalı döşenir. Kablo çekmek oldukça zahmetlidir.


Halbuki seramik veya pvc döşemede bir camcı vantuzu ile Panel kolayca yerinden alınır kablo çekildikten sonra tekrar yerine konulur. Betodeck Seramik kullanışlıdır!

BetoDeck seramik yerler hergün ıslak silinebilir özellikle Toza karşı alerjisi olanlar için ideal!

Karo Halı zamanla toz tuttuğundan özellikle alerjisi olanları rahatsız etmeye başlar. Önerimiz müdür odalarını karo halı yapıp ortak alanları BetoDeck Seramik kullanmak.


Karo Halının yenilenmesi oldukça zahmetlidir. Halbuki Seramik Panel yenilemek çok kolaydır!

Bütün masaların yerinden alınıp alan boş hale getirildikten sonra ancak eskisi çıkartılıp yeni halı döşenebilir. Fakat seramik döşeme vantuz yardımı ile kolaylıkla çıkartılabilir.



## Betodeck Seramik Panel İşyerleri için muhteşem bir ürün!

Karo Halı kirlenmesine son!



Betodeck Seramik 30 mm kalınlıkta ekonomik ofis ve Plaza uygulamalarında idealdir. Hem ses yalıtımı, sudan etkilenmeme hususunda hemde ağır yük taşıma da idealdir.


Karo Halıyı 6 ay sonra görün tanıyamazsınız!



Yıllarca kalıcı bir ürün ister kiraya verin ister kiracı değiştirin .Panel değiştirme karo halı yenilemesine son verin. Kahve ve Çay döküldümü sıkıntı yaratmaz!

## Seramik Kaplı BetoDeck suya ve yangına dayanıklı

BetoDeck Seramik kaplı paneller ile fabrika ortamında zemin kirlenmez. İlk döşendiğindeki gibi kalır



Betodeck Seramik kaplı Paneller

BetoDeck Seramik kaplı paneller Avcılar da fabrikamızda kalsiyum silikat Panel ile seçilecek seramiğin üst üste lamine edilip kesilmesi ile oluşur. 0,4mm Kenar Bandı ile bir koruma sağlanır.

Betodeck Seramik, üretimde lamine edilmiş olduğundan dertsiz kalıcı bir Panel




Hem Yangına hem suya dayanıklı Bürodeck Seramik Paneller zamanla eskimez ve Döşemeleriniz için **ekonomik bir çözüm** sunar. Karo halı özellikle fabrika ortamlarında 2 sene içerisinde kirlenir ve değişim yapıldığında renk farkları çok belirginleşir. Bu durumda kirlenmiş halılar bir araya toplanıp bir oda yenilenir.





## Arge Bölümü yanmaz ve yıkanabilir bir zemin

Özellikle Arge ve Laboratuar da kullanılacak zeminin yanmaz ve yıkanabilir olması faydalıdır.



Ayak yüksekliği 16cm ye kadar olan döşemeler için ayak bağlantı kuşaklarına gerek yoktur. Sadece Server odasında gereklidir.

İster Parke desenli ister Doğal taş desenli BetoDeck Seramik çok şık mekanlar yaratır!



Seramik uzun ömürlü antistatik kaymaz dış ve iç mekanda ıslak zemin de kullanabileceğiniz ideal bir ürün!

## BetoDeck Endüstriyel Döşeme m2 de 500kg yayılı yük taşır

Özellikle fabrikalar da bazen transpalet ile malzeme taşınabilir. BetoDeck ile sıkıntı olmaz



Fabrika ortamlarında yükseltilmiş döşeme daha ağır şartlara maruz kalabilir. Şöyle ki transpalet ile malzeme taşınması veya yerleşimdeki dolaplar sıkıntı yaratabilir. BetoDeck endüstriyel bir zemin kaplaması olduğu için hem döşeme ayaklarının sağlamlığı hem de BetoDeck panellerin yüksek yükte kırılmadıkları için herhangi bir sıkıntı yaratmaz.

Betodeck endüstriyel zemin döşemesi olduğundan ağır yüke dayanıklıdır.



### Yangın ve Suya Dayanıklı

İster dış mekan ister iç mekanda seramik kaplı BetoDeck'i her mekanda hatta ıslak mekanlarda dahi kullanabilirsiniz.

**BetoDeck** Seramik kaplı paneller antistatik olup hem de kaymaz özelliğindedir.

**BetoDeck bu yüzden fabrikalarda kullanımı çok pratik ve kullanışlıdır.**





## BetoDeck Seramik pratik kullanışlı ekonomik!

İster Antrasit ister açık renkler. Stoktaki malzemeler ile hızlıca davranabiliriz.



**Karo halı ile beraber kullanıldığında çok güzel görümlü ofisler yaratmanız sizin elinizde!**

Betodeck Seramik Panel kullanın ertesi gün Ofisinize yerleşin!



BüroDeck Garanti Şartları  
Normal kullanım şartlarında BüroDeck malzemesi **2 yıl garanti** kapsamındadır.

## Seramik Kaplama Seçenekleri

Seramik üretimde Panellerin üzerine lamine edildiğinden vantuz ile kolayca çıkarılabilir.




**BetoDeck seramik kaplı paneller A1 sınıfı olup 90 dakika yangın dayanımına sahiptir.**

Seramik zeminler kaymaz ve parlak olarak kullanılabilir.



Betodeck Seramik Paneller su geçirmez olduğundan ıslak hacimlerde sorunsuzca kullanılabilir. Fabrika girişinde hollerde kullanımı çok pratiktir. Aynı mekanda 16 cm bir şap atıldığında binaya oldukça yük bindirir. Betodeck ile bu sıkıntılar yaşanmaz.

”





**BetoDeck**

## Betodeck Seramik ile aynı gün döşe ve taşın!

60x60cm ebadında pratik yıkanabilir  
Yükseltilmiş Zemin



Forbo Homojen zemin PVC leri hem B1 FL1 sınıf olup hem de çok dekoratif renk alternatifleri sunmaktadır

Antistatik ve kaymaz olup normal kullanımda 5  
yıl fabrika garantimiz altındadır



**Bursa Bosch BetoDeck sadece kullanıyor**

2 seneden beri Bursa BU 2 ve Bu 4 Fabrikalarında yalnız Betodeck Endüstriyel Yükseltilmiş Döşemelerini kullanmaktadır.

## BetoDeck Taşıyıcı Ayak Sistemi

Betodeck endüstriyel ayakları 25mmx2mm  
boru profilden üretilmiş olup esneme yapmaz



Bu ayak sistemi özellikle ince ofis tipi ayaklara göre daha dayanıklı olup yük taşıma kapasitesi oldukça fazladır.

Ayakların kafa ve taban kısımları 2,5 mm  
kalınlıkta galvaniz saçtan üretilmiştir.



**Betodeck Garanti Şartları**

Normal kullanımda BetoDecks'i **2 yıl garanti** kapsamındadır.

**Otari Turizm Mimarlık ve Pazarlama AŞ**

Cihangir Mah Yavuz Bahar Sok. No 4 Avcılar İstanbul Turkey

[info@zemin.com](mailto:info@zemin.com) 90 212 236 23 74 0533 899 37 52