

Onyx[®] PLUS

PRODUTOS AUTOMOTIVOS



CATÁLOGO
2024



A Onyx foi fundada em 2006 e surgiu da necessidade do mercado automotivo de manutenção e reparos. O mercado necessitava de uma linha de qualidade, mas com preços acessíveis. Direcionada nesse sentido a Onyx criou uma linha de aditivos para sistemas de arrefecimento, além de produtos químicos auxiliares na manutenção veicular preventiva e corretiva.

ORIGEM

O nome Onyx surgiu dos minerais. Onyx é uma variação da pedra semipreciosa Ágata e como toda pedra bruta precisa ser trabalhada para obter seu brilho, nós da Onyx sabemos que devemos trabalhar muito para que nossa “pedra” brilhe. A constante transformação é a busca do aperfeiçoamento.

OBJETIVO

O nosso principal objetivo é conciliar qualidade com preços competitivos, visando a plena satisfação dos consumidores. Buscar novas alternativas e produtos eficazes que venham de encontro à expectativa do consumidor, que torna-se cada vez mais exigente e consciente. Respeito aos clientes e também aos concorrentes, que são os responsáveis por nossa existência. Cordialidade e seriedade em todas as ações.

Índice

Linha Premium.....	01
Aerossóis.....	02 a 05
Tintas	06
Ar Condicionado.....	07 a 10
Arrefecimento.....	11 a 15
Manutenção Preventiva.....	16 a 19
Graxas.....	20
Silicones.....	21
Selantes.....	22
Anaeróbicos.....	23
Limpeza.....	24 a 27
Odorizadores.....	28
Fitas Adesivas Anti Ruído.....	29 a 30
Filmes Strehth e Capa de banco...	30
Linha Industrial.....	31
Private Label (Marca Própria).....	32



Desengripante Premium

Microóleo de alta penetração para facilitar a remoção de porcas e parafusos. Protege superfícies metálicas.

**EMBALAGEM
DE 408ML**

ON-620

408ml

cx. c/12

Silicone Premium

Protege superfícies de couro, borrachas e plásticos. Fácil aplicação oferecendo brilho duradouro e agradável aroma.

**EMBALAGEM
DE 408ML**

ON-621

408ml

cx. c/12



Limpa Contatos Premium

Desenvolvido para limpeza de circuitos e aparelhos eletroeletrônicos, sistemas de injeção eletrônica, cabeçotes e outros. Jato seco.

**EMBALAGEM
DE 408ML**

ON-622

408ml

cx. c/12





Desengripante



Microóleo de alta penetração para facilitar a remoção de porcas e parafusos. Protege superfícies metálicas.

ON-634	65ml	cx. c/24
ON-623	300ml	cx. c/12
ON-620	408ml	cx. c/12

PAGUE 340ml e
LEVE 408ml

Silicone



Protege superfícies de couro, borrachas e plásticos. Fácil aplicação oferecendo brilho duradouro e agradável aroma.

ON-635	65ml	cx. c/24
ON-624	300ml	cx. c/12
ON-621	408ml	cx. c/12

PAGUE 340ml e
LEVE 408ml

Limpa Contatos



Limpa, desoxida circuitos e aparelhos eletroeletrônicos. Secagem instantânea.

ON-636	65ml	cx. c/24
ON-625	300ml	cx. c/12
ON-622	408ml	cx. c/12

PAGUE 340ml e
LEVE 408ml



Graxa de Alta Aderência

Indicado para uso em partes e peças que estão sujeitas a elevadas temperaturas, altas pressões, vibrações ou fortes pancadas.



ON-604

300ml

cx. c/12



ON-638

65ml

cx. c/24

Limpa TBI + Descarbonizante

Desobstrui e limpa carburadores, coletores de admissão e TBI sem desmontá-los. Remove borras, óxidos e outros elementos.



ON-605

300ml

cx. c/12



ON-642

65ml

cx. c/24

Graxa Branca

Forma camada cerosa de longa duração que protege e elimina ruídos com alta performance.



ON-607

300ml

cx. c/12



ON-637

65ml

cx. c/24

Silenciador para Freios

Elimina os chiados dos discos de freios. Forma uma película protetora, amortecendo a vibração. Resiste à água e altas temperaturas.



ON-608

300ml

cx. c/12



ON-641

65ml

cx. c/24

Grafite

Lubrifica canaletas de vidros, fechaduras e cadeados.



ON-610

300ml

cx. c/12



ON-640

65ml

cx. c/24

Limpa Freios

Remove resíduos e oleosidade dos discos de freios.



ON-611

300ml

cx. c/12



ON-644

65ml

cx. c/24



Protetor de Correias



Elimina o chiado de correias, auxilia na transferência de força e aumenta a duração das correias. Forma uma película aderente na correia que evita deslizamento nas polias.

ON-615

300ml

cx. c/12



ON-643

70ml

cx. c/24

Lubrificante para Correntes



Lubrifica e protege correntes de motocicletas, motosserras, implementos agrícolas, bicicletas, etc.

ON-626

300ml

cx. c/12



ON-639

65ml


cx. c/24



Monte seu Kit Revisão !
Os produtos que compõe o kit são vendidos separadamente, para que você o monte, conforme sua necessidade.



Envelope Cristal



Envelope em material PVC transparente com fechamento em zíper trilho para kit revisão.

ON-674

cx. c/24



Vaselina



Excelente resistência à água, boa proteção contra oxidação e um alto poder de lubrificação.

ON-609

300ml

cx. c/12

Graxa de Lithium



Possui excelente resistência à água, boa proteção contra a corrosão, elevada estabilidade mecânica, suportando altas temperaturas.

ON-612

300ml

cx. c/12

Graxa Sintética



Para lubrificar e eliminar rangidos de feixes de mola, suspensão, limitadores de portas, entre outros.

ON-614

300ml

cx. c/12

Protetor de Polos



Protege os polos das baterias contra corrosão, influências atmosféricas, ácidos e quedas de tensão.

ON-617

300ml

cx. c/12

Espuma Limpa Tudo



Espuma de ação profunda. Remove a sujeira mais difícil.

ON-606

300ml

cx. c/12

Limpador Universal Citrus



Especial para eliminar as sujeiras mais difíceis.

ON-627

300ml

cx. c/12

Impermeabilizante para Tecidos



Aumenta a durabilidade e protege tecidos contra umidade.

ON-629

300ml

cx. c/12

Verniz para Motor



Para acabamento de motor após lavagem. Restaura aspecto de motor novo.

ON-659

300ml

cx. c/12



Tintas Spray Uso Geral



PRETO BRILHANTE

ON-646

300ml

cx c/12



PRETO FOSCO

ON-647

300ml

cx c/12



BRANCO BRILHANTE

ON-650

300ml

cx c/12



ALUMÍNIO RODAS

ON-652

300ml

cx c/12



GRAFITE METÁLICO

ON-654

250ml

cx c/12

Tintas Spray Alta Temperatura



PRETO FOSCO ALTA TEMPERATURA

ON-656

300ml

cx c/12



ALUMÍNIO RODAS ALTA TEMPERATURA

ON-648

300ml

cx c/12



Limpa Ar Condicionado c/ Tubo Aplicador

Restabelece um ambiente agradável no interior de veículos e outros ambientes como salas, quartos, etc.



ON-630

LAVANDA



ON-631

CARRO NV



ON-632

SUMMER



ON-633

AIR CLEAN



ON-660

NEUTRO

300 ml

cx. c/12



Tubo aplicador
chuveirinho



Saneantes Notificados no MS



Limpa Ar Condicionado Super Jet

Restabelece um ambiente agradável no interior de veículos e outros ambientes como salas, quartos, etc.



ON-600

LAVANDA



ON-601

CARRO NV



ON-602

SUMMER



ON-603

AIR CLEAN



ON-661

NEUTRO

160 ml

cx. c/12

Veja abaixo como é fácil de aplicar:

Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes de sua aplicação é necessário a substituição do filtro de cabine. Somente faça a aplicação se compreendeu e cumprir todas as etapas abaixo. Ou então procure um profissional especializado para o serviço.



1 - Retire os tapetes, se forem de borracha. Retire objetos eletrônicos portáteis do interior do veículo como celular, radio comunicador e outros, inclusive do porta-luvas e do porta objetos nas laterais das portas dianteiras, traseiras e console.



2. Dê a partida no veículo. Deixe todos os vidros dianteiros e traseiros com uma abertura entre 5 a 10 cm. Nunca inicie a aplicação do produto com os vidros fechados. Risco de pressurização do gás no interior do veículo.



3. Com o veículo ligado (em marcha lenta), coloque o sistema de ar condicionado na função de recirculação.



4. Ligue o ar condicionado no modo frio. Posicione na potência máxima



5. Abra todos os difusores de ar.



Saneantes Notificados no MS



6. Agite a embalagem e coloque sobre o assoalho do passageiro; aperte a válvula até o travamento; saia do veículo e feche a porta. Mantenha uma distância segura do veículo durante a aplicação, no mínimo 6 metros.



7. Após o término da aplicação (aproximadamente 4 minutos). Aguarde 15 minutos para entrar no veículo.



8. Desligue o veículo e abra todos os vidros e portas. Limpe imediatamente locais onde o jato possa ter atingido. Após 15 minutos, poderá utilizar o veículo.



Limpa Ar Condicionado para Nebulizador

Restabelece um ambiente agradável no interior de veículos e outros ambientes como salas, quartos etc. Disponível em 4 fragrâncias exclusivas, além do neutro.



Saneantes Notificados no MS



ON-054

LAVANDA



ON-056

NEUTRO



ON-059

CARRO NV



ON-060

SUMMER



ON-172

AIR CLEAN

100ml

cx. c/12

Nebulizador Pneumático para Limpeza de Ar Condicionado



Utilizado com o líquido de limpeza de ar condicionado para nebulizador de 100 ml e 5 litros. Cria uma névoa que fará a limpeza do ar condicionado. Necessita de compressor de ar pneumático.

ON-1000

unidade



Limpa Ar Condicionado para Nebulizador

Restabelece um ambiente agradável no interior de veículos e outros ambientes como salas, quartos, etc. Em 4 fragrâncias exclusivas, além do neutro.



Saneantes Notificados no MS



ON-288

LAVANDA



ON-290

NEUTRO



ON-293

CARRO NV



ON-294

SUMMER



ON-295

AIR CLEAN

5 Litros

unitário



Nebulizador Pneumático para Limpeza de Ar Condicionado

ON-1000

unidade

Limpa Caixa Evaporadora Pronto para Uso



Produto desenvolvido para uma limpeza profunda no evaporador do sistema de ar condicionado. Elimina resíduos e insetos acumulados, que resultam em mau cheiro e perda da eficiência do ar condicionado. Elimina odores desagradáveis.

Uso profissional.

Aplicação feita com equipamento específico.

ON-395

500 ml

cx. c/12



Aditivo p/ Radiador Orgânico Extra Life



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui monoetilenoglicol, atendendo a norma ABNT/NBR 13705:2016 Tipo A.

Diluição: 40% aditivo para 60% água.

ROSA

ON-001 1 Litro cx. c/12

Aditivo p/ Radiador Orgânico Extra Life



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui monoetilenoglicol, atendendo a norma ABNT/NBR 13705:2016 Tipo A.

Diluição: 40% aditivo para 60% água.

AMARELO

ON-161 1 Litro cx. c/12

Aditivo p/ Radiador Orgânico Extra Life



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui monoetilenoglicol, atendendo a norma ABNT/NBR 13705:2016 Tipo A.

Diluição: 40% aditivo para 60% água.

LARANJA

ON-166 1 Litro cx. c/12

Aditivo p/ Radiador Master



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui monoetilenoglicol, atendendo a norma ABNT/NBR 13705:2016 Tipo A.

Diluição: 40% aditivo para 60% água.

AZUL

ON-004 1 Litro cx. c/12

Aditivo p/ Radiador Master



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui monoetilenoglicol, atendendo a norma ABNT/NBR 13705:2016 Tipo A.

Diluição: 40% aditivo para 60% água.

VERDE

ON-005 1 Litro cx. c/12

Aditivo p/ Radiador Truck Diesel



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui monoetilenoglicol, atendendo a norma ABNT/NBR 13705:2016 Tipo A.

Diluição: 40% aditivo para 60% água.

VERDE

ON-162 1 Litro cx. c/12

ON-163 20 Litros unidade

ON-164 50 Litros unidade

ON-165 200 Litros unidade





Solução Arrefecedora Orgânica para Radiador



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui 33% de monoetilenoglicol, é preparado à partir de um aditivo concentrado orgânico. Atende a norma ABNT/NBR 14261:2016 Tipo A.

Produto já diluído com Água Desmineralizada Onyx (ON-075)

ROSA

ON-333 1 Litro cx. c/12

Solução Arrefecedora Orgânica para Radiador



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui 33% de monoetilenoglicol, é preparado à partir de um aditivo concentrado orgânico. Atende a norma ABNT/NBR 14261:2016 Tipo A.

Produto já diluído com Água Desmineralizada Onyx (ON-075)

AMARELO

ON-334 1 Litro cx. c/12

Solução Arrefecedora para Radiador



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui 33% de monoetilenoglicol, é preparado à partir de um aditivo concentrado orgânico. Atende a norma ABNT/NBR 14261:2016 Tipo A.

Produto já diluído com Água Desmineralizada Onyx (ON-075)

AZUL

ON-331 1 Litro cx. c/12

Solução Arrefecedora para Radiador



Protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação, aquecimento e congelamento. Possui 33% de monoetilenoglicol, é preparado à partir de um aditivo concentrado orgânico. Atende a norma ABNT/NBR 14261:2016 Tipo A.

Produto já diluído com Água Desmineralizada Onyx (ON-075)

VERDE

ON-332 1 Litro cx. c/12

Anticorrosivo para Radiadores Motores Diesel Concentrado

Produto desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação. Indicado para modelos fabricados até 1996.

Diluição: 4% para 96% água.

VERMELHO



ON-003 1 Litro cx. c/12

ON-133 20 Litros unidade

ON-134 50 Litros unidade

ON-135 200 Litros unidade





Protetor do Sistema de Arrefecimento Concentrado

Produto desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação.

Diluição: 40% protetor para 60% água

AZUL



ON-328	500ml	cx. c/12
ON-006	1 Litro	cx. c/12
ON-136	20 Litros	unidade
ON-137	50 Litros	unidade
ON-138	200 Litros	unidade



Protetor do Sistema de Arrefecimento Concentrado

Produto desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação.

Diluição: 40% protetor para 60% água

VERDE



ON-329	500ml	cx. c/12
ON-007	1 Litro	cx. c/12
ON-139	20 Litros	unidade
ON-140	50 Litros	unidade
ON-141	200 Litros	unidade



Protetor do Sistema de Arrefecimento Concentrado

Produto desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação.

Diluição: 40% protetor para 60% água

ROSA



ON-330	500ml	cx. c/12
ON-019	1 Litro	cx. c/12
ON-142	20 Litros	unidade
ON-143	50 Litros	unidade
ON-144	200 Litros	unidade





Fluido Protetor do Sistema de Arrefecimento Orgânico Híbrido Concentrado



Produzido com base orgânica e desenvolvido com tecnologia híbrida, para proteção do sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação. Produto biodegradável.

Diluição: 4% fluído para 60% água.

AMARELO

ON-663 1 Litro cx. c/12

Protetor do Sistema de Arrefecimento Super Concentrado



Produto super concentrado desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação.

Diluição: 1 litro de Protetor para 5 litros de água

VERDE

ON-002 1 Litro cx. c/12

Fluido Protetor do Sistema de Arrefecimento Orgânico Sintético Concentrado



Produto concentrado, desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação. Base orgânica.

Diluição: 40% do protetor para 60% de água

ROSA

ON-021 1 Litro cx. c/12

Fluido Protetor do Sistema de Arrefecimento Orgânico Híbrido Pronto Uso



Produzido com base orgânica e desenvolvido com tecnologia híbrida, para proteção do sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação. Produto biodegradável.

Diluído com Água Desmineralizada ON-075 e pronto para o uso.

AMARELO

ON-662 1 Litro cx. c/12



Fluido Protetor do Sistema de Arrefecimento Pronto Uso

Produto desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação.

Diluído em Água Desmineralizada ON-075

AZUL



ON-672	500ml	cx. c/12
ON-008	1 Litro	cx. c/12
ON-317	20 Litros	unidade
ON-318	50 Litros	unidade
ON-319	200 Litros	unidade



Fluido Protetor do Sistema de Arrefecimento Pronto Uso

Produto desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação.

Diluído em Água Desmineralizada ON-075

VERDE



ON-673	500ml	cx. c/12
ON-009	1 Litro	cx. c/12
ON-320	20 Litros	unidade
ON-321	50 Litros	unidade
ON-322	200 Litros	unidade



Fluido Protetor do Sistema de Arrefecimento Pronto Uso

Produto desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão e cavitação.

Diluído em Água Desmineralizada ON-075

ROSA



ON-671	500ml	cx. c/12
ON-020	1 Litro	cx. c/12
ON-677	5 Litros	unidade
ON-323	20 Litros	unidade
ON-324	50 Litros	unidade
ON-325	200 Litros	unidade





Água Desmineralizada p/ Baterias e Radiadores

Produto desenvolvido para diluição de aditivos, protetores e fluidos para radiadores. Utilizado também para complemento de baterias de todos os tipos.



ON-075 1 Litro cx. c/12

ON-676 5 Litros unidade

ON-145 20 Litros unidade

ON-146 50 Litros unidade

ON-147 200 Litros unidade



Água Fosfatizada

Proteção extra aos metais e ligas do sistema de arrefecimento. Compatível com os anticorrosivos dos aditivos, fluidos e protetivos de radiador atuantes no mercado.



ON-678

Unidade

5 Litros

Limpa Radiador



Indicado para a limpeza de todo o sistema de arrefecimento de veículos.

ON-010

200ml

cx. c/12

Selante para Radiador



Previne e veda pequenos vazamentos instantaneamente. Indicado para correção momentânea.

ON-030

200ml

cx. c/12

Veda Radiador em Pó



Veda pequenos vazamentos instantaneamente em radiadores.

ON-282

50g

cx. c/12

Óleo ATF



Óleo ATF p/ direção hidráulica, transmissões automáticas, câmbio e garfos de moto. TIPO A

ON-394

200ml

cx. c/12

Drive Flushing



Fluido para limpeza de direção hidráulica.

ON-267

2 Litros

cx. c/02

Manutenção Preventiva



Limpa Cárter

Remove resíduos das partes internas de motores. Pode ser utilizado em motores a gasolina, etanol, diesel e gás natural.



ON-011

500ml

cx. c/12

Eliminador de Fumaça

Similar ao Bardahl Prolonga (Breake Smoke).
Diminui a emissão de fumaça



ON-022

500ml

cx. c/12

Aditivo para Óleo de Motor

Similar ao Bardahl B12 Plus/Motor Treatment.
Reduz a fricção e o desgaste.



ON-023

500ml

cx. c/12

Aditivo Limpa Bicos Flex

Melhora a performance do motor, mantém o sistema limpo e reduz o consumo de combustível.



ON-100

500ml

cx. c/12



ON-028

200ml

cx. c/12

Aditivo Limpa Bicos Diesel

Melhora o desempenho do motor, mantém o sistema limpo e reduz a emissão de fumaça.



ON-099

500ml

cx. c/12



ON-029

200ml

cx. c/12



Aditivo Limpa Bicos para Gasolina



Melhora a performance do motor, mantém o sistema limpo e reduz o consumo de combustível.

ON-026

200ml

cx. c/12

Detector de Fuga de Corrente



Identifica fugas de corrente em cabos de vela, distribuidor e rotores.

ON-061

500ml

cx. c/12

Detergente p/ Limpeza de Injetores



Descarbonização e limpeza de bicos injetores em cubas e equipamentos de ultrassom. 500ml faz 5 litros.

ON-063

500ml

cx. c/12

Fluido p/ Teste e Limpeza de Injetores Via Máquina



Desenvolvido para análise, teste e limpeza de bicos injetores.

ON-064

500ml

cx. c/12

Descarbonizante por Imersão

Para limpeza interna e externa de peças de injeção eletrônica, motor e carburador. Limpa e descarboniza, devolvendo o brilho original.



ON-154 **1 Kg** **cx. c/12**

ON-071 **5 Kg** **unidade**

ON-072 **18 Kg** **unidade**

ON-336 **50 Kg** **unidade**



Manutenção Preventiva



Otimizador de Combustível Diesel

Evita a degradação do combustível, elimina a umidade, melhora a queima, reduz o consumo e emissão de poluentes e mantém o motor regulado, diminuindo gastos com manutenção.



ON-379

DIESEL

Cx. c/24

200ml

Estabilizador de Combustível

Produto destinado a eliminar umidade do combustível, melhorando seu rendimento.



ON-393

MULTI

Cx. c/24

40ml

Grafite em Pó

Lubrifica a seco canaletas e fechaduras.



ON-174

10g

cx. c/24

Vaselina Sólida

Lubrificante para peças metálicas, plásticas e borrachas.



ON-175 500g cx. c/12

ON-176 2,3Kg cx. c/02



Pasta para esmerilhar válvulas

Pasta especial para esmerilhamento de válvulas, contém no mesmo recipiente pasta fina e grossa.



ON-284

110g

Cx. c/9

Bastão para esmerilhar válvulas

Bastão com cabo de madeira e 2 ventosas, próprio para esmerilhamento de válvulas.



ON-285

Cx c/ 06



Graxa Azul

Uso especialmente para rolamentos e peças que exigem lubrificação prolongada.

ON-108 80g cx. c/24

ON-150 500g cx. c/12

ON-259 2,3Kg cx. c/02



Graxa Branca

Uso especialmente para motos e náutica. Peças que necessitam de proteção contra ambientes úmidos ou com maresia.

ON-109 80g cx. c/24

ON-151 500g cx. c/12

ON-260 2,3Kg cx. c/02



Graxa Grafitada

Formulada para lubrificar e proteger juntas homocinéticas, correntes de motocicletas e peças em geral.



ON-107 80g cx. c/24

ON-227 500g cx. c/12

Graxa de Lithium

Ideal para lubrificar roletes, mancais, correntes em geral.



ON-152 500g cx. c/12

ON-261 2,3Kg cx. c/02



Silicones de Alta Temperatura

Silicone formador de juntas, resistente a altas temperaturas. Dispensa o uso de juntas convencionais. Resiste a -61°C até +315°C.



Neutro Black

ON-079



Neutro Grey

ON-080

50g

cx. c/12

Cola Branca 5104

Desenvolvida especialmente para vedação de uniões, roscas e flanges, dispensando a utilização de juntas sólidas como cortiça, papel, borracha, entre outros. Possui elevada resistência a temperatura, água, óleo e gasolina.



ON-094

100g

cx. c/12



Vedante de Escapamentos

Desenvolvido para vedação de canos de escape. Resistente a vibrações e altas temperaturas.



ON-095 100g cx. c/24

ON-149 500g cx. c/12

Adesivo para Juntas de Motores

Desenvolvido para colagem de juntas, quando requer resistência a elevadas temperaturas.



ON-096 100g cx. c/24

Adesivo Epóxi 10 minutos

É um adesivo bicomponente, utilizado para colagem e reparos dos mais variados materiais. Uso profissional e doméstico.



ON-269 22g cx. c/12

Adesivo Instantâneo Universal Bond

É recomendado para adesões que necessitam de alta velocidade de cura e excelente resistência. É um monocomponente a base de cianoacrilato e não requer mistura. O processo de cura inicia-se quando o adesivo entra em contato com a umidade.



ON-110 20g cx. c/12

ON-388 5g cx. c/12



Trava Parafusos e Prisoneiros Torque Alto

Para travamento e vedação de porcas, parafusos e prisoneiros que necessitem de alta resistência a vibrações.



VERMELHO

ON-111

10g

cx. c/12



ON-112

50g

cx. c/12

Trava Parafusos e Prisoneiros Torque Médio

Para travamento e vedação de porcas, parafusos e prisoneiros que necessitem de desmontagens frequentes.



AZUL

ON-113

10g

cx. c/12



ON-114

50g

cx. c/12

Fixa Rolamentos e Peças Cilíndricas

Fixação de peças cilíndricas lisas. Substitui a montagem por interferência. (prensagem e dilatação)



VERDE

ON-115

10g

cx. c/12



ON-116

50g

cx. c/12



Limpa Pneus

Mais economia e rendimento. Brilho intenso e duradouro.
Produto pronto para uso.



- ON-180 500ml cx. c/12
- ON-251 5 Litros unidade
- ON-252 18 Litros unidade
- ON-253 50 Litros unidade
- ON-254 200 Litros unidade



Lava Autos

Mais economia e rendimento, limpa dá brilho e desengordura.
Produto concentrado, diluição 1:30.



- ON-181 500ml cx. c/12
- ON-255 5 Litros unidade
- ON-256 18 Litros unidade
- ON-257 50 Litros unidade
- ON-258 200 Litros unidade



Limpa Vidros

Limpa e desengordura. Mais economia e rendimento. Máxima transparência.



- ON-229 500ml cx. c/12
- ON-230 5 Litros unidade
- ON-231 18 Litros unidade
- ON-232 50 Litros unidade
- ON-233 200 Litros unidade





Pneu Pretinho em Gel

Desenvolvido para proteger pneus e partes emborrachadas do seu automóvel, evitando rachaduras e ressecamento. Os componentes especiais de sua formulação conferem um brilho intenso após a aplicação, sem engordurar.



ON-120

500ml

cx. c/12

ON-121

5 Litros

Unidade



Verniz para Motor com Gatilho

Para acabamento na parte externa do motor, após lavagem. Restaura o aspecto de novo, protegendo contra maresia, umidade, ressecamento, ferrugem, óleo e graxa. Mantém o brilho no motor, podendo ser aplicado em peças plásticas, emborrachadas e metálicas.



ON-680

500 ml

Cx.c/12

Desengraxante Alcalino

Ideal para a remoção da sujeira pesada, podendo ser utilizado em pisos de oficinas, postos de combustível entre outros.

Diluição: 1 parte produto para 10 partes de água.

ON-219 **5 Litros** **unidade**

ON-220 **18 Litros** **unidade**

ON-221 **50 Litros** **unidade**

ON-222 **200 Litros** **unidade**





Fluido de Parabrisas



Desenvolvido para remoção de gorduras, poeiras, insetos e fuligens dos vidros, devolvendo a transparência, hidratando as palhetas e melhorando o seu deslizamento no vidro do parabrisas do carro. Contém um leve aroma agradável.

ON-018

100ml

cx. c/12

Cristalizador de Vidros



Reduz o ofuscamento sob chuva, lubrifica as palhetas e facilita o escoamento da água.

ON-148

100ml

cx. c/12

Antiembaçante



Desenvolvido para aplicação nos vidros no interior do veículo. Nítida visão sob chuva.

ON-170

60ml

cx. c/12

Silicone



Limpa, proporciona brilho e conserva contra a exposição excessiva dos raios solares.

ON-179

100ml

cx. c/12

Lava Autos c/ Cera



Deixa uma película protetora, proporcionando brilho intenso. Produto concentrado. Diluição 1:30

ON-376

500ml

cx. c/12



Pasta Gel Desengraxante



ON-013

2,6 Kg

02 unid.

Indicado para limpeza de peças, na remoção de óleos, graxas, gorduras e sujeiras em geral. Proporciona uma eficiente limpeza, deixando uma agradável fragrância. Por não conter areia em sua composição, não entope encanamentos e não arranha.



ON-077

500g

cx. c/12

Massa para Polir N°2

Para polimento de veículos e pinturas diversas.
N°2 Extra Fina



ON-244

500g

cx. c/12

Esponja Lava Autos

Esponja macia, ideal para a lavagem de automóveis, motocicletas e demais superfícies pintadas, em que os panos comuns de limpeza podem provocar riscos.



ON-264

cx. c/5

Luva para Lavagem de Autos



STAND

ON-265

cx. c/12

Luva em pelúcia macio, para lavagem de autos. Evita os riscos na pintura dos veículos, que são provenientes de panos de limpeza comuns.



LUXO

ON-266

cx. c/12



Aromatizante Automotivo Gel 55g Caixa Mista

Perfuma e purifica o interior do veículo, neutralizando os odores de mofo e cigarro.



T-FRUTTI



CARRO NV



LAVANDA



SUMMER



AIR CLEAN

ON-129

55g

cx. c/24

Aromatizante de Ambientes 60g Caixa Mista



Tutti Frutti



Lavanda



Carro Novo

ON-387

60g

Cx. c/24

Aromatizante de Ambientes Cartão Folhinha Caixa Mista



SPILHER



STYLLETO



CARRO NV



GABRIELA



LAVANDA

Longa duração

ON-250

5g

cx. c/24



Fitas PU (espuma)

12mm x 5mm x 5m



ON-2000

cx. c/48

19mm x 5mm x 5m



ON-2001

cx. c/32

25mm x 5mm x 5m




ON-2002

cx. c/24

Fitas P V C

12mm x 5mm x 5m



ON-2003

cx. c/48

20mm x 5mm x 5m



ON-2004

cx. c/32

30mm x 5mm x 5m



ON-2005

cx. c/20

40mm x 5mm x 5m



ON-2006

cx. c/16

LEGENDA

mm: largura em milímetros
x
mm: espessura em milímetros
x
m: comprimento em metros



Fitas Feltro

12mm x 1mm x 10m



ON-2007

cx. c/48

19mm x 1mm x 10m



ON-2008

cx. c/32

25mm x 1mm x 10m



ON-2009

cx. c/24

50mm x 1mm x 10m



ON-2010

cx. c/12

12mm x 2mm x 10m



ON-2011

cx. c/48

25mm x 2mm x 10m



ON-2012

cx. c/24

LEGENDA

mm: largura em milímetros
X
mm: espessura em milímetros
X
m: comprimento em metros

Filmes & Capas

Filme Protetor




Filme de polietileno retrátil para proteção de volante, câmbio e painel.

ON-153

10cm X 100m

cx. c/36

Capa Descartável para Bancos




110mm(aberto) x 140mm(comprimento)

ON-168

Capas descartáveis picotadas

Suporte para Bobina de Capa



ON-169

Unitário



Desmoldante c/Silicone



Á base de silicone, facilita na desmoldagem de peças. Pode ser aplicado em vários tipos de materiais, como borracha, plásticos e metais.

ON-500

400ml

cx. c/12

Desmoldante Pintável



Desenvolvido para facilitar desmoldagem de peças que necessitem pinturas ou colagem posterior.

ON-501

400ml

cx. c/12

Óleo Protetivo p/ Moldes



Para proteção e lubrificação de moldes. Resiste à ação do tempo. Protege contra ferrugem e oxidação.

ON-502

400ml

cx. c/12

Óleo Lubrificante



Alto poder de penetração e lubrificação. Protege contra ferrugem e oxidação.

ON-503

400ml

cx. c/12

Silicone Multi Spray



Repele água e evita o ressecamento. Indicado para dar brilho em vários tipos de materiais, como borracha, plástico, metais, etc.

ON-506

400ml

cx. c/12

Limpa Contatos Elétricos



Indicado para limpeza de circuitos e aparelhos eletroeletrônicos.

ON-507

400ml

cx. c/12

Private Label (Marca Própria)

**Quer diferenciar seus produtos dos concorrentes?
Consulte-nos!
Sua marca em produtos de qualidade!**


- ✔ **Tendência do novo mercado globalizado.**
- ✔ **Ótima alternativa de propaganda da sua marca/empresa.**
- ✔ **Fidelização do cliente consumidor.**
- ✔ **Possibilidade de estratégias de vendas.**
- ✔ **Maior independência na formação do preço de venda.**
- ✔ **Maior lucratividade para sua empresa.**



Fale Conosco



onyxautomotivoficial/



onyxautomotivoficial/



onyxautomotivo.com.br



onyx@onyxautomotivo.com.br

(011) 3090-9777

www.onyxautomotivo.com.br



Lidera Química Indústria, Importação, Exportação e Comércio Eireli EPP
011-3090-9777

onyx@onyxautomotivo.com.br