TERAFLOAT®

POWER DENTISTRY 2022

TERAFLOAT POWERDENTISTRY

US-EN-LET

Terafloat ®
Entworfen und hergestellt von
Swissvet Veterinary Products

© TERAFLOAT 2022

Headquarter und Service Schweiz

Terafloat Schweiz GmbH
Rebbergstrasse 13
8444 Henggart
+41 78 208 6151

WWW.TERAFLOAT.COM

3/2022 A4 CH-DE

THE TERAFLOAT ®

TERAFLOAT POWERDENTISTRY

LIGHT-WEIGHT PERFECTION !

Das Konzept des Terafloat ist einfach: ein handliches Instrument mit Lithium –Batterien und einer Serie von austauschbaren Schäften mit einmaligen und kleveren Eigenschaften. Die Kombination aus modernen Materialien, einem intelligenten Design und Schweizer Qualität macht den Terafloat zum perfekten Instrument für die moderne Pferdezahnbehandlung des 21. Jahrhunderts. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 ist der Terafloat ein einzigartiger Erfolg bei Pferdetierärzten und wird von Pferdebesitzern und Trainern gleichermaßen geschätzt.

EIN NAME - DREI LINIEN: ECO, LED UND FLX

Terafloat bietet drei Linien von Qualitätsinstrumenten an: Die ECO-Linie, die LED-Linie und die FLX-Linie. Jede Linie verfügt über eine breite Palette von Instrumenten Sets von der Basis bis zum Profi, um jedem Budget und jedem Behandlungsansatz gerecht zu werden. Zusammen erfüllen sie die Anforderungen vom allgemeinen Großtierpraktiker bis hin zum Spezialisten für Pferdezahnheilkunde.

Montage und Service werden an mehreren Standorten auf der ganzen Welt durchgeführt. Der Terafloat wird in über 20 Ländern vertrieben. Schweizer Qualität und eine einjährige Voll-Garantie sind Standard.

FÜR TIERÄRZTE VON EINEM TIERARZT

Der Terafloat wurde von dem Schweizer Tierarzt Dr. Ruedi Steiger, DACVIM, entwickelt. Er zog in die USA, um eine Facharztausbildung in Pferdemedizin zu absolvieren, fand aber seine wahre Leidenschaft in der Pferdezahnheilkunde. Dr. Steiger ist Inhaber von Swissvet und praktiziert und lehrt immer noch Pferdezahnheilkunde.

Dr. Steiger hat über 20 Jahre Erfahrung in der Zahnmedizin mit Schweizer Ingenieurskunst kombiniert, um seine Version eines perfekten Powerfloats für Pferde zu entwickeln. Die hochpräzisen Teile für den Terafloat werden in der Schweiz exklusiv für Swissvet gefertigt.

WIE MAN EINEN TERAFLOAT AUSWÄHLT

1. Wählen Sie eine Modellreihe: ECO, LED oder FLX
2. Wählen Sie die Turnflex-Schäfte:
3. Berücksichtigen Sie unsere Spezial-Schäfte: Pony und/oder Schneidezahn-Schaft
4. Finden Sie das Set, das Ihrer Auswahl entspricht

TERAFLOAT® ECO

ROBUST UND ERSCHWINGLICH

Die Terafloat ECO-Linie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Variable Geschwindigkeit
- Schalter mit Abzugssperre
- Elektronischer Abschaltschutz
- Lithium-Batterien 3Ah
- Batterieladeanzeige
- Abnehmbare Schäfte
- Turnflex- und Spezialschäfte

TERAFLOAT ECO STANDARD-SET MIT TURNFLEX SCHÄFTEN (SCHEIBE UND APPLE CORE)

AUSTAUSCHBARE KÖPFE

DIAMANT BESCHICHTETE SCHLEIFSCHEIBEN UND FRÄSER

DREHKOPF

PONYFRÄSER



TURNFLEX SCHAFT

GESCHÜTZTE SCHLEIF- ODER SCHNEIDSCHEIBE

WASSERFEST WARTUNGSFREI SWISS MADE



Die Terafloat ECO-Linie eignet sich hervorragend für die tägliche Zahnmedizin. Sie bietet alle Terafloat-Funktionen, jedoch ohne LED-Beleuchtung. Es ist eine robuste und vielseitige Lösung zu einem günstigen Preis.

Die beiden Turnflex Schäfte sind mit dem Turnflex-Mechanismus ausgestattet, der ein schnelles Umschalten von einer geraden auf eine gebogene Position ermöglicht und so die perfekte Positionierung des Schleifkopfes erlaubt. Der Apple Core Schaft und der Scheiben-Schaft sind identisch, verwenden aber jeweils einen anderen Schleifkopf. Die diamantbeschichteten Terafloat-Schleifkörper und -Scheiben sind aus Schweizer Produktion und austauschbar. Die Turnflex Schäfte sind effizient und ermöglichen eine präzise Zahnbearbeitung.

Die beiden Spezial-Schäfte, der Pony-Schaft und der Schneidezahn-Schaft, verwenden denselben Motor und können leicht ausgetauscht werden. Der Pony-Schaft hat einen niedrigen, geschützten Fräser, der enge Stellen erreicht, und der Schneidezahn-Schaft hat eine große Schneid- oder Schleifscheibe, die eine effiziente und präzise Schneidezahnbehandlung ermöglicht.

Die ECO-Linie eignet sich hervorragend für den Allgemeinmediziner, der ein modernes Instrument mit intelligenten Funktionen sucht, das detaillierte pferdezahnärztliche Eingriffe zu einem erschwinglichen Preis ermöglicht. Bei einem Upgrade auf ein erweitertes oder professionelles Set sind mit der ECO-Linie alle Bereiche der Zahnmedizin abgedeckt.

Es sind mehrere Terafloat Eco-Sets erhältlich. Die Komponenten sind modular und austauschbar, so dass es einfach ist, von einem Set zum nächsten aufzurüsten.

DIE BELIEBSTEN SETS

T-0037EG: TERAFLOAT ECO BASIS SET

Motor und Turnflex Schaft ECO mit Scheibe T3. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0040EG: TERAFLOAT ECO BASIS PLUS SET

Motor und Turnflex Schaft ECO mit Scheibe T3 und Zusatzkopf mit Apple Core Fräser A2. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0043EG: TERAFLOAT ECO STANDARD SET

Zwei Motoren und zwei ECO Schäfte: Turnflex Schaft ECO mit Scheibe T3, Turnflex Schaft ECO mit Apple Core Fräser A2. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0061EG: TERAFLOAT ECO ADVANCED SET (SCHNEIDEZAHN)

Zwei Motoren und drei ECO Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Schneidezahn Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0002EG: TERAFLOAT ECO ADVANCED SET (PONY)

Zwei Motoren und drei ECO Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zuberhörtasche und Transportkoffer.

T-0028EG: TERAFLOAT ECO PROFI XS SET

Zwei Motoren und vier ECO Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft und Schneidezahn Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zuberhörtasche und Transportkoffer.

T-0064EG: TERAFLOAT ECO PROFI XL SET

Vier Motoren und vier ECO Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft und Schneidezahn Schaft. Sechs Batterien, Vier-Station Ladegerät, Zubehörtasche, Schneidezahn Maulöffner und grosser Transportkoffer.

TERAFLOAT® LED

LEICHTGEWICHTIGE PERFEKTION

Die Terafloat LED-Linie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Variable Geschwindigkeit
- Schalter mit Abzugssperre
- Elektronischer Abschaltschutz
- Lithium-Batterien 3Ah
- Batterieladeanzeige
- Abnehmbare Schäfte
- Verdrahtet für LED-Schaft
- Turnflex- und Spezialschäfte

TERAFLOAT LED STANDARD SET MIT TURNFLEX SCHÄFTEN (SCHEIBE UND APPLE CORE)

AUSTAUSCHBARE KÖPFE

DIAMANT BESCHICHTETE SCHLEIFSCHEIBEN UND FRÄSER

DREHKOPF



PONYFRÄSSER

TURNFLEX SCHAFT



LED-BELEUCHTUNG

GESCHÜTZTE SCHLEIF - ODER SCHNEIDSCHEIBE

WASSERFEST

WARTUNGSFREI

SWISS MADE

Die Terafloat LED-Linie ist der perfekte Powerfloat für die Pferdezahnpflege. Er ist leicht, batteriebetrieben, wasserdicht, wartungsfrei, langlebig und die integrierten LED-Leuchten beleuchten die Mundhöhle für eine perfekte Untersuchung und Behandlung.

Die beiden Turnflex Schäfte sind mit dem Turnflex-Mechanismus ausgestattet, der ein schnelles Umschalten von einer geraden auf eine gebogene Position ermöglicht und so die perfekte Positionierung des Schleifkopfes erlaubt. Der Apple Core Schaft und der Scheiben-Schaft sind identisch, verwenden aber jeweils einen anderen Schleifkopf. Die diamantbeschichteten Terafloat-Fräser und Schleifscheiben sind aus Schweizer Produktion und austauschbar. Die Turnflex Schäfte sind effizient und ermöglichen eine präzise Zahnbearbeitung.

Die beiden Spezial-Schäfte, der Pony-Schaft und der Schneidezahn-Schaft, verwenden denselben Motor und können leicht ausgetauscht werden. Der Pony-Schaft hat einen niedrigen, geschützten Fräser, der enge Stellen erreicht, und der Schneidezahn-Schaft hat eine große Schneid- oder Schleifscheibe, die eine effiziente und präzise Schneidezahnbehandlung ermöglicht.

Der Terafloat LED ist ein effizientes und praktisches Instrument mit intelligenten Funktionen für die kompetentesten Pferdezahnbehandlungen des 21. Jahrhunderts.

Es sind mehrere Terafloat LED-Sets erhältlich, um alle zahnmedizinischen Anforderungen zu erfüllen. Die modularen Komponenten sind austauschbar, so dass ein Upgrade von einem Set zum nächsten leicht möglich ist.

DIE BELIEBSTEN SETS

T-0005EG: TERAFLOAT LED BASIS SET

Motor und Turnflex Schaft LED mit Scheibe T3. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0008EG: TERAFLOAT LED BASIS PLUS SET

Motor und Turnflex Schaft LED mit Scheibe T3 und Zusatzkopf mit Apple Core Fräser A2. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0015EG: TERAFLOAT LED STANDARD SET

Zwei Motoren und zwei LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3 und Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0051EG: TERAFLOAT LED ADVANCED SET (SCHNEIDEZAHN)

Zwei Motoren und drei LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Schneidezahn Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0054EG: TERAFLOAT LED ADVANCED SET (PONY)

Zwei Motoren und drei LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0012EG: TERAFLOAT LED PROFI XS SET

Zwei Motoren und vier LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft und Schneidezahn Schaft. Drei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0057EG: TERAFLOAT LED PROFI XL SET

Vier Motoren und vier LED Schäfte: Turnflex Schaft mit Scheibe T3, Turnflex Schaft mit Apple Core Fräser A2, Pony Schaft und Schneidezahn Schaft. Sechs Batterien, Vier-Station Ladegerät, Zubehörtasche, Schneidezahn Maulöffner und grosser Transportkoffer.

TERAFLOAT® FLX

FLEXIBLE PERFEKTION

Die Terafloat FLX-Linie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Abzug mit variabler Geschwindigkeit und Abzugssperre
- Elektronischer Abschaltschutz
- Lithium-Batterien 6Ah
- Batterieladeanzeige
- Tragegurt mit schwenkbarem Motorclip
- Holster für Schleif-Schaft
- Verstärkte flexible Antriebswelle
- Wasserdichte magnetische Schnellverbindung
- Turnflex- und Spezialschäfte

TERAFLOAT FLX MIT TURNFLEX DISC SCHAFT



AUSTAUSCHBARE KÖPFE

DIAMANT BESCHICHTETE SCHLEIFSCHEIBEN UND FRÄSER

DREHKOPF

PONYFRÄSER

TURNFLEX SCHAFT



MAGNETISCHER ANSCHLUSS

GESCHÜTZTE SCHLEIF - ODER SCHNEIDSCHEIBE

WASSERFEST

WARTUNGSFREI

SWISS MADE



Die Terafloat FLX-Linie ist perfekt für die in Europa oft bevorzugte Einhand-Behandlungstechnik. Der Motor ist schwenkbar an einem Tragegurt mit einem Instrumentenholster angebracht, das bei Bedarf den Schleifschaft hält. Die Verbindung zwischen der verstärkten flexiblen Antriebswelle und den Schleifschäften ist magnetisch und wasserdicht.

Die beiden Turnflex Schäfte sind mit dem Turnflex-Mechanismus ausgestattet, der ein schnelles Umschalten von einer geraden auf eine gebogene Position ermöglicht und so die perfekte Positionierung des Schleifkopfes erlaubt. Der Apple Core Schaft und der Scheiben-Schaft sind identisch, verwenden aber jeweils einen anderen Schleifkopf. Die diamantbeschichteten Terafloat-Schleifstifte und -Scheiben sind aus Schweizer Produktion und austauschbar. Die Turnflex Schäfte sind effizient und ermöglichen eine präzise Zahnbearbeitung.

Die drei Spezial-Schäfte, der Pony-Schaft, der Schneidezahn-Schaft und der Profil-Schaft. Der Pony-Schaft verfügt über einen niedrigprofiligen, geschützten Fräser, der enge Stellen erreicht, und der Schneidezahn-Schaft hat eine große Schneid- oder Schleifscheibe, die eine effiziente und präzise Schneidezahnbearbeitung ermöglicht. Das Profilhandstück eignet sich für detaillierte Arbeiten im rostralen Bereich der Mundhöhle, einschließlich Schneidezahnbehandlung und 06er-Profilierung.
Es sind verschiedene Terafloat FLX-Sets erhältlich. Die Komponenten sind modular und austauschbar, sodass ein Upgrade von einem Set auf das nächste leicht möglich ist.

DIE BELIEBSTEN SETS

T-0078EG: TERAFLOAT FLX BASIS SET

Motor mit Traggurt, flexible Welle. und Turnflex Schaft FLX mit Scheibe T3, zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0081EG: TERAFLOAT FLX BASIS PLUS SET

Motor mit Traggurt, flexible Welle. und Turnflex Schaft FLX mit Scheibe T3. Zusatzkopf mit Apple Core Fräser A2. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Transportkoffer.

T-0084EG: TERAFLOAT FLX STANDARD SET

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und zwei Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe und Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

T-0090EG: TERAFLOAT FLX ADVANCED SET (SCHNEIDEZAHN)

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und drei Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe, Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2 und Schneidezahn Schaft. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

T-0097EG: TERAFLOAT FLX ADVNACED SET (PONY)

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und drei Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe, Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2 und Pony Schaft. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

T-0093EG: TERAFLOAT FLX PROFI XS SET

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und vier Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe, Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2, Schneidezahn Schaft und Pony Schaft. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

T-0454EG: TERAFLOAT FLX PROFI XL SET

Motor mit Tragegurt, flexible Welle und fünf Schäfte: Turnflex Schaft mit T3 Scheibe, Turnflex Schaft mit Apple Core Schleifer A2, Schneidezahn Schaft, Pony Schaft, Profilschaft. Zwei Batterien, Ladegerät, Zubehörtasche und Tragkoffer.

TERAFLOAT-KOMPONENTEN

Terafloat ECO Motor (T-0103)
Milwaukee 12V Motor mit Abzugssperre; nicht LED-fähig

Terafloat LED Motor (T-0101)
Milwaukee 12V Motor mit Abzugssperre, verkabelt für LED-Schäfte

Small Charger (T-0127E)
Milwaukee-Ladegerät (1 Schacht) für 12V-Batterien mit 220V EU-Stecker, verwendet in allen Sets (außer Professional XL)

Klinik Ladegerät (T-0129E)
Milwaukee Ladegerät (4 Schacht) für 12V-Batterien mit 220V EU-Stecker, wird in allen Professional XL Sets verwendet

Autoladegerät (T-0130)
Milwaukee Ladegerät (1 Schacht) für 12V-Batterien mit 12V Autostecker

Terafloat Transporttasche (T-0302)
Schwarze Terafloat Transporttasche (für ein Basis Instrumenten Set)

Terafloat Koffer groß (T-0304)
Schwarzer Transportkoffer groß, für Terafloat Professional XL-Sets; mit Terafloat Logo (74cm x 43cm x 18cm)

Terafloat Koffer lang (T-0303) Langer Hartplastik-Transportkoffer für Terafloat-Sets mit Logo (97cm x 25cm x 10cm)

Batterie klein (T-0122)
Milwaukee Lithium-Batterie 12V klein (3.0Ah)

Batterie groß (T-0120)
Milwaukee Lithium-Batterie 12V groß (6.0Ah). Geeignet für FLX sets.

Terafloat-Zahnradblockierwerkzeug (T-1258) Terafloat-Zahnradblockierwerkzeug für den einfachen Wechsel von Scheiben und Fräsen

Drehscheibe T2-C10 (T-0202) Diamantbeschichtete Drehscheibe T2 für ungeschützten Kopf

Drehscheibe T3-C10 (T-0206) Diamantbeschichtete Drehscheibe T3 für geschützten Kopf

Apple Core Schleifer A2-M8 (T-0212) Diamantbeschichteter Apple Core Schleifer A2 für ungeschützten Kopf

Apple Core Schleifer (Eckzahn) A4-M8 (T-0217)
Diamantbeschichteter Apple Core Schleifer für ungeschützten Kopf mit zusätzlicher Innenbeschichtung für die Eckzahnbehandlung

Zylindrischer Schleifer groß Z1-M8 (T-0221)
Diamantbeschichteter zylindrischer Schleifer groß Z1 für ungeschützten Kopf

TERAFLOAT-KOMPONENTEN

Diastema Schleifer konisch D1-F4 (T-0261) Diamantbeschichteter Diastema Schleifer mit konischer Spitze; nur für ungeschützten Kopf, vollbeschichtet, kurz

Diastema Schleifer zylindrisch D2-F4 (T-0262) Diamantbeschichteter zylindrischer Diastema Schleifer; nur für ungeschützten Kopf, vollbeschichtet, lang, für Unterkieferzähne

Diastema Schleifer zylindrisch D3-F4 (T-0263) Diamantbeschichteter zylindrischer Diastema Schleifer; nur für ungeschützten Kopf, unbeschichtete Spitze, extra lang, für Oberkieferzähne

Schneidezahnrad S1-F4 (T-0285) Diamantbeschichtete Schleifscheibefür den Schneidezahn Schaft

Pony Schleifkörper P1-C8 (T-0283) Diamantbeschichteter Schleifer (P1-C8) für den Pony Schaft ECO, LED oder FLX

Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz (T-0180) Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz, für Schäfte ECO, LED und FLX, und funktioniert mit allen Schleifern oder Scheiben außer T3 (nicht enthalten)

Terafloat-Kopf mit Seitenschutz (T-0181) Terafloat-Kopf mit Seitenschutz, für Schäfte ECO, LED und FLX. Erfordert die T3 Scheibe (nicht im Lieferumfang enthalten) und kann nicht mit anderen Schleifern oder Scheiben verwendet werden

Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz mit Scheibe T2 (T-0184) Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz mit T2 Scheibe für Schäfte ECO, LED oder FLX

Terafloat-Kopf mit Seitenschutz & T3 Scheibe (T-0186) Terafloat-Kopf mit Seitenschutz mit T3 Scheibe für Schäfte ECO, LED oder FLX

Kopf ohne Seitenschutz & Apple Core Schleifer A2 (T-0187) Kopf & Apple Core Schleifer A2 für Schäfte ECO, LED oder FLX

Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz & kurzer Diastema -Schleifer D1 (T-0190) Kopf ohne Seitenschutz mit kurzem Diastema-Schleifer D1 für Schäfte ECO, LED oder FLX

Kopf mit Unterkiefer Diastema Schleifer (T-0191) Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz & mittlerer Diastema-Schleifer D2

Kopf mit Oberkiefer Diastema Schleifer (T-0192) Terafloat-Kopf ohne Seitenschutz & langer Diastema -Schleifer D3conical diastema burr, no coating on tip

Turnflex-Schaft LED mit Drehscheibe (Kopf ohne Seitenschutz) (T-0351) Turnflex Schaft LED mit Kopf (ohne Seitenschutz) & T2 Scheibe

Turnflex Schaft LED mit Drehscheibe (T-0352) Turnflex Schaft LED mit Kopf & T3 Scheibe

Turnflex LED-Schaft mit Apple Core Schleifer (Kopf ohne Seitenschutz) (T-0350) Turnflex LED-Schaft mit Apple Core Schleifer A2 (Kopf ohne Seitenschutz)

TERAFLOAT-KOMPONENTEN

Terafloat LED Pony Schaft (T-0157) Pony Schaft LED mit eingebauten LED-Leuchten, mit geschütztem Schleifer P1, wird an Motor L1 angeschlossen

Terafloat ECO Schneidezahn Schaft (T-0159) Schneidezahn Schaft mit geschütztem Schneidezahnrad S1, kann mit Motor L1 oder Motor EF verbunden werden, für ECO- oder LED-Linien.

Terafloat Turnflex Schaft ECO mit Drehscheibe (Kopf ohne Seitenschutz) (T-0366) Turnflex-Schaft ECO mit Kopf (ohne Seitenschutz) & Scheibe T2

Terafloat Turnflex Schaft ECO mit Drehscheibe (T-0367) Turnflex Schaft ECO mit Kopf & Scheibe T3

Terafloat Turnflex-Schaft ECO mit Apple Core Schleifer (Kopf ohne Seitenschutz) (T-0365) Turnflex Schaft ECO mit Kopf ohne Seitenschutz & Apple Core Schleifer A2

Terafloat ECO Pony Schaft (T-0156) Pony Schaft ECO mit geschütztem Schleifkörper P1, wird an Motor L1 oder Motor EF angeschlossen

Terafloat Turnflex Schaft FLX mit Drehscheibe (Kopf ohne Seitenschutz) (T-0381) Turnflex-Schaft FLX mit Kopf ohne Seitenschutz & Scheibe T2

Terafloat Turnflex-Schaft FLX mit Drehscheibe (T-0382) Turnflex Schaft FLX, Kopf mit Seitenschutz und Scheibe T3

Terafloat Turnflex-Schaft FLX mit Apple Core Schleifer (T-0380) Turnflex-Schaft FLX, Kopf ohne Seitenschutz und Apple Core Schleifer A2-M8

Terafloat Schneidezahn Schaft FLX (T-0144) Schneidezahn Schaft FLX mit Griff und Schutz, inklusive Schneidezahnrad S1, zum Anschluss an die flexible Welle

Terafloat FLX Pony Schaft (T-0143) Pony Schaft FLX mit Handgriff, inklusive Schleifkörper P1, zum Anschluss an die flexible Welle

Terafloat FLX Tragegurt (T-1210) Verstellbarer Nylontragegurt für ECO-Motor mit Holster für den FLX-Schaft.

Terafloat FLX Schaft Holster (T-1224) Schwenkbares Holster für Gürtel der FLX-Linie (Ersatz)

Terafloat FLX flexible Welle komplett (T-1171) Flexible Antriebswelle komplett mit Antriebskabel und Anschlüssen

Terafloat FLX Kabel (T-1173) Ersatzkabel 6mm für Linien FLX

Terafloat FLX Ersatzhülse (T-1175) Ersatzhülse für 6mm Antriebskabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

BENUTZERHINWEISE

WICHTIG

Verwenden Sie für die Behandlung immer eine ausreichende Sedierung und ein hochwertiges Vollmaulspekulum. Führen Sie die Behandlung nur durch, wenn Sie über eine angemessene Ausbildung und Erfahrung in der Pferdezahnheilkunde verfügen. Entfernen Sie Zahnmaterial konservativ - vermeiden Sie, dass die Pferde übermäßig behandelt werden. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, Swissvet zu kontaktieren, um Unterstützung zu erhalten. Diese Anleitung gilt für alle drei Produktlinien des Terafloat, ECO, LED und FLX.

Schneidezähne (1) und Eckzähne (siehe auch 9): Dieses Verfahren wird am besten zu Beginn der zahnärztlichen Arbeit, wenn die Sedierung am stärksten ist, mit dem Swissvet Schneidezahnspekulum durchgeführt. Verwenden Sie die Schleifscheibe für die Arbeit an den Schneidezähnen (1) und zusätzlich den Apple Core Schleifer zum Glätten der Eckzähne. Fortgeschrittene Anwender können den Terafloat Incisor Float (9) in Betracht ziehen.

Punkte an der unteren (2) und oberen Arkade (3): Verwenden Sie den Apple Core Schleifer und setzen Sie ihn in einem 45-Grad-Winkel auf der lingualen (2, untere Arkade) oder vestibulären (3, obere Arkade) Seite der Wangenzähne an, wo Punkte geglättet werden müssen, und bewegen Sie ihn nach kaudal. Das Schließen des Spekulums um einen Klick auf der Behandlungsseite kann den Abstand zwischen Wange und Zähnen vergrößern. Scharfe Spitzen konservativ entfernen.

Haken an der unteren (4) und oberen Arkade (5): Haken können mit Schleifscheiben, den Apfelkernfräsern oder großen zylindrischen Fräsern reduziert werden, je nach Pathologie sowie dem Raum zwischen oberer und unterer Arkade.

Beim Floating kaudaler Haken können Sie den Schaft zur lingualen Seite hin biegen, um die Zunge wegzuschieben, und den Floater gerade halten, um sich von der lingualen Seite aus auf die Haken vorzuarbeiten (4). Bei rostralen Haken können Sie den Schleifkopf mit der Hand führen (1/206). Wenn Sie den Schaft nach unten biegen, vermeiden Sie die Schneidezahnplatten des Spekulums (5).

Wellen und Stufen: Verwenden Sie die Schleifscheibe (siehe 4) oder, wenn der Platz sehr begrenzt ist, den großen zylindrischen Fräser (6), um Wellen oder Stufen zu reduzieren. Öffnen Sie nicht versehentlich eine Pulpahöhle und nehmen Sie nicht mehr als zwei Backenzähne auf jeder Seite aus der Okklusion, um eine übermäßige Belastung der verbleibenden Zähne in Okklusion zu vermeiden.

Bohrersitz (7): Verwenden Sie den Apfelkernbohrer, um einen Bohrersitz anzubringen, und führen Sie das Instrument mit der zweiten Hand, um den Vorgang besser kontrollieren zu können. Achten Sie darauf, die Pulpa bei diesem Verfahren nicht zu öffnen.

Diastema (8): Verwenden Sie den langen Unterkiefer- (D2), den langen Oberkiefer- (D3) oder den kurzen (D1) Diastemafräser, um einen Interdentalraum zu vergrößern - mit Vorsicht. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken dieses Verfahrens kennen und führen Sie es nur durch, wenn andere Behandlungen versagt haben.



Schneidezahnbearbeitung (9) mit dem Schneidezahn Schaft: Achtung: Dieses Handstück schleift sehr aggressiv; achten Sie darauf, dass Sie nicht überkorrigieren oder eine Pulpa öffnen. Hitzeentwicklung ist normalerweise kein Problem, aber überprüfen Sie manuell die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Handstück zum Schleifen (9) oder um den Schneidezahn auf die gewünschte Länge oder Form zu schneiden. Am besten ist es, die Abzugssperre zu blockieren und den Motor/die Welle mit einer Hand und den Unter- oder Oberkiefer mit der anderen Hand zu halten. Alternativ kann die Schneidezahnbearbeitung auch mit der Scheibenwelle erfolgen.

Arbeiten mit kleinen Rassen oder auf engem Raum (10) mit dem Pony Schaft: Der Pony Schaft bietet die perfekte Lösung, wenn die Anatomie nicht genügend Platz für die üblichen Schäfte lässt. Der Pony Schaft ist für die ECO-, FLX- und die LED-Linie erhältlich. Er verfügt über einen Diamantfräser mit kleinem Profil, um den Zahn in die gewünschte Form zu schleifen oder ihn so weit zu kürzen, dass er mit dem Scheiben- oder Apple Core Schaft bearbeitet werden kann.





DENTISTRY ACCESSORIES

Swissvet Standard Speculum (S-0012) McPherson style speculum, 5 adjustment levels, stainless steel (magnetic) with BioThane straps, standard AND half-circle plates

Swissvet Optimum Speculum (S-0015) Millennium style speculum, 22 adjustment levels, stainless steel (magnetic) with BioThane straps, standard AND half-circle plates

Standard Plates (S-0050) Stainless steel (magnetic) standard plates for full-mouth speculum

Half Circle Plates (S-0054) Stainless steel (magnetic) half-circle plates for full-mouth speculum

Straight Plates (S-0058) Straight speculum plates for incisor work (stainless steel with plastic protection)

Endodontic Plates (S-0060) Stainless steel (magnetic) standard plates for full-mouth speculum with gap for endodontic treatment (pair)

TARO speculum (S-0016) Aluminum full-mouth speculum with rapid-close knobs, adjustable incisor plates, and BioThane straps (made in Germany)

Vienna Speculum (S-0018) Standard-sized stainless steel speculum, with handle, with leather straps and half-circle plates (made in Germany)

Pony Mighty Speculum (S-0019) Pony-sized stainless steel speculum, Mighty style, with BioThane straps and half-circle plates (made in Pakistan)

Modified Gunther Speculum (S-0022) Modified Gunther speculum with moveable bite plates for MITSE technique; stainless steel with BioThane strap

Flush Syringe 400mL (S-0110) Flush syringe 400 mL, two-handed model, with spare seal

Flush Syringe 300mL (S-0111) Flush syringe with pistol grip 300 mL, one-handed model, with spare seal

Swissvet Incisor Speculum (S-0026) Incisor speculum with adjustable elastic strap

Swissvet Dental Head Ring (S-0034) Head support ring with pivoting base, rope with cleet

Spreader Bar (S-0030) Stainless steel spreader bar for full-mouth speculums (fits McPherson or Millennium type speculums)

Cheek Retractor (S-0031) Stainless steel cheek retractor for full-mouth speculums

DENTISTRY ACCESSORIES

Headstand Standard (S-0035) Hoofjack head stand, standard model with a red base

Headstand Articulated (S-0036) Hoofjack head stand with advanced articulated cradle and a red base

Instrument Rack (S-0037) Instrument rack for Hoofjack head stand

Dental Mirror small 30mm (S-0045) Stanless steel handle with four screw on mirror tis, pouch.



Dental Mirror 50mm (S-0040) Dental mirror 50mm, stainless with T-handle. Replacement mirror available upon request (S-0041)

Illuminated Dental Mirror 48mm (S-0042) Illuminated dental mirror 48mm with LED light, one AA battery, and protective pouch (made in Germany). Replacement mirror available upon request (S-0044)



Examination Set (S-0400) Examination and exploration set with 2 handles, straight (S-0403) and T-bar (S-0402), 12 screw on tips (S-0401), and pouch

Tarter Removal Scaler (S-0405) Scaler with flat and pointy tip, for canine tooth tartar removal.

Periodontometer Set (S-0250) Erbrich periodontometer set with stainless steel handle and 2 periodontometer screw on tips, long (90deg) and short (60deg), made in Germany.

Periodontometer tip LONG (S-0252) Stainless steel replacement tip long 90 deg.

Periodontometer tip SHORT (S-0253) Stainless steel replacement tip short 60 deg.



Wolf Tooth Set Small (S-0201) Wolf tooth extraction set with 3 elevators, 2 forceps, and pouch

Wolf Tooth Set Large (S-0202) Wolf tooth extraction set with 5 elevators, 5 forceps, one scaler, and stainless steel instrument box

Stainless steel box (S-0203) Stainless steel instrument box with lid

Wolf Tooth Set Long (S-0200) Set of 3 stainless steel elevators and 4 forceps, 30 cm long, with pouch.

Wolf Tooth Elevators Long Pair (S-0204) Set of 2 stainless steel elevators 30 cm length

Wolf Tooth Forceps Angled 11″ (S-0255) Stainless steel 11″ wolf tooth forceps, angled.

DENTISTRY ACCESSORIES

S-Float (S-0101) S-shaped hand float with carbide chips (made in Germany)

Hippodent Handle Short (S-0240) or Long (S-0241) Short hippodent hand float handle 10" with pistol grip OR long hippodent hand float handle 16" with pistol grip: without blade (made in Germany)



Hippodent Blades with carbide chips
(S-0242) Straight blade
(S-0243) Curved up blade (for caudal area)
(S-0242) Curved down blade (for rostral area)

For Hippodont handle short or long
(made in Germany)

Swissvet Twitch (S-0115) L-shaped stainless steel twitch with 6mm rope, single person model with brass bolt snap

Allogigator Forceps 40cm set of two (S-0409) Alligator forceps straight (S-0406) and Alligator forces 90 deg tip (S-0407, stainless steel

Incisor Extraction Set Swissvet (S-0301) Incisor forceps 11" (S-0302), mallet (S-0305), fine elevator (S-0306), flat elevator (S-0308), and set of 5 gouges (S-0416)

Swissvet Mallet (S-0305)

Stainless Steel Mallet, 750g

Curette (S-0304) Stainless steel curette

Elevator Flat (S-0308) Stainless steel flat curved blade elevator for gingiva separation

Elevator Fine (S-0306) Stainless steel elevator with fine tip for fragment removal

Incisor Forceps 11" (S-0302) Stainless steel forceps with 11" handle

Gingiva Elevator Set (S-0418) Set of 2 stainless steel t-bar handle elevators for gingiva or fragments

Octagonal Elevator Set (S-0419) Gingiva and molar fragment elevator set with 2 t-bar handles and 10 inserts (5 flat and 5 convex), stainless steel



Gouges Set (S-0416) Erbrich strong gouges set of 5 (6, 8, 10, 12, 14mm) (made in Germany)

Scaler Filling Instrument (S-0417) Erbrich filling instrument for diastema treatment, with scaler end and 30mm long ball point 2.8mm, made in Germany.



Reynolds Caps removal forceps set (S-0220) Set of 2 forceps for deciduous cheek tooth removal, stainless steel.

DENTISTRY ACCESSORIES

Trephane Set (S-0410) Stainless steel trephine set, two round trephines cutters, 19mm / 22mm, T-handle

Molar Extraction Forceps 3P Left (S-0226) Stainless steel 3-prong (one left) forceps with 19" round handle

Molar Extraction Forceps 3P Right (S-0227) Stainless steel 3-prong (one right) forceps with 19" round handle

Molar Extraction Forceps 4P (S-0228) Stainless steel 4-prong forceps with 19" round handle

Molar Extraction Set (S-0225) Stainless steel extraction forceps set with (1) 3-prong left, (1) 3-prong right, (1) 4-prong, (1) molar spreader, and transport pouch

Molar Extraction Forceps 4P Pony (S-0233) Stainless steel pony sized 4-prong forceps with 19" round handle

Molar Forceps Universal Long (S-0229) Stainless steel forceps with flat serrated jaw and 19" round handle

Molar Extraction Forceps Concave (S-0323) Universal molar forceps, concave jaws, round handle

Molar Extraction Goose Neck (S-0309) Stainless steel long goose neck molar forceps, round handle

Reverse Molar Extraction Forceps Lower (S-0239) Stainless steel straight reverse molar extraction forceps for mandibular 06 with 19" round handle

Reverse Molar Extraction Forceps Upper (S-0245) Stainless steel curved reverse molar extraction forceps for maxillary 06 with 19" round handle

Fulcrum With Aluminum Blocks (S-0236) Fulcrum with two stainless steel handles and 7 aluminum blocks



Molar Fragment Forceps Set (S-0320) Molar fragment extraction set with 3 stainless steel fragment forceps (20, 40, and 60mm)

Molar Fragment Forceps Universal (S-0321) Universal stainless steel 4cm molar fragment forceps with19" round handle

Molar Spreader Long 3mm (S-0231) Stainless steel standard spreader with 3mm blades and 19" round handle

Molar Spreader Long 6mm (S-0238) Stainless steel standard spreader with 6mm blades and 19" round handle



LIGHT-WEIGHT PERFECTION



© SWISSVET 2021

Headquarter und Service Europa

Terafloat Europa GmbH
Industriepark 201
78244 Gottmadingen
+49 7731 793 7707

WWW.TERAFLOAT.COM

TERAFLOAT
POWERDENTISTRY