

ANEXO A
Tabela de exemplos de medidas do corpo infantil

A grade recebeu nomenclaturas que podem ser relacionadas com a idade do usuário, porém não é uma relação obrigatória, pois devem ser considerados os tipos étnicos, genética, estilo, com ou sem fralda, etc.

Essas indicações da relação de idade com nomenclatura da grade pode ser incluída ou não nas etiquetas, cabendo a empresa de confecção julgar se dessa forma será mais esclarecedor ao seu consumidor ou se poderia criar constrangimentos pela diferença de idade indicada na etiqueta da roupa e a idade do usuário.

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
Idades Referenciais	Recém nascido	3 mese s	6 mese s	9 mese s	12 mese s	18 mese s	2 ano s	3 ano s	4 ano s	6 ano s	8 ano s	10 ano s	12 ano s	14 ano s

A.1. estatura – Distância vertical entre o vértice (ponto mais alto da cabeça) e a região plantar (solo) descalça, em posição ereta (ver figura 1). Em bebês, a medição é realizada na horizontal entre o vértice (ponto mais alto da cabeça) e a região plantar (planta do pé).

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
Estatura	52	62	67	72	77	82	88	98	105	117	128	137	150	156

A.2. perímetro do tórax/busto: Perímetro do tórax, medido horizontalmente, passando pelas papilas mamárias (mamilos) (ver figura 2)

NOTA Para tomar essa medida em jovens, estas devem estar usando sutiã.

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
Perímetro do tórax/busto	40	44	46	48	49	50	52	54	56	60	64	68	72	76

A.3. perímetro da cintura: Perímetro do tronco no nível médio entre as costelas mais baixas e a crista superior do ilíaco (ver figura 3)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
Perímetro da cintura	39	41	43	44	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66

A.4 perímetro do baixo quadril: Maior perímetro do quadril, passando pela região glútea (nádegas) (ver figura 4)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
Perímetro do baixo quadril	44	46	48	50	52	54	56	58	60	64	68	72	76	83

A.5 extensão posterior do tronco: Extensão da linha entre a cintura e a sétima vértebra cervical (saliência óssea no limite entre o pescoço e o tronco traseiro), acompanhando o contorno das costas (ver figura 5).

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
Extensão posterior do tronco	16	18	19	20	22	23	24	25	26	27	29	31	33	35

A.6 comprimento do tronco anterior (frente) à cintura: Distância vertical entre a linha mediana da incisura jugular (depressão abaixo da laringe) e a cintura (ver figura 6).

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
comprimento do tronco anterior (frente) à cintura	17	18	19	20	22	24	25	26	27	28	31	34	36	38

A.7 extensão lateral entre a cintura e o baixo quadril: Extensão da linha entre a cintura e o baixo quadril, acompanhando lateralmente o contorno do corpo (ver figura 7)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
extensão lateral entre a cintura e o baixo quadril	9,0	10,0	10,5	11,5	11,5	12,0	12,0	12,5	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0

A.8 comprimento da papila mamária até a incisura jugular: Distância entre a incisura jugular (depressão abaixo da laringe) e o mamilo (bico do seio). (ver figura 8).

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
comprimento da papila mamária até a incisura jugular	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,5	15,5	17,0	18,0

A.9 largura entre papilas mamárias: Distância entre os mamilos (bico do seio) (ver figura 9)

NOTA Para tomar esta medida em mulheres, estas devem estar usando sutiã.

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
largura entre papilas mamárias	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	12,0	14,0	15,0	17,0	18,0	19,0	20,0

A.10 comprimento consolidado entre o ombro, cotovelo e pulso: Somatória das medidas tomadas com antebraço fletido em ângulo reto (ver figura 10)

a) a partir da base do pescoço até o acrômio (ombro)

b) do acrônio ao olécrano (ponta do cotovelo)

c) do olécrano até a cabeça da ulna (pulso)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
comprimento consolidado entre o ombro, cotovelo e pulso	21	24	26	28	30	31	32	33	36	40	44	48	52	54

A.11 comprimento ombro a ombro: Extensão de acrônio à acrônio (ombro a ombro), considerando a curvatura das costas, em posição ereta com ombros relaxados. (ver figura 11)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
Comprimento ombro a ombro	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	31	33	35

A.12 perímetro do pulso: Perímetro do pulso, passando pelos processos estilóides da ulna e do rádio (ossos proeminentes do pulso) (ver figura 12)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
perímetro do pulso	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	16

A.13 perímetro do bíceps: Maior perímetro do braço, com o antebraço fletido em ângulo reto e bíceps tensionado. (ver figura 13).

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
perímetro do bíceps	13	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5	18	19	20	22	24	26

A.14 perímetro da coxa: Maior perímetro da coxa (ver figura 14)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
perímetro da coxa	20	24	27	28	29	30	31	32,5	34	38	42	44	46	48

A.15 perímetro do joelho: Perímetro passando pelo centro da paleta (rótula), em posição ereta (ver figura 15)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
perímetro do joelho	17	21	21.5	22	22	22.5	23	24	25	27	29	31	33	35

A.16 perímetro da panturrilha: Maior perímetro da panturrilha (batata da perna), em posição ereta (ver figura 16)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
perímetro da panturrilha	14	17	19	20	20,5	20,5	21	21,5	22,5	24,5	27	29	31	33

A.17 perímetro do tornozelo: Perímetro passando pelo maléolo lateral (proeminência óssea do lado de fora do calcanhar) (ver figura 17)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
perímetro do tornozelo	11	15	15	15	15,5	16	16	16,5	17	18	19	20	21	22

A.18 comprimento da cintura ao tornozelo: Distância entre a cintura e o maléolo (proeminência óssea do lado de fora do tornozelo), em posição ereta (ver figura 18)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
comprimento da cintura ao tornozelo	27,0	29,0	31,0	34,5	36,5	39,0	43,0	49,0	55,0	63,0	71,0	78,0	86,0	95,0

A.19 altura do entrepernas: Distância vertical entre o períneo (região dos órgãos genitais) e o maléolo (proeminência óssea do lado de fora do tornozelo) na posição ereta, com os pés abertos o suficiente para permitir a medição (ver figura 19).

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
altura do entrepernas	18,0	19,0	20,5	23,0	25,0	27,0	31,0	36,5	42,0	49,0	56,0	62,0	69,0	77,0

A.20 comprimento da cintura ao joelho: Distância vertical entre a cintura e o centro da paleta (rótula), em posição ereta. (ver figura 20)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
comprimento da cintura ao joelho	15	18	20	22	23	26	28	30,5	33	38	43	50	54	58

A.21 Contorno Gancho frente passando cavalo ate Curvatura Gancho costa: Extensão entre a cintura, passando pelo períneo (região dos órgãos genitais), contornando a região glútea até a linha da cintura na parte posterior do corpo. (ver figura 21)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
Curvatura Gancho frente passando cavalo ate Curvatura Gancho costa	33	36	37	38	39	39	40	42	44	48	50	54	58	62

A.22 perímetro horizontal da cabeça: Perímetro passando pela glabela (protuberância óssea, acima do nariz) e pela protuberância occipital externa (parte mais saliente da nuca) (ver figura 22)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
perímetro horizontal da cabeça	39	42	44	46	48	50	50	51	51	52	53	54	55	56

A.23 perímetro do pescoço: Perímetro passando pela sétima vértebra cervical (saliência óssea no limite entre o pescoço e o tronco traseiro) e pela incisura jugular (depressão abaixo da laringe) (ver figura 23)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
perímetro do pescoço	21	22	23	24	24,5	24,5	25	25,5	26	27	28	29	30	32

A.24 Contorno entre Pescoço frente/passando gancho/pescoço costa: Extensão entre a incisura jugular, passando pelo períneo (região dos órgãos genitais), contornando a região glútea até a sétima vértebra cervical (saliência óssea no limite entre o pescoço e o tronco traseiro). (ver figura 24)

	pp	p	m	g	gg	1	2	3	4	6	8	10	12	14
pescoço.frente/passando ganho/pescoço costa	63	75	78	80	84	87	90	95	100	112	116	122	130	136