

Veuillez indiquer par un X la fréquence des effets secondaires survenus depuis le dernier rendez-vous médical. Veuillez contacter votre médecin si les effets secondaires sont significatifs.

| Effets secondaires | | Fréqu | uence | | | | | | | |
|--|--------|--------------|---------|--------|--------------|--|--|--|--|--|
| | Jamais | À l'occasion | Souvent | Jamais | Commentaires | | | | | |
| Perte d'appétit | | | | | | | | | | |
| Perte de poids | | | | | | | | | | |
| Gain de poids | | | | | | | | | | |
| Maux d'estomac | | | | | | | | | | |
| Nausée | | | | | | | | | | |
| Vomissements | | | | | | | | | | |
| Diarrhée | | | | | | | | | | |
| Sécheresse (peau/yeux/bouche) | | | | | | | | | | |
| Soif | | | | | | | | | | |
| Maux de gorge | | | | | | | | | | |
| Difficultés à dormir | | | | | | | | | | |
| Tics | | | | | | | | | | |
| Mal de tête | | | | | | | | | | |
| Tensions musculaires | | | | | | | | | | |
| Fatigue | | | | | | | | | | |
| Vertiges | | | | | | | | | | |
| Transpiration | | | | | | | | | | |
| Agitation/excitation | | | | | | | | | | |
| Irritabilité | | | | | | | | | | |
| Changements d'humeur | | | | | | | | | | |
| Trop focuser «Effet zombie» | | | | | | | | | | |
| Tristesse | | | | | | | | | | |
| Palpitations cardiaques | | | | | | | | | | |
| Changements significatifs de la pression artérielle (plus faible ou plus élevée) | | | | | | | | | | |
| Urine fréquemment | | | | | | | | | | |
| Dysfonction sexuelle | | | | | | | | | | |
| Se sent pire ou différemment lorsque la médication s'estompe (rebond) | | | | | | | | | | |
| Autre: | | | | | | | | | | |
| Points à discuter lors de votre prochain rendez-vous : | | | | | | | | | | |

| . , , | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|--|
| Autre: | | | | | |
| Points à discuter lors de votre բ | orochain rendez | -vous : | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |