

CMS *En Camino*



CATÁLOGO RÁPIDO

www.cmsupplier.com

Tabla de Contenido

<i>Para enchular tu auto.....</i>		<i>1</i>
<i>Para una excelente limpieza.....</i>		<i>4</i>
<i>Para un perfecto mantenimiento.....</i>		<i>6</i>
<i>Para tener un hermoso jardín.....</i>		<i>22</i>
<i>Para una mejor construcción.....</i>		<i>27</i>

Para enchular tu auto...

Aspiradora inalámbrica, 20 V TRUPER max

- Máximo desempeño
- Filtro lavable y reutilizable
- Cargador: 127 V / 60 HZ
- Tiempo de carga: 1 h
- Para sólidos

REFACCIONES DISPONIBLES

Incluye **LITHIUM-ION 20 V max 2 Ah BATERÍA ION LITIO**

Se encuentra también en pág. 36

GARANTÍA 5 años INCONDICIONAL

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulte pág. 338

BATERÍAS Y CARGADORES ADICIONALES DISPONIBLES EN PÁG. 343

INCLUYE
1 Filtro
1 Boquilla para ranuras
1 Boquilla tipo cepillo
1 Boquilla para piso
1 Extensión

ESPECIFICACIONES
Largo de cable: 1.8 m (cargador)
Depósito: 500 ml
Peso: 1.2 kg

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102446	MAX-20A	\$2,050	\$2,250	\$2,450	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 1

Inversor de corriente tipo vaso con 2 puertos USB, 120 W TRUPER

- Convierte la corriente de un vehículo de 12 V c.c. a 120 V c.a.
- Fusible externo para fácil reemplazo
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Fabricado en policarbonato

ESPECIFICACIONES
Consumo: 12 A
Largo cable: 75 cm

LED indicador de carga

Se adapta a la mayoría de portavasos de auto

Incluye conector para tomacorriente del auto

Para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta

Salida máxima 3.1 A

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO M.V.	PÚBLICO	NC
15725	INCO-120	\$689	\$759	\$835	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 0

Cargador de baterías automático 6 y 12 V, TRUPER expert

con microcontrolador*

- Diagnóstico automático del estado de la batería
- Sistema de optimización de carga
- Tensión: 127 V c.a.
- Frecuencia: 60 Hz

Display digital

Indicadores LED

Cuerpo de acero

Caimanes de acero con cable de 1.6 m

75 A

CAJA DE REPUESTO

Código: 12889

Clave: CARBA-50X

Velocidad de carga continua:
15 A carga rápida
6 A carga lenta
2 A mantenimiento

Arranque intermitente (arrancador de motor): 75 A

Para baterías (salida): 6 y 12 V c.c.

Ciclo de trabajo en arranque:
75 A intermitentes: 3 s encendido / 180 s mín. apagado

Para: Camionetas, Camiones, Autos, Motocicletas, Podadoras, Botes, Agricultura

MAYOREO:	\$1,495	NC 2
Medio May.:	\$1,650	
Público:	\$1,815	

Caja / Máster: 1 / 4 / MM 00

Cargador de baterías 12 V TRUPER

- Tensión: 127 V c.a.
- Frecuencia: 60 Hz

24 cm x 13 cm x 18 cm

Caimanes de acero con cable de 1.9 m

50 A

CAJA DE REPUESTO

Código: 13027

Clave: CARBA-50

Velocidad de carga continua:
10 A carga rápida
2 A carga lenta

Arranque intermitente (arrancador de motor): 50 A

Para baterías (salida): 12 V c.c.

Ciclo de trabajo en arranque:
50 A intermitentes: 10 s máx. encendido / 180 s mín. apagado

MAYOREO:	\$1,075	NC 2
Medio May.:	\$1,185	
Público:	\$1,295	

Caja / Máster: 1 / 4 / MM 00

Compresor de aire para auto, con linterna LED, 12 V TRUPER

- Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicletas, neumáticos, etc.

ESPECIFICACIONES
Capacidad: 35 l/min
Máxima presión: 150 psi
Potencia: 192 W
Cable: 2.75 m

Linterna LED para emergencias

42 m

20 lm

Incluye estuche

Incluye 3 válvulas

3 min inflado

Infla una llanta en la mitad de tiempo que otras marcas

Neumático: 185 / 65 Rin 15
Presión: 0 - 35 psi

Manguera de 1.2 m

Manómetro en escala psi con válvula para regular presión

Conector rápido

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
19999	COMP-12	\$715	\$785	\$865	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

Extintor para auto en pág. 464

Inflantitas TRUPER

- INF-12: Para llantas de rin 13" a 16"
- INF-20: Para llantas de rin 16" a 20"
- Inflan, sellan y reparan instantánea y temporalmente fugas y pinchaduras de hasta 6 mm (1/4")
- Duran hasta 2 años
- No requieren gato o herramientas

HECHO EN MÉXICO

No dañan la capa de ozono

CÓDIGO	CLAVE	CONTENIDO	MÁSTER	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
10940*	INF-12	12 oz (340 g)	48	\$62	\$68	\$75	3
101723	INF-20	20 oz (550 g)	36	\$84	\$92	\$102	3

CAJA 6 / MM 00

Hidrolavadora eléctrica compacta, 1,600 psi **TRUPER**

-Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas

- 1,600 psi**
- LIMPIEZA SEMI PROFUNDA**
- 100 m²/h**
- Uso eficiente de agua 35x más presión**
- 330 L/h (1.5 GPM)**
- 11 A 127 V / 60 Hz**
- 1,400 W 1.9 HP**
- 5.3 kg**



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102795	HILA-1600C	\$1,415	\$1,550	\$1,715	1

CAJA 1 / MM 0



NUEVO

Gatos hidráulicos **TRUPER**

-Ruedas traseras giratorias para fácil manejo
-Válvula de seguridad que evita la sobrecarga

Tornillo de extensión ajustable



1 AÑO DE GARANTÍA

Nota: Movimientos de bombeo calculados sin carga



Código:	14947	14946	14826	14824	14804	14944	22070
Clave:	GAPA-300	GAPA-250	GAPA-2M	GAPA-2	GAPA-2EM	GAPA-2E	GAPA-2P
Movimientos:	57 Movimientos	Elevación rápida 4 Movimientos	50 Movimientos		30 Movimientos		32 Movimientos
Carga:	3 t	2.5 t	2 t		2 t		1.5 t
Altura máxima:	54 cm (21 1/4")	39 cm (15 1/2")	35.5 cm (14")		32 cm (12 1/2")		30 cm (12")
Altura mínima:	19 cm (7 1/2")	13.5 cm (5 1/4")	12.5 cm (5")		13.5 cm (5 1/4")		13.5 cm (5 1/4")
Longitud:	64 cm (25")	55 cm (22")	49 cm (19")		44 cm (17")		41 cm (16")
Peso neto:	19 kg (41 lb)	14 kg (30 lb)	10 kg (22 lb)		8 kg (17 lb)		7 kg (15 lb)
Mayoreo:	\$2,450 NC 2	\$1,850 NC 2	\$1,075 NC 2	\$955 NC 2	\$985 NC 2	\$835 NC 2	\$695 NC 2
Medio May.:	\$2,715	\$2,050	\$1,185	\$1,050	\$1,085	\$915	\$759
Público:	\$2,950	\$2,250	\$1,295	\$1,150	\$1,195	\$1,015	\$835
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0

Gato hidráulico **PRETUL**

Torres para auto TRUPER

- Base ancha para mayor resistencia y estabilidad
- Precio por caja con 2 piezas

Incluyen palanca para ajuste de altura


Código:	14847	14845	14843
Clave:	TORAU-12	TORAU-6	TORAU-3
Capacidad:	12 t	6 t	3 t
Altura máx. / mín.:	77 / 50 cm	62 / 40 cm	43 / 29 cm
Peso:	16 kg	7 kg	3 kg
Mayoreo:	\$3,775 NC 2	\$1,735 NC 2	\$775 NC 2
Referencia precio unitario Mayoreo:	(\$1,887.50)	(\$867.50)	(\$387.50)
Medio May.:	\$4,150	\$1,915	\$855
Público:	\$4,575	\$2,115	\$935
Caja / Máster:	1 PAR / NA / MM 00	1 PAR / 2 / MM 00	1 PAR / 2 / MM 00

Pulidora roto-orbital 6" (150 mm), doble acción TRUPER PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas
- Carbones expuestos
- Sistema de arranque suave

ESPONJAS DUREZA TRABAJO

Dureza	Trabajo
Alta	Reparación
Media	Pulido
Baja	Acabado



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102333	PULA-6A	\$2,050	\$2,250	\$2,450	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

- 900 W
- 1,400 - 5,100 rpm
- 15 mm
- Movimiento orbital, no genera remolinos
- 6 Niveles
- 7.5 A 127 V / 60 Hz
- 2.9 kg
- Fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios



Producto mejorado
Mango lateral para mayor comodidad y control
Disponible a partir del 2do. trimestre 2024



Garantía válida de 3 años aunque el empaque indique 2 años

- INCLUYE
- Respaldo
 - 1 Borla 100% lana
 - 3 Esponjas
 - Llave allen
 - Mango tipo "D"
 - Mango lateral
 - Maleta
 - Carbones de repuesto
 - Tornillería

Pulidora roto-orbital 6" (150 mm), compacta TRUPER

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas
- Ideal para áreas pequeñas



- 45 W
- 0.4 A 127 V / 60 Hz
- 1.3 kg
- 2.7 mm
- Movimiento orbital, no genera remolinos



Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano



REFACCIONES DISPONIBLES



Esponja de espuma amoldable a diferentes superficies

- INCLUYE
- 2 Borlas 100% lana

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102633	PULA-6AM	\$635	\$695	\$765	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0



Para una excelente limpieza...



OFERTA

5 L \$ 259 pesos c/u
10 L \$ 359 pesos c/u
20 L \$ 499 pesos c/u

631 171 3423 INFO@CMSUPPLIER.COM

cmsupplier.com

CMS-PCL371 POWER CLEAN MULTIPROPOSITO \$ 489.00 MXN

Limpiador multipropósito con formula biodegradable para limpieza de oficinas y cocinas industria.



CMS-PCL392 POWER CLEAN PROFESSIONAL \$ 2,270.29 MXN

Potente desengrasante profesional bajo en espuma de acción rápida, aplicación universal ideal para limpieza de máquinas.



CMS-PCL707 POWER CLEAN INDUSTRIAL FORCE \$ 1,543.67 MXN

Desengrasante alcalino de alto rendimiento para diseñado para limpieza de suelos de concreto con agentes protectores.



CMS-MAN160 ESSENTIAL FRESH NX \$ 906.13 MXN

Neutralizador de olores como tabaco de alta intensidad, Aromatizante ambiental, Fragancia: Cítricos naturales.



Aspiradoras plásticas, seco y mojado TRUPER

- Manguera flexible
- Ruedas reforzadas que giran 360° para fácil transportación (excepto ASP-03)
- Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz



ASP-16, ASP-12 y ASP-06:
Almacenamiento de accesorios incorporado

1 AÑO GARANTÍA



CAJAS DE REPUESTO en pág. 37

ASP-16 y ASP-12:
Desagüe de gran tamaño que facilita el vaciado

Tapón para fácil drenaje de líquidos



ASP-03:
Incluye soporte para pared

Código:	101520	101509	12092	101508	12091
Clave:	ASP-16	ASP-12	ASP-06	ASP-04	ASP-03
Capacidad:	60 L (16 gal)	45 L (12 gal)	23 L (6 gal)	15 L (4 gal)	11 L (3 gal)
POTENCIA MÁXIMA:	5 HP (3,700 W)	5 HP (3,700 W)	3 HP (2,200 W)	3 HP (2,200 W)	2 HP (1,500 W)
POTENCIA NOMINAL:	1.4 HP (1,080 W)	1.68 HP (1,260 W)	1.15 HP (850 W)	0.94 HP (700W)	0.8 HP (660 W)
Peso:	8.6 kg	8.3 kg	4.9 kg	3.4 kg	2.8 kg
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas			30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas	
Largo cable:	3.6 m (12ft)				
Nivel de ruido:	89 dB	89 dB	85 dB	85 dB	80 dB
Capacidad de succión de líquidos:	45 L	30 L	13 L	10 L	4.5 L
Accesorios incluidos:	Manguera de 2.1 m (6.9 ft), Ø 2 1/8" (55 mm) con seguro de ajuste	Manguera de 2.1 m (6.9 ft), Ø 2 1/8" (55 mm) con seguro de ajuste	Manguera de 1.9 m (6.2 ft), Ø 1 1/4" (32 mm) con seguro de ajuste	Manguera de 1.9 m (6.2 ft), Ø 1 1/4" (32 mm) con seguro de ajuste	Manguera de 1.2 m (4 ft), Ø 1 1/4" (32 mm) con seguro de ajuste
	Boquilla tipo garra	Boquilla tipo garra	Boquilla cepillo 2 en 1	Boquilla cepillo 2 en 1	Boquilla cepillo 2 en 1
	Boquilla para ranuras	Boquilla para ranuras	Boquilla para ranuras	Boquilla para ranuras	Boquilla para ranuras
	Boquilla para automóvil	Boquilla para automóvil	Boquilla para piso y alfombra	Boquilla para ranuras	Boquilla para ranuras
	Boquilla para piso y alfombra	Boquilla para automóvil	Boquilla para piso y alfombra	3 Tubos de extensión Ø 1 1/4" (32 mm)	3 Tubos de extensión Ø 1 1/4" (32 mm)
	2 Tubos de extensión Ø 2 1/4" (57 mm)	2 Tubos de extensión Ø 2 1/4" (57 mm)	3 Tubos de extensión Ø 1 1/4" (32 mm)	3 Tubos de extensión Ø 1 1/4" (32 mm)	Soporte para pared
	Filtro de espuma para líquidos	Filtro de espuma para líquidos	Filtro de espuma para líquidos	Filtro de espuma para líquidos	Filtro de espuma para líquidos
	Filtro de cartucho para sólidos	Filtro de cartucho para sólidos	Filtro de tela para sólidos	Filtro de tela para sólidos	Filtro de tela para sólidos
Mayoreo:	\$2,850 NC1	\$2,350 NC1	\$1,375 NC1	\$1,085 NC1	\$855 NC1
Medio Mayoreo:	\$3,050	\$2,595	\$1,515	\$1,195	\$935
Público:	\$3,350	\$2,850	\$1,665	\$1,315	\$1,035
Caja:	1 / MM1	1 / MM1	1 / Pallet 18" / MM1	1 / MM1	1 / Pallet 48" / MM1

Para un perfecto mantenimiento...

Caja para herramienta 19" x 25" (48 x 63 cm),
3 en 1, desmontable, con ruedas **TRUPER**

Gabinetes metálicos
en pág. 191

-Peso: 4.8 kg

CAPACIDAD
53 L
(14 gal)
Soporta **20 kg**



Caja para herramienta 23" x 17" (58 x 43 cm),
con ruedas y mango telescópico **TRUPER**

-Peso: 5.5 kg

CAPACIDAD
57 L
(15 gal)
Soporta **40 kg**



HECHO EN MÉXICO



Caja superior 18" x 8" x 11"
(46 x 20 x 28 cm)



Charola 19" x 5 1/8" x 11"
(48 x 13 x 28 cm)

HECHO EN MÉXICO




11 1/2" (29 cm) x 19" (48 cm) x 25" (63 cm)



Caja inferior 18 1/2" x 10 1/2" x 11"
(47 x 27 x 28 cm)



3 en 1



23" (58 cm) x 17" (43 cm) x 15 1/4" (39 cm)

CHAROLA CON 2 POSICIONES



1) Interna



2) Mango extendido

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102644	CHP-1925R	\$695	\$755	\$835	2

CAJA 1 / PALLET 16" / MM 00

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
10902	CHP-23R	\$775	\$849	\$935	2

CAJA 1 / PALLET 30" / MM 00

Mochilas portaherramienta



TRUPER Expert

50 kg
Capacidad de carga



-Respaldo y correas acojinadas para mayor confort

-Bolsillos organizadores internos

1,600 deniers
5X más durable,
resistente al agua
y desgarres



Divisor desmontable con múltiples bolsillos



Clip para flexómetro



Base plástica impermeable

Código:	101281
Clave:	MOHE-17
Material:	Doble capa de poliéster de 1,600 deniers con protección de PVC
Medidas:	L 33 cm x F 25 cm x A 43 cm
Compartimentos:	33
Mayoreo:	\$1,615 NC 2
Medio May.:	\$1,785
Público:	\$1,950
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 0

Código:	101375
Clave:	MOHE-13
Material:	Poliéster de 600 deniers con protección de PVC
Medidas:	L 30 cm x F 18 cm x A 43 cm
Compartimentos:	57
Mayoreo:	\$1,125 NC 2
Medio May.:	\$1,250
Público:	\$1,350
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0

Maleta portaherramienta con ruedas

TRUPER Expert

50 kg
Capacidad de carga



65 cm x 34 cm x 47 cm

Mango telescópico de aluminio con grip de ABS



Compartimentos organizadores internos



Ruedas que facilitan su desplazamiento

La foto de este producto no está a escala

Código:	101902
Clave:	MALE-22R
Material:	Poliéster de 600 deniers
Medidas:	L 47 cm x F 24 cm x A 99 cm*
Compartimentos:	14
Mayoreo:	\$1,975 NC 2
Medio May.:	\$2,150
Público:	\$2,395
Caja / Máster:	1 / NA / MM 0

Organizadores de gavetas TRUPER

- Marco de ABS resistente a impactos
- Gavetas de polipropileno traslúcido que permite ver el contenido

Gaveta con jaladera para fácil apertura

Ranuras para montarse en pared

5 cm
15 cm
12 cm
Gaveta mediana

4 cm
15 cm
6 cm
Gaveta chica

HECHO EN MÉXICO

16 Separadores para dividir las gavetas
Ubicados al reverso del organizador

16 Separadores para dividir las gavetas
Ubicados al reverso del organizador

8 Separadores para dividir las gavetas
Ubicados al reverso del organizador

Rieles para apilar

Código:	10895	102642	11851
Clave:	ORG-64	ORG-44	ORG-16
Gavetas:	64 (chicas)	44 (12 medianas y 32 chicas)	16 (chicas)
Dimensiones:	L 51 x F 16 x A 40 cm	L 51 x F 16 x A 40 cm	L 27 x F 16 x A 22 cm
Mayoreo:	\$689	\$655	\$335
Medio May.:	\$759	\$719	\$365
Público:	\$835	\$795	\$405
Caja / Máster:	1 / NA / MM 00		1 / 8 / MM 00

Compresores de aire silenciosos, libres de aceite TRUPER

70 db Máximo **TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE RUIDO**

30% más silenciosos que los compresores estándar

2 Conexiones rápidas de autobloqueo de latón salida 1/4"

Manubrio extraíble de 60° para transportar fácilmente

Válvula reguladora con filtro separador de humedad

NUEVOS

Código:	102959	102958
Clave:	COMP-50Q	COMP-25Q
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	2 HP / 1 HP	2 HP / 1 HP
Consumo:	6.5 A	6 A
Flujo de aire:	3.8 CFM @ 40 psi / 2.5 CFM @ 90 psi	
Dimensiones:	F 37 x A 70 x L 84 cm	F 33 x A 54 x L 74 cm
Peso:	29 kg	23 kg
Mayoreo:	\$4,350	\$3,650
Medio Mayoreo:	\$4,750	\$4,050
Público:	\$5,250	\$4,450
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0

Manguera de hule con carrete retráctil TRUPER

- Presión máx. de trabajo: 300 psi / 2,068 kPa
- Temp. de operación: -10° C a 60° C
- Cuerda 1/4" NPT
- Peso total: 17 kg

Alta flexibilidad

Resistentes al aceite y grasas

4 Rodillos direccionales que reducen el desgaste de la manguera

HULE

Rebobinado automático

Carrete de acero

Topo de manguera

Base para instalación en techo, pared o piso

Manejeras de repuesto compatibles: MAN-AP-7.5-3/8, MAN-AP-10-3/8 y MAN-AP-15-3/8

10 años de Garantía

Conector de latón, máxima resistencia

La foto de este producto no está a escala

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	DIÁMETRO	ESPESOR DE PARED	PESO X METRO	CAJA	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	MM	NC
10388	CAMAI-15	15 m	3/8"	7.0 mm	270 g	1	\$2,815	\$3,095	\$3,415	00	2

Mangueras de poliuretano tipo resorte TRUPER ¹⁰²⁵²²

- Ligeras y fáciles de manipular
- Presión máx. de trabajo: 200 psi / 1,378 kPa
- Temp. de operación: -20° a 60° C

Producto mejorado
Ahora con conector rápido
metálico, macho
 Disponible a partir de 2do. trimestre 2024

- 3X** Mayor resistencia a la abrasión que las de polietileno
- Alta flexibilidad

Manga antitorción para evitar roturas y reducir desgaste

PU



HECHO EN MÉXICO

10 años Garantía
 Conectores metálicos

CÓDIGO	CLAVE	LARGO (L)	CAJA	MÁSTER	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	MM	NC
102522	MAN-R-7	7.6 m	2	24	\$129	\$139	\$155	00	3
19075	MAN-R-15	15.2 m	2	24	\$179	\$199	\$219	00	3




Claves de impacto neumáticas, industriales TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Ciclo continuo de trabajo (lubrique constantemente)

Mecanismo Twin Hammer

Dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura



Acero Cr-NiMo Materiales internos en acero al cromo níquel molibdeno mayor tiempo de vida útil



Acero Cr-MnTi Materiales internos en acero al cromo manganeso titanio mayor tiempo de vida útil



Kit de llave de impacto neumática 1/2" industrial TRUPER

- Incluye:**
- Llave de impacto TPN-734H-2
 - 10 Dados 3/8" a 15/16"
 - Extensión 5"
 - Aceite lubricante
 - Filtro de aceite
 - Llave allen
 - Niple 1/4" NPT
 - Estuche plástico



Código:	11186	16889	11187	18281
Clave:	TPN-797-6-2	TPN-776X-2	TPN-734H-2	TPN-734H-2K
Velocidad sin carga:	4,000 rpm	6,000 rpm	7,000 rpm	7,000 rpm
Golpes/min:	650 gpm	900 gpm	1,200 gpm	1,200 gpm
Consumo nominal:	9.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)	6 CFM @ 90 psi (6 Bar)	4.4 CFM @ 90 psi (6 Bar)	4.4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque:	1,800 lb-ft (2,440 Nm)	750 lb-ft (1,017 Nm)	400 lb-ft (542 Nm)	400 lb-ft (542 Nm)
Entrada de aire:	1/2" NPT	3/8" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Desalajo de aire:	Inferior	Frontal	Frontal	Frontal
Ø Interno manguera:	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos:	13/4" (45 mm)	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)
Medidas:	L 54 x A 17 cm	L 22 x A 22 cm	L 19 x A 18 cm	L 19 x A 18 cm
Peso:	11 kg	4.3 kg	3 kg	5 kg (con accesorios)
Mayoreo:	\$8,215 NC 2	\$3,535 NC 2	\$1,585 NC 2	\$2,150 NC 2
Medio May.:	\$9,050	\$3,895	\$1,750	\$2,365
Público:	\$9,950	\$4,285	\$1,925	\$2,595
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 0	1 / 4 / MM 0	1 / 4 / MM 0	1 / 4 / MM 0

Llave de impacto neumática 1/2" TRUPER
 - Carcasa de aluminio pulido
 - Ciclo continuo de trabajo (lubrique constantemente)



Kit de llave de impacto neumática 1/2" TRUPER
 Incluye:
 - Llave de impacto TPN-731-EX
 - 10 Dados 3/8" a 15/16"
 - Extensión 5"
 - Aceite lubricante
 - Filtro de aceite
 - Llave allen
 - Niple 1/4" NPT
 - Estuche plástico



Llave de impacto neumática 3/8" TRUPER
 - Carcasa de aluminio pulido
 - Ciclo continuo de trabajo (lubrique constantemente)
 - Ideal para áreas de difícil acceso



Código:	18242	19372	16885
Clave:	TPN-731-EX	TPN-731EK	TPN-722-2
Velocidad sin carga:	6,500 rpm	6,500 rpm	10,000 rpm
Golpes/min:	1,100 gpm	1,100 gpm	850 gpm
Consumo nominat:	4 CFM @ 90 psi (6 Bar)	4 CFM @ 90 psi (6 Bar)	2.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque:	250 lb-ft (339 Nm)	250 lb-ft (339 Nm)	75 lb-ft (102 Nm)
Entrada de aire:	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Desalajo de aire:	Inferior	Inferior	Superior
Ø Interno manguera:	3/8" (10 mm)	3/8" (10 mm)	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos:	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	1/2" (13 mm)
Peso:	2.1 kg	4 kg (con accesorios)	0.9 kg
Mayoreo:	\$815 NC 2	\$1,495 NC 2	\$765 NC 2
Medio May.:	\$895	\$1,650	\$839
Público:	\$975	\$1,815	\$925
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0	1 / 4 / MM 0	1 / 4 / MM 0

Juegos de 12 dados largos de impacto TRUPER
 - Resistentes a la corrosión
 - Ideales para herramientas de impacto



Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110



Nueva imagen
 Disponible a partir del 1er. trimestre 2024



CONTENIDO	
100945	100946
1/2"	7/8"
9/16"	15/16"
5/8"	1"
11/16"	1 1/16"
3/4"	1 1/8"
13/16"	1 1/4"
10 mm	16 mm
11 mm	17 mm
12 mm	18 mm
13 mm	19 mm
14 mm	20 mm
15 mm	21 mm

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
100945	JDI-1/2X12HL	std	\$1,855	\$2,050	\$2,250	2
100946	JDI-1/2X12ML	mm	\$1,495	\$1,650	\$1,815	2

CAJA 1 / MÁSTER 5 / MM 00

Juego de 8 dados largos de impacto TRUPER
 - Resistentes a la corrosión
 - Ideales para herramientas de impacto
 - Largo: 90 mm



Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110



Nueva imagen
 Disponible a partir del 4to. trimestre 2024



CONTENIDO	
1"	1 5/16"
1 1/16"	1 3/8"
1 1/8"	1 7/16"
1 1/4"	1 1/2"

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
100948	JDI-3/4X8HL	\$3,295	\$3,625	\$3,995	2

CAJA 1 / MÁSTER 3 / MM 00

Juego de 119 piezas, mixto TRUPER

1/4 3/8

Acero Cr-V Dados, extensiones y llaves combinadas fabricados en acero al cromo vanadio

Nueva imagen

Disponible a partir del 1er trimestre 2024

Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

Asa para fácil manejo

- A** 37 Dados, 6 puntas
(1) 4 a 13 mm, (10) 3/16" a 1/2"
(9) 8 a 17 mm, (7) 3/8" a 3/4"
- B** 2 Dados largos para bujías
- C** 4 Puntas de cruz
PH0 a PH3
- D** 8 Puntas planas
3 a 8 mm
- E** 14 Puntas hexagonales
(6) 2 a 7 mm, (8) 1/16" a 1/4"
- F** 7 Puntas torx
T10 a T40
- G** 3 Puntas clutch
1/8" a 3/16"
- H** 4 Puntas robertson
0 a 3
- I** 1 Nudo universal
- J** 2 Extensiones
3" y 6"
- K** 1 Matraca
- L** 2 Adaptadores
- M** 1 Desarmador para dados
- N** 16 Llaves hexagonales
(8) 1.5 a 6 mm, (8) 1/16" a 1/4"
- O** 14 Llaves combinadas
(7) 8 a 17 mm, (7) 5/16" a 1/16"



- P** 1 Pinza de electricista 6" (150 mm)
- Q** 1 Pinza de punta y corte 6" (150 mm)
- R** 1 Pinza de chofer 6" (150 mm)

Incluye 5 organizadores para puntas



La foto de este producto no está a escala

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
17090	SET-124	\$1,695	\$1,850	\$2,050	1

CAJA 1 / MÁSTER 3 / MM 0

Juego de herramientas para dama, 8 piezas PRETUL

- E** 1 Flexómetro 3 m
- F** 1 Minipinza de punta y corte 5" (125 mm)
- G** 1 Tijera 5 1/2" (140 mm)
- H** 1 Llave ajustable 6" (150 mm)

- A** 1 Desarmador de cruz 1/4" x 4"
- B** 1 Desarmador plano 1/4" x 4"
- C** 1 Pinza de chofer 6" (150 mm)
- D** 1 Martillo de uña curva 8 oz



Mangos Comfort Grip

Desarmadores con puntas magnetizadas

NOM

NOM

La foto de este producto no está a escala

Flexómetro de 3 m cumple la norma: NOM-046-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
21251	SET-MA8	\$415	\$455	\$495	1

CAJA 1 / MÁSTER 8 / MM 0



Diablos de aluminio TRUPER




2 baleros



Eje lateral con tubo




- Se convierte fácilmente de posición vertical a horizontal sin uso de herramientas o tornillos
- Ideal para mover objetos pesados o muy grandes
- Fácil de maniobrar
- Rodajas 4" (10 cm)



Ruedas imponchables de poliuretano 10" (25 cm)



Cuerpo robusto de aluminio 30% más ligero que su equivalente en acero y resistente a la corrosión



Convertible 3 en 1

LLX-10L disponible en pág. 178

Producto mejorado Ahora con llantas imponchables de poliuretano Disponible a partir del 2do. trimestre



Rodajas de poliuretano que giran 360°



Asistido (45° de inclinación)



Plataforma

- Ideal para mover objetos pesados

LLH-10L disponible en pág. 178



Ruedas imponchables de hule sólido 10" (25 cm)

Cuerpo robusto de aluminio 30% más ligero que su equivalente en acero y resistente a la corrosión



Mangos ergonómicos recubiertos

Eje de acero

Código:	16188	17245
Clave:	DIA-350A3	DIA-300A
Capacidad máxima:	350 kg (plataforma) 250 kg sobre 2 ruedas y asistido	300 kg
Peso:	20 kg	13 kg
Mayoreo:	\$4,450	\$1,850
Medio May.:	\$4,950	\$2,050
Público:	\$5,450	\$2,250
Caja:	1 / MM 1	1 / MM 1

Carros de carga plegables tipo plataforma **PRETUL**

- Mango tubular de acero de 1" (25 mm)



Código:	49907	48595
Clave:	DIA-300P	DIA-150P
Capacidad de carga:	300 kg	150 kg
Peso:	13 kg	7 kg
Mayoreo:	\$1,750	\$925
Medio May.:	\$1,915	\$1,025
Público:	\$2,115	\$1,125
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0

Medidor láser de distancia, 100 m **TRUPER**

- Unidad mínima de medición: 1 mm
- Apagado automático: 5 min
- Rosca de 1/4" para trípode
- Rango: 0 a 100 m
- Nivel digital
- Incluye 2 pilas AAA alcalinas



Tripié telescópico y lentes para láser rojo en pág. 379



Incluye funda, correa y desarmador

FUNCIONES

- Distancia
- Suma / Resta
- Memoria 30 series
- Área 4 m²
- Volumen 8 m³
- Medición indirecta
- 2 Puntos
- 3 Puntos
- UNIDADES mm in ft
- Punto de Referencia


CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
100374	MELA-100	\$1,265	\$1,395	\$1,525	1

Lámpara LED recargable, de taller, 280 lm **TRUPER**

- Resistente a impactos
- Incluye 1 batería de ion litio de 2,000 mAh



LÚMENES	DURACIÓN
280 lm	5 h



Cuerpo de ABS resistente a impactos



Batería ION LITIO 2X Incluida
Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Se encuentra también en pág. 555

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
15143	LAT-280	\$269	\$295	\$325	2


CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

Cama / banco de acero para mecánico, 36" **TRUPER**

- Cabecera y respaldo acojinados
- Se convierte fácilmente de una cama rodante a un banco sin usar herramientas



6 Rodajas de polipropileno, con baleros que giran 360°, resistentes a la abrasión, a la deformación y al impacto



NUEVO

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102940	CATA-36X	\$1,165	\$1,285	\$1,415	2

CAJA 1 / MM 00


150 kg Soporta

Cama plástica para mecánico, 40" **TRUPER**

- Diseño ergonómico
- Asa para fácil manejo
- Soporte para cabeza acojinado



6 Rodajas de polipropileno que giran 360°, resistentes a la abrasión, agentes químicos y al impacto



Poliuretano de alta densidad



Charolas laterales para herramienta

150 kg Soporta

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
100904	CATA-40P	\$895	\$985	\$1,085	2

CAJA 1 / MM 00

Gabinete y caja de herramientas, 2 en 1 TRUPER

- Incluye: caja superior desmontable y gabinete metálico
- Incluyen tapetes protectores
- Cerradura de seguridad
- Cajones con correderas de baleros de suave operación
- Asas laterales para mejor manejo



Almacenamiento de caja superior para ahorrar espacio



Caja superior desmontable con 4 cajones y compartimento superior con mayor capacidad


Gabinete con 2 cajones y puertas con cerradura




Ruedas de polipropileno

Ganchos para colgar herramienta

4 Rodajas con balero que giran 360° y 2 con freno manual





NUEVO



CÓDIGO	CLAVE	CAPACIDAD DE CARGA	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102938	GAMO-7120	120 kg (265 lb)	\$5,650	\$6,250	\$6,850	2

CAJA 1 / MM 00

Carro de servicio, 3 charolas TRUPER



CÓDIGO	CLAVE	CAPACIDAD DE CARGA	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
11528	CARRO-3	120 kg (265 lb)	\$2,215	\$2,450	\$2,685	2

CAJA 1 / MM 00

Ruedas de poliuretano



9 cm (3 1/2")

2 Rodajas fijas y 2 con freno manual y balero que giran 360°



Escaleras dobles tipo tijera, 100% aluminio TRUPER

- Combinación de estabilidad y resistencia

HECHO EN MÉXICO



Fabricadas en aluminio

Separadores externos

Peldaños antiderrapantes 3" (7.5 cm)

Doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia

Tacones plásticos antiderrapantes

ESTD-25

TIPO II
CAPACIDAD DE CARGA
175 kg

Código:	10495	10496	10497	10498
Clave:	ESTD-24	ESTD-25	ESTD-26	ESTD-27
Peldaños:	4	5	6	7
Altura:	1.5 m (4.9')	1.8 m (5.9')	2.1 m (6.9')	2.4 m (7.9')
Alcance máx.**:	2.7 m (8.9')	3 m (9.8')	3.4 m (11.2')	3.7 m (12.1')
Apertura lateral:	1.1 m (3.6')	1.3 m (4.3')	1.5 m (4.9')	1.7 m (5.6')
Volumen:	0.12 m ³	0.14 m ³	0.17 m ³	0.20 m ³
Peso:	5.9 kg	6.9 kg	8.8 kg	10.8 kg
Mayoreo:	\$1,425 NC 2	\$1,750 NC 2	\$2,095 NC 2	\$2,350 NC 2
Medio May.:	\$1,550	\$1,915	\$2,315	\$2,550
Público:	\$1,750	\$2,115	\$2,550	\$2,850
Inner:	1 / MM 00			

Escaleras tipo tijera, fibra de vidrio TRUPER

- Combinación de estabilidad y resistencia

Rieles laterales no conductores de electricidad

Tacones plásticos antiderrapantes



EST-25FV

Meseta plástica con ranura para herramienta

Separadores externos

Doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia

TIPO II
CAPACIDAD DE CARGA
175 kg

Código:	100224	100225	100226	100227
Clave:	EST-24FV	EST-25FV	EST-26FV	EST-27FV
Peldaños:	4	5	6	7
Altura:	1.5 m (4.9')	1.8 m (5.9')	2.1 m (6.9')	2.4 m (7.9')
Alcance máx.**:	2.9 m (9.5')	3 m (9.8')	3.4 m (11.2')	3.7 m (12.1')
Apertura lateral:	0.9 m (3')	1 m (3.3')	1.2 m (3.9')	1.4 m (4.6')
Volumen:	0.10 m ³	0.13 m ³	0.16 m ³	0.19 m ³
Peso:	6.5 kg	7.5 kg	9 kg	10.5 kg
Mayoreo:	\$1,975 NC 2	\$2,250 NC 2	\$2,695 NC 2	\$2,950 NC 2
Medio May.:	\$2,150	\$2,450	\$2,950	\$3,250
Público:	\$2,395	\$2,650	\$3,250	\$3,550
Inner:	1 / MM 00			

Pistolas eléctricas para pintar, Alto volumen / Baja presión HVLB TRUPER

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 h
- Boquilla, tobera y aguja metálicas
- Para todo tipo de pinturas
- Para uso en interiores y exteriores
- Flujo de pintura ajustable
- Presión constante para un acabado uniforme
- No requieren compresor de aire

FÁCIL LIMPIEZA
Desarmado sencillo que facilita el mantenimiento

Control de abanico en 2 modos
Horizontal Vertical

Nueva imagen
Disponible a partir del 2do. trimestre 2024

Ø Tobera 1.8 mm

Correa para fácil uso y transporte

Código:	15383	15382
Clave:	PIPI-44E	PIPI-33E
Consumo:	5.2 A	2.6 A
Potencia:	600 W	330 W
Tensión / Frecuencia:	127 V / 60 Hz	
Flujo máximo:	Manguera de 1.45 m, vaso de 900 ml, 2 viscosímetros y correa 450 ml/min	
Incluye:	Vaso de 900 ml y viscosímetro	
Mayoreo:	\$1,250	\$855
Medio May.:	\$1,395	\$935
Público:	\$1,550	\$1,035
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 0	1 / 2 / MM 0

Taburetes de 2 peldaños TRUPER

- Capacidad de carga 136 kg
- Fabricados en polipropileno de una sola pieza
- Apilables y fáciles de almacenar


Superficies anchas para mayor apoyo y seguridad



Código:	10499
Clave:	TABU-2
Alcance máximo**:	2.4 m (8')
Peso:	2 kg
Mayoreo:	\$199
Medio May.:	\$217
Público:	\$239
Inner:	1 / MM 00

Estantes de 5 repisas* PRETUL

- Ensamble sin tornillos, fácil y rápido
- Estructura metálica



*Con carga distribuida uniformemente



NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción



Código:	29024	29023	29022	29021
Clave:	ESME-602	ESME-601	ESME-352	ESME-351
Medidas (L x A x F):	120 x 180 x 60 cm (48" x 72" x 24")	91 x 183 x 45 cm (36" x 72" x 18")	91 x 180 x 40 cm (36" x 71" x 16")	76 x 150 x 30 cm (30" x 59" x 12")
Repisas:	Madera MDP*		Madera MDF*	
Espesor de repisas:	9 mm		4 mm	
Capacidad máx. de carga por repisa*:	60 kg		35 kg	
Capacidad máx. de carga por estante*:	300 kg		175 kg	
Peso:	37 kg	24 kg	12 kg	9 kg
Acabado:	Pintura electrostática resistente a la oxidación y rayaduras		Acabado galvanizado resistente a la oxidación	
Mayoreo:	\$2,350	\$1,615	\$785	\$675
Medio Mayoreo:	\$2,550	\$1,785	\$865	\$745
Público:	\$2,850	\$1,950	\$955	\$815
Caja:	1 / MM 0			

Estantes plásticos, repisas ventiladas, uso rudo

-No requieren herramientas para el ensamble **TRUPER**
-Fácil instalación



Repisas en forma de panel que permiten una distribución uniforme de carga para mayor estabilidad y resistencia



HECHO EN MÉXICO

*Con carga distribuida uniformemente



NUEVO
Mes estimado de introducción
Julio 2024



7 repisas



5 repisas



4 repisas

Código:	103600	19943	102887
Clave:	EST-7	EST-5	EST-4
Medidas (L x A x F):	91 x 185 x 43 cm (36" x 73" x 17")	91 x 185 x 43 cm (36" x 73" x 17")	91 x 142 x 43 cm (36" x 56" x 17")
Capacidad máx. de carga por repisa*:	60 kg	70 kg	70 kg
Capacidad máx. de carga por estante*:	420 kg	350 kg	280 kg
Peso:	14.5 kg	11 kg	8.4 kg
Mayoreo:	\$1,015 NC 2	\$865 NC 2	\$705 NC 2
Medio May.:	\$1,115	\$955	\$775
Público:	\$1,225	\$1,055	\$850
Caja:	1 / MM 0	1 / Pallet 12* / MM 0	1 / MM 0

Maleta portatop **TRUPER**

APLICA PARA BONO



CAPACIDAD 24 L



Asa superior



Puerto USB con cable interno para conexión y carga de dispositivos electrónicos (no incluye batería portátil)



Respaldo y correas acojinadas para mayor confort



Fabricada en poliéster, impermeable y resistente al desgaste

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
60179	MAL-TOP	\$645	\$645	\$645	0

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 2

Juegos con herramienta inalámbrica 20 V, 1/2" y accesorios

PRETUL

- A Herramienta: ROTI-20P2K: rotomartillo
TALI-20P2K: taladro
- B Batería ion litio 2 Ah BAF-20PR
- C Cargador CAR-20P2
- D 5 Puntas 2" (50 mm)
➔ (1) PH1 y (2) PH2
➔ 1/4" y 5/16"
- E 5 Puntas de 1" (25 mm)
➔ (1) PH1 y (2) PH2
➔ 1/4" y 5/16"
- F 4 Brocas para concreto
➔ 3/16" x 4", 1/2" x 4"
➔ 5/16" x 4", 3/8" x 5"
- G 4 Brocas para metal
➔ 3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
- H 4 Brocas para madera
➔ 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- I 3 Brocas para vidrio
➔ 3/16", 1/4", 5/16"
- J 3 Brocas planas para madera
➔ 1/2", 3/4", 1"
- K 3 Dados magnéticos para taladro
➔ 1/4", 5/16", 3/8"
- L 1 Extensión magnética 6 cm
- M 1 Extensión flexible 30 cm
- N 20 Pijas #6
20 Pijas #8
- O 20 Taquetes plásticos 1/4"
20 Taquetes plásticos 3/8"



Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

CÓDIGO	CLAVE	HERRAMIENTA	MÁSTER	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
29000	ROTI-20P2K	Rotomartillo	2	\$1,375	\$1,515	\$1,650	1
29001	TALI-20P2K	Taladro	2	\$1,250	\$1,395	\$1,525	1

CAJA 1 / MM 1

NOM Cargadores cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Minipistola de calor 350 W TRUPER PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas
- Ideal para manualidades y electrónica
- Fusible de protección térmica



Uso tipo pluma
Operación a una mano



La foto de este producto no está a escala

Soporte para trabajar a manos libres

Incluye boquilla de gancho



Garantía válida por 3 años aunque el empaque indique 2 años

CÓDIGO	CLAVE	TEMPERATURA	FLUJO DE AIRE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102578	PISCA-AM	400° C	280 l/min	\$305	\$335	\$365	1

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Pistolas de calor TRUPER PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas

- Protección térmica con restablecimiento
- 2 Niveles de temperatura por flujo de aire
- Para remover pintura, unir lonas, colocar película antisialto, descongelar tuberías, etc.



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Pistola de calor 2,000 W TRUPER PRO

INCLUYE

- 4 Boquillas intercambiables
- 3 Láminas de calafateo
- Mango para láminas de calafateo
- Espátula
- Estuche de plástico



Estuche con broches metálicos



Soporte para trabajar a manos libres

CÓDIGO	CLAVE	TEMPERATURA	FLUJO DE AIRE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
16432	PISCA-A	Nivel 1: 45° - 200° C Nivel 2: 45° - 500° C	Nivel 1: 500 - 600 l/min Nivel 2: 700 - 800 l/min	\$1,050	\$1,150	\$1,275	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

Pistola de calor 1,500 W TRUPER PRO



Orificio para colgar

CÓDIGO	CLAVE	TEMPERATURA	FLUJO DE AIRE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
17279	PISCA-A2	Nivel 1: 45° C Nivel 2: 500° C	Nivel 1: 500 l/min Nivel 2: 600 l/min	\$575	\$635	\$695	1

CAJA 1 / MÁSTER 5 / MM 0

Sierra caladora de velocidad variable, 750 W TRUPER PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas

- Guía paralela graduada para cortes más precisos
- Corte máximo Madera: 100 mm (4") Acero: 9.5 mm (3/8")



Longitud de carrera 3/4" (19 mm)

Sistema de cambio rápido de segueta de 1/4 de vuelta

- INCLUYE
- Guía paralela (16 cm)
- Llave allen
- Adaptador para aspiradora



4 niveles

Adaptador para aspiradora



Producto mejorado Base de aluminio para mayor precisión de corte

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
15423	CALA-A5	\$965	\$1,050	\$1,150	1

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 0

Router compacto, 710 W TRUPER INDUSTRIAL

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas

- Circuito con protección contra sobrecarga
- Ajuste fino para control de profundidad y arranque suave



Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano

Incluye adaptador para extracción de polvo (compatible con aspiradoras plásticas TRUPER de 3, 4, 5 y 6 gal)

Brocas para router en pág. 82



INCLUYE

- Guía paralela
- Guía para bordes
- Guía copiadora
- Mordaza (collet) 1/4" 4 llaves
- Tomillería
- Adaptador para extracción de polvo
- Carbones de repuesto



Carcasa de aluminio para mayor durabilidad

Velocidad variable de 6 niveles

Nuevo diseño Disponible a partir del 1er trimestre 2024

REFACCIONES DISPONIBLES

Base de aluminio con grip antiderrapante



Cable de uso rudo

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102315	ROU-MN	\$1,595	\$1,750	\$1,950	1

CAJA 1 / MÁSTER 8 / MM 0

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Lijadora roto-orbital 5" TRUPER PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas
- Excentricidad: 1.35 mm

INCLUYE

3 Discos de lija (grano 80)
Recolector con filtro de polvo



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
15398	LIRO-5A	\$815	\$905	\$995	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

Mango ergonómico con grip antiderrapante

Interruptor hermético contra polvo



Bolsa recolectora de polvo



Lijadora orbital, 1/4 hoja TRUPER PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas
- Sistema de aspiración integrado
- Superficie de lijado: 4 1/4" x 4 3/8" (105 x 110 mm)

INCLUYE

Perforador de lija
Lija
Recolector de polvo



CÓDIGO	CLAVE	SUSTITUYE A:	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102746	LIOR-1/4A3	16682 / LIOR-1/4A2	\$595	\$655	\$725	1

CAJA 1 / MÁSTER 8 / MM 0

Interruptor hermético contra polvo



Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano

NUEVO



Diseño compacto para lugares reducidos

Bote translúcido recolector de polvo con microfiltro

Herramientas rotativas

- Collet de 1/8" con boquilla compatible con las principales marcas del mercado
- Carbones expuestos
- Incluyen carbones de repuesto

ESPECIFICACIONES

Cable de alimentación: 2.5 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 h



Fácil intercambio de accesorios




Herramienta rotativa, 150 W con 201 accesorios TRUPER PRO



Gancho para colgar

Compartimento posterior para herramienta y compartimentos laterales para accesorios

Botón de bloqueo



Estuche organizador que facilita el almacenamiento de los accesorios

Incluye extensión tipo lápiz con collet

Nueva presentación en caja

ACCESORIOS

Discos de corte con refuerzo de fibra de vidrio	3	Fresas diamantadas	6
Discos de corte	30	Fresas de carburo de tungsteno	4
Discos abrasivos	41	Bandas de lija	22
Puntas montadas de carburo de silicio	2	Rueda flap	1
Puntas montadas de óxido de aluminio	3	Mandriles	2
Ruedas abrasivas de carburo de silicio	4	Discos de lija	45
Ruedas abrasivas de óxido de aluminio	4	Brocas de acero de alta velocidad (HSS)	6



Velocidad variable

Ruedas de fieltro para pulido	5
Disco de goma	1
Piedra para asentar	1
Punta de fieltro	1
Disco de tela	1
Cepillos de acero inoxidable	3
Cepillos de cobre	3
Cepillos de cerdas de nylon	3
Pasta de pulido	1
Llave	1
Zancos	4
Collets	4

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
101669	MOTO-A2K	\$1,075	\$1,175	\$1,295	1

MÍNIMO A SURTIR MOSTRADORES 1 / CAJA 4 / MM 1

Herramienta rotativa inalámbrica, 7.2 V con 45 accesorios TRUPER PRO




Luz LED para iluminar el área de trabajo

Collet con boquilla de 1/8" (3 mm)

Indicador de velocidades

Fácil intercambio de accesorios



Botón de bloqueo



Incluye estuche de tela para accesorios

Baterías ION LITIO 2x
Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

ACCESORIOS


Discos abrasivos de corte	8	Mandril	1
Brocas de acero rápido	2	Zanco	1
Puntas montadas de óxido de aluminio	10	Llave	1
Fresas diamantadas	2	Zanco para ruedas de fieltro	1
Bandas de lija	4	Collets de 3/32" (2.5 mm) y 1/8" (3 mm)	2
Discos de lija	8	Cargador	1
Ruedas de fieltro para pulido	4		
Piedra para asentar	1		

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102271	MOTO-AI	\$875	\$965	\$1,050	1

MÍNIMO A SURTIR 1 / CAJA 8 / MM 1

Rotomartillos inalámbricos 1/2", 20 V TRUPER max

- Torque con 21 niveles de ajuste
- Ø Máx. perforación concreto: 1/2" (13 mm)
- Ø Máx. perforación metal: 1/2" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1 1/4" (32 mm)
- Torque: Nivel 1 28 lb/ft (39 Nm)
- Nivel 2 5 lb/ft (8 Nm)



0 - 500
0 - 1,800 rpm



Cambio rapido con seguro



2 Velocidades mecánicas



3 Funciones



0 - 7,500
0 - 27,000 gpm

Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2024



Broquero metálico

Selector de velocidad



CÓDIGO	CLAVE	ACCESORIOS	CAPACIDAD DE BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	PESO	ESPECIFICACIONES CARGADOR	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
CON ACCESORIOS										
101453	MAX-20R	2 baterías ION LITIO Maleta 14" y cargador	2 Ah	1 h	1.7 kg	127 V / 60 Hz / 1.1 A	\$2,950	\$3,250	\$3,550	1
SIN ACCESORIOS										
101405	MAX-20RS	(No incluye maleta, cargador, ni batería)	N/A	N/A	1.3 kg	N/A	\$1,375	\$1,515	\$1,650	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM1

Claves de impacto inalámbricas, 20 V TRUPER max

- 3 Velocidades electrónicas
- Ideal para ajuste de tornillos y tuercas estándar y de alta resistencia
- Diámetro de tornillos: M8 - M16
- Torque: Nivel 1 162 lb/ft (220 Nm)
- Nivel 2 184 lb/ft (250 Nm)
- Nivel 3 258 lb/ft (350 Nm)



0 - 1,800
0 - 2,100
0 - 2,700 rpm



0 - 2,520
0 - 2,940
0 - 3,780 gpm

Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2024



Impulsor de cuadro con pasador retenedor

Selector de velocidad y torque



CÓDIGO	CLAVE	ACCESORIOS	CAPACIDAD DE BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	PESO	ESPECIFICACIONES CARGADOR	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
CON ACCESORIOS										
101403	MAX-20L	1 batería ION LITIO Maleta 14" y cargador	4 Ah	1h 20 min	1.8 kg	127 V / 60 Hz / 1.1 A	\$2,950	\$3,250	\$3,550	1
SIN ACCESORIOS										
101407	MAX-20LS	(No incluye maleta, cargador, ni batería)	N/A	N/A	1.1 kg	N/A	\$1,375	\$1,515	\$1,650	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM1

Combo rotomartillo y destornillador de impacto inalámbricos con accesorios, 20 V TRUPER max

- Máximo desempeño

Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2024

Incluye maleta portaherramientas de 13"

INCLUYE

- Rotomartillo MAX-20RS
- Destornillador de impacto MAX-20DS
- 2 Baterías ION LITIO 2 Ah MAX-BA2
- Juego de puntas PUN-40IX
- Juego de brocas JBAC-11
- Cargador MAX-CA



Rotomartillo de 1/2", especificaciones en pág. 339

Destornillador de impacto de 1/4", especificaciones en pág. 339

Baterías ion litio 20 V especificaciones en pág. 340

Juego de 40 puntas de impacto, especificaciones en pág. 427

Juego de 11 brocas para metal y concreto, especificaciones en pág. 79

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102235	MAXCOM-20	\$4,650	\$5,150	\$5,650	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM1

NOM-ANCE
MAX-20RS y MAX-20DS cumplen la norma: NOM-003-SCFI
MAX-CA cumple la norma: NOM-001-SCFI / PUN-40IX excede la norma en puntas de cruz, planas y pozdriv: ASME B107.600



Esmeriladora angular inalámbrica 4 1/2", 20 V TRUPER max

- Máximo desempeño

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Especificaciones cargador: 127 V / 60 Hz / 1.1 A
- Tiempo de carga de batería: 1 hora 20 min

INCLUYE

- Batería ION LITIO 4 Ah
- Cargador
- Disco abrasivo de 4 1/2"
- Guarda de protección
- Mango auxiliar
- Llave de dos puntas
- Bridas

LITHIUM-ION 20 V max 4 Ah CAPACIDAD

2.2 kg 10,000 rpm

Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control

Guarda de ajuste rápido

Protección contra encendido accidental



Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2024



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102449	MAX-20E	\$2,950	\$3,250	\$3,550	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM1

Discos abrasivos en pág. 187
Cards en pág. 90

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Sierra circular inalámbrica, 6 1/2", 20 V TRUPER max

- Máximo desempeño

- Eje: 5/8"
- Ø Máximo sierra: 6 1/2" (165 mm)
- Cap. de corte a 90°/45°: 2 1/8" (55 mm) / 1 1/2" (38 mm)
- Especificaciones cargador: 127 V / 60 Hz / 1.1 A
- Tiempo de carga de batería: 1 hora 20 min

Mangos ergonómicos antideslizantes Comfort Grip

Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2024



Guarda de aluminio

Zapata de aluminio

INCLUYE

- Batería ION LITIO 4 Ah
- Cargador
- Disco sierra de 6 1/2"
- 24 Dientes, carburo de tungsteno
- Guía paralela
- Llave
- Bridas
- Adaptador para aspiradoras

LITHIUM-ION 20 V max 4 Ah
BATERÍA ION LITIO CAPACIDAD



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102480	MAX-20SC	\$3,550	\$3,950	\$4,350	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 1

Protección contra encendido accidental

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Combo de rotomartillo y destornillador de impacto inalámbricos, 20 V y accesorios TRUPER PRO

INCLUYE

- Rotomartillo ROTI-20A
- Destornillador DIMI-20A
- Juego de brocas y puntas JBPUN-100
- 2 Baterías 2 Ah BAT-20A
- Cargador CAR-INA2
- Maleta 15"

Maleta portaherramientas 15"

Juego de brocas y puntas de 100 pzas. Contenido en pág. 79

Rotomartillo de 1/2", 20 V

Destornillador de impacto de 1/4", 20 V



ROTI-20A y DIMI-20A cumplen la norma: NOM-003-SCFI
Puntas exceden la norma: ASME-B107.600
Brocas cumplen las normas: DIN-1414-1 y 1414-2
CAR-INA2 cumple la norma: NOM-001-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102202	COMBO-20A	\$3,550	\$3,950	\$4,350	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 1


Garantía válida por 3 años aunque el empaque indique 2 años



Taladro inalámbrico, 12 V, 3/8" TRUPER PRO

- Torque (nivel 1 / nivel 2):

- 11.8 lb/ft (16 Nm) / 4 lb/ft (5.5 Nm)
- Velocidades (nivel 1 / nivel 2): 0 - 350 / 0 - 1,200 rpm
- Ø Máx. perforación metal: 3/8" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)
- Cargador: 127 V / 60 Hz / 40 W



Mango con grip antideslizante

Clip para cinturón

INCLUYE: (1) Batería 2 Ah | Punta doble | Cargador

CÓDIGO	CLAVE	NIVELES DE AJUSTE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
18153	TALI-12A2	15	\$1,250	\$1,395	\$1,525	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1

Incluye punta doble



Garantía válida por 3 años aunque el empaque indique 2 años

Destornillador inalámbrico, 1/4" PRETUL

- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso

Puntas disponibles en pág. 420

INCLUYE


- 5 Puntas de cruz 1" (25 mm): (1) PH1, (2) PH2, (2) PH3
- 2 Puntas de cruz 2" (50 mm): (1) PH1, (1) PH2
- Extensión magnética 1/4" Cargador



Portapuntas magnético de 1/4"

Espacios para guardar puntas

LED para iluminar el área de trabajo



Mango doble posición

NUEVO Mes estimado de introducción Agosto 2024



Mango con grip antideslizante

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
26402	DESI-36P2	245	275	295	1

CAJA 1 / MÁSTER 16 / MM 1

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Sopladora/aspiradora eléctrica 800 W TRUPER

- Velocidad variable de 7 niveles
- Interruptor con bloqueo para trabajo continuo

INCLUYE

- Boquilla tipo garra
- Boquilla para ranuras
- Tubo soplador
- Bolsa recolectora
- Manguera flexible de 1 m
- Carbones de repuesto



800 W	108-273 km/h	106 CFM
15,000 rpm	6 A 127 V / 60 Hz	1.9 kg



CÓDIGO	CLAVE	MAVOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102415	SOPLA-800	\$985	\$1,085	\$1,195	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

Sopladora inalámbrica, 40 V TRUPER max

- Máximo desempeño
- Para limpieza de hojas en jardines, áreas verdes, zonas residenciales y turísticas

ESPECIFICACIONES

Cargador: 127 V / 60 Hz

INCLUYE


- 2 Baterías de 4 Ah
- 1 Boquilla
- 1 Correa
- 1 Cargador dual

4 Ah	290 CFM	115 km/h
18,000 rpm	1 h 20 min	2.5 kg

40V max 4Ah
BATERÍA ION LITIO CAPACIDAD

20V + 20V → 40V

BATERÍAS Y CARGADORES ADICIONALES DISPONIBLES en pág. 340



Baterías con indicador de nivel de carga

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulte pág. 338



Nuevo diseño
Disponible a partir del 3er. trimestre 2024

Función turbo, aceleración completa en menos de 1 seg

Mango con grip antirrapante



USO RESIDENCIAL FRECUENTE

2 baterías con indicador de carga (MAX-BA4)

Gatillo sensible a la presión con seguro para trabajo continuo

Incluye: 2 baterías y cargador dual

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
102339	MAX-40S	\$3,850	\$4,250	\$4,750	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 1

Caretas FILTRO CON TECNOLOGÍA TRUE COLOR

- Incluyen 3 micas protectoras de reemplazo
- Indicador de batería baja

Arnés ergonómico con soporte y ajuste de matraca de 5 posiciones

4 SENSORES DE ARCO
Para una respuesta rápida y exacta a los cambios de intensidad luminosa desde cualquier ángulo

RANGO DE SOMBRAS
(Soldadura) (Corte)
9-13
5-8


Careta profesional con panel digital TRUPER expert

- Desactivación gradual de sombra

Fabricada en poliamida para mayor resistencia



Control de sensibilidad y retardo ajustable en panel digital



6 Posiciones ajustables para mayor rango de visión

Incluye bolsa protectora

Código:	14632
Clave:	CAREL-913DX
Velocidad de oscurecimiento:	1 / 30,000 s (automático)
Área de visión:	10 x 6 cm con vista panorámica
Sombra:	Núm. 4 en estado pasivo, ajustable en panel digital
Alimentación:	1 Pila reemplazable tipo CR2450 (incluida) / panel solar
Mayoreo:	\$1,485 NC 1
Medio May.:	\$1,650
Público:	\$1,795
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 1

Caretas profesionales TRUPER

Producto mejorado
Ahora con tecnología TRUE COLOR
Disponible a partir del 1er. trimestre 2024



Control de sensibilidad y retardo ajustable en panel digital

Fabricada en polipropileno



Perilla externa para fácil ajuste de sombra

Fabricada en poliamida para mayor resistencia

Código:	10111	10228
Clave:	CAREL-913C	CAREL-13
Velocidad de oscurecimiento:	1 / 30,000 s (automático)	1 / 25,000 s (automático)
Área de visión:	10 x 4 cm con vista frontal	
Sombra:	Núm. 4 en estado pasivo, ajustable en panel de perillas y perilla externa	
Alimentación:	1 Pila reemplazable de litio tipo CR2032 (incluida) / panel solar	
Mayoreo:	\$745 NC 1	\$655 NC 1
Medio May.:	\$815	\$715
Público:	\$895	\$795
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 1	

Caretas PRETUL - Fabricadas en polipropileno
FILTRO CON TECNOLOGÍA TRUE COLOR - Indicador de batería baja
 - Perilla externa para fácil ajuste de sombra

Arnés ergonómico con soporte y ajuste de matraca de 5 posiciones

2 SENSORES DE ARCO Para cambios de intensidad luminosa desde cualquier ángulo

9-13 RANGO DE SOMBRAS (Soldadura)

1 AÑO GARANTÍA

Careta semiprofesional PRETUL \$
 - Incluye 3 micas protectoras de reemplazo



Perillas para ajuste de sensibilidad y retardo en panel



Producto mejorado
 Ahora con tecnología TRUE COLOR
 Disponible a partir del 1er. trimestre 2024



Caretas PRETUL - Cuerpo ligero con mayor resistencia mecánica y a la temperatura

Producto mejorado
 Ahora con tecnología TRUE COLOR y pilas reemplazables
 Disponible a partir del 1er. trimestre 2024

Mica frontal de cambio rápido



Color Negro



NUEVOS

Diseño Fuego

Diseño Águila

Mica frontal de cambio rápido

Código:	29978	28145	27355	29011
Clave:	CAREL-913PI	CAREL-11P	CAREL-11FP	CAREL-11AP
Velocidad de oscurecimiento:	1 / 25,000 s (automático)	1 / 15,000 s	1 / 15,000 s	
Área de visión:	9.2 x 4.2 cm con vista frontal		9 x 3.5 cm con vista frontal	
Sombra:	Núm. 4 en estado pasivo, ajustable en panel de perillas y perilla externa		Núm. 4 en estado pasivo, ajustable en perilla externa	
Alimentación:	2 Pilas reemplazables tipo CR2032 (incluidas) / panel solar		1 Pila reemplazable tipo CR2032 (incluida) / panel solar	
Mayoreo:	\$415 NC 1	\$195 NC 1	\$205 NC 1	\$205 NC 1
Medio May.:	\$455	\$209	\$225	\$225
Público:	\$495	\$235	\$245	\$245
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 1		1 / 8 / MM 1	

Kit de soldadura con cautín profesional tipo lápiz, 25 W, 19 piezas TRUPER

- Para trabajo ligero
- Para trabajos de electrónica y precisión
- Potencia: 25 W
- Tensión / Frecuencia: 120 V / 60 Hz



Cautín cumple la norma: NOM-003-SCFI



Organizador de PVC

Temperatura regulable de 200° C a 450° C

Cautín con centro de cobre y punta preestañada, 10X más durable que las puntas convencionales

CONTENIDO
 Base Desarmador Juego de 5 puntas de repuesto
 Cautín de 25 W Soldadura 6 Puntas dobles para desoldar
 Desoldador 2 Pinzas (1 curva y 1 recta) Estuche

CÓDIGO	CLAVE	DIÁMETRO PUNTA	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102424	CAU-25ERK	4.8 mm	\$545	\$599	\$659	2

CAJA 1 / MÁSTER 40 / MM 00

Minisoldadora inversora, 100 A TRUPER \$ 127 V



CAJA DE REPUESTO en pág. 481



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
100900	SOIN-101M	\$1,815	\$1,995	\$2,195	1

CAJA 1 / MM 0

ESPECIFICACIONES

Ciclo de trabajo a corriente nominal: **60%** 6 min trabajo x 4 min descanso

Alimentación: **1** FASE 127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz

Voltaje circuito abierto: 69 V CD

Potencia: 3.8 kVA


Corriente: 20 - 100 A CD

Peso soldadora: 2.8 kg (6.2 lb)

Capacidad electrodo: 6013 / 6011 3/32" 1/8" 7018 3/32"

INCLUYE

- Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft) #7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft) #7 AWG (10 mm²)
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Correa
- 1 kg Electrodo 1/8" E6013-4



IGBT INVERTER THERMAL PROTECT ARC FORCE ANTI STICK HOT START LIFT TIG

Bornes con conector rápido CC Corriente constante CD Corriente directa

Minisoldadora inversora, 100 A **PRETUL®** **127 V**



CAJA DE REPUESTO
en pág. 481



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
29961	SOIN-10IMP	\$1,250	\$1,395	\$1,550	1

CAJA 1 / MM 0

ESPECIFICACIONES

Ciclo de trabajo a corriente nominal: **60%** 6 min trabajo x 4 min descanso

Alimentación: **1 FASE** 127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz

Voltaje circuito abierto: 69 V CD

Potencia: 3.5 kVA


Corriente: **20 - 100 A CD**

Peso soldadora: 2.3 kg (5 lb)

Capacidad electrodo: 6013 / 6011 3/32" 1/8" 7018 3/32"

INCLUYE

- Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft) #7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft) #7 AWG (10 mm²)
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- Caretta protectora
- Cepillo de alambre
- Correa
- 1 kg Electrodo 1/8" E6013-4




IGBT INVERTER **THERMAL PROTECT** **ARC FORCE** **ANTI STICK** **HOT START** **LIFT TIG**

Bornes con conector rápido **CC** Corriente constante **CD** Corriente directa

Medidor infrarrojo de temperatura, 500° C **TRUPER®**

-Medición sin contacto, para puntos de difícil acceso o de riesgo

ESPECIFICACIONES
Rango de medición: -50° C a 500° C
Unidades de temperatura: ° C y ° F
Peso: 97 g



- Incluye estuche
- Incluye 2 pilas AAA

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
18229	METE-500	\$415	\$455	\$495	1

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0

Multidetector de materiales detrás de muros **TRUPER®**

- Medición de humedad en madera y materiales de construcción
- Profundidad máxima: 12 cm
- Peso: 145 g



MATERIAL	PROFUNDIDAD MÁX. DE DETECCIÓN
Metales ferrosos	120 mm (4 3/4")
Metales no ferrosos	80 mm (3 1/4")
Cables de ca. vivos	50 mm (2")
Madera	Mod. Exacto 20 mm (3/4") Mod. Profundo 38 mm (1 1/2")

Detección por medio de luz y sonido

Indica la ubicación específica de metales, madera y cables vivos en las paredes



- Incluye funda
- Usa 1 Pila 9 V (incluida)

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
100651	DEMA-12	\$875	\$965	\$1,050	1

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0

Luminarios LED High Bay **VOLTECK LAIT**

- Tensión: 120 V - 240 V
- Para uso interior y exterior
- Ideales para almacenes, hangares, auditorios y talleres
- Incluyen cable para conexión eléctrica



AHORRAN HASTA 90% en el consumo de energía **LED**

Incluyen argolla para colgar

Pantalla de policarbonato

Cuerpo de aluminio

110° Ángulo máximo de iluminación

Soporte ajustable para montaje en superficie o suspendido

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto	Diámetro	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46792	HB-100L	100 W	10,000 lm	13 cm	27 cm	1	8	\$899	\$989	\$1,085	2
46793	HB-150L	150 W	15,000 lm	15 cm	31 cm	1	4	\$1,255	\$1,385	\$1,525	2
46794	HB-200L	200 W	21,000 lm	17 cm	38 cm	1	4	\$1,495	\$1,650	\$1,815	2

MM 00



Luminario lineal LED de sobreponer a prueba de vapor **VOLTECK LAIT**

- Encendido instantáneo
- Tensión: 120 V - 240 V
- LED integrado

AHORRAN HASTA 90% en el consumo de energía **LED**

Índice de Reproducción Cromática **IRC 80**

Incluye tornillería

Cuerpo de ABS

Cubierta de policarbonato

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46862	VAP-001L	36 W	3,800 lm	\$645	\$705	\$775	2

CAJA 1 / MÁSTER 8 / MM 00



Para tener un hermoso jardín...

Desbrozadora multifuncional 4 en 1 con motor a gasolina, 45 cc / 2 HP **TRUPER**



USO PROFESIONAL FRECUENTE

NUEVO Mes estimado de introducción Junio 2024

- Ciclo de trabajo a potencia nominal: 30 min de descanso x tanque consumido Máximo: 6 horas
- Capacidad de tanque: 700 ml
- Consumo de gasolina: 0.70 L/h

2 HP
1,500 W

5.6 kg

INCLUYE

- Cuchilla para corte
- Carrete de hilo
- Cortasetos
- Extensión para cabezal
- Sierra
- Arnés completo
- 4 Llaves
- Bote medidor



Correas, soporte lumbar y espalda acojinados

Soporte lumbar con gancho de liberación rápida

Eje recto que permite cortar áreas más grandes en menos tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración



1. Carrete con hilo

18" (45 cm) Corte

8,000 rpm

Extensión con alcance de hasta 2.3 m



Longitud de corte 16" (40 cm)

3. Cortasetos

1/2" (13 mm) Ø Máx. de corte de rama

8,500 rpm

2. Cuchilla

10" (25 cm) Corte

9,000 rpm



Longitud de corte 12" (30 cm)

4. Motosierra

10" (25 cm) Corte

9,000 rpm

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
103205	DES-45M	\$5,250	\$5,750	\$6,350	1

CAJA 1 / MM 0

Desbrozadora inalámbrica, 40 V, mango tipo "bici" **TRUPER max**

- Máximo desempeño
- 2 funciones: desbrozadora y orilladora
- Máximo diámetro de hilo recomendado: 2.4 mm
- Cargador: 127 V / 60 Hz
- Nivel de ruido: 100 dB

BATERÍAS Y CARGADORES ADICIONALES DISPONIBLES en pág. 340

40V max BATERÍA ION LITIO 4Ah CAPACIDAD

LIBRE DE CARBONES **BRUSHLESS** LIBRE DE MANTENIMIENTO



COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulte pág. 338

4 Ah Capacidad

6,500 rpm Velocidad

13" (33 cm) Corte

Eje recto que permite cortar áreas más grandes en menos tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración

Nuevo diseño Disponible a partir del 3er. trimestre 2024

- INCLUYE
- Guarda protectora
- Correa para hombro
- Carrete con hilo de 2.4 mm
- Cuchilla
- Cargador dual
- 2 Baterías



5.4 kg Peso

1 h 20 min Tiempo de carga



Con correa de hombro para uso continuo



Eje de aluminio desmontable que facilita su transporte y almacenamiento

2 Baterías con indicador de carga (MAX-BA4)

USO RESIDENCIAL FRECUENTE

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102338	MAX-40D	\$5,150	\$5,650	\$6,150	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 1

Desbrozadora inalámbrica, 20 V **PRETUL**

- Máximo diámetro de hilo recomendado: 1.6 mm
- Cargador: 127 V / 60 Hz
- Nivel de ruido: 90 dB

BATERÍAS Y CARGADORES ADICIONALES DISPONIBLES en pág. 345

1 BATERÍA 2Ah ION LITIO

NUEVO Mes estimado de introducción Mayo 2024

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulte pág. 344

2 Ah Capacidad

9,000 rpm Velocidad

9" (23 cm) Corte



Eje telescópico de aluminio

Mango multiposición

1 Batería con indicador de carga (BAT-20PR)



- INCLUYE
- Guarda protectora
- Carrete con hilo de 1.6 mm
- Mango auxiliar
- Cargador
- Batería



Ligera

1.5 kg Peso

55 min Tiempo de carga



Cabeza ajustable a 4 posiciones

USO RESIDENCIAL LIGERO

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
28272	DESI-20P	\$1,375	\$1,515	\$1,650	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1

Toldos sombra 80% **FIERO**



TRAMA DE
50 x 19
HILOS POR
PULGADA



Ojillos perimetrales
de acero cada 50 cm



Bordes con
doble costura
para mayor
resistencia

- Reducen un 80% la cantidad de luz, protegiendo de los rayos UV
- Ideales para invernaderos, centros deportivos, sociales y domésticos
- Contienen aditivo estabilizador a los rayos UV, que evita la degradación



TOSO-805

Monofilamento de
polietileno de alta
densidad 100% virgen



HECHO
EN
MÉXICO

Se encuentran
también en pág. 747



CÓDIGO	CLAVE	MEDIDAS		PESO	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
44708	TOSO-803	3.6 x 3 m	11' 10" x 9' 10"	2.9 kg	\$795	\$875	\$965	2
44709	TOSO-805	3.6 x 5 m	11' 10" x 16' 5"	4.3 kg	\$1,150	\$1,250	\$1,375	2

BOLSA 1 / MÁSTER 5 / MM 0

Aspersor oscilatorio, metal-plástico **TRUPER**

- Presión de trabajo: **8 a 50 psi**
- Alcance a presión máxima: **13 m**



Perilla de selección
de patrones

17 Boquillas
de precisión

Izquierda Derecha Centro Completo



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MED. MAY.	PÚBLICO	NC
10363	OSCI-17	\$215	\$245	\$265	3

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

Combo de manguera reforzada 3 capas 1/2", **TRUPER Home**

- Con resorte que protege la manguera y evita deformaciones



Incluye
tornillería

CONTENIDO
MAN-20X1/2RE
PR-409
PORMA-50

HECHO
EN
MÉXICO

En la compra de este
combo se ahorra 12% en
los accesorios incluidos



CÓDIGO	CLAVE	MANGUERA					MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
		LARGO	PRESIÓN DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED	PESO X METRO					
102208	COMBO-301	20 m	15 kgf/cm ²	1.7 mm	122 g	\$675	\$745	\$815	2	

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00




Extensión de 1.3 m
con conexiones metálicas
para conectar a toma de
agua y portamanguera

Manivela para
fácil enrollado

- Conectores con diseño ergonómico y robusto
- Fácil reparación sin herramientas
- Sin fugas

Pistola plástica
con recubrimiento,
de 8 funciones



Portamangueras con
presión de trabajo
3 kgf/cm²

Manguera con refuerzo
de tejido radial resistente
a la alta presión



Portamanguera de pared, 40 m TRUPER

- Para manguera de 1/2" hasta 40 m
- Compatible con mangueras de 3/4" y 5/8"

Extensión de 1.3 m con conexiones metálicas para conectar a toma de agua y portamanguera

HECHO EN MÉXICO

Conexión metálica



Portamangueras con presión de trabajo 3 kgf/cm²

Incluye tornillería

Capacidad calculada de manguera de 1/2" con 3 capas

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAX.	PÚBLICO	NC
10390	PORMA-50	\$449	\$495	\$545	3

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

Podadoras manuales TRUPER

- Sistema de rodillo y tracción en sus dos ruedas
- 5 Cuchillas de acero tratadas térmicamente para mayor durabilidad



REFACCIONES DISPONIBLES



Soportes de rodillo en acero



Rodillo trasero ajustable a 8 posiciones de altura de corte

Cubierta metálica de protección para cuchillas



Soportes de rodillo en plástico



Rodillo trasero ajustable a 3 posiciones de altura de corte

Código:	17680	17679
Clave:	POMA-15	POMA-14
Capacidad de corte (A):	15" (38 cm)	14" (35 cm)
Rango de altura de corte:	19-70 mm	24-47 mm
Rueda:	9 1/2" (24 cm)	8 1/2" (22 cm)
Peso:	13 kg	8 kg
Mayoreo:	\$3,050	\$1,850
Med. Mayoreo:	\$3,350	\$2,050
Público:	\$3,650	\$2,250
Caja:	1 / MM 0	

Cortasetos inalámbrico, 40 V, espada 67 cm TRUPER max

- Máximo desempeño
- Cortes rápidos y limpios

ESPECIFICACIONES
Velocidad de cuchillas: 2,400 spm
Nivel de ruido: 85 dBA
Cargador: 127 V / 60 Hz

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulte pág. 338

40V max BATERÍA ION LITIO 4Ah CAPACIDAD

Incluye: 2 Baterías con indicador de carga, cargador dual y funda para cuchilla



Nuevo diseño Disponible a partir del 3er. trimestre 2024

Utiliza 2 baterías ion litio 4 Ah incluidas

GARANTÍA 5 años INCONDICIONAL

USO RESIDENCIAL FRECUENTE	Capacidad 4 Ah	Díámetro máximo de corte de rama 13 mm	Distancia entre dientes 24 mm	Tiempo de carga 1 h 20 min	Peso 3.3 kg
---------------------------	----------------	----------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MED. MAY.	PÚBLICO	NC
102490	MAX-40C	\$4,150	\$4,550	\$4,950	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 1

Motosierra inalámbrica 40 V, barra de 16" TRUPER max

- Máximo desempeño
- Uso ocasional
- Paso de cadena: 3/8"
- Cargador: 127 V / 60 Hz

INCLUYE Barra Cadena Protector de barra 2 Baterías de 4 Ah Cargador dual

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulte pág. 338

Capacidad 4 Ah	Tiempo de carga 1 h 20 min	Peso con batería 5 kg
----------------	----------------------------	-----------------------

40V max BATERÍA ION LITIO 4Ah CAPACIDAD

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

Nuevo diseño Disponible a partir del 3er. trimestre 2024



Incluye: 2 Baterías con indicador de carga y cargador dual

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

GARANTÍA 5 años INCONDICIONAL

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
102491	MAX-40M	\$5,250	\$5,750	\$6,350	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 1

Fumigador de mochila con batería recargable

TRUPER

- No requiere bombeo
- Velocidad regulable
- Correas acojinadas
- Cargador de batería: 127 V / 60 Hz

USO PROFESIONAL LIGERO



INCLUYE

- 1 Boquilla pulverizadora (abanico doble)
- 1 Lanza de acero inoxidable
- 1 Manguera reforzada

Incluye


- 1 BATERÍA 8 AH ION LITIO**
- 12 V 6 horas de uso continuo**



Manguera reforzada de EPDM de 1.2 m

Mango con válvula

Lanza de acero inoxidable de 60 cm



Boquilla pulverizadora de doble abanico de acero inoxidable



USO AGRÍCOLA Sin IVA Aplica solo en México

Batería y cargador adicionales disponibles en pág. 212

12 V

101745

FUB-18

18 L (4.7 gal)

58 psi

N/A

Eléctrico de batería ion litio

0.4 GMP (1.6 L/min)

4 kg (8.8 lb)

\$2,585

\$2,850

\$3,125

1 / MM 0

NC 1

Rodilleras de estabilización con soporte para muslos TRUPER expert

NUEVO Mes estimado de introducción Junio 2024

- Máxima estabilidad sin limitar el movimiento
- Brindan comodidad durante jornadas largas de trabajo

Cubierta resistente de doble inyección



Ideales para construcción



Doble banda con fijación hook and loop para fácil ajuste



Soporte de muslo con bisagra que mantiene la rodilla centrada

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
103372	ROD-600	\$755	\$835	\$915	3

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

Luminario spot empotrado para piso, MR 16 VOLTECK LAIT

- Compatible con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 127 V



BASE OXO LÁMPARA NO INCLUIDA



Cumple la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	W Potencia máx.	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47394	EMP-701S	50 W	\$495	\$545	\$605	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 0



Luminario spot de sobreponer para piso, MR 16 VOLTECK LAIT

- Compatible con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 127 V



BASE OXO 3 LÁMPARA NO INCLUIDA



Cumple la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	W Potencia máx.	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47393	SOB-701S	50 W	\$325	\$365	\$395	2


CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0



Luminarios suburbanos planos LED alta intensidad VOLTECK. LAIT

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Tensión: 120 V - 240 V

LED de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía



AHORRAN HASTA 90% en el consumo de energía **LED**



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46258	SUB-840L	50 W	5,000 lm	40 cm	14 cm	5 cm	1	12	\$475	\$525	\$575	2
46259	SUB-841L	100 W	10,000 lm	53 cm	18 cm	5 cm	1	8	\$835	\$915	\$1,015	2
48514	SUB-842L	150 W	15,000 lm	63 cm	19 cm	5 cm	1	5	\$955	\$1,050	\$1,150	2
48515	SUB-843L	200 W	20,000 lm	65 cm	22 cm	5 cm	1	5	\$1,250	\$1,395	\$1,550	2

MM 00



Luminario suburbano solar LED con sensor de luz y movimiento, soporte ajustable, con control remoto VOLTECK. LAIT

- Altura de instalación: 3 a 6 m
- Tiempo de carga: 8 h
- Tiempo de uso continuo: 9 h
- LED integrado




AHORRAN HASTA 90% en el consumo de energía **LED**



Código	Clave	W Potencia	Potencia Flujo luminoso			Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
			60%	80%	100%						
46959	SUB-903L	40 W	3,000 lm	3,800 lm	4,000 lm	1	2	\$2,850	\$3,095	\$3,450	2

MM 00



Para una mejor construcción...

Bailarina compactadora con motor a gasolina, 5.5 HP TRUPER

Ciclo de trabajo: 30 min de descanso x tanque consumido

- Para todo tipo de compactación de suelos, obras, caminos y bacheos
- Ideal para largas jornadas de trabajo en espacios limitados
- Duración del tanque con 100% de carga: 1.5 hr

Motor OHV a 4 TIEMPOS de alto desempeño
No requiere mezcla de aceite y gasolina

USO CONSTRUCCIÓN

INCLUYE
2 Ruedas de transporte
Llave de bujía
3 Llaves hexagonales

HONDA ENGINES
Motor Honda GX-160

Acetes en pág. 274

Antes de arrancar agregue aceite semisintético para motor a 4 tiempos en el depósito de aceite. Se recomienda el aceite semisintético TRUPER® SAE 10W-30 (no incluido)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 74 cm (Ancho)
 99 cm (Alto)
 41 cm (Alto de motor)
 5.5 HP / 4,100 W
 3,600 rpm
 12kN Fuerza de impacto
 40-65 mm Altura de salto
 450/600 gpm Impactos por minuto
 2.5 L Tanque de combustible
 83 kg

Guarda de protección contra acceso a áreas calientes
Rodillo para fácil transporte
Clutch (japonés)
Fuelle robusto (alemán)
Sistema antivibración
Válvula y mirilla del nivel de aceite
Zapata de diseño compacto (28 x 34 cm)

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
102971	BAI-55	\$21,500	\$23,500	\$25,950	1

CAJA 1 / MM 0

Ahoyadora/motoperforadora con motor a gasolina, 52 cc TRUPER

Ciclo de trabajo: 30 min de descanso x tanque consumido

- Para hacer agujeros en el terreno
- Para poner postes, cercas, plantar árboles, etc.
- Arranque manual
- Duración del tanque con 100% de carga: 1 hr

MOTOR A 2 TIEMPOS
MEZCLA 50:1

GASOLINA	ACEITE+
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)

+ Porcentaje de mezcla con aceites TRUPER EXPERT

Esta máquina utiliza gasolina mezclada con aceite sintético para motor a 2 tiempos

Nota: No se use con una mezcla de gasolina almacenada durante más de 15 días

USO AGRÍCOLA / **USO FORESTAL**

INCLUYE
Llave de bujía
Llave española
4 Llaves hexagonales

2 Pernos con abrazadera
Bote mezclador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 1.9 HP / 7,000 rpm
 200 rpm Velocidad del motor
 8.6 kg (sin broca) Velocidad de la barrena
 30 cm (Alto de motor)
 52 cm (Alto de broca)
 110 cm (Alto total)
 20 cm (8") Diámetro del taladro
 55 cm (21") Máxima profundidad de barrenado
 1 L Tanque de combustible de 1 L
 Relación de engranes 4:1
 Absorbedor de impactos
 Conector de cambio rápido

Se surte en 2 cajas por separado

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
103204	AHO-52	\$4,350	\$4,750	\$5,250	1

CAJA 1 / MM 0

Revolvedora de cemento de uso ligero con motor a gasolina, 99 cc, 1/2 saco, 160 L PRETUL

Ciclo de trabajo: 60 min de descanso x tanque consumido

- Para construcción y uso doméstico
- Para mezclar concreto, estuco, yeso, mortero y otros materiales
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Sistema de **CARBURACIÓN AUTOMÁTICA**, el motor se ajusta a la altura en que se encuentra el producto

Motor OHV a 4 TIEMPOS de alto rendimiento
No requiere mezcla de aceite y gasolina

ESPECIFICACIONES DE OLLA
Volumen olla: 160 L
Capacidad mezcla: 120 L
Producción: 2,400 L/h
Velocidad olla: 33 rpm
Ciclo de producción: 3 min

INCLUYE
2 Pernos con abrazadera
Bote mezclador

Acetes en pág. 274

Antes de arrancar agregue aceite semisintético para motor a 4 tiempos en el depósito de aceite. Se recomienda el aceite semisintético TRUPER® SAE 10W-30 (no incluido)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 28147 (Modelo)
 2.5 HP / 1,864 W
 3,600 cpm
 1.3 L Tanque de combustible
 0.6 L/h Consumo de combustible
 69 kg
 40 cm (Alto de olla)
 52" (131 cm) (Alto de motor)
 52" (131 cm) (Alto de eje lateral)
 2 1/8" (55 mm) Eje lateral
 3" (77 mm) Diámetro eje
 10" (250 mm) Ruedas neumáticas de 10" (25 cm)
 5" (125 mm) Eje lateral
 3 1/4" (19 mm) Diámetro eje

Volante de control
Seguro del ángulo ajustable
Fabricada en acero
Capacidad: 1/2 saco de cemento

CAJAS DE REPUESTO DISPONIBLES

Se surte en 2 cajas por separado

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
28147	RECE-160P	\$12,500	\$13,500	\$14,950	1

CAJA 1 / PALLET 2" / MM 0

Mezcladora eléctrica de materiales **TRUPER INDUSTRIAL**

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Volumen de mezcla: 120 L
- Largo del cable: 1.8 m

Mangos ergonómicos con grip antiderrapante



101519

Velocidad variable para mayor control
Caja de engranes de aluminio

Nuevo diseño




Indicadores de energía y mantenimiento de carbones

1,500 W
11.5 A 127 V / 60 Hz
110 Nm Torque máx.
0-540 / 0-830 rpm
6.6 kg

INCLUYE
Paleta mezcladora
Eje
2 llaves


CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
101519	MEZ-150N	Mezcladora	\$2,795	\$3,050	\$3,350	1
CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 0						
101960	R-MEZ-150N	Revolvedor de rep.	\$375	\$409	\$449	4
CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00						



Cable de uso rudo
La foto de este producto no está a escala

2 Velocidades mecánicas

Para mezclar materiales de alta viscosidad, pintura, mortero, cemento y pastas adhesivas



R-MEZ-150N



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Tirolera galvanizada profesional **TRUPER**

- Acabado ajustable de fino a grueso
- Sistema de rodillos con aspas intercaladas, permite mayor precisión para acabados finos y rústicos

Capacidad: 3.5 L



NC 2

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MEDIO MAY.	PÚB.
13008	TIRO-G	\$655	\$715	\$795
CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00				

Tirolera galvanizada **PRETUL**

- Acabado ajustable de fino a grueso

Capacidad: 3 L



NC 2

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MEDIO MAY.	PÚB.
23070	TIRO-G-P	\$425	\$465	\$515
CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00				


Sierra de mesa con base 10", 2 1/2 HP

-Ciclo de trabajo a corriente nominal:
50 min de trabajo x 20 min de descanso
Máximo diario: 6 horas

- Incluye: base, disco de carburo de tungsteno de 40 dientes y barra de empuje

ESPECIFICACIONES

Eje: 5/8" (16 mm)
Capacidad máx. corte a 90°: 3 1/4" (8.2 cm)
Capacidad máx. corte a 45°: 2 1/4" (5.7 cm)



CAJA DE REPUESTO DISPONIBLE



TRUPER



0° a 45°



Capacidad máx. corte izquierda / derecha:
20" (50 cm)
27 5/32" (69 cm)



Mesa extensible hasta 120 cm



Discos sierras en pág. 183



Madera

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
101796	SME-10B	\$5,750	\$6,350	\$6,950	1

CAJA 1 / PALLET 3" / MM 0

Lijadora de banda y disco 4" x 6", 1/2 HP

-Ciclo de trabajo a potencia nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso
Máximo diario: 6 horas

- Incluye: disco de 6" y banda de lija de 4" x 36", grano 80

- Mesa de trabajo: 9" x 6" (23 x 15 cm)



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
12110	PUL-4X6T	\$2,795	\$3,085	\$3,395	1

CAJA 1 / MM 0



Lijado horizontal y vertical

Mesa de trabajo multiposición



Colector de polvo, 2 HP

TRUPER

- Nivel de ruido: 95 dB
- Longitud de manguera: 2 m
- Monofásico

NUEVO
Mes estimado de introducción
Mayo 2024



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
103165	COPO-2	\$8,750	\$9,650	\$10,500	1

CAJA 1 / MM 0



Colector de polvo, 1 HP

TRUPER

- Nivel de ruido: 95 dB
- Longitud de manguera: 2 m
- Monofásico

NUEVO
Mes estimado de introducción
Mayo 2024



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
103164	COPO-1	\$6,550	\$7,150	\$7,950	1

CAJA 1 / MM 0



Nivel láser de 2 líneas cruzadas, luz verde 30 m TRUPER

- Alcance máximo interior 30 m
- Alcance máximo exterior 10 m
- Autonivelante $\pm 4^\circ$
- Rosca de 1/4" para trípode

Batería ION LITIO 2x Incluida

Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Láser verde 4X mayor visibilidad que el láser rojo

NOM cumple la norma: NOM-001-SCFI

Características: Recargable, Resistente a salpicaduras, Cubierta TPR resistente al impacto, Soporte magnético, Placa de medición, Incluye funda, Tiempo de recarga 6-8 h, Uso continuo 5 h, Incluye cargador USB y C.A.

NIVELACIÓN: Horizontal, Vertical, De cruz, Angulada

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAX.	PÚBLICO	NC
17078	NL-20	\$2,475	\$2,725	\$2,995	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

Nivel láser de 2 líneas cruzadas, luz roja 10 m TRUPER

- Alcance máximo interior 10 m
- Autonivelante $\pm 4^\circ$
- Rosca de 1/4" para trípode

De pilas

Resistente a salpicaduras

NOM cumple la norma: NOM-001-SCFI

Características: Incluye funda, Tiempo de recarga 6-8 h, Uso continuo 5 h, Incluye cargador USB y C.A.

NIVELACIÓN: Horizontal, Vertical, De cruz, Angulada

CÓDIGO	CLAVE	PILAS	MAYOREO	MEDIO MAX.	PÚBLICO	NC
17079	NL-10	2 AA alcalinas (incluidas)	\$745	\$815	\$895	1


CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 0

Esmeriles de banco

- Tensión: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidad: 3,450 rpm

Producto mejorado EBA-8 y EBA-6
Soportes de trabajo más largos para un mejor control al esmerilar
Disponible a partir del 1er. trimestre 2024

Bases de caucho más robustas que reducen la vibración al trabajar



Código:	12786	12785	12784	28237	29994
Clave:	EBA-8	EBA-6	EBA-5	EBA-6P	EBA-5P
Potencia nominal:	3/4 HP (560 W)	1/2 HP (370 W)	1/4 HP (185 W)	1/4 HP (180 W)	1/6 HP (120 W)
Consumo:	4.4 A	3 A	1.5 A	1.4 A	0.9 A
Motor:	Bobinas de cobre 2X mayor durabilidad			Bobinas de aluminio	
Medidas rueda:	D 8" x A 1" x E 5/8"	D 6" x A 3/4" x E 1/2"	D 5" x A 5/8" x E 1/2"	D 6" x A 5/8" x E 1/2"	D 5" x A 5/8" x E 1/2"
Peso:	12.5 kg	9 kg	5 kg	5.7 kg	4.7 kg
Ciclo de trabajo a potencia nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas			30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 6 horas	
Incluye:	2 ruedas abrasivas: grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso)			2 ruedas abrasivas: grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso)	
Mayoreo:	\$2,050 NC 1	\$1,650 NC 1	\$1,095 NC 1	\$1,095 NC 1	\$845 NC 1
Medio May.:	\$2,285	\$1,795	\$1,195	\$1,195	\$925
Público:	\$2,515	\$1,985	\$1,325	\$1,325	\$1,015
Caja:		1 / MM 0		1 / MM 0	1 / MM 0

PRETUL NUEVO Mes estimado de introducción Junio 2024

Sierras de inglete compuestas, para corte de madera y aluminio
 - Ciclo de trabajo: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
 - Tensión/Frecuencia: 127 V/60 Hz

TRUPER

X2 Incluyen disco sierras para madera y para aluminio con dientes de carburo de tungsteno

Cortes en inglete ± 45°

REFACCIONES DISPONIBLES

NUEVO
Mes estimado de introducción Junio 2024

Riel deslizable con baleros sellados

Carbones expuestos

Guía láser para un corte preciso

Cortes en bisel izquierdo y derecho

Mesa con topes de ángulo preestablecidos

Telescópica/Disco 12"

Cortes en bisel izquierdo 45°

Mesa con topes de ángulo preestablecidos

Telescópica/Disco 10"

NUEVO
Mes estimado de introducción Junio 2024

Carbones expuestos

Luz LED

Mesa con topes de ángulo preestablecidos

Disco 10"

Código:	103235	SUSTITUYE A	16869	103236	SUSTITUYE A
Clave:	SINCO-12	12464 / SINCO-12X	SINCO-10X2	SINCO-10-3	12462 / SINA-10
Eje:	1" (25 mm)			5/8" (16 mm)	
Potencia nominal:	2,000 W (2 3/4 HP)			1,900 W (2 1/2 HP)	
Capacidad de corte a 0° - 0°:	B 340 x A 105 mm		B 310 x A 80 mm	B 140 x A 70 mm	
Peso:	22 kg		15 kg	12 kg	
Consumo:	16 A			15 A	
Velocidad:			5,000 rpm		
Dimensiones:	F 99 x B 59 x A 72 cm		F 77 x B 50 x A 62 cm	F 49 x B 45 x A 52 cm	
Incluye:	Disco p/madera de 12" (60 dientes), disco p/aluminio de 12" (100 dientes), bolsa recolectora de polvo, 2 brazos de extensión deslizables, prensa, llave allen con punta phillips, candado, 2 llaves para candado y 2 carbones de repuesto		Disco p/madera de 10" (40 dientes), disco p/aluminio de 10" (80 dientes), bolsa recolectora de polvo, 2 brazos de extensión deslizables, prensa y llave allen con punta phillips	Disco p/madera de 10" (40 dientes), disco p/aluminio de 10" (80 dientes), bolsa recolectora de polvo, 2 brazos de extensión deslizables, prensa, llave allen con punta phillips, candado y 2 llaves para candado	
Mayoreo:	\$6,550	NC 1	\$5,350	\$3,550	NC 1
Medio May.:	\$7,150		\$5,850	\$3,950	
Público:	\$7,950		\$6,450	\$4,350	
Caja:	1 / MM 0		1 / Pallet 4* / MM 0		1 / MM 0

Arbotante de seguridad LED con sensor de movimiento VOLTECK. LAIT

- Tensión: 120 V - 220 V
 - Ajuste de sensibilidad de luz
 - Temporizador ajustable: 6 seg - 5 min
 - LED integrado

AHORRAN HASTA 80% en el consumo de energía LED

Spots dirigibles

Alcance del sensor 160°

Pantallas de poliestireno

Cuerpo de ABS

Sensor de movimiento

10 m

Amigable con el ambiente

Incluye tornillería

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

3 AÑOS GARANTÍA

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

IP44

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47338	ARB-902L	12 W	1,000 lm	\$525	\$575	\$635	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00



Arbotantes de seguridad con sensor de movimiento VOLTECK. LAIT

- Tensión: 120 V
 - Ajuste de sensibilidad de luz
 - Temporizador ajustable: 5 seg - 9 min
 - Compatibles con lámpara: LED o ahorradora

AHORRAN HASTA 80% en el consumo de energía LED

E26 / E27 LÁMPARAS NO INCLUIDAS

Incluye tornillería

Alcance del sensor 180°

Sensor de movimiento

Cuerpo de policarbonato

10 m

Amigable con el ambiente

Incluye tornillería

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO GARANTÍA

IP44

Código	Clave	Acabado	W Potencia máx.	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47275	ARB-902S	Negro	300 W (2 x 150 W)	4	\$235	\$255	\$285	2
46480	ARB-901S	Blanco	300 W (2 x 150 W)	4	\$235	\$255	\$285	2

CAJA 1 / MM 0



Para una mayor comodidad en tu casa...

Cerrojo digital HERMEX

- Fácil instalación
- Soporta hasta 98 usuarios distintos
- Contraseñas numéricas de 4 a 9 dígitos
- Utiliza 4 pilas AA (no incluidas)

Incluye tornillería

Para puertas de 1 3/8" a 2" (35-50 mm)

200,000 CICLOS Cierre y apertura

Acabado negro mate

Pantalla táctil

13 cm

7 cm

NUEVO

INCLUYE 3 LLAVES TRADICIONALES

CÓDIGO	CLAVE	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
49093	CD-26	18	\$1,750	\$1,915	\$2,115	2

CAJA 1 / MM 00

Estufillas portátiles con encendido electrónico, para lata 1/4 de vuelta

- Funcionan con lata de gas butano / propano de 1/4 de vuelta, no incluida
- Sistema de apagado automático en caso de alta presión de gas
- Ideales para campismo o emergencia en casa
- Cuerpo fabricado en acero
- Incluyen estuche

1/4 de vuelta

Se encuentran también en pág. 551

TRUPER expert

Quemador de aluminio de alta resistencia calorífica

Seguro de encendido

Incluye adaptador tipo espiga 3/8" para instalación de gas

TRUPER

Quemador de aluminio

Conector para instalación de gas

25 cm

6 cm

18 cm

34 cm

11 cm

28 cm

Lonchera térmica con 3 contenedores TRUPER

APLICA PARA BONO

- Contenedores de acero inoxidable con cubierta de polipropileno, no retienen sabores
- Para conservar alimentos calientes o fríos
- Peso: 640 g

Tapa con sellado hermético antiderames

Sujetadores para mantener juntos los contenedores

Asa para fácil transportación

Capacidad por contenedor: 750 ml

Válvula para liberar vapor

Bolsa térmica para fácil manejo

Aislante térmico

Código:	18530	15005
Clave:	ESPO-1X	ESPO-1
Peso:	900 g	1,400 g
Cubierta:	Acero inoxidable	Acero porcelanizado
Mayoreo:	\$629	\$569
Medio May.:	\$695	\$625
Público:	\$765	\$689
Caja / Máster:	1 / 6 / MM 00	1 / 6 / MM 00

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
66076	LUNCH-3	\$295	\$295	\$295	0

CAJA 1 / MÁSTER 18 / MM 2

Hieleras TRUPER

APLICA PARA BONO

- Fabricadas en polipropileno resistente a impactos
- Capacidad aproximada para 64 latas más hielo
- Capacidad aproximada para 12 latas más hielo
- Asas abatibles
- Manija móvil
- Tapa reversible
- Tapón para drenaje

46 L (48 Qt)

9.4 L (10 Qt)

Código:	62129	62121
Clave:	HIEL-46	HIEL-9
Medidas:	L 61 x F 35 x A 37 cm	L 34 x F 23 x A 26 cm
Mayoreo:	\$995	\$355
Medio May.:	\$995	\$355
Público:	\$995	\$355
Caja:	1 / MM 2	

Termo TRUPER

APLICA PARA BONO

- Fabricado en polipropileno resistente a impactos
- Para bebidas calientes de hasta 80° C
- Mantiene la bebida caliente o fría por más tiempo
- Válvula desechadora lavable
- Manija móvil
- L 44 x Ø interno 25 cm

18 L (19 Qt)

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
62125	TERMO-18	\$735	\$735	\$735	0

CAJA 1 / PALLET 18* / MM 2

VÁLVULA DE REPUESTO

NUEVO No disponible hasta el mes de introducción

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
68059	LD-TER-18	\$29	\$29	\$29	0

MÍNIMO A SURTIR 1 / CAJA 6 / MÁSTER 288 / MM 2

Cubierta de cristal templado

FOSET. *Revienta*



PAE-302NI



PAE-604NI

NUEVOS
Mes estimado de introducción
Junio 2024

CÓDIGO	CLAVE	POTENCIA	ZONAS DE COCCIÓN	LARGO	PARRILLA (L1 x F1 x A1)	EMPOTRE (L x F x A)	CORRIENTE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46917	PAE-302NI	1,800 W	2	30 cm	29 x 52 x 9 cm	27.5 x 49.5 x 8.5 cm	14 A	\$3,450	\$3,750	\$4,150	2
46916	PAE-604NI	3,600 W	4	60 cm	59 x 52 x 9 cm	56.5 x 49.5 x 8.5 cm	28 A	\$7,150	\$7,850	\$8,650	2

CAJA 1 / MM 0

Cubierta de vidrio templado

FOSET. *Revienta*

-Cubierta resistente a cambios de temperatura



PAE-302GV



PAE-604GV



PAE-755GV



PAE-905GV



PAE-906GV



Los códigos 48408 y 48409 cambian de clave. Durante la transición, el sistema puede referir a la nueva clave.

CÓDIGO	CLAVE	NÚM. DE QUEMADORES	QUEMADORES	LARGO	PARRILLA (L1 X F1 X A1)	EMPOTRE (L X F X A)	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC	
46249	PAE-302GV	NUEVO	2	1 Extragrande y 1 auxiliar	30 cm	30 x 51 x 6.5 cm	26 x 47 x 5 cm	\$1,850	\$2,050	\$2,250	2
48408	PAE-604GV	CLAVE ANTERIOR PAGA-4EV	4	1 Extragrande, 2 medianos y 1 auxiliar	60 cm	60 x 51 x 6.5 cm	54.5 x 46.5 x 5 cm	\$2,515	\$2,750	\$3,050	2
48409	PAE-755GV	CLAVE ANTERIOR PAGA-5EV	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	75 cm	71 x 51 x 7 cm	72 x 46.5 x 5 cm	\$3,450	\$3,750	\$4,150	2
46248	PAE-905GV	NUEVO	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	87 x 52 x 7 cm	82.5 x 47.5 x 5 cm	\$3,650	\$4,050	\$4,450	2
46247	PAE-906GV	NUEVO	6	1 Extragrande, 2 grandes, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	87 x 52 x 7 cm	84 x 49.5 x 5 cm	\$4,050	\$4,450	\$4,850	2

CAJA 1 / MM 0

Cubierta de acero inoxidable

FOSET. *Revienta*

-Cuerpo y cubierta con mayor resistencia a la corrosión



PAE-302GA



PAE-604GA



PAE-755GA



PAE-905GA



PAE-915GA



PAE-906GA



Los códigos 48406 y 48407 cambian de clave. Durante la transición, el sistema puede referir a la nueva clave.

CÓDIGO	CLAVE	NÚM. DE QUEMADORES	QUEMADORES	LARGO	PARRILLA (L1 X F1 X A1)	EMPOTRE (L X F X A)	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC	
48320	PAE-302GA	NUEVO	2	1 Extragrande y 1 auxiliar	30 cm	31 x 51 x 6.5 cm	26 x 47 x 4.5 cm	\$1,750	\$1,915	\$2,115	2
48406	PAE-604GA	CLAVE ANTERIOR PAGA-4EX	4	1 Extragrande, 1 grande, 1 mediano y 1 auxiliar	60 cm	59 x 51 x 7.5 cm	54.5 x 46.5 x 4.5 cm	\$2,385	\$2,650	\$2,850	2
48316	PAE-755GA	NUEVO	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	75 cm	76 x 51 x 6.5 cm	72 x 46.5 x 4.5 cm	\$3,350	\$3,650	\$4,050	2
48407	PAE-905GA	CLAVE ANTERIOR PAGA-5EX	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	86 x 51 x 7 cm	82 x 46.5 x 4.5 cm	\$3,550	\$3,950	\$4,350	2
48319	PAE-915GA	NUEVO	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	86 x 51 x 7.5 cm	84 x 49 x 4.5 cm	\$3,550	\$3,950	\$4,350	2
48315	PAE-906GA	NUEVO	6	2 Extragrandes, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	86 x 50 x 6.5 cm	83.5 x 47.5 x 4.5 cm	\$3,950	\$4,350	\$4,750	2

CAJA 1 / MM 0

Parrillas eléctricas, **doble quemador tipo disco**

- Mayor estabilidad para recipientes en comparación con parrillas de resistencia
- Discos de hierro fundido

Distribución uniforme de calor



VOLTECK.

Parrillas eléctricas de **doble resistencia**

- Resistencias de acero inoxidable



VOLTECK.


VOLTECK. Basic

Código:	49990	47553	48127	47555	23032+	26092
Clave:	PAEL-2CD	PAEL-2CDN	PAEL-2C	PAEL-2CN	PAEL-2CP	PAEL-2CPN
Color:	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Potencia:	2,000 W (1,000 W c/u)		1,550 W (775 W c/u)		2,000 W (1,000 W c/u)	
Niveles de temperatura:	5		6		5	
Tensión / Frecuencia:	127 V / 60 Hz		120 V / 60 Hz		127 V / 60 Hz	
Corriente:	16 A		13 A (6.5 A c/u)		16 A	
Mayoreo:	\$435 NC 2	\$435 NC 2	\$475 NC 2	\$475 NC 2	\$315 NC 2	\$315 NC 2
Medio May.:	\$475	\$475	\$525	\$525	\$345	\$345
Público:	\$525	\$525	\$575	\$575	\$385	\$385
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 0		1 / 8 / MM 0		1 / 8 / MM 0	1 / 8 / MM 0

Extractores de aire **industriales** **VOLTECK.**

- Eliminan humedad, olores y humo
- Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
- Para su uso en cocinas y baños de gran tamaño, comedores, negocios o bodegas
- **Uso industrial**

Instalación en: Pared Ventana



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI




Código:	46592	46591
Clave:	EXA-12I	EXA-10I
Potencia:	42 W	38 W
Para áreas de:	45 m ²	35 m ²
Flujo de aire:	900 m ³ /h	750 m ³ /h
Ruido:	70 dB	65 dB
A / B:	39 cm	34 cm
C / D / E:	12.5 cm / 8.5 cm / 34.5 cm	12.5 cm / 8.5 cm / 29 cm
Mayoreo:	\$685 NC 2	\$625 NC 2
Medio May.:	\$755	\$695
Público:	\$835	\$765
Caja / Máster:	1 / 5 / MM 0	



Extractores de aire VOLTECK.

- Para baño y cocina
- Eliminan humedad, olores y humo
- Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
- Uso doméstico



1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

	8"	6"	5"	4"
Código:	46099	48532	48531	48530
Clave:	EXA-8B	EXA-6B	EXA-5B	EXA-4B
Potencia:	28 W	24 W	20 W	18 W
Para áreas de:	20 m ²	15 m ²	10 m ²	5 m ²
Flujo de aire:	432 m ³ /h	324 m ³ /h	216 m ³ /h	108 m ³ /h
Ruido:	70 dB	59 dB	52 dB	49 dB
A / B:	26 cm	21 cm	17 cm	16 cm
C / D / E:	12 cm / 9 cm / 19.5 cm	9 cm / 6.3 cm / 14.8 cm	8 cm / 5.6 cm / 11.7 cm	8 cm / 6.3 cm / 9.8 cm
Mayoreo:	\$535 NC 2	\$415 NC 2	\$345 NC 2	\$319 NC 2
Medio May.:	\$585	\$455	\$375	\$349
Público:	\$645	\$499	\$415	\$385
Caja / Máster:	1 / 10 / MM 0		1 / 12 / MM 0	




Arbotante decorativo LED para baño, tipo barra, 1,000 lm VOLTECK.LAIT

- Para iluminar espejos de vanidad en baños, vestidores, etc.
- Tensión: 120 V - 220 V
- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Incluye driver

NUEVO

AHORRA HASTA 87% en el consumo de energía **LED**



Índice de Reproducción Cromática **IRC 80**



3 AÑOS GARANTÍA

Tiempo de vida 30,000 h / 30 años

Luz neutra 4,000 K

Amigable con el ambiente

Incluye tornillería

IP 44

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	MM	NC
45218	ARB-302L	10 W	1	20	\$335	\$365	\$395	00	2



Paneles colgantes LED, delgados VOLTECK.LAIT

- Encendido instantáneo
- Tensión: 120 V - 240 V
- LED integrado
- Espesor: 3 cm

TIEMPO DE VIDA 25,000 h / 25 años
Luz de día 6,500 K
Luz neutra 4,000 K
Amigable con el ambiente
Índice de Reproducción Cromática IRC 80
Incluyen driver y tirantes para instalación

Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo Luminoso	Máster	Ancho (A)	Largo (L)	May.	Medio May.	Púb.	NC
48549	COL-400L	●	45 W	4,500 lm	4	60 cm	60 cm	\$705	\$775	\$845	2
49724	COL-400LN	○	45 W	4,500 lm	4	60 cm	60 cm	\$705	\$775	\$845	2
48550	COL-401L	●	45 W	4,500 lm	4	30 cm	120 cm	\$815	\$895	\$975	2
49725	COL-401LN	○	45 W	4,500 lm	4	30 cm	120 cm	\$815	\$895	\$975	2
48551	COL-402L	●	65 W	6,500 lm	2	60 cm	120 cm	\$1,650	\$1,850	\$2,015	2
49726	COL-402LN	○	65 W	6,500 lm	2	60 cm	120 cm	\$1,650	\$1,850	\$2,015	2

CAJA 1 / MM 00

AHORRAN HASTA 90% en el consumo de energía **LED**



GARANTÍA 3 AÑOS



NOM-ANCI
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Mezcladora 8" para fregadero, cuello alto

FOSET Aero

- Cuerpo y cuello de latón para máxima duración
- Cubierta y manerale metálicos

DESDE BAJA PRESIÓN

Incluye aireador

20 AÑOS GARANTÍA

VIVIENDA ECOLÓGICA **NMX** **CUMPLE LA NORMA: NMX-C-415-ONNCE**

Distancia de 8" entre taladros

Código:	49773
Clave:	AEF-81
Cartucho de repuesto:	Cerámico 90° (CARCE-20)
Peso:	1,130 g
Mayoreo:	\$1,255 NC 2
Medio May.:	\$1,385
Público:	\$1,525
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 00

Monomando para fregadero

FOSET Aero

- Cuello de latón para máxima duración
- Cuerpo, cubierta y maneral metálicos

DESDE BAJA PRESIÓN

Incluye aireador

20 AÑOS GARANTÍA

VIVIENDA ECOLÓGICA **NMX** **CUMPLE LA NORMA: NMX-C-415-ONNCE**

Suave y fácil apertura

Código:	49772
Clave:	AEF-83
Cartucho de repuesto:	Cerámico (CARMO-20)
Peso:	1,380 g
Mayoreo:	\$1,495 NC 2
Medio May.:	\$1,650
Público:	\$1,815
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 00

Monomando para fregadero, cuello extraíble

FOSET Aero

- Cuello de ABS cromado que nunca se oxida
- Cubierta de acero inoxidable y maneral metálico

DESDE MEDIA PRESIÓN

Incluye aireador

Aireado Spray Selector de chorro

Suave y fácil apertura

Nariz retráctil con manguera de 1.2 m

20 AÑOS GARANTÍA

VIVIENDA ECOLÓGICA **NMX** **CUMPLE LA NORMA: NMX-C-415-ONNCE**

Código:	49771
Clave:	AEF-82
Cartucho de repuesto:	Cerámico (CARMO-20)
Peso:	1,450 g
Mayoreo:	\$1,735 NC 2
Medio May.:	\$1,915
Público:	\$2,115
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 00

Boquillas fácil limpieza **NOM CONEXER**
Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

Regaderas tipo teléfono 3 1/4" (8 cm) **FOSET Aero** **45787**

- Manguera de PVC, 1.5 m, que evita la acumulación de moho y sarro
- Cabezas de **ABS cromado**

Brazo y chapetón de acero inoxidable

Soporte ajustable al brazo de la regadera

DESDE **BAJA PRESIÓN**

45788	45787
R-001	R-011
Regadera con extensión	Regadera con soporte
Desviador, soporte, brazo de 17 cm para pared y chapetón	Soporte ajustable
\$835 NC 2	\$415 NC 2
\$915	\$455
\$1,015	\$495

1 / 12 / MM 00



Mezcladoras para lavabo **FOSET Element** **DESDE BAJA PRESIÓN** **Incluyen aireador** **VIVIENDA ECOLÓGICA** **NMX CONEXER**
Cumplen la norma: NMX-C-415-0NNCCE

Cuerpo y cuello fabricados en latón para máxima duración

Manerales metálicos

Cubierta de acero inoxidable

Cuello tipo bar

Taladros separados

Cuello fabricado en latón para máxima duración

Cuerpo y manerales metálicos

Distancia de 4" entre taladros

Código:	49930	49942	49926	49938
Clave:	ELM-43	ELM-43N	ELM-91	ELM-91N
Acabado:	Cromo	Satin	Cromo	Satin
Cartucho de repuesto:	Cerámico 90° (CARCE-20)		Cerámico 90° (CARCE-20)	
Medidas:	A 30 x L 16 x A1 20 cm		A 22 x A1 14 cm	
Peso:	920 g		1,450 g	
Mayoreo:	\$1,165 NC 2	\$1,375 NC 2	\$1,615 NC 2	\$1,855 NC 2
Medio May.:	\$1,285	\$1,515	\$1,785	\$2,050
Público:	\$1,415	\$1,665	\$1,950	\$2,250
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 00		1 / 3 / MM 00	

Monomandos para lavabo, nariz recta **FOSET Element** **DESDE BAJA PRESIÓN** **Incluyen aireador** **VIVIENDA ECOLÓGICA** **NMX CONEXER**
Cumplen la norma: NMX-C-415-0NNCCE

Cuerpo y cuello fabricados en latón para máxima duración

Maneral metálico

Suave y fácil apertura

Cortos

Altos

Código:	49928	49940	49929	49941
Clave:	ELM-45	ELM-45N	ELM-46	ELM-46N
Acabado:	Cromo	Satin	Cromo	Satin
Cartucho de repuesto:	Cerámico (CARMO-20)		Cerámico (CARMO-20)	
Peso:	900 g		1,320 g	
Medidas:	A 17 x L 18 x A1 17 cm		A 33 x L 18 x A1 23 cm	
Mayoreo:	\$1,375 NC 2	\$1,495 NC 2	\$1,735 NC 2	\$1,975 NC 2
Medio May.:	\$1,515	\$1,650	\$1,915	\$2,175
Público:	\$1,665	\$1,815	\$2,115	\$2,395
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 00		1 / 3 / MM 00	

Mezcladoras de pared para lavabo

FOSET Element

DESDE BAJA PRESION Incluyen aireador

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Manerales metálicos

26 cm
23 cm

20 años de garantía

NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCE

Mezcladoras para fregadero, cuello alto, taladros separados

FOSET Element

DESDE BAJA PRESION Incluyen aireador

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Manerales metálicos

19 cm
14 cm

20 años de garantía

NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCE

Código:	49927	49939	49916	49922
Clave:	ELM-92	ELM-92N	ELF-81	ELF-81N
Acabado:	Cromo	Satín	Cromo	Satín
Cartucho de repuesto:	Cerámico 90° (CARCE-20)		Cerámico 90° (CARCE-20)	
Peso:	1,360 g		1,480 g	
Mayoreo:	\$2,335 NC 2	\$2,575 NC 2	\$2,215 NC 2	\$2,450 NC 2
Medio May.:	\$2,575	\$2,835	\$2,450	\$2,715
Público:	\$2,835	\$3,125	\$2,685	\$2,975
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 00		1 / 3 / MM 00	

Monomandos para fregadero

FOSET Element

Suave y fácil apertura DESDE BAJA PRESION Incluyen aireador

- ELF-82 y ELF-82N: Fabricados en latón para máxima duración
- ELF-83 y ELF-83N: Cuello de latón y cuerpo metálico
- Maneral metálico

37 cm
23 cm

Nariz retráctil con manguera de 1.5 m

36 cm
23 cm

Nariz retráctil Cuello alto

20 años de garantía

NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCE

Código:	49914	49920	49915	49921
Clave:	ELF-82	ELF-82N	ELF-83	ELF-83N
Acabado:	Cromo	Satín	Cromo	Satín
Cartucho de repuesto:	Cerámico (CARMO-20)		Cerámico (CARMO-20)	
Peso:	1,940 g		1,240 g	
Mayoreo:	\$2,335 NC 2	\$2,575 NC 2	\$1,615 NC 2	\$1,855 NC 2
Medio May.:	\$2,575	\$2,835	\$1,785	\$2,050
Público:	\$2,835	\$3,125	\$1,950	\$2,250
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 00		1 / 3 / MM 00	

Monomandos doble salida para fregadero

FOSET Element

Suave y fácil apertura DESDE BAJA PRESION Incluyen aireador

- Cuerpo fabricado en latón para máxima duración
- Maneral metálico

50 cm
18 cm
12 cm

Cuello alto flexible de 65 cm de acero inoxidable

20 años de garantía

NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCE

Código:	49106	49107
Clave:	ELF-84	ELF-84N
Acabado:	Cromo	Satín
Cartucho de repuesto:	Monomando: cerámico (CARMO-2) / Grifo: cerámico (CARCE-22)	
Peso:	2,250 g	
Mayoreo:	\$2,215 NC 2	\$3,050 NC 2
Medio May.:	\$2,450	\$3,365
Público:	\$2,685	\$3,695
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	



Regaderas de plato ancho, 8" (20 cm) **FOSET Element** **DESDE BAJA PRESIÓN**

- Fabricadas en latón para máxima duración
- Ahorradoras en baja presión

Regaderas de plato ancho, 6" (15 cm) **FOSET Element** **DESDE BAJA PRESIÓN**

- Fabricadas en latón para máxima duración
- Ahorradoras en baja presión

Código:	49577	49583	45577	45583	49576	49582	45576	45582
Clave:	R-208	R-208S	R-208N	R-208SN	R-206	R-206S	R-206N	R-206SN
Descripción:	Regadera	Cabeza	Regadera	Cabeza	Regadera	Cabeza	Regadera	Cabeza
Acabado:	Cromo		Satin		Cromo		Satin	
Incluye:	Brazo de 30 cm para pared y chapetón		N/A		Brazo de 30 cm para pared y chapetón		N/A	
Mayoreo:	\$1,255 NC 2	\$1,015 NC 2	\$1,375 NC 2	\$1,139 NC 2	\$815 NC 2	\$595 NC 2	\$899 NC 2	\$655 NC 2
Medio May.:	\$1,385	\$1,125	\$1,515	\$1,255	\$895	\$655	\$989	\$719
Público:	\$1,525	\$1,235	\$1,665	\$1,375	\$979	\$719	\$1,085	\$795
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00				1 / 4 / MM 00			

Regaderas de plato 4" (10 cm) **FOSET Element** **DESDE BAJA PRESIÓN**

- Ahorradoras en baja presión

Regaderas de teléfono 4" (10 cm) con soporte, 5 funciones **FOSET Element** **DESDE MEDIA PRESIÓN**

- Cabeza de ABS
- Soporte ajustable al brazo de la regadera
- Manguera de PVC de 1.5 m. que evita la acumulación de moho y sarro

5 FUNCIONES

- Lluvia
- Masaje
- Bruma
- Lluvia-masaje
- Lluvia-bruma

Código:	49575	49581	45575	45581	45165	45166
Clave:	R-204	R-204S	R-204N	R-204SN	R-012	R-012N
Descripción:	Regadera	Cabeza	Regadera	Cabeza		
Acabado:	Cromo		Satin		Cromo	Satin
Incluye:	Brazo de 17 cm para pared y chapetón		N/A		Brazo de 17 cm para pared y chapetón	
Mayoreo:	\$619 NC 2	\$449 NC 2	\$689 NC 2	\$509 NC 2	\$595 NC 2	\$829 NC 2
Medio May.:	\$679	\$495	\$759	\$559	\$655	\$909
Público:	\$745	\$545	\$835	\$615	\$719	\$995
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00				1 / 12 / MM 00	

Juegos de 6 accesorios para baño **FOSET Element**

- Soportes metálicos
- Peso: 1,550 g

Tubos fabricados en latón para máxima duración

CONTENIDO

- 1 Gancho
- 1 Portarrollos
- 1 Portavaso cepillero con vaso
- 1 Jabonera con plato
- 1 Toallero de barra
- 1 Toallero de argolla

ELA-7000 Argolla y gancho de acero inoxidable

ELA-7000N Argolla y gancho de acero inoxidable

Barra de acero inoxidable

Vidrios esmerilados

Incluyen tornillería

CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
49681	ELA-7000	Cromo	\$858	\$945	\$1,050	2
49682	ELA-7000N	Satin	\$985	\$1,085	\$1,195	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00

Repisas de latón portatoalla **FOSET Element**

-Peso: 870 g



CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
49679	ELA-78	Cromo	\$1,115	\$1,225	\$1,350	2
49680	ELA-78N	Satín	\$1,285	\$1,415	\$1,550	2

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

Mezcladoras para lavabo, taladros separados

- Cuerpo y nariz de latón para máxima duración
- Manerales metálicos



Código:	45188	45177
Clave:	RIM-91	RIM-91N
Acabado:	Cromo	Satín
Cartucho de repuesto:	Cerámico 90° (CARCE-21)	
Peso:	1,930 g	
Mayoreo:	\$1,735 NC 2	\$2,095 NC 2
Medio May.:	\$1,915	\$2,315
Público:	\$2,115	\$2,550
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	

Monomandos para lavabo, de pared

- Cuerpo y nariz de latón para máxima duración
- Maneral metálico



Código:	45189	45178
Clave:	RIM-92	RIM-92N
Acabado:	Cromo	Satín
Cartucho de repuesto:	Cerámico 90° (CARMO-23)	
Peso:	2,000 g	
Mayoreo:	\$1,615 NC 2	\$1,735 NC 2
Medio May.:	\$1,785	\$1,915
Público:	\$1,950	\$2,115
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	

Monomandos para fregadero semiprofesionales

- Cuerpo, cuello y nariz fabricados en latón para máxima duración
- Maneral metálico
- Presión mínima de operación para el selector de chorro: 0.5 kgf/cm²



Código:	45195	45184
Clave:	RIM-84	RIM-84N
Acabado:	Cromo	Satín
Cartucho de repuesto:	Cerámico (CARMO-23)	
Peso:	2,790 g	
Mayoreo:	\$3,050 NC 2	\$3,295 NC 2
Medio May.:	\$3,365	\$3,625
Público:	\$3,695	\$3,995
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	

Monomandos para fregadero, nariz retráctil

- Cuerpo fabricado en latón para máxima duración
- Cuello de acero inoxidable
- Nariz de ABS
- Maneral metálico
- Incluyen manguera flexible



Código:	45194	45183
Clave:	RIM-82	RIM-82N
Acabado:	Cromo	Satín
Cartucho de repuesto:	Cerámico (CARMO-23)	
Peso:	2,410 g	
Mayoreo:	\$2,095 NC 2	\$2,335 NC 2
Medio May.:	\$2,315	\$2,575
Público:	\$2,550	\$2,835
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	

Cuadradas 12" (30 cm)

Brazo y chapetón de latón para máxima duración

Redondas 12" (30 cm)

Brazo y chapetón de latón para máxima duración

Código:	45775	45783	45776	45784	45079	45080
Clave:	R-312	R-312S	R-312N	R-312SN	R-313	R-313N
Descripción:	Regadera	Cabeza	Regadera	Cabeza	Regadera	Regadera
Acabado:	Cromo		Satin		Cromo	Satin
Incluye:	Brazo de 30 cm para techo y chapetón		Brazo de 30 cm para techo y chapetón		Brazo de 30 cm para techo y chapetón	
Mayoreo:	\$1,495 NC 2	\$1,315 NC 2	\$1,615 NC 2	\$1,375 NC 2	\$1,495 NC 2	\$1,615 NC 2
Medio May.:	\$1,650	\$1,435	\$1,785	\$1,515	\$1,650	\$1,785
Público:	\$1,815	\$1,585	\$1,950	\$1,665	\$1,815	\$1,950
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00				1 / 4 / MM 00	



Cuadradas 10" (25 cm)

Brazo y chapetón de latón para máxima duración

Redondas 10" (25 cm)

Brazo y chapetón de latón para máxima duración

Código:	45773	45781	45774	45782	45077	45078
Clave:	R-310	R-310S	R-310N	R-310SN	R-311	R-311N
Descripción:	Regadera	Cabeza	Regadera	Cabeza	Regadera	Regadera
Acabado:	Cromo		Satin		Cromo	Satin
Incluye:	Brazo de 50 cm para pared y chapetón		Brazo de 50 cm para pared y chapetón		Brazo de 50 cm para pared y chapetón	
Mayoreo:	\$1,135 NC 2	\$815 NC 2	\$1,195 NC 2	\$869 NC 2	\$1,185 NC 2	\$1,255 NC 2
Medio May.:	\$1,245	\$895	\$1,315	\$955	\$1,315	\$1,385
Público:	\$1,375	\$979	\$1,445	\$1,055	\$1,435	\$1,525
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00				1 / 4 / MM 00	

Regaderas de plato delgado

Cabeza de Acero inoxidable Serie 304

5X más durable que el acero inoxidable 201

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor



DESDE MEDIA PRESIÓN



NOM CONICER Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

Cuadradas 8" (20 cm)

FOSET Riviera

Redondas 8" (20 cm)

FOSET Riviera



Brazo y chapetón de latón para máxima duración



Brazo y chapetón de latón para máxima duración

Código:	45771	45779	45772	45780	45075	45076
Clave:	R-308	R-308S	R-308N	R-308SN	R-309	R-309N
Descripción:	Regadera	Cabeza	Regadera	Cabeza	Regadera	Regadera
Acabado:	Cromo		Satin		Cromo	Satin
Incluye:	Brazo de 50 cm para pared y chapetón	N/A	Brazo de 50 cm para pared y chapetón	N/A	Brazo de 50 cm para pared y chapetón	
Mayoreo:	\$799 NC 2	\$509 NC 2	\$835 NC 2	\$535 NC 2	\$869 NC 2	\$925 NC 2
Medio May.:	\$875	\$559	\$915	\$585	\$955	\$1,025
Público:	\$965	\$615	\$1,015	\$645	\$1,055	\$1,125
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00				1 / 4 / MM 00	

Regaderas de teléfono con soporte

- Botón para ahorro de agua

FOSET Riviera



Cabeza de ABS

Soporte ajustable al brazo de la regadera

Manguera de PVC de 1.5 m, que evita la acumulación de moho y sarro



Boquillas fácil limpieza

DESDE MEDIA PRESIÓN



30 años de garantía

NOM CONICER Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

Código:	45785	45786
Clave:	R-013	R-013N
Acabado:	Cromo	Satin
Mayoreo:	\$689 NC 2	\$815 NC 2
Medio May.:	\$759	\$895
Público:	\$835	\$979
Caja / Máster:	1 / 12 / MM 00	

Brazos para regaderas FOSSET

- Incluyen chapetón



DE LATÓN PARA TECHO, 30 cm

IMAGEN	CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	PARA	MAYOREO	MED. MAY.	PÚBLICO	NC
	49472	BCH-710	Cromo	R-312 R-313	\$215	\$235	\$259	3
	45589	BCH-710N	Satin	R-312N R-313N	\$215	\$235	\$259	3

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

DE ACERO INOXIDABLE TIPO GANCHO, 50 cm

	44508	BCH-720	Cromo	R-310 R-311 R-308 R-309	\$175	\$195	\$215	3
	44509	BCH-720N	Satin	R-310N R-311N R-308N R-309N	\$235	\$255	\$285	3

MÍNIMO A SURTIR 1 / CAJA 4 / MÁSTER 24 / MM 00

DE LATÓN PARA PARED, 50 cm

	45777	BCH-750	Cromo	R-310 R-311 R-308 R-309	\$355	\$395	\$435	3
	45778	BCH-750N	Satin	R-310N R-311N R-308N R-309N	\$425	\$465	\$515	3

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

Dispensadores de jabón líquido

- Fabricados en latón para máxima duración
- Peso: 450 g



CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MÁSTER	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
45212	RIA-75	Dispensador	Cromo	8	\$415	\$455	\$499	2
45215	RIA-75DI	Rep. dispensador		20	\$125	\$139	\$155	2
45227	RIA-75N	Dispensador	Satín	8	\$449	\$495	\$545	2
45216	RIA-75DIN	Rep. dispensador		20	\$135	\$145	\$159	2

CAJA 1 / MM 00

Jaboneras con plato

- Fabricadas en latón para máxima duración
- Peso: 400 g



CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
45206	RIA-74	Cromo	\$345	\$375	\$415	2
45221	RIA-74N	Satín	\$389	\$429	\$475	2

CAJA 1 / MÁSTER 6

Portavasos cepilleros con vaso

- Fabricados en latón para máxima duración
- Peso: 400 g



CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
45205	RIA-71	Cromo	\$345	\$375	\$415	2
45220	RIA-71N	Satín	\$379	\$415	\$455	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00

Toalleros de barra

- Fabricados en latón para máxima duración
- Peso: 530 g



CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
45209	RIA-76	Cromo	\$629	\$695	\$765	2
45224	RIA-76N	Satín	\$765	\$839	\$925	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

Toalleros de argolla

- Fabricados en latón para máxima duración
- Peso: 230 g




CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
45207	RIA-77	Cromo	\$355	\$389	\$429	2
45222	RIA-77N	Satín	\$449	\$495	\$545	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00

Juego de 4 repisas esquineras

- Vidrio templado de 6 mm
- Ideal para instalarse en baños



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
47906	RES-4V	\$605	\$665	\$735	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

Llave electrónica con sensor para lavabo **FOSET**

- Tiempo de desactivación del sensor: **2 seg**
- Tiempo máximo de salida continua de agua: **59 seg**
- Ideal para lavabos en áreas públicas



CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
49194	LLS-L	Llave	\$3,050	\$3,350	\$3,650	2
CAJA 1 / MÁSTER 3 / MM 00						
45349	R1-LLS-L	Adaptador c.a.	\$209	\$229	\$255	2
45350	R2-LLS-L	Portabaterías	\$149	\$165	\$179	2
45351	R3-LLS-L	Válvula solenoide	\$655	\$715	\$795	2
MÍNIMO A SURTIR 1 / CAJA 6 / MÁSTER 36 / MM 00						

Llave individual temporizadora para lavabo **FOSET**

- Fabricada en latón para máxima duración
- Ideal para lavabos en áreas públicas
- Tiempo de cierre: **7 seg**
- Conexión roscable de 1/2"
- Peso: **530 g**



CÓDIGO	CLAVE	DESCRIP.	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
47918	LLI-10	Llave	\$625	\$695	\$765	2
CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00						
47919	R1-LLI-10	Cartucho de rep.	\$149	\$165	\$179	2
MÍNIMO A SURTIR 1 / CAJA 4 / MÁSTER 72 / MM 00						

Tarjas para submontar

- Incluyen clips de instalación
- Acabado satin



Cubetas con mayor profundidad, 23 cm, capacidad de 15 a 18 platos extendidos



Incluyen parche aislante de ruido y vibración

Tarja de lujo doble cubeta, 82 x 47 cm **FOSET Riviera**

Acero inoxidable Serie 304
Calibre 19 (1.06 mm)



Código:	45176	
Clave:	TA-822TX	
Mayoreo:	\$3,550	NC 2
Medio May.:	\$3,895	
Público:	\$4,285	
Caja:	1 / MM 00	

Tarja de lujo, 59 x 45 cm **FOSET Riviera**

Acero inoxidable Serie 304
Calibre 19 (1.06 mm)




Código:	45175	
Clave:	TA-645X	
Mayoreo:	\$2,575	NC 2
Medio May.:	\$2,835	
Público:	\$3,125	
Caja:	1 / MM 00	

Tarjas para empotrar

- Para contracanasta de 3 1/2" (90 mm)
- Capacidad de 10 a 12 platos extendidos
- 3 Perforaciones para grifería

- Incluyen clips de instalación
- Acabado satín



Tarjas doble cubeta, 120 x 50 cm **FOSET**

Acero inoxidable Serie 304 Calibre 24 (0.61 mm)



Tarjas doble cubeta, 120 x 50 cm **FOSET basic**

Acero inoxidable Serie 201 Calibre 26 (0.45 mm)



Código:	45060	45061	47022	47023
Clave:	TA-1202TI	TA-1202TD	TA-1202TIB	TA-1202TDB
Cubetas:	Cubetas izquierdas	Cubetas derechas	Cubetas izquierdas	Cubetas derechas
Mayoreo:	\$2,095 NC 2	\$2,095 NC 2	\$1,615 NC 2	\$1,615 NC 2
Medio May.:	\$2,315	\$2,315	\$1,785	\$1,785
Público:	\$2,550	\$2,550	\$1,955	\$1,955
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00		1 / 5 / MM 00	

Escurreidor de acero para trastes con 2 niveles, acabado negro **FOSET**

- Peso: 1,550 g

Capacidad 12 platos

NUEVO



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
47502	ETR-4	\$535	\$585	\$645	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

Base universal con ruedas para línea blanca **FIERO**

- Cuerpo plástico y de acero
- Carga máxima: 400 kg



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
49301	BARU-45	\$415	\$455	\$495	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

Cilindros portátiles para gas LP **FOSET**

- Recubrimiento de pintura electrostática, resistentes a la corrosión
- Cuerpo de acero
- Presión máx. de trabajo: 17 kgf/cm²
- Presión de prueba neumática*: 7 kgf/cm²

Para uso con reguladores de gas, tuerca izquierda y punta polí a baja presión



Válvula de servicio con conexión de 7/8" (izquierda)



Garantía 1 Año, Garantía 10 Años, Válvula Cilindro

NOM Cumplen la norma: NOM-213-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	CAPACIDAD	CALIBRE	MEDIDAS (D1 x A x D2)	PALLET	NC
45887	CILG-2	2 kg (4.5 lb)	2.3 mm	20 x 32 x 16 cm	1	
45888	CILG-4	4 kg (9 lb)	2.3 mm	24.5 x 39 x 17 cm	1	
45889	CILG-6	6 kg (13 lb)	2.3 mm	30 x 39.5 x 17 cm	1	
48107	CILG-9	20 lb (9 kg)	2.3 mm	31 x 46 x 18 cm	18*	1
45890	CILG-20	20 kg (44 lb)	2.5 mm	30 x 91 x 19.5 cm	1	
45891	CILG-30	30 kg (66 lb)	2.5 mm	30 x 127 x 19.5 cm	1	

MÍNIMO A SURTIR 1 / MM 00

Reguladores disponibles



NUEVOS
Mes estimado de introducción
Mayo 2024



Alta Volatilidad
Consulte precios

*El cilindro se entrega con aire a presión para garantizar que no tiene fugas

Equipos y tanques hidroneumáticos 1/2 HP, uso doméstico **TRUPER**

ESPECIFICACIONES HIDR-1/2X50 / HIDR-1/2X24

- **Altura máxima: 28 m**
- **Flujo máximo: 43 L/min**
- Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- Profundidad máxima: 9 m
- Velocidad: 3,400 rpm
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: **50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**



CAJA DE REPUESTO
en pág. 66

50 L



Volumen útil: 18 L

TANQUES

- Presión máxima de trabajo: 60 psi
- Membrana de EDPM



HIDR-1/2X50 e HIDR-1/2X24:
Bomba tipo "Jet" con cabezal de acero inoxidable, resistente a la corrosión



CAJA DE REPUESTO
en pág. 66

24 L



Volumen útil: 8.8 L



Código:	12254	13594	10077	13593
Clave:	HIDR-1/2X50	TN-HN-1/2X50	HIDR-1/2X24	TN-HN-1/2X24
Consumo:	6.5 A	N/A	6.5 A	N/A
Embobinado de motor:	Cobre 2X mayor durabilidad que el de aluminio	N/A	Cobre 2X mayor durabilidad que el de aluminio	N/A
Impulsor:	Acero inoxidable	N/A	Acero inoxidable	N/A
Balero:	Metálico	N/A	Metálico	N/A
Tomas de agua simultáneas:	6	N/A	4	N/A
Dimensiones:	L 65 x D 39 x A 77 cm	L 57 x D 39 x A 42 cm	L 57 x D 27 x A 65 cm	L 52 x D 27 x A 30 cm
Peso:	17 kg	9 kg	13 kg	5 kg
Mayoreo:	\$4,735 NC 2	\$2,095 NC 2	\$3,450 NC 2	\$1,015 NC 2
Medio May.:	\$5,215	\$2,315	\$3,750	\$1,125
Público:	\$5,735	\$2,550	\$4,150	\$1,235
Caja:	1 / Pallet 4* / MM 0	1 / MM 0	1 / Pallet 6* / MM 0	1 / MM 0

Calentadores solares de baja presión FOSET

- Utilizan la energía del sol para calentar el agua, funcionan sin gas
- Para uso con baja presión de agua a través de un sistema hidráulico abierto (alimentación por tinaco)
- Tanque de almacenamiento con aislamiento térmico de alto nivel, que conserva el agua caliente por más tiempo
- Presión máxima de trabajo: **0.5 kgf/cm²**
- Longitud de tubo: **1.80 m**
- Diámetro de tubo: **58 mm**

HASTA **90%**
AHORRO DE GAS



SOLO **BAJA PRESION**




4 AÑOS GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

REFACCIONES DISPONIBLES en pág. 694

Se recomienda usar un calentador de gas tipo instantáneo como respaldo



CAJAS DE REPUESTO
en pág. 693



	20 Tubos	15 Tubos	10 Tubos	8 Tubos
Código:	45273	45272	45270	45274
Clave:	CALE-20S	CALE-15S	CALE-10S	CALE-8S
No. de personas:	7	5	3	2
Medidas:	L 173 x F 174 x A 115 cm	L 133 x F 174 x A 115 cm	L 93 x F 174 x A 115 cm	L 77 x F 174 x A 115 cm
Empaque:	Se surte en 4 cajas		Se surten en 3 cajas	
Mayoreo:	\$9,050 NC 2	\$7,150 NC 2	\$5,550 NC 2	\$4,495 NC 2
Medio May.:	\$9,950	\$7,850	\$6,150	\$4,950
Público:	\$10,850	\$8,650	\$6,750	\$5,450
Caja:				1 / MM 00

Calentadores instantáneos FOSET®

- Se encienden automáticamente al detectar demanda de agua caliente
- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm² (altura mínima de 50 cm del tinaco a la regadera)
- Utilizan 2 pilas D (no incluidas)

HASTA **70%**
AHORRO DE GAS

DESDE
BAJA PRESIÓN



Display digital para indicar temperatura



Fácil encendido con un solo botón
Sin piloto, ahorra aún más el consumo de gas

Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento



CALE-131 / CALE-131-N
13 L/min



CALE-111 / CALE-111-N
11 L/min



CALE-61 / CALE-61-N
6 L/min

Código:	43051	47354	43050	47353	45271	47352
Clave:	CALE-131	CALE-131-N	CALE-111	CALE-111-N	CALE-61	CALE-61-N
Tipo de gas:	Gas LP	Gas natural	Gas LP	Gas natural	Gas LP	Gas natural
Servicios:	Ideal para 2 1/2 a 3 servicios		Ideal para 2 servicios		Ideal para 1 servicio	
Dimensiones:	L 35 x F 19 x A 61 cm		L 33 x F 19 x A 55 cm		L 30 x F 13 x A 44 cm	
Mayoreo:	\$3,850 NC 2	\$3,850 NC 2	\$3,295 NC 2	\$3,295 NC 2	\$1,975 NC 2	\$1,975 NC 2
Medio May.:	\$4,250	\$4,250	\$3,650	\$3,650	\$2,150	\$2,150
Público:	\$4,750	\$4,750	\$3,950	\$3,950	\$2,395	\$2,395
Caja:	1 / MM 00		1 / MM 00		1 / MM 00	

Calentadores instantáneos, modulantes FOSET®

- Sistema de ventilación de tiro forzado
- Se encienden automáticamente al detectar demanda de agua caliente a temperatura previamente configurada, aun con variación de flujo de agua
- Selección de temperatura grado por grado
- Flujo de agua mínimo para operación: 3 L/min
- Tensión: 127 V
- Incluyen codo y chimenea
- Compatibles con equipos hidroneumáticos

HASTA **80%**
AHORRO DE GAS

DESDE
MEDIA PRESIÓN



Display digital touch para indicar y ajustar temperatura



Equipos hidroneumáticos en pág. 58

Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento



CALE-24IM
CAJA DE REPUESTO en pág. 693



24 L/min



16 L/min




14 L/min

Código:	48017	48016	48015
Clave:	CALE-24IM	CALE-16IM	CALE-14IM
Tipo de gas:	Gas LP	Gas LP	Gas LP
Servicios:	Ideal para 4 servicios	Ideal para 3 servicios	Ideal para 2 servicios
Dimensiones:	L 38 x F 14 x A 57 cm	L 37 x F 15 x A 58 cm	L 37 x F 15 x A 58 cm
Mayoreo:	\$10,750 NC 2	\$7,450 NC 2	\$6,850 NC 2
Medio May.:	\$11,850	\$8,250	\$7,550
Público:	\$12,950	\$9,050	\$8,350
Caja:	1 / MM 00		

Campanas extractoras de 80 cm (31") FOSET

3 Filtros de aluminio desmontables y lavables



Producto mejorado 46537
CAME-80: Incluye filtro de carbón activado para limpieza de aire



CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	PESO	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46537	CAME-80	Acero Inoxidable	5.2 kg	\$1,615	\$1,785	\$1,950	2
49487	CAME-80M	Negro		\$1,615	\$1,785	\$1,950	2

CAJA 1 / MM 0



CAME-80

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción



CAME-80M

Campanas extractoras de 75 cm (30") FOSET

2 Filtros de aluminio desmontables y lavables



NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción



CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	PESO	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
45438	CAME-75	Acero Inoxidable	4.9 kg	\$1,550	\$1,715	\$1,875	2
45440	CAME-75M	Negro		\$1,550	\$1,715	\$1,875	2

CAJA 1 / MM 0




CAME-75



CAME-75M

Campanas extractoras de 60 cm (24") FOSET

2 Filtros de aluminio desmontables y lavables



Producto mejorado
CAME-60: Incluye filtro de carbón activado para limpieza de aire



CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	PESO	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46536	CAME-60	Acero Inoxidable	4.3 kg	\$1,375	\$1,515	\$1,665	2
49488	CAME-60M	Negro		\$1,375	\$1,515	\$1,665	2

CAJA 1 / MM 0



CAME-60



CAME-60M

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

Campanas extractoras de 50 cm (20") FOSET

2 Filtros de aluminio desmontables y lavables



NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción



CÓDIGO	CLAVE	ACABADO	PESO	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
45439	CAME-50	Acero Inoxidable	4.1 kg	\$1,315	\$1,450	\$1,585	2
45441	CAME-50M	Negro		\$1,315	\$1,450	\$1,585	2

CAJA 1 / MM 0



CAME-50



CAME-50M

Cajas de seguridad electrónicas HERMEX

- Combinación programable de 3 a 8 dígitos que no requiere cambiarse con cada apertura
- Para programar 1 código de usuario
- Para fijar a pared o piso
- Indicador de batería baja
- Fabricadas en acero

- Entrada oculta para llave
- Medidas externas
- Medidas internas
- 2 Pernos para mayor seguridad
- Utilizan 4 pilas AA, no incluidas
- Incluyen 2 llaves tubulares. Para hacer duplicados utilizar la llave 13378

Incluyen tornillería

NDM cumple la norma: NDM-001-SCFI

	Laptop	Mediana	Chica
Código:	43082	43081	43080
Clave:	CASE-43	CASE-35	CASE-31
Capacidad:	27 l (0.7 ft³)	19 l (0.70 ft³)	11 l (0.40 ft³)
Peso:	9 kg	7 kg	5 kg
Medidas externas:	L 43 x F 35 x A 20 cm	L 35 x F 25 x A 25 cm	L 31 x F 20 x A 20 cm
Medidas internas:	L 42.5 x F 33 x A 19.5 cm	L 34.5 x F 23 x A 24.5 cm	L 30.5 x F 18 x A 19.5 cm
Mayoreo:	\$2,095	\$1,585	\$1,195
Medio May.:	\$2,315	\$1,750	\$1,315
Público:	\$2,550	\$1,925	\$1,450
Caja:	1 / MM 00	1 / MM 00	1 / MM 00

Soporte para pantallas de 26" a 65", movimiento angular VOLTECK.

Movimiento angular +/- 10°

Fabricado en acero

COMPATIBLE CON VESA 100, 200, 400, 600

Distancia de la pared a la TV: 4 cm

82 kg Soporta

Incluye tornillería

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46093	TVSA-65	\$595	\$655	\$719	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

Soporte para pantallas de 26" a 65", doble movimiento: angular y articulado VOLTECK.

Movimiento angular +/- 10°/+5°

Fabricado en acero

COMPATIBLE CON VESA 100, 200, 400, 600

Movimiento articulado +/- 120°

Distancia ajustable de la pared a la TV: 8 a 48 cm

60 kg Soporta

Incluye tornillería

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46096	TVSM-65	\$1,550	\$1,695	\$1,875	2

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 00