

















Listino Prezzi 07-2022 Rev.01



Siamo la sartoria del condizionamento

Costruiamo soluzioni su misura per le tue esigenze

Indice

	HIGH-WALL - Fancoil a parete alta		Pag. 3
	SWC-ECM	A parete Alta	Motore EC Pag. 4
	CASSETTE - Fancoil a soffitto		Pag. 5
	PCG-V / PCH-V		Motore AC Pag. 6
	PCG-VECM / PCH-VECM	Soffitto	Motore EC Pag. 7
	FIPA - Fancoil con mobile e ad incasso		Pag. 8
	BH	Incasso - Orizzontale	Motore AC Pag. 9
	BV	Incasso - Verticale	Motore AC Pag. 11
	ECH	Mobile con aspirazione frontale - Orizzontale	Motore AC Pag. 13
	ECV	Mobile con aspirazione frontale - Verticale	Motore AC Pag. 15
	FCH	Mobile con aspirazione dal fondo - Orizzontale	Motore AC Pag. 17
	FCV	Mobile con aspirazione dal fondo - Verticale	Motore AC Pag. 19
			Motore EC Pag. 20
	FNL - Fancoil canalizzati Low Noise		Pag. 21
	FNL	Orizzontale Low Noise	Motore AC Pag. 22
	FNLV	Verticale Low Noise	Motore AC Pag. 24
		Motore EC Pag. 25	
	UTW70 - Fancoil canalizzati a media prevalenza		Pag. 26
	UTW70	Orizzontale	Motore AC Pag. 27
	UTW70V	Verticale	Motore AC Pag. 29
	UTW6-70	Orizzontale - Batteria 6 ranghi	Motore AC Pag. 31
	UTW6-70V	Verticale - Batteria 6 ranghi	Motore AC Pag. 33
		Motore EC Pag. 34	
	REVERSO FS	Fancoil slim 12 cm - a parete bassa	Motore DC Pag. 35
	REVERSO SM	Fancoil slim 12 cm - a parete bassa altezza ridotta	Motore DC Pag. 36
	REVERSO HW	Fancoil slim 12 cm - a parete alta	Motore DC Pag. 37
	REVERSO BT	Fancoil slim 12 cm - Bagno a parete	Motore DC Pag. 38
	OCTOPUS - Sistema integrato -Riscaldamento - Aria Condizionata - Ventilazione -VMC		Pag. 39
	OCTVMC5	Canalizzato - Orizzontale	Motore EC Pag. 40
	OCTVMC10		Motore EC Pag. 40
	UTW 150D - Fancoil canalizzato ad alta prevalenza doppio pannello		Pag. 41
	AREHA - Unità di ventilazione compatta con recupero di calore ad alta efficienza		Pag. 43
	REVHE - Unità di ventilazione compatta con recupero di calore ad alta efficienza		Pag. 45
	RECHP - Unità di recupero calore con circuito frigorifero integrato da 900 a 4.000 m³/h		Pag. 47
	FHE - Deumidificatori con recupero di calore ad altissima efficienza		Pag. 49
	GHE - Deumidificatori con recupero di calore ad altissima efficienza		Pag. 50
	MAEX - Fancoil per installazione in ambito marino con mobile e ad incasso		Pag. 51

HIGH WALL – Fancoil a parete alta

- ✓ La carenatura esterna è esteticamente attraente
- ✓ In materiale durevole, ignifugo: acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS).
- ✓ Il colore bianco, le linee slanciate e gli angoli arrotondati lo rendono piacevole e moderno.

Scambiatore

- ✓ La batteria acqua ha una grande superficie di scambio termico
- ✓ Costruita usando la più recente tecnologia per la realizzazione di alette in alluminio ad alta efficienza.
- ✓ È provvista di una valvola di sfogo aria e una valvola di spurgo dell'acqua



Tubi flessibili

- ✓ Sono forniti insieme al fan coil due tubi flessibili in elastomero sintetico, con maglia esterna in acciaio
- ✓ Raccordi in ottone che consentono rapidi collegamenti all'impianto e senza saldature.

Griglia di distribuzione

- ✓ Tutte le unità High wall sono dotate sia di deflettore orizzontale sia di palette direzionali indipendenti, consentendo una distribuzione ottimale dell'aria in qualsiasi direzione.

Controllo con microprocessore

- ✓ Le caratteristiche principali includono:
- ✓ FCEER rating class: A/B.
- ✓ FCCOP rating class: B/C.
- ✓ Motore DC tipo brushless ad alta efficienza con modalità algoritmica PID in funzionamento automatico:
- ✓ Da usare in sistemi a 2 tubi, 2 tubi con resistenza elettrica in integrazione, 2 tubi con resistenza elettrica in sostituzione, 4 tubi con sistema ad alta efficienza ACHPS
- ✓ Modalità di funzionamento: raffrescamento, riscaldamento, automatica, deumidificazione, e solo ventilazione.
- ✓ Funzione notturna, Auto-Fan, Timer giornaliero, Auto-Restart con memorizzazione delle ultime impostazioni
- ✓ Possibilità di interfacciamento con telecomando semplice da usare.
- ✓ Protezioni in caso di temperature dell'acqua troppo elevate o basse e spegnimento dell'unità in caso di criticità
- ✓ Predisposizione per valvole a 2 o 3 vie, tipo ON/OFF
- ✓ Controllo tipo master/slave indirizzabile con diagnostica per rilevamento eventuali errori.
- ✓ Sub-network estendibile fino a 32 unità, controllabili globalmente (tutte le unità assieme) da telecomando
- ✓ Controllo a parete con cavo di collegamento (optional)
- ✓ Dotato di programmazione settimanale, orologio, controllo della linea master slave globale e indirizzabile (tutte le macchine assieme o una alla volta) e diagnostica di errore
- ✓ Possibile accensione e controllo di emergenza dell'unità manuale tramite pulsante nell'unità.
- ✓ Possibile controllo ausiliario remoto per attivazione della modalità di funzionamento estiva o invernale
- ✓ Sensore di presenza (contatto finestra tipo ON/OFF) /contatto modalità economy
- ✓ Protocollo aperto tipo ModBus
- ✓ Controllo tramite PC (optional)

Ventole e motori

- ✓ Le unità high wall sono composte unicamente da componenti appositamente progettati e collaudati.
- ✓ Grazie all'uso di motori monofase a condensatore permanente, le ventole di tipo tangenziale raggiungono ottime prestazioni alle diverse portate d'aria e garantiscono un basso rumore.

Filtri

- ✓ Lavabili e facilmente smontabili semplicemente sollevando il pannello frontale e sganciandoli dalla loro sede.
- ✓ Non sono richiesti utensili

Sistema ACHPS innovativo sistema di valvole per non utilizzare una batteria ausiliaria nei sistemi a 4 tubi

- ✓ L'innovativo sistema rende possibile utilizzare il fan coil della serie HIGH WALL con un solo scambiatore in un sistema a 4 tubi.
- ✓ In questo modo lo scambiatore principale a 4 ranghi può ricevere acqua dal sistema di riscaldamento a temperature più basse rispetto ad un sistema con scambiatore a 1 rango.
- ✓ Per esempio la temperatura dell'acqua di alimentazione può essere 45°C invece dei soliti 70-60°C con un rilevante risparmio energetico.
- ✓ Il sistema ACHPS grazie alla combinazione di speciali valvole e controlli elettronici consente anche di creare un by-pass mantenendo costante la pressione nel sistema di alimentazione.

HIGH-WALL a parete alta SWC - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C							
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw					
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]					
SWC-ECM 04-2R	802 €	875	300	220	11	0	370	40	31,6	1,24	0,92	0,37	213	10,1	1,6	213	9					
SWC-ECM 06-2R	860 €	875	300	220	12	0	500	48	39,6	2,07	1,52	0,65	355	12	2,64	355	9					
SWC-ECM 12-2R	871 €	875	300	220	13	0	500	49	40,6	2,4	1,81	0,75	412	10	3,14	412	11					
SWC-ECM 15-2R	1.063 €	875	300	220	13	0	645	54	45,6	3,03	2,22	1	520	14,1	3,85	520	12					
SWC-ECM 18-2R	1.117 €	875	300	220	14	0	788	58	49,6	3,74	2,74	1,07	642	19,4	4,77	642	16					
SWC-ECM 20-2R	1.715 €	1050	310	235	13	0	980	52	43,6	4,81	3,46	1,86	825	19,8	5,97	825	16					
SWC-ECM 24-2R	1.769 €	1050	310	235	13	0	1080	56	47,6	5,37	3,88	2,01	921	27,2	6,7	921	25					
SWC-ECM 30-2R	1.797 €	1050	310	235	16	0	1240	59	50,6	5,98	4,34	2,2	1026	27,2	7,5	1026	25					
Codice	SVC-ECM														4	6	12	15	18	20	24	30
UNITA' PLUG-IN COMPLETA DI VALVOLA OBBLIGATORIA CONTROLLATA DA TELECOMANDO AD INFRAROSSI O WALL PAD																						
V22	Valvola a 2 vie on off 230 Volt, montata	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €					
V23	Valvola a 3 vie on off 230 Volt, montata	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €					
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €					
IRC	Telecomando/Termostato a infrarossi	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €					
WPCV2	Wall Pad controllo/termostato a parete	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €					
UNITA' CON SCHEDA ELETTRONICA E VALVOLA OBBLIGATORIA CONTROLLATA DA TERMOSTATO/CONTROLLO A MURO DI NOSTRA FORNITURA O DA ELETTRONICA A CURA DEL CLIENTE																						
MPCB-SWC	Surplus per MiniPCB, montata al posto della FullPCB delle unità a stock	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €	368 €					
V22	Valvola a 2 vie on off 230 Volt, montata	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €					
V23	Valvola a 3 vie on off 230 Volt, montata	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €	219 €					
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €					
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €					
VALVOLE - SISTEMA A 4 TUBI																						
ACHPS-SWC	Kit speciale di valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €	312 €					
ACCESSORI ELETTRICI																						
RJ45ADP	Adattatore per connessione BMS	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €					
RS485	Convertitore "RS485 a USB"	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €					
CONV	Convertitore da ModBus a Bacnet o Konex	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €					
DLBMS	Data logger per BMS sistema MODBUS	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €					
PROBENTC	Sonda NTC 10Kohm	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €					
EHHW SIZE 04-6-12-15	Resistenza elettrica	232 €	232 €	232 €	232 €	232 €	232 €	232 €	232 €	-	-	-	-	-	-	-	-					
EHHW SIZE 18-20-24-30	Resistenza elettrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311 €	311 €	311 €	311 €	311 €					
ALTRI ACCESSORI																						
DP	Pompa di scarico condensa in kit montata esternamente	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €					

Note:

- ✓ Nota: Le taglie 04, 06, le resistenze elettriche EHHW sono disponibili solo su richiesta, con tempi di consegna da definire.

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ MPCB = La scheda elettronica MPCB permette il controllo della unità con controlli alternativi, a scelta dell'installatore. Se ordinata in quantità può essere fornita senza surplus. La consegna va stabilita all'ordine.
- ✓ IRC, WPCV2 = Questi controlli sono concepiti per funzionare con FullPCB
- ✓ DLBMS = Il data logger è un raccogliitore di dati necessario per reti con più di 32 unità
- ✓ I-Basic3 = Utilizzabile con MPCB. Permette il controllo automatico delle velocità
- ✓ I-Digit2 =- Digitale, utilizzabile con MPCB. Multifunzione, con programmatore settimanale

CASSETTE – Fancoil a soffitto

- ✓ Le Cassette ad acqua sono unità di distribuzione aria adatte all'installazione in controsoffitti dove sono richieste un'estetica gradevole e minor ingombro.
- ✓ Il piacevole design è adatto ai più sofisticati ambienti in cui i requisiti di silenziosità ed elevate prestazioni sono le caratteristiche più importanti.

Ventilatore

- ✓ Disponibili 3 velocità più la funzione autofan,
- ✓ il motore e la ventola sono ottimizzati per funzionare con estrema silenziosità.

Struttura e copertura

- ✓ Il pannello frontale è costituito da una plastica rinforzata con fibra di vetro.
- ✓ Il telaio dell'unità interna è in lamiera zincata rivestita con isolante termico e acustico.

Filtro

- ✓ Il filtro è in Nylon, rapidamente smontabile e lavabile.
- ✓ In opzione è disponibile il filtro antibatterico e anti odore.

Pannello frontale in plastica

- ✓ Il colore è RAL 9010

Scambiatore

- ✓ Realizzato con tubi di rame a alette di alluminio
- ✓ I tubi sono meccanicamente espansi per aumentare il fattore di scambio con le alette di alluminio.
- ✓ Le valvole di sfiato sono incluse e facilmente raggiungibili.

Vaschette di raccolta condensa

- ✓ La bacinella principale e quella ausiliaria sono in materiale plastico.
- ✓ La bacinella ausiliaria per raccogliere la condensa della valvola è standard.

Isolamenti

- ✓ Sono realizzati con materiali di qualità che rispondono alle norme UNI EN-13501-4 di resistenza al fuoco e assicurano un ottimo isolamento termico e acustico.

Configurazioni

- ✓ Prese d'aria laterali consentono la distribuzione ausiliaria di aria e la ripresa di aria esterna di rinnovo.
- ✓ Il fancoil può essere equipaggiato con due differenti sistemi di controllo:
- ✓ Con un termostato all'interno della stanza
- ✓ Controllato dal PLC, a distanza, per mezzo di una linea bus

Valvole

- ✓ L'unità può essere equipaggiata con valvole complete di attuatore ON-OFF 3 vie 4 porte e 2 vie 2 porte.

Pompa di scarico condensa

- ✓ Tutte le unità sono equipaggiate standard con una pompa di scarico condensa per dislivelli fino a 500 mm di altezza, con segnale di allarme in caso di guasto.

Altre caratteristiche

- ✓ 4 motorini per l'azionamento dei deflettori aria.
- ✓ Display a LED e ricevitore IR.
- ✓ Controllo a parete come optional.
- ✓ Versione disponibile per controlli fuori standard.
- ✓ Predisposizione per batteria ausiliaria o sistema ad alto rendimento ACHPS (con valvole e termostati I-Basic3 o I-Digit).
- ✓ Resistenza elettrica. Opzionale per cassette a 2 e 4 tubi.
- ✓ Configurazione Master/Slave fino a 31 unità.
- ✓ Modbus BMS con Datalogger.
- ✓ Versione con motore EC a basso consumo di elettricità.

Sistema ACHPS innovativo sistema di valvole per non utilizzare una batteria ausiliaria nei sistemi a 4 tubi

- ✓ L'innovativo sistema rende possibile utilizzare il fan coil della serie CASSETTE con un solo scambiatore in un sistema a 4 tubi.
- ✓ In questo modo lo scambiatore principale a 4 ranghi può ricevere acqua dal sistema di riscaldamento a temperature più basse rispetto ad un sistema con scambiatore a 1 rango.
- ✓ Per esempio la temperatura dell'acqua di alimentazione può essere 45°C invece dei soliti 70-60°C con un rilevante risparmio energetico.
- ✓ Il sistema ACHPS grazie alla combinazione di speciali valvole e controlli elettronici consente anche di creare un by-pass mantenendo costante la pressione nel sistema di alimentazione.



CASSETTE Idroniche - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
PCG-V 03-2R	785 €	575	255	575	28	0	380	48	39,6	2,39	1,69	0,86	410	6,5	2,69	410	6
PCG-V 04-2R	796 €	575	255	575	28	0	575	52	43,6	3,2	2,38	1,22	549	12,8	3,74	549	12
PCG-V 06-2R	885 €	575	290	575	30	0	722	56	47,6	4,1	2,9	1,66	703	23,2	4,95	703	20,8
PCG-V 08-2R	895 €	575	290	575	30	0	810	58	49,6	4,56	3,2	1,82	782	27,9	5,45	782	25
PCH-V 09-2R	1.154 €	730	260	730	36	0	960	60	51,6	5,47	3,91	2,02	939	27,7	6,4	939	21,9
PCH-V 12-2R	1.165 €	730	260	730	36	0	1300	67	58,6	6,97	5,01	2,52	1196	36,9	8,23	1196	29,1
PCH-V 16-2R	1.264 €	830	290	830	50	0	1970	65	56,6	9,55	7,37	3,54	1639	38	12,1	1639	30,6
PCH-V 20-2R	1.274 €	830	290	830	50	0	2250	70	61,6	11,3	8,21	3,86	1939	49	13,5	1939	40
Codice	PCG/PCH-VECM									3	4	6	8	9	12	16	20
										785 €	796 €	885 €	895 €	1.154 €	1.165 €	1.264 €	1.274 €
UNITA' PLUG-IN UNIT CON SCHEDA ELETTRONICA OBBLIGATORIA CONTROLLATA DA TELECOMANDO AD INFRAROSSI O WALL PAD																	
FPCB	FullPCB montata									245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €	245 €
FPCBK	FullPCB non montata									233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €
IRC	Telecomando/Termostato a infrarossi									45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
WPCV2	Wall Pad controllo/termostato a parete									167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €
UNITA' CON SCHEDA ELETTRONICA OBBLIGATORIA CONTROLLATA DA TERMOSTATO/CONTROLLO A MURO DI NOSTRA FORNITURA O DA ELETTRONICA A CURA DEL CLIENTE																	
MPCB	MiniPCB montata									189 €	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €
MPCBK	MiniPCB non montata									179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €	179 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v									100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme									183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22	Valvola a 2 vie on off 230 Volts montata									151 €	151 €	151 €	151 €	151 €	151 €	151 €	151 €
V22K	Valvola a 2 vie on off 230 Volts , kit non montato									110 €	110 €	110 €	110 €	110 €	110 €	110 €	110 €
V23	Valvola a 3 vie on off 230 Volts montata									163 €	163 €	163 €	163 €	163 €	163 €	163 €	163 €
V23K	Valvola a 3 vie on off 230 Volts , kit non montato									120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
V22M	Valvola a 2 vie modulante montata									230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
V22MK	Valvola a 2 vie modulante in kit non montata									181 €	181 €	181 €	181 €	181 €	181 €	181 €	181 €
V23M	Valvola a 3 vie modulante montata									258 €	258 €	258 €	258 €	258 €	258 €	258 €	258 €
V23MK	Valvola a 3 vie modulante in kit non montata									208 €	208 €	208 €	208 €	208 €	208 €	208 €	208 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi									54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
VALVOLE - SISTEMA A 4 TUBI																	
ACHPS-C	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)									287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €	287 €
DET4ACHPS	Detentori per sistema a 4 tubi									88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €
ACCESSORI ELETTRICI																	
RJ45ADP	Adattatore per connessione BMS									45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
RS485	Convertitore "RS485 a USB"									166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €	166 €
CONV	Convertitore da ModBus a Bacnet o Konex									1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €
PROBENTC	Sonda NTC 10Kohm									20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
DLBMS	Data logger per BMS sistema MODBUS									654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €	654 €
TR230/24	Trasformatore 230V-24V									54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
EH - SIZE 3-4	Resistenza elettrica									199 €	199 €	-	-	-	-	-	-
EH - SIZE 6-8	Resistenza elettrica									-	-	225 €	225 €	-	-	-	-
EH - SIZE 9-12	Resistenza elettrica									-	-	-	-	290 €	290 €	-	-
EH - SIZE 16-20	Resistenza elettrica									-	-	-	-	-	-	319 €	319 €
ALTRI ACCESSORI																	
FASB SIZE 3-4-6-8	Filtro anti-batteri e anti-odore									93 €	93 €	93 €	93 €	-	-	-	-
FASB SIZE 9-12-16-20	Filtro anti-batteri e anti-odore									-	-	-	-	116 €	116 €	116 €	116 €
DP	Pompa di scarico condensa ausiliaria									206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €	206 €
FBDC	Flangia di mandata per connessione a canale									27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €
FFDC	Flangia di connessione aria di rinnovo									41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €

Note utili per la scelta degli accessori

- ✓ La scheda MPCB si usa per controlli a cura del cliente; consente comunque il controllo della pompa di scarico, delle serrande motorizzate di mandata aria, del Master/Slave, e dei LED di diagnostica.
- ✓ La scheda FPCB permette il controllo completo delle funzioni; serrande motorizzate di mandata aria, allarmi, Master/Slave, BMS e controllo LED di diagnostica. Richiede il controllo via IRC o WPCV2.
- ✓ Per le resistenze elettriche, contattare per l'azienda per verificare la disponibilità a magazzino
- ✓ Le valvole modulanti richiedono il trasformatore TR230/24V e l'adattatore RJ45ADP per essere controllate da I-Digit2 o I-Basic3.

Info per Sistema a 4tubi

- ✓ Il sistema a 4 tubi è ottenibile con il sistema ACHPS
- ✓ Per il prezzo dei 4 tubi con sistema ACHPS sommare il prezzo di PCGV-PCHV + FullPCBK (o montata) + ACHPS (include anche le valvole).
- ✓ ACHPS assicura un rendimento maggiore in caldo.
- ✓ Il gruppo ACHPS è fornito in kit, non montato, per facilitare il trasporto

CASSETTE Idroniche - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Livello Sonoro					Condizionamento 7°C - 12°C				Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw				
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	db(A)	db(A)	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]				
PCG-VECM 04-2R	855 €	575	255	575	28	0	575	52	43,6	3,2	2,38	1,22	549	12,9	3,74	549	12				
PCG-VECM 08-2R	927 €	575	290	575	30	0	810	59	50,6	4,56	3,2	1,82	782	36	5,45	782	33,3				
PCH-VECM 12-2R	1.225 €	730	260	730	36	0	1300	67	58,6	6,97	5,01	2,52	1196	31	8,3	1196	29,5				
PCH-VECM 20-2R	1.381 €	830	290	830	50	0	2100	67	58,6	10,9	7,87	3,71	1870	36	13	1870	34				
Codice	PCG/PCH-VECM																				
UNITA' PLUG-IN UNIT CON SCHEDA ELETTRONICA OBBLIGATORIA CONTROLLATA DA TELECOMANDO AD INFRAROSSI O WALL PAD																					
FPCB-EC	FullPCB montata					302 €	302 €	302 €	302 €												
IRC	Telecomando/Termostato a infrarossi					45 €	45 €	45 €	45 €												
WPCV2	Wall Pad controllo/termostato a parete					167 €	167 €	167 €	167 €												
UNITA' CON SCHEDA ELETTRONICA OBBLIGATORIA CONTROLLATA DA TERMOSTATO/CONTROLLO A MURO DI NOSTRA FORNITURA O DA ELETTRONICA A CURA DEL CLIENTE																					
MPCB-EC	MiniPCB montata					281 €	281 €	281 €	281 €												
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v					100 €	100 €	100 €	100 €												
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme					183 €	183 €	183 €	183 €												
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																					
V22K	Valvola a 2 vie on off 230 Volts , kit non montato					110 €	110 €	110 €	110 €												
V23K	Valvola a 3 vie on off 230 Volts , kit non montato					120 €	120 €	120 €	120 €												
V22MK	Valvola a 2 vie modulante in kit non montato					181 €	181 €	181 €	181 €												
V23MK	Valvola a 3 vie modulante in kit non montato					208 €	208 €	208 €	208 €												
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi					54 €	54 €	54 €	54 €												
VALVOLE - SISTEMA A 4 TUBI																					
ACHPS-C	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)					287 €	287 €	287 €	287 €												
DET4ACHPS	Detentori per sistema a 4 tubi					88 €	88 €	88 €	88 €												
ACCESSORI ELETTRICI																					
RJ45ADP	Adattatore per connessione BMS					45 €	45 €	45 €	45 €												
RS485	Convertitore "RS485 a USB"					166 €	166 €	166 €	166 €												
CONV	Convertitore da ModBus a Bacnet o Konex					1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €												
PROBENTC	Sonda NTC 10Kohm					20 €	20 €	20 €	20 €												
DLBMS	Data logger per BMS sistema MODBUS					654 €	654 €	654 €	654 €												
TR230/24	Trasformatore 230V-24V					54 €	54 €	54 €	54 €												
ALTRI ACCESSORI																					
FASB SIZE 4-8	Filtro anti-batteri e anti-odore					93 €	93 €	-	-												
FASB SIZE 12-20	Filtro anti-batteri e anti-odore					-	-	116 €	116 €												
DP	Pompa di scarico condensa ausiliaria					206 €	206 €	206 €	206 €												
FBDC	Flangia di mandata per connessione a canale					27 €	27 €	27 €	27 €												
FFDC	Flangia di connessione aria di rinnovo					41 €	41 €	41 €	41 €												

Note utili per la scelta degli accessori

- ✓ La scheda MPCB si usa per controlli a cura del cliente; consente comunque il controllo della pompa di scarico, delle serrande motorizzate di mandata aria, del Master/Slave, e dei LED di diagnostica.
- ✓ La scheda FPCB permette il controllo completo delle funzioni; serrande motorizzate di mandata aria, allarmi, Master/Slave, BMS e controllo LED di diagnostica. Richiede il controllo via IRC o WPCV2.
- ✓ Per le resistenze elettriche, contattare per l'azienda per verificare la disponibilità a magazzino
- ✓ Le valvole modulanti richiedono il trasformatore TR230/24V e l'adattatore RJ45ADP per essere controllate da I-Digit2 o I-Basic3.

Info per Sistema a 4tubi

- ✓ Il sistema a 4 tubi è ottenibile con il sistema ACHPS
- ✓ Per il prezzo dei 4 tubi con sistema ACHPS sommare il prezzo di PCGV-PCHV + FullPCBK (o montata) + ACHPS (include anche le valvole).
- ✓ ACHPS assicura un rendimento maggiore in caldo.
- ✓ Il gruppo ACHPS è fornito in kit, non montato, per facilitare il trasporto

FIPA – Fancoil con mobile e ad incasso

- ✓ La struttura è realizzata in acciaio zincato
- ✓ Le vaschette di raccolta condensa sono realizzate in acciaio zincato e verniciato per proteggerle dalla corrosione.

Isolamenti

- ✓ Sono realizzati con materiali di qualità che rispondono alle norme UNI EN-13501-4 di resistenza al fuoco e assicurano un ottimo isolamento termico e acustico.

Ventilatore

- ✓ Le ventole sono direttamente accoppiate al motore, singole o doppie a seconda della taglia.
- ✓ Realizzate in plastica o alluminio e bilanciate elettronicamente.
- ✓ Sono disponibili di serie 6 velocità selezionabili sul motore.

Filtro

- ✓ Efficienza G1, lavabile e rinnovabile
- ✓ E' disponibile anche il filtro in classe G3

Scambiatore

- ✓ Realizzato con tubi di rame a alette di alluminio
- ✓ I tubi sono meccanicamente espansi per aumentare il fattore di scambio con le alette di alluminio.

Gestione della unità

- ✓ Il fan coil può essere equipaggiato con due differenti sistemi di controllo:
- ✓ Con un termostato all'interno della stanza
- ✓ Controllato dal PLC, a distanza, per mezzo di una lineadi bus

Valvole

- ✓ Il fan coil può essere equipaggiato con valvole complete di attuatore ON-OFF o modulanti
- ✓ Tutte le unità sono equipaggiate con scatola terminali elettrici.

Accessori

- ✓ Batteria ausiliaria : ACHPS è un sistema speciale e innovativo che permette alta efficienza.
- ✓ Riscaldatore elettrico
- ✓ Plenum di mandata o di ripresa con flangia circolare o rettangolare
- ✓ Sistema di rilevazione allarme motore guasto

Energy saving

- ✓ La serie FIPA è disponibile con motore elettronico

Altri importanti dettagli


- ✓ La carrozzeria è realizzata in acciaio zincato e verniciato RAL 9016
- ✓ Le griglie sono in plastica RAL 9010
- ✓ La serie FIPA è stata studiata per ottenere il massimo delle prestazioni dallo scambiatore, l'aria che lo attraversa omogeneamente su tutta la superficie disponibile, e l'ampia superficie di aspirazione, garantiscono prestazioni ottimali a basse emissioni di rumore.

Sistema ACHPS innovativo sistema di valvole per non utilizzare una batteria ausiliaria nei sistemi a 4 tubi

- ✓ L'innovativo sistema rende possibile utilizzare il fan coil della serie CASSETTE con un solo scambiatore in un sistema a 4 tubi.
- ✓ In questo modo lo scambiatore principale a 4 ranghi può ricevere acqua dal sistema di riscaldamento a temperature più basse rispetto ad un sistema con scambiatore a 1 rango.
- ✓ Per esempio la temperatura dell'acqua di alimentazione può essere 45°C invece dei soliti 70-60°C con un rilevante risparmio energetico.
- ✓ Il sistema ACHPS grazie alla combinazione di speciali valvole e controlli elettronici consente anche di creare un by-pass mantenendo costante la pressione nel sistema di alimentazione.

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.
- ✓ MFP = Pannello frontale post-verniciato in colore RAL 9010 o similare, con griglia di mandata e aspirazione in alluminio. Adatto a ventilconvettore da incasso versione BV o BH . Aggiungere PM90 (Vedi sotto) e COIB (se la macchina funziona in raffrescamento).
- ✓ CCM = La controscassa in metallo CCM contiene il fan coil BV + PM90 ed è utile e consigliata nel caso in cui venga utilizzato il pannello MFP, per agevolarne l'installazione .



FIPA BH - Fancoil Canalizzato Orizzontale - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
BH 21-2R	388 €	558	218	500	14	0	400	46	37,6	1,3	1,1	0,35	223	4	1,9	223	3,1	
BH 22-3R	407 €	558	218	500	16	0	370	46	37,6	1,8	1,4	0,67	309	11,5	2,4	309	10	
BH 23-4R	449 €	558	218	500	17	0	370	49	40,6	2,2	1,6	0,9	377	22,4	2,8	377	18,4	
BH 31-3R	537 €	818	218	500	20	0	720	54	45,6	3,4	2,5	1,35	583	15,5	4,5	583	12,7	
BH 32-4R	561 €	818	218	500	21	0	720	54	45,6	3,9	2,9	1,47	669	12,3	5,1	669	10,1	
BH 41-3R	613 €	1078	218	500	24	0	1175	65	56,6	5,5	4,2	2,43	944	47	7,1	944	38,6	
BH 42-4R	666 €	1078	218	500	25	0	1175	65	56,6	6,5	4,7	2,8	1115	37,9	8,2	1115	31,1	
BH 51-4R	873 €	1338	218	500	31	0	1500	66	57,6	8,3	6,1	3,34	1424	22,6	10,6	1424	18,5	
BH 61-4R	1.095 €	1528	218	500	34	1	1920	67,6	59,2	10,5	7,7	4,56	1802	40,7	13,2	1802	33,1	
Codice	BH									21	22	23	31	32	41	42	51	61
										388 €	409 €	447 €	537 €	561 €	613 €	666 €	873 €	1.095 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC0	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v								100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR								79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)								217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off								133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata								122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off								155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata								136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi								279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata								250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi								279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata								250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi								52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango								121 €	121 €	121 €	122 €	122 €	144 €	144 €	207 €	222 €	
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off								239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €	
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata								233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €	
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off								280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €	
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata								260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €	
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi								536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €	
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata								500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €	
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi								536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €	
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata								500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €	
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi								88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €	
ACHPS	Kit speciale valvole sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)								305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	
ACCESSORI ELETTRICI																		
RE	Resistenza elettrica								144 €	144 €	144 €	233 €	233 €	260 €	260 €	272 €	285 €	
RRE	Relay per Resistenza elettrica								63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	74 €	74 €	88 €	88 €	
TM	Termostato di minima								48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	
ELMS	Sistema Master Slave								80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt								54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento								196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m								20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT								45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT								18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT								18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	
ALTRI ACCESSORI																		
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock								21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	33 €	42 €	
VAF	Vaschetta ausiliaria								20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	
DP	Pompa scarico condensa								215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata								291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	
PM	Plenum mandata con raccordi circolari								111 €	111 €	111 €	128 €	128 €	136 €	136 €	173 €	188 €	
PA	Plenum aspirazione raccordi circolari								119 €	119 €	119 €	135 €	135 €	141 €	141 €	179 €	196 €	
RFA	Flangia di aspirazione								45 €	45 €	45 €	54 €	54 €	70 €	70 €	79 €	96 €	
PM90	Plenum di mandata a 90°								69 €	69 €	69 €	73 €	73 €	79 €	79 €	87 €	99 €	
PA90	Plenum di aspirazione a 90°								72 €	72 €	72 €	78 €	78 €	86 €	86 €	93 €	103 €	
COIB	Isolamento anticondensa per plenum di mandata								32 €	32 €	32 €	34 €	34 €	41 €	41 €	49 €	57 €	
GF2	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette								104 €	104 €	104 €	137 €	137 €	170 €	170 €	206 €	250 €	
GF	Griglia per mandata in alluminio alette fisse								81 €	81 €	81 €	110 €	110 €	129 €	129 €	158 €	171 €	
GFA	Griglia per aspirazione in alluminio								86 €	86 €	86 €	115 €	115 €	135 €	135 €	162 €	175 €	
FG3	Filtro alta efficienza								21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	28 €	30 €	
PHF	Pannello frontale per filtro piano								54 €	54 €	54 €	73 €	73 €	79 €	79 €	87 €	95 €	
RFM	Flangia per connessione a canale di mandata								20 €	20 €	20 €	25 €	25 €	28 €	28 €	31 €	34 €	
RT	Raccordo telescopico (100+100mm)								95 €	95 €	95 €	111 €	111 €	135 €	135 €	162 €	179 €	
PAS100	Connessione circolare (100mm) per aspirazione aria di rinnovo								41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	

FIPA BH - Fancoil Canalizzato Orizzontale - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
BH-EC 21-2R	608 €	558	218	500	14	0	449	58,1	49,8	1,39	1,09	0,39	238	3,2	2,1	238	2,8	
BH-EC 22-3R	640 €	558	218	500	16	0	449	58,1	49,8	2,08	1,51	0,79	357	9,7	2,83	357	8,4	
BH-EC 23-4R	663 €	558	218	500	17	0	449	58,1	49,8	2,59	1,83	1,06	444	18,7	3,32	444	16,3	
BH-EC 31-3R	764 €	818	218	500	20	0	628	52,2	43,8	3,1	2,22	1,2	532	8,9	4,15	532	7,7	
BH-EC 32-4R	778 €	818	218	500	21	0	628	52,2	43,8	3,56	2,61	1,3	611	6,8	4,74	611	5,8	
BH-EC 41-3R	783 €	1078	218	500	24	0	1008	59,7	51,3	5,03	3,46	2,17	862	26,7	6,52	862	22,7	
BH-EC 42-4R	851 €	1078	218	500	25	0	1008	59,7	51,3	5,9	4,12	2,5	1012	21,1	7,5	1012	17,9	
BH-EC 51-4R	1.023 €	1338	218	500	31	0	1486	66,1	57,8	8,13	5,78	3,32	1396	14,3	10,62	1396	12,1	
BH-EC 61-4R	1.253 €	1528	218	500	34	0	1693	65,7	57,3	9,76	6,74	4,15	1675	22,9	12,39	1675	19,2	
Codice	BH-EC									21	22	23	31	32	41	42	51	61
										608 €	640 €	663 €	764 €	778 €	783 €	851 €	1.023 €	1.253 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v									100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme									183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2master	Termostato I-DIGIT2 funzionamento master/slave motori EC									183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2slaveECO	Scatola elettrica da installare sulle unità master/slave									158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme									230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR									79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)									217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off									133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata									122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off									155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata									136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi									279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata									250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi									279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata									250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi									52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango									121 €	121 €	121 €	122 €	122 €	144 €	144 €	207 €	222 €
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off									239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata									233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off									280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata									260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi									536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata									500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi									536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata									500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi									88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €
ACHPS	Kit speciale valvole sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)									305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €
ACCESSORI ELETTRICI																		
RE	Resistenza elettrica									144 €	144 €	144 €	233 €	233 €	260 €	260 €	272 €	285 €
RRE	Relay per Resistenza elettrica									63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	74 €	74 €	88 €	88 €
TM	Termostato di minima									48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt									54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY-EC	Sistema rilevazione allarme funzionamento per motori EC									196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
ELMS-EC	Scheda elettronica per Sistema Master-Slave									80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath									54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m									20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT									45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT									18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT									18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																		
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock									21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	33 €	42 €
VAF	Vaschetta ausiliaria									20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
DP	Pompa scarico condensa									215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata									291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
PM	Plenum mandata con raccordi circolari									111 €	111 €	111 €	128 €	128 €	136 €	136 €	173 €	188 €
PA	Plenum aspirazione raccordi circolari									119 €	119 €	119 €	135 €	135 €	141 €	141 €	179 €	196 €
RFA	Flangia di aspirazione									45 €	45 €	45 €	54 €	54 €	70 €	70 €	79 €	96 €
PM90	Plenum di mandata a 90°									69 €	69 €	69 €	73 €	73 €	79 €	79 €	87 €	99 €
PA90	Plenum di aspirazione a 90°									72 €	72 €	72 €	78 €	78 €	86 €	86 €	93 €	103 €
COIB	Isolamento anticondensa per plenum di mandata									32 €	32 €	32 €	34 €	34 €	41 €	41 €	49 €	57 €
GF2	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette									104 €	104 €	104 €	137 €	137 €	170 €	170 €	206 €	250 €
GF	Griglia per mandata in alluminio alette fisse									81 €	81 €	81 €	110 €	110 €	129 €	129 €	158 €	171 €
GFA	Griglia per aspirazione in alluminio									86 €	86 €	86 €	115 €	115 €	135 €	135 €	162 €	175 €
FG3	Filtro alta efficienza									21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	28 €	30 €
PHF	Pannello frontale per filtro piano									54 €	54 €	54 €	73 €	73 €	79 €	79 €	87 €	95 €
RFM	Flangia per connessione a canale di mandata									20 €	20 €	20 €	25 €	25 €	28 €	28 €	31 €	34 €
RT	Raccordo telescopico (100+100mm)									95 €	95 €	95 €	111 €	111 €	135 €	135 €	162 €	179 €
PAS100	Connessione circolare (100mm) per aspirazione aria di rinnovo									41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €

FIPA BV - Fancoil Canalizzato Verticale - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C				
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw		
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]		
BV-EC 21-2R	608 €	558	500	218	14	0	449	58,1	49,8	1,39	1,09	0,39	238	3,2	2,1	238	2,8		
BV-EC 22-3R	640 €	558	500	218	16	0	449	58,1	49,8	2,08	1,51	0,79	357	9,7	2,83	357	8,4		
BV-EC 23-4R	663 €	558	500	218	17	0	449	58,1	49,8	2,59	1,83	1,06	444	18,7	3,32	444	16,3		
BV-EC 31-3R	764 €	818	500	218	20	0	628	52,2	43,8	3,1	2,22	1,2	532	8,9	4,15	532	7,7		
BV-EC 32-4R	778 €	818	500	218	21	0	628	52,2	43,8	3,56	2,61	1,3	611	6,8	4,74	611	5,8		
BV-E C41-3R	783 €	1078	500	218	24	0	1008	59,7	51,3	5,03	3,46	2,17	862	26,7	6,52	862	22,7		
BV-EC 42-4R	851 €	1078	500	218	25	0	1008	59,7	51,3	5,9	4,12	2,5	1012	21,1	7,5	1012	17,9		
BV-EC 51-4R	1.023 €	1338	500	218	31	0	1486	66,1	57,8	8,13	5,78	3,32	1396	14,3	10,62	1396	12,1		
BV-EC 61-4R	1.265 €	1528	500	218	34	0	1693	65,7	57,3	9,76	6,74	4,15	1675	22,9	12,39	1675	19,2		
Codice	BV-EC									21	22	23	31	32	41	42	51	61	
										608 €	640 €	663 €	764 €	778 €	783 €	851 €	1.023 €	1.265 €	
TERMOSTATI/CONTROLLI																			
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2master	Termostato I-DIGIT2 funzionamento master/slave motori EC	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2slaveECO	Scatola elettrica da installare sulle unità master/slave	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																			
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																			
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	207 €	222 €
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €
ACHPS	Kit speciale valvole sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €
ACCESSORI ELETTRICI																			
RE	Resistenza elettrica	144 €	144 €	144 €	144 €	144 €	144 €	144 €	144 €	144 €	144 €	144 €	233 €	233 €	260 €	260 €	272 €	285 €	285 €
RRE	Relay per Resistenza elettrica	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	63 €	74 €	74 €	88 €	88 €	88 €
TM	Termostato di minima	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY-EC	Sistema rilevazione allarme funzionamento per motori EC	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
ELMS-EC	Scheda elettronica per Sistema Master-Slave	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																			
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	27 €	27 €	27 €	33 €	42 €	42 €
VAF	Vaschetta ausiliaria	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
DP	Pompa scarico condensa	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
PM	Plenum mandata con raccordi circolari	111 €	111 €	111 €	111 €	111 €	111 €	111 €	111 €	128 €	128 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	173 €	188 €	188 €
PA	Plenum aspirazione raccordi circolari	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	135 €	135 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	179 €	196 €	196 €
RFA	Flangia di aspirazione	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	54 €	54 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	79 €	96 €	96 €
PM90	Plenum di mandata a 90°	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	73 €	73 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	87 €	99 €	99 €
PA90	Plenum di aspirazione a 90																		

FIPA ECH - Fancoil con mobile verticale con aspirazione frontale - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
ECH 21-2R	587 €	898	226	531	18	0	400	46	37,6	1,3	1,1	0,35	223	4	1,9	223	3,1	
ECH 22-3R	607 €	898	226	531	20	0	370	46	37,6	1,8	1,4	0,67	309	11,5	2,4	309	10	
ECH 23-4R	646 €	898	226	531	21	0	370	49	40,6	2,2	1,6	0,9	377	22,4	2,8	377	18,4	
ECH 31-3R	761 €	1198	226	531	25	0	720	54	45,6	3,4	2,5	1,35	583	15,5	4,5	583	12,7	
ECH 32-4R	789 €	1198	226	531	26	0	720	54	45,6	3,9	2,9	1,47	669	12,3	5,1	669	10,1	
ECH 41-3R	885 €	1448	226	531	31	0	1175	65	56,6	5,5	4,2	2,43	944	47	7,1	944	38,6	
ECH 42-4R	942 €	1448	226	531	32	0	1175	65	56,6	6,5	4,7	2,8	1115	37,9	8,2	1115	31,1	
ECH 51-4R	1.189 €	1698	226	531	39	0	1500	66	57,6	8,3	6,1	3,34	1424	22,6	10,6	1424	18,5	
ECH 61-4R	1.385 €	1948	226	531	44	0	1920	67,6	59,2	10,5	7,7	4,56	1802	40,7	13,2	1802	33,1	
Codice	ECH								21	22	23	31	32	41	42	51	61	
									587 €	607 €	646 €	761 €	789 €	885 €	942 €	1.189 €	1.385 €	
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC0	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi							49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi							69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v							100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme							183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme							230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR							79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)							217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off							133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €	
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata							122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €	
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off							155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €		
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata							136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €		
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi							279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €		
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata							250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €		
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi							279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €		
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata							250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €		
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi							52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €		
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango							121 €	121 €	121 €	122 €	122 €	144 €	144 €	207 €	222 €		
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off							239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €		
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata							233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €		
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off							280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €		
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata							260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €		
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi							536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €		
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata							500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €		
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi							536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €		
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata							500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €		
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi							88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €		
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)							305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €		
ACCESSORI ELETTRICI																		
TM	Termostato di minima							48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	
ELMS	Sistema Master Slave							80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt							54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento							196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €		
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m							20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €		
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT							45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €		
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT							18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €		
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT							18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €		
ALTRI ACCESSORI																		
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock							21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	33 €	42 €		
VAF	Vaschetta ausiliaria							20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €		
CP	Coppia piedini di supporto per fan coil con mobile							49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €		
DP	Pompa scarico condensa							215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €		
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata							291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €		
FG3	Filtro alta efficienza							21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	28 €	30 €		
PPECH	Pannello posteriore verniciato per modelli orizzontali ECH							66 €	66 €	66 €	70 €	70 €	91 €	91 €	129 €	151 €		

FIPA ECH - Fancoil con mobile verticale con aspirazione frontale - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	db(A)	db(A)	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
ECH-EC 21-2R	848 €	898	226	531	18	0	449	58,1	49,8	1,39	1,09	0,39	238	3,2	2,1	238	2,8	
ECH-EC 22-3R	873 €	898	226	531	20	0	449	58,1	49,8	2,08	1,51	0,79	357	9,7	2,83	357	8,4	
ECH-EC 23-4R	880 €	898	226	531	21	0	449	58,1	49,8	2,59	1,83	1,06	444	18,7	3,32	444	16,3	
ECH-EC 31-3R	1.009 €	1198	226	531	25	0	628	52,2	43,8	3,1	2,22	1,2	532	8,9	4,15	532	7,7	
ECH-EC 32-4R	1.027 €	1198	226	531	26	0	628	52,2	43,8	3,56	2,61	1,3	611	6,8	4,74	611	5,8	
ECH-EC 41-3R	1.057 €	1448	226	531	31	0	1008	59,7	51,3	5,03	3,46	2,17	862	26,7	6,52	862	22,7	
ECH-EC 42-4R	1.125 €	1448	226	531	32	0	1008	59,7	51,3	5,9	4,12	2,5	1012	21,1	7,5	1012	17,9	
ECH-EC 51-4R	1.294 €	1698	226	531	39	0	1486	66,1	57,8	8,13	5,78	3,32	1396	14,3	10,62	1396	12,1	
ECH-EC 61-4R	1.687 €	1948	226	531	44	0	1693	65,7	57,3	9,76	6,74	4,15	1675	22,9	12,39	1675	19,2	
Codice	ECH-EC									21	22	23	31	32	41	42	51	61
										848 €	873 €	880 €	1.009 €	1.027 €	1.057 €	1.125 €	1.294 €	1.687 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2master	Termostato I-DIGIT2 funzionamento master/slave motori EC	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2slaveECO	Scatola elettrica da installare sulle unità master/slave	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	144 €	144 €
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €
ACCESSORI ELETTRICI																		
TM	Termostato di minima	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY-EC	Sistema rilevazione allarme funzionamento per motori EC	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
ELMS-EC	Scheda elettronica per Sistema Master-Slave per motori EC	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																		
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	27 €	33 €	42 €
VAF	Vaschetta ausiliaria	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
DP	Pompa scarico condensa	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
CP	Coppia piedini di supporto per fan coil con mobile	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
FG3	Filtro alta efficienza	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	26 €	28 €	30 €
PPECH	Pannello posteriore verniciato per modelli orizzontali ECH	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	70 €	70 €	91 €	91 €	91 €	129 €	151 €

FIPA ECV - Fancoil con mobile verticale con aspirazione frontale - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
ECV 21-2R	587 €	898	531	226	18	0	400	46	37,6	1,3	1,1	0,35	223	4	1,9	223	3,1
ECV 22-3R	607 €	898	531	226	20	0	370	46	37,6	1,8	1,4	0,67	309	11,5	2,4	309	10
ECV 23-4R	652 €	898	531	226	21	0	370	49	40,6	2,2	1,6	0,9	377	22,4	2,8	377	18,4
ECV 31-3R	775 €	1198	531	226	25	0	720	54	45,6	3,4	2,5	1,35	583	15,5	4,5	583	12,7
ECV 32-4R	796 €	1198	531	226	26	0	720	54	45,6	3,9	2,9	1,47	669	12,3	5,1	669	10,1
ECV 41-3R	894 €	1448	531	226	31	0	1175	65	56,6	5,5	4,2	2,43	944	47	7,1	944	38,6
ECV 42-4R	942 €	1448	531	226	32	0	1175	65	56,6	6,5	4,7	2,8	1115	37,9	8,2	1115	31,1
ECV 51-4R	1.189 €	1698	531	226	39	0	1500	66	57,6	8,3	6,1	3,34	1424	22,6	10,6	1424	18,5
ECV 61-4R	1.385 €	1948	531	226	44	0	1920	67,6	59,2	10,5	7,7	4,56	1802	40,7	13,2	1802	33,1
Codice	ECV								21	22	23	31	32	41	42	51	61
									587 €	607 €	652 €	775 €	796 €	894 €	942 €	1.189 €	1.385 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																	
I-BASICO	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
I-BASICO -BI (montato)	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
I-BASIC1 -BI (montato)	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v								100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-BASIC3 -BI (montato)	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v								147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2 -BI (montato)	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR								79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)								217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off								133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata								122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off								155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata								136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €	
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi								279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €	
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata								250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €	
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi								279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €	
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata								250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €	
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi								52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €	
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																	
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango								121 €	121 €	121 €	122 €	122 €	144 €	144 €	207 €	222 €
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off								239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €	
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata								233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €	
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off								280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €	
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata								260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €	
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi								536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €	
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata								500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €	
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi								536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €	
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata								500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €	
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi								88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €	
ACHPS	Kit speciale valvole sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)								305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	
ACCESSORI ELETTRICI																	
TM	Termostato di minima								48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
ELMS	Sistema Master Slave								80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt								54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento								196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m								20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT								45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT								18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT								18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	
ALTRI ACCESSORI																	
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock								21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	33 €	42 €
VAF	Vaschetta ausiliaria								20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	
CP	Coppia piedini di supporto per fan coil con mobile								49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	
DP	Pompa scarico condensa								215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata								291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	
FG3	Filtro alta efficienza								21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	28 €	
PPV	Pannello posteriore verniciato per modelli verticali FCV-ECV								88 €	88 €	88 €	119 €	119 €	137 €	137 €	164 €	
PPV-CP	Pannello posteriore verniciato per modelli verticali FCV-ECV con piedini CP (CP non inclusi)								93 €	93 €	93 €	122 €	122 €	141 €	141 €	172 €	

FIPA ECV - Fancoil con mobile verticale con aspirazione frontale - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C - 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
ECV-EC 21-2R	848 €	898	531	226	18	0	449	58,1	49,8	1,39	1,09	0,39	238	3,2	2,1	238	2,8	
ECV-EC 22-3R	873 €	898	531	226	20	0	449	58,1	49,8	2,08	1,51	0,79	357	9,7	2,83	357	8,4	
ECV-EC 23-4R	880 €	898	531	226	21	0	449	58,1	49,8	2,59	1,83	1,06	444	18,7	3,32	444	16,3	
ECV-EC 31-3R	1.017 €	1198	531	226	25	0	628	52,2	43,8	3,1	2,22	1,2	532	8,9	4,15	532	7,7	
ECV-EC 32-4R	1.027 €	1198	531	226	26	0	628	52,2	43,8	3,56	2,61	1,3	611	6,8	4,74	611	5,8	
ECV-EC 41-3R	1.067 €	1448	531	226	31	0	1008	59,7	51,3	5,03	3,46	2,17	862	26,7	6,52	862	22,7	
ECV-EC 42-4R	1.125 €	1448	531	226	32	0	1008	59,7	51,3	5,9	4,12	2,5	1012	21,1	7,5	1012	17,9	
ECV-EC 51-4R	1.294 €	1698	531	226	39	0	1486	66,1	57,8	8,13	5,78	3,32	1396	14,3	10,62	1396	12,1	
ECV-EC 61-4R	1.687 €	1948	531	226	44	0	1693	65,7	57,3	9,76	6,74	4,15	1675	22,9	12,39	1675	19,2	
Codice	ECV-EC	21	22	23	31	32	41	42	51	61								
		848 €	873 €	880 €	1.017 €	1.027 €	1.067 €	1.125 €	1.294 €	1.687 €								
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-BASIC3-BI (montato)	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-BI (montato)	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
I-DIGIT2master	Termostato I-DIGIT2 funzionamento master/slave motori EC	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2slaveECO	Scatola elettrica da installare sulle unità master/slave	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	144 €	144 €	144 €	207 €	222 €
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €
ACHPS	Kit speciale valvole sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €
ACCESSORI ELETTRICI																		
TM	Termostato di minima	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY-EC	Sistema rilevazione allarme funzionamento per motori EC	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
ELMS-EC	Scheda elettronica per Sistema Master-Slave per motori EC	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																		
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	27 €	27 €	33 €	42 €
VAF	Vaschetta ausiliaria	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
DP	Coppia piedini di supporto per fan coil con mobile	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
DP/BI	Pompa scarico condensa	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
CP	Pompa di scarico condensa montata	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
FG3	Filtro alta efficienza	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	26 €	26 €	28 €	30 €
PPV	Pannello posteriore verniciato per modelli verticali FCV-ECV	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	119 €	119 €	137 €	137 €	137 €	137 €	164 €	177 €
PPV-CP	Pannello posteriore verniciato per modelli verticali FCV-ECV con piedini CP (CP non inclusi)	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	122 €	122 €	141 €	141 €	141 €	141 €	172 €	185 €

FIPA FCH - Fancoil con mobile orizzontale con aspirazione dal fondo - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
FCH 21-2R	573 €	898	226	531	18	0	400	46	37,6	1,3	1,1	0,35	223	4	1,9	223	3,1	
FCH 22-3R	592 €	898	226	531	20	0	370	46	37,6	1,8	1,4	0,67	309	11,5	2,4	309	10	
FCH 23-4R	637 €	898	226	531	21	0	370	49	40,6	2,2	1,6	0,9	377	22,4	2,8	377	18,4	
FCH 31-3R	742 €	1198	226	531	25	0	720	54	45,6	3,4	2,5	1,35	583	15,5	4,5	583	12,7	
FCH 32-4R	773 €	1198	226	531	26	0	720	54	45,6	3,9	2,9	1,47	669	12,3	5,1	669	10,1	
FCH 41-3R	847 €	1448	226	531	31	0	1175	65	56,6	5,5	4,2	2,43	944	47	7,1	944	38,6	
FCH 42-4R	916 €	1448	226	531	32	0	1175	65	56,6	6,5	4,7	2,8	1115	37,9	8,2	1115	31,1	
FCH 51-4R	1.146 €	1698	226	531	39	0	1500	66	57,6	8,3	6,1	3,34	1424	22,6	10,6	1424	18,5	
FCH 61-4R	1.299 €	1948	226	531	44	0	1920	67,6	59,2	10,5	7,7	4,56	1802	40,7	13,2	1802	33,1	
Codice	FCH								21	22	23	31	32	41	42	51	61	
									573 €	592 €	637 €	742 €	773 €	847 €	916 €	1.146 €	1.299 €	
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC0	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi							49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi							69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v							100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme							183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme							230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR							79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)							217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off							133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €	
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata							122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €	
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off							155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €	
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata							136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €	
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi							279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €	
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata							250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €	
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi							279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €	
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata							250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €	
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi							52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €	
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango							121 €	121 €	121 €	122 €	122 €	144 €	144 €	207 €	222 €		
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off							239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €	
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata							233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €	
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off							280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €	
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata							260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €	
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi							536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €	
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata							500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €	
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi							536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €	
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata							500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €	
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi							88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €	
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)							305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €		
ACCESSORI ELETTRICI																		
TM	Termostato di minima							48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	
ELMS	Sistema Master Slave							80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt							54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento							196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €		
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m							20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €		
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT							45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €		
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT							18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €		
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT							18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €		
ALTRI ACCESSORI																		
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock							21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	33 €	42 €		
VAF	Vaschetta ausiliaria							20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €		
DP	Pompa scarico condensa							215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €		
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata							291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €		
CP	Coppia piedini di supporto per fan coil con mobile							49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €		
FG3	Filtro alta efficienza							21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	28 €	30 €		

FIPA FCH - Fancoil con mobile orizzontale con aspirazione dal fondo - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
FCH-EC 21-2R	806 €	898	226	531	18	0	449	58,1	49,8	1,39	1,09	0,39	238	3,2	2,1	238	2,8
FCH-EC 22-3R	828 €	898	226	531	20	0	449	58,1	49,8	2,08	1,51	0,79	357	9,7	2,83	357	8,4
FCH-EC 23-4R	868 €	898	226	531	21	0	449	58,1	49,8	2,59	1,83	1,06	444	18,7	3,32	444	16,3
FCH-EC 31-3R	975 €	1198	226	531	25	0	628	52,2	43,8	3,1	2,22	1,2	532	8,9	4,15	532	7,7
FCH-EC 32-4R	1.013 €	1198	226	531	26	0	628	52,2	43,8	3,56	2,61	1,3	611	6,8	4,74	611	5,8
FCH-EC 41-3R	1.021 €	1448	226	531	31	0	1008	59,7	51,3	5,03	3,46	2,17	862	26,7	6,52	862	22,7
FCH-EC 42-4R	1.077 €	1448	226	531	32	0	1008	59,7	51,3	5,9	4,12	2,5	1012	21,1	7,5	1012	17,9
FCH-EC 51-4R	1.272 €	1698	226	531	39	0	1486	66,1	57,8	8,13	5,78	3,32	1396	14,3	10,62	1396	12,1
FCH-EC 61-4R	1.532 €	1948	226	531	44	0	1693	65,7	57,3	9,76	6,74	4,15	1675	22,9	12,39	1675	19,2
Codice	FCH-EC							21	22	23	31	32	41	42	51	61	
								806 €	828 €	868 €	975 €	1.013 €	1.021 €	1.077 €	1.272 €	1.532 €	
TERMOSTATI/CONTROLLI																	
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2master	Termostato I-DIGIT2 funzionamento master/slave motori EC	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2slaveECO	Scatola elettrica da installare sulle unità master/slave	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €	144 €
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €	313 €
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €	283 €
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €	313 €
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €	283 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €	55 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																	
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	121 €	144 €	144 €	207 €
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €	249 €
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €	239 €
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €	294 €
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €	269 €
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €	563 €
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €	529 €
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €	563 €
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €	529 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €	94 €
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €
ACCESSORI ELETTRICI																	
TM	Termostato di minima	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY-EC	Sistema rilevazione allarme funzionamento per motori EC	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
ELMS-EC	Scheda elettronica per Sistema Master-Slave per motori EC	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
RJ45ADP	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
PROBENTC	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																	
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	33 €	33 €	42 €
VAF	Vaschetta ausiliaria	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
DP	Pompa scarico condensa	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
CP	Coppia piedini di supporto per fan coil con mobile	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
FG3	Filtro alta efficienza	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	28 €	28 €	30 €

FIPA FCV - Fancoil con mobile verticale con aspirazione dal fondo - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C - 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
FCV 21-2R	573 €	898	531	226	18	0	400	46	37,6	1,3	1,1	0,35	223	4	1,9	223	3,1
FCV 22-3R	592 €	898	531	226	20	0	370	46	37,6	1,8	1,4	0,67	309	11,5	2,4	309	10
FCV 23-4R	637 €	898	531	226	21	0	370	49	40,6	2,2	1,6	0,9	377	22,4	2,8	377	18,4
FCV 31-3R	756 €	1198	531	226	25	0	720	54	45,6	3,4	2,5	1,35	583	15,5	4,5	583	12,7
FCV 32-4R	780 €	1198	531	226	26	0	720	54	45,6	3,9	2,9	1,47	669	12,3	5,1	669	10,1
FCV 41-3R	871 €	1448	531	226	31	0	1175	65	56,6	5,5	4,2	2,43	944	47	7,1	944	38,6
FCV 42-4R	916 €	1448	531	226	32	0	1175	65	56,6	6,5	4,7	2,8	1115	37,9	8,2	1115	31,1
FCV 51-4R	1.146 €	1698	531	226	39	0	1500	66	57,6	8,3	6,1	3,34	1424	22,6	10,6	1424	18,5
FCV 61-4R	1.299 €	1948	531	226	44	0	1920	67,6	59,2	10,5	7,7	4,56	1802	40,7	13,2	1802	33,1
Codice	FCV								21	22	23	31	32	41	42	51	61
									573 €	592 €	637 €	756 €	780 €	871 €	916 €	1.146 €	1.299 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																	
I-BASICO	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
I-BASICO -BI (montato)	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
I-BASIC1 -BI (montato)	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €	116 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v								100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-BASIC3 -BI (montato)	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v								147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2 -BI (montato)	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR								79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)								217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off								133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata								122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off								155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata								136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi								279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata								250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi								279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata								250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi								52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																	
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango								121 €	121 €	121 €	122 €	122 €	144 €	144 €	207 €	222 €
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off								239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata								233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off								280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata								260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi								536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata								500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi								536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata								500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi								88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)								305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €
ACCESSORI ELETTRICI																	
TM	Termostato di minima								48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
ELMS	Sistema Master Slave								80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt								54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento								196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m								20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT								45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT								18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT								18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																	
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock								21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	33 €	42 €
VAF	Vaschetta ausiliaria								20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
DP	Pompa scarico condensa								215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata								291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
CP	Coppia piedini di supporto per fan coil con mobile								49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	46 €
FG3	Filtro alta efficienza								21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	28 €	30 €
PPV	Pannello posteriore verniciato per modelli verticali FCV-ECV								88 €	88 €	88 €	119 €	119 €	137 €	137 €	164 €	177 €
PPV-CP	Pannello posteriore verniciato per modelli verticali FCV-ECV con piedini CP (CP non inclusi)								93 €	93 €	93 €	122 €	122 €	141 €	141 €	172 €	185 €

FIPA FCV - Fancoil con mobile verticale con aspirazione dal fondo - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C - 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[dB(A)]	[dB(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
FCV-EC 21-2R	806 €	898	531	226	18	0	449	58,1	49,8	1,39	1,09	0,39	238	3,2	2,1	238	2,8	
FCV-EC 22-3R	828 €	898	531	226	20	0	449	58,1	49,8	2,08	1,51	0,79	357	9,7	2,83	357	8,4	
FCV-EC 23-4R	868 €	898	531	226	21	0	449	58,1	49,8	2,59	1,83	1,06	444	18,7	3,32	444	16,3	
FCV-EC 31-3R	1.000 €	1198	531	226	25	0	628	52,2	43,8	3,1	2,22	1,2	532	8,9	4,15	532	7,7	
FCV-EC 32-4R	1.021 €	1198	531	226	26	0	628	52,2	43,8	3,56	2,61	1,3	611	6,8	4,74	611	5,8	
FCV-EC 41-3R	1.030 €	1448	531	226	31	0	1008	59,7	51,3	5,03	3,46	2,17	862	26,7	6,52	862	22,7	
FCV-EC 42-4R	1.097 €	1448	531	226	32	0	1008	59,7	51,3	5,9	4,12	2,5	1012	21,1	7,5	1012	17,9	
FCV-EC 51-4R	1.272 €	1698	531	226	39	0	1486	66,1	57,8	8,13	5,78	3,32	1396	14,3	10,62	1396	12,1	
FCV-EC 61-4R	1.547 €	1948	531	226	44	0	1693	65,7	57,3	9,76	6,74	4,15	1675	22,9	12,39	1675	19,2	
Codice	FCV-EC									21	22	23	31	32	41	42	51	61
										806 €	828 €	868 €	1.000 €	1.021 €	1.030 €	1.097 €	1.272 €	1.547 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v									100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-BASIC3 -BI (montato)	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v									147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €	147 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme									183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2 -BI (montato)	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme									230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
I-DIGIT2master	Termostato I-DIGIT2 funzionamento master/slave motori EC									183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2slaveECO	Scatola elettrica da installare sulle unità master/slave									158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €	158 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme									230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR									79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)									217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22F	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off									133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	133 €	140 €	140 €
V22FK	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata									122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	130 €	130 €
V23F	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off									155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	155 €	165 €	165 €
V23FK	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata									136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €
V22FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi									279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V22FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata									250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
V23FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi									279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	279 €	313 €	313 €
V23FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata									250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	283 €	283 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi									52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	52 €	55 €	55 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango									121 €	121 €	121 €	122 €	122 €	144 €	144 €	207 €	222 €
V42F	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off									239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	249 €	249 €
V42FK	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata									233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	233 €	239 €	239 €
V43F	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off									280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	294 €	294 €
V43FK	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata									260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €	269 €	269 €
V42FM	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi									536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V42FMK	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata									500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
V43FM	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi									536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	536 €	563 €	563 €
V43FMK	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata									500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	529 €	529 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi									88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	88 €	94 €	94 €
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)									305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €	305 €
ACCESSORI ELETTRICI																		
TM	Termostato di minima									48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt									54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY-EC	Sistema rilevazione allarme funzionamento per motori EC									196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
ELMS-EC	Scheda elettronica per Sistema Master-Slave per motori EC									80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath									54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m									20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT									45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT									18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT									18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																		
DDP	Doppia vaschetta di raccolta condensa, adatta per chi fa stock									21 €	21 €	21 €	25 €	25 €	27 €	27 €	33 €	42 €
VAF	Vaschetta ausiliaria									20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
DP	Pompa scarico condensa									215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €	215 €
DP/BI	Pompa di scarico condensa montata									291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €	291 €
CP	Coppia piedini di supporto per fan coil con mobile									49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
FG3	Filtro alta efficienza									21 €	21 €	21 €	23 €	23 €	26 €	26 €	28 €	30 €
PPV	Pannello posteriore verniciato per modelli verticali FCV-ECV									88 €	88 €	88 €	119 €	119 €	137 €	137 €	164 €	177 €
PPV-CP	Pannello posteriore verniciato per modelli verticali FCV-ECV con piedini CP (CP non inclusi)									93 €	93 €	93 €	122 €	122 €	141 €	141 €	172 €	185 €

FNL – Fancoil canalizzato Low Noise

- ✓ La struttura è realizzata in acciaio zincato
- ✓ Le vaschette di raccolta condensa sono realizzate in acciaio zincato e verniciato per proteggerle dalla corrosione.

Isolamenti

- ✓ Sono realizzati in fibra di poliestere classe BS1 d0
- ✓ Resistenza al fuoco secondo le norme UNI EN-13501-4:2009
- ✓ il prodotto è ecologico perché si ottiene da materiale riciclato e a sua volta riciclabile al 100%.
- ✓ Il bassissimo tempo di riverbero assicura un elevato phono assorbimento.

Ventilatore

- ✓ Le ventole sono direttamente accoppiate al motore, singole o doppie a seconda della taglia.
- ✓ Realizzate in plastica o alluminio e bilanciate elettronicamente.
- ✓ Sono disponibili di serie 6 velocità selezionabili sul motore.

Filtro

- ✓ Efficienza G1, lavabile e rinnovabile

Opzioni

- ✓ Il filtro è disponibile anche in classe G3

Scambiatore

- ✓ Realizzato con tubi di rame a alette di alluminio
- ✓ I tubi sono meccanicamente espansi per aumentare il fattore di scambio con le alette di alluminio.

Gestione dell'unità

- ✓ Il fan coil può essere equipaggiato con due differenti sistemi di controllo:
- ✓ Un termostato all'interno della stanza
- ✓ Controllato dal PLC, a distanza, per mezzo di una linea di bus

Valvole

- ✓ Il fan coil può essere equipaggiato con valvole complete di attuatore ON-OFF o modulanti
- ✓ Tutte le unità sono equipaggiate con scatola terminali elettrici.

Accessori

- ✓ Batteria ausiliaria: ACHPS è un sistema speciale e innovativo che permette alta efficienza.
- ✓ Riscaldatore elettrico
- ✓ Plenum di mandata o di ripresa con flangia circolare o rettangolare
- ✓ Sistema di rilevazione allarme motore guasto

Ecologico

- ✓ La serie FNL è realizzata con materiale riciclato ed è riciclabile

Energy Saving

- ✓ La serie FNL è disponibile con motore elettronico

Sistema ACHPS innovativo sistema di valvole per non utilizzare una batteria ausiliaria nei sistemi a 4 tubi

- ✓ L'innovativo sistema rende possibile utilizzare il fan coil della serie FNL con un solo scambiatore in un sistema a 4 tubi.
- ✓ In questo modo lo scambiatore principale a 4 ranghi può ricevere acqua dal sistema di riscaldamento a temperature più basse rispetto ad un sistema con scambiatore a 1 rango.
- ✓ Per esempio la temperatura dell'acqua di alimentazione può essere 45°C invece dei soliti 70-60°C con un rilevante risparmio energetico.
- ✓ Il sistema ACHPS grazie alla combinazione di speciali valvole e controlli elettronici consente anche di creare un by-pass mantenendo costante la pressione nel sistema di alimentazione.

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.



FNL - Fancoil Canalizzato Orizzontale Low Noise - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Livello Sonoro					Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw					
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]					
FNL 93-4R	609 €	606	250	849	25	2	370	47,1	38,7	2,15	1,7	0,9	369	13,6	2,9	369	11,4					
FNL 94-4R	762 €	866	250	849	33	3	600	44,2	35,8	3,6	2,8	1,24	618	6,3	4,55	618	5,3					
FNL 95-4R	901 €	1126	250	849	41	2	980	52,1	43,7	5,8	4,5	2,43	995	19,1	7,45	995	16					
FNL 96-4R	907 €	1126	250	849	43	1	1330	58,8	50,4	7,25	5,65	3,08	1244	28	9,6	1244	23,5					
FNL 97-4R	1.124 €	1386	250	849	46	0	1600	64	55,6	8	6	3,5	1373	28	10,2	1373	23,5					
Codice	FNL														93	94	95	96	97			
															609 €	762 €	901 €	907 €	1.124 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																						
I-BASICO	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi														49 €	49 €	49 €	49 €	49 €			
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi														69 €	69 €	69 €	69 €	69 €			
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v														100 €	100 €	100 €	100 €	100 €			
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme														183 €	183 €	183 €	183 €	183 €			
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme														230 €	230 €	230 €	230 €	230 €			
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR														79 €	79 €	79 €	79 €	79 €			
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)														217 €	217 €	217 €	217 €	217 €			
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																						
V22FNL	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off														130 €	130 €	130 €	138 €	138 €			
V22KFNL	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata														120 €	120 €	120 €	128 €	128 €			
V23FNL	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off														154 €	154 €	154 €	164 €	164 €			
V23KFNL	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata														135 €	135 €	135 €	143 €	143 €			
V22MFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi														278 €	278 €	278 €	312 €	312 €			
V22MKFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata														249 €	249 €	249 €	282 €	282 €			
V23MFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi														278 €	278 €	278 €	312 €	312 €			
V23MKFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata														249 €	249 €	249 €	282 €	282 €			
DET2FNL	Detentori per sistema a 2 tubi														52 €	52 €	52 €	55 €	55 €			
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																						
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango														122 €	123 €	182 €	182 €	258 €			
V42FNL	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off														235 €	235 €	235 €	242 €	242 €			
V42KFNL	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata														226 €	226 €	226 €	235 €	235 €			
V43FNL	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off														278 €	278 €	278 €	292 €	292 €			
V43KFNL	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata														258 €	258 €	258 €	265 €	265 €			
V42MFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi														534 €	534 €	534 €	562 €	562 €			
V42MKFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata														498 €	498 €	498 €	525 €	525 €			
V43MFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi														534 €	534 €	534 €	562 €	562 €			
V43MKFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata														498 €	498 €	498 €	525 €	525 €			
DET4FNL	Detentori per sistema a 4 tubi														88 €	88 €	88 €	94 €	94 €			
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)														305 €	305 €	305 €	305 €	305 €			
ACCESSORI ELETTRICI																						
REFNL	Resistenza elettrica														144 €	233 €	260 €	260 €	285 €			
RRE	Relay per Resistenza elettrica														63 €	63 €	74 €	88 €	96 €			
TMFNL	Termostato di minima														48 €	48 €	48 €	48 €	48 €			
ELMS	Sistema Master Slave														80 €	80 €	80 €	80 €	80 €			
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt														54 €	54 €	54 €	54 €	54 €			
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento														197 €	197 €	197 €	197 €	197 €			
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m														20 €	20 €	20 €	20 €	20 €			
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT														45 €	45 €	45 €	45 €	45 €			
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT														18 €	18 €	18 €	18 €	18 €			
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT														18 €	18 €	18 €	18 €	18 €			
ALTRI ACCESSORI																						
VAFNL	Vaschetta ausiliaria														20 €	20 €	20 €	20 €	20 €			
DP	Pompa scarico condensa														217 €	217 €	217 €	217 €	217 €			
DP/BI	Pompa scarico condensa montata														275 €	275 €	275 €	275 €	275 €			
PMFNL	Plenum di mandata con raccordi circolari														109 €	128 €	137 €	137 €	164 €			
PAFNL	Plenum aspirazione con raccordi circolari														109 €	128 €	137 €	137 €	164 €			
RFAFNL	Flangia di aspirazione														45 €	54 €	70 €	70 €	80 €			
PM90FNL	Plenum di mandata a 90°														86 €	94 €	101 €	101 €	130 €			
PA90FNL	Plenum di aspirazione a 90°														86 €	94 €	102 €	102 €	130 €			
PAS100FNL	Raccordo circolare in aspirazione diam.100 mm														41 €	41 €	41 €	41 €	41 €			
COIBFNL	Isolamento anticondensa per plenum di mandata														30 €	34 €	41 €	41 €	56 €			
GF2FNL	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette														110 €	158 €	198 €	198 €	243 €			
GFFNL	Griglia per mandata in alluminio alette fisse														91 €	120 €	145 €	145 €	203 €			
GFAFNL	Griglia per aspirazione in alluminio														95 €	123 €	149 €	149 €	205 €			
FG3FNL	Filtro alta efficienza														25 €	31 €	41 €	41 €	52 €			
RTFNL	Raccordo telescopico (100+100mm)														95 €	111 €	135 €	135 €	162 €			
SILPFNL	Silenziatore in aspirazione														102 €	111 €	122 €	122 €	138 €			

FNL - Fancoil Canalizzato Orizzontale Low Noise - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Livello Sonoro					Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw					
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]					
FNL-EC 93-4R	838 €	606	250	849	25	0	449	56,1	47,8	2,59	1,83	1,06	444	18,7	3,32	444	16,3					
FNL-EC 94-4R	997 €	866	250	849	33	0	628	50,2	41,8	3,56	2,61	1,3	611	6,8	4,74	611	5,8					
FNL-EC 95-4R	1.088 €	1126	250	849	41	0	1008	57,7	49,3	5,9	4,12	2,5	1012	21,1	7,5	1012	17,9					
FNL-EC 96-4R	1.091 €	1126	250	849	43	0	1361	61,2	52,9	7,35	5,08	3,13	1262	31,7	9,43	1262	26,9					
FNL-EC 97-4R	1.243 €	1386	250	849	46	0	1486	64,3	56	8,13	5,78	3,32	1396	14,3	10,62	1396	12,1					
Codice	FNL-EC														838 €	997 €	1.088 €	1.091 €	1.243 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																						
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v															100 €	100 €	100 €	100 €	100 €		
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme															183 €	183 €	183 €	183 €	183 €		
I-DIGIT2master	Termostato I-DIGIT2 funzionamento master/slave motori EC															183 €	183 €	183 €	183 €	183 €		
I-DIGIT2slaveECO	Scatola elettrica da installare sulle unità master/slave															158 €	158 €	158 €	158 €	158 €		
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme															230 €	230 €	230 €	230 €	230 €		
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR															79 €	79 €	79 €	79 €	79 €		
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)															217 €	217 €	217 €	217 €	217 €		
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																						
V22FNL	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off															130 €	130 €	130 €	138 €	138 €		
V22KFNL	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata															120 €	120 €	120 €	128 €	128 €		
V23FNL	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off															154 €	154 €	154 €	164 €	164 €		
V23KFNL	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata															135 €	135 €	135 €	143 €	143 €		
V22MFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi															278 €	278 €	278 €	312 €	312 €		
V22MKFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata															249 €	249 €	249 €	282 €	282 €		
V23MFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi															278 €	278 €	278 €	312 €	312 €		
V23MKFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata															249 €	249 €	249 €	282 €	282 €		
DET2FNL	Detentori per sistema a 2 tubi															52 €	52 €	52 €	55 €	55 €		
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																						
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango															122 €	123 €	182 €	182 €	258 €		
V42FNL	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off															235 €	235 €	235 €	242 €	242 €		
V42KFNL	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata															226 €	226 €	226 €	235 €	235 €		
V43FNL	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off															278 €	278 €	278 €	292 €	292 €		
V43KFNL	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata															258 €	258 €	258 €	265 €	265 €		
V42MFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi															534 €	534 €	534 €	562 €	562 €		
V42MKFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata															498 €	498 €	498 €	525 €	525 €		
V43MFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi															534 €	534 €	534 €	562 €	562 €		
V43MKFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata															498 €	498 €	498 €	525 €	525 €		
DET4FNL	Detentori per sistema a 4 tubi															88 €	88 €	88 €	94 €	94 €		
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)															305 €	305 €	305 €	305 €	305 €		
ACCESSORI ELETTRICI																						
REFNL	Resistenza elettrica															144 €	233 €	260 €	260 €	285 €		
RRE	Relay per Resistenza elettrica															63 €	63 €	74 €	88 €	96 €		
TMFNL	Termostato di minima															48 €	48 €	48 €	48 €	48 €		
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt															54 €	54 €	54 €	54 €	54 €		
ALSY-EC	Sistema rilevazione allarme funzionamento per motori EC															197 €	197 €	197 €	197 €	197 €		
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m															20 €	20 €	20 €	20 €	20 €		
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath															54 €	54 €	54 €	54 €	54 €		
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT															45 €	45 €	45 €	45 €	45 €		
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT															18 €	18 €	18 €	18 €	18 €		
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT															18 €	18 €	18 €	18 €	18 €		
ALTRI ACCESSORI																						
VAFNL	Vaschetta ausiliaria															20 €	20 €	20 €	20 €	20 €		
DP	Pompa scarico condensa															217 €	217 €	217 €	217 €	217 €		
DP/BI	Pompa scarico condensa montata															275 €	275 €	275 €	275 €	275 €		
PMFNL	Plenum di mandata con raccordi circolari															109 €	128 €	137 €	137 €	164 €		
PAFNL	Plenum aspirazione con raccordi circolari															109 €	128 €	137 €	137 €	164 €		
RFAFNL	Flangia di aspirazione															45 €	54 €	70 €	70 €	80 €		
PM90FNL	Plenum di mandata a 90°															86 €	94 €	101 €	101 €	130 €		
PA90FNL	Plenum di aspirazione a 90°															86 €	94 €	102 €	102 €	130 €		
PAS100FNL	Raccordo circolare in aspirazione diam.100 mm															41 €	41 €	41 €	41 €	41 €		
COIBFNL	Isolamento anticondensa per plenum di mandata															30 €	34 €	41 €	41 €	56 €		
GF2FNL	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette															110 €	158 €	198 €	198 €	243 €		
GFFNL	Griglia per mandata in alluminio alette fisse															91 €	120 €	145 €	145 €	203 €		
GFAFNL	Griglia per aspirazione in alluminio															95 €	123 €	149 €	149 €	205 €		
FG3FNL	Filtro alta efficienza															25 €	31 €	41 €	41 €	52 €		
RTFNL	Raccordo telescopico (100+100mm)															95 €	111 €	135 €	135 €	162 €		
SILPFNL	Silenziatore in aspirazione															102 €	111 €	122 €	122 €	138 €		

FNLV - Fancoil Canalizzato Verticale Low Noise - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Livello Sonoro					Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw					
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]					
FNLV 93-4R	609 €	606	869	250	45	2	370	47,1	38,7	2,15	1,7	0,9	369	13,6	2,9	369	11,4					
FNLV 94-4R	762 €	866	869	250	33	3	600	44,2	35,8	3,6	2,8	1,24	618	6,3	4,55	618	5,3					
FNLV 95-4R	901 €	1126	869	250	61	2	980	52,1	43,7	5,8	4,5	2,43	995	19,1	7,45	995	16					
FNLV 96-4R	907 €	1126	869	250	63	1	1330	58,8	50,4	7,25	5,65	3,08	1244	28	9,6	1244	23,5					
FNLV 97-4R	1.124 €	1386	869	250	66	0	1600	64	55,6	8	6	3,5	1373	28	10,2	1373	23,5					
Codice	FNLV														93	94	95	96	97			
															609 €	762 €	901 €	907 €	1.124 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																						
I-BASICO	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi														49 €	49 €	49 €	49 €	49 €			
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi														69 €	69 €	69 €	69 €	69 €			
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v														100 €	100 €	100 €	100 €	100 €			
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme														183 €	183 €	183 €	183 €	183 €			
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme														230 €	230 €	230 €	230 €	230 €			
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR														79 €	79 €	79 €	79 €	79 €			
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)														217 €	217 €	217 €	217 €	217 €			
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																						
V22FNL	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off														130 €	130 €	130 €	138 €	138 €			
V22KFNL	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata														120 €	120 €	120 €	128 €	128 €			
V23FNL	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off														154 €	154 €	154 €	164 €	164 €			
V23KFNL	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata														135 €	135 €	135 €	143 €	143 €			
V22MFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi														278 €	278 €	278 €	312 €	312 €			
V22MKFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata														249 €	249 €	249 €	282 €	282 €			
V23MFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi														278 €	278 €	278 €	312 €	312 €			
V23MKFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata														249 €	249 €	249 €	282 €	282 €			
DET2FNL	Detentori per sistema a 2 tubi														52 €	52 €	52 €	55 €	55 €			
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																						
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango														122 €	123 €	182 €	182 €	258 €			
V42FNL	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off														235 €	235 €	235 €	242 €	242 €			
V42KFNL	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata														226 €	226 €	226 €	235 €	235 €			
V43FNL	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off														278 €	278 €	278 €	292 €	292 €			
V43KFNL	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata														258 €	258 €	258 €	265 €	265 €			
V42MFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi														534 €	534 €	534 €	562 €	562 €			
V42MKFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata														498 €	498 €	498 €	525 €	525 €			
V43MFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi														534 €	534 €	534 €	562 €	562 €			
V43MKFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata														498 €	498 €	498 €	525 €	525 €			
DET4FNL	Detentori per sistema a 4 tubi														88 €	88 €	88 €	94 €	94 €			
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)														305 €	305 €	305 €	305 €	305 €			
ACCESSORI ELETTRICI																						
REFNL	Resistenza elettrica														144 €	233 €	260 €	260 €	285 €			
RRE	Relay per Resistenza elettrica														63 €	63 €	74 €	88 €	96 €			
TMFNL	Termostato di minima														48 €	48 €	48 €	48 €	48 €			
ELMS	Sistema Master Slave														80 €	80 €	80 €	80 €	80 €			
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt														54 €	54 €	54 €	54 €	54 €			
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento														197 €	197 €	197 €	197 €	197 €			
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m														20 €	20 €	20 €	20 €	20 €			
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT														45 €	45 €	45 €	45 €	45 €			
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT														18 €	18 €	18 €	18 €	18 €			
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT														18 €	18 €	18 €	18 €	18 €			
ALTRI ACCESSORI																						
VAFNL	Vaschetta ausiliaria														20 €	20 €	20 €	20 €	20 €			
DP	Pompa scarico condensa														217 €	217 €	217 €	217 €	217 €			
DP/BI	Pompa scarico condensa montata														275 €	275 €	275 €	275 €	275 €			
PMFNL	Plenum di mandata con raccordi circolari														109 €	128 €	137 €	137 €	164 €			
PM90FNL	Plenum di mandata a 90°														86 €	94 €	101 €	101 €	130 €			
COIBFNL	Isolamento anticondensa per plenum di mandata														30 €	34 €	41 €	41 €	56 €			
GF2FNL	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette														110 €	158 €	198 €	198 €	243 €			
GFFNL	Griglia per mandata in alluminio alette fisse														91 €	120 €	145 €	145 €	203 €			
GFANL	Griglia per aspirazione in alluminio														95 €	123 €	149 €	149 €	205 €			
FG3FNL	Filtro alta efficienza														25 €	31 €	41 €	41 €	52 €			
RTFNL	Raccordo telescopico (100+100mm)														95 €	111 €	135 €	135 €	162 €			

FNLV - Fancoil Canalizzato Verticale Low Noise - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Livello Sonoro					Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw					
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]					
FNLV-EC 93-4R	838 €	606	869	250	45	0	449	56,1	47,8	2,59	1,83	1,06	444	18,7	3,32	444	16,3					
FNLV-EC 94-4R	997 €	866	869	250	53	0	628	50,2	41,8	3,56	2,61	1,3	611	6,8	4,74	611	5,8					
FNLV-EC 95-4R	1.088 €	1126	869	250	61	0	1008	57,7	49,3	5,9	4,12	2,5	1012	21,1	7,5	1012	17,9					
FNLV-EC 96-4R	1.091 €	1126	869	250	63	0	1361	61,2	52,9	7,35	5,08	3,13	1262	31,7	9,43	1262	26,9					
FNLV-EC 97-4R	1.243 €	1386	869	250	66	0	1486	64,3	56	8,13	5,78	3,32	1396	14,3	10,62	1396	12,1					
Codice	FNLV-EC														93	94	95	96	97			
															838 €	997 €	1.088 €	1.091 €	1.243 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																						
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v														100 €	100 €	100 €	100 €	100 €			
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità manuale e automatico, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme														183 €	183 €	183 €	183 €	183 €			
I-DIGIT2master	Termostato I-DIGIT2 funzionamento master/slave motori EC														183 €	183 €	183 €	183 €	183 €			
I-DIGIT2slaveECO	Scatola elettrica da installare sulle unità master/slave														158 €	158 €	158 €	158 €	158 €			
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme														230 €	230 €	230 €	230 €	230 €			
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR														79 €	79 €	79 €	79 €	79 €			
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF (**)														217 €	217 €	217 €	217 €	217 €			
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																						
V22FNL	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off														130 €	130 €	130 €	138 €	138 €			
V22KFNL	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off non montata														120 €	120 €	120 €	128 €	128 €			
V23FNL	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off														154 €	154 €	154 €	164 €	164 €			
V23KFNL	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off non montata														135 €	135 €	135 €	143 €	143 €			
V22MFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi														278 €	278 €	278 €	312 €	312 €			
V22MKFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi non montata														249 €	249 €	249 €	282 €	282 €			
V23MFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi														278 €	278 €	278 €	312 €	312 €			
V23MKFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi non montata														249 €	249 €	249 €	282 €	282 €			
DET2FNL	Detentori per sistema a 2 tubi														52 €	52 €	52 €	55 €	55 €			
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																						
AC	Batteria ausiliaria a 1 rango														122 €	123 €	182 €	182 €	258 €			
V42FNL	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off														235 €	235 €	235 €	242 €	242 €			
V42KFNL	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off non montata														226 €	226 €	226 €	235 €	235 €			
V43FNL	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off														278 €	278 €	278 €	292 €	292 €			
V43KFNL	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off non montata														258 €	258 €	258 €	265 €	265 €			
V42MFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi														534 €	534 €	534 €	562 €	562 €			
V42MKFNL	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi non montata														498 €	498 €	498 €	525 €	525 €			
V43MFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi														534 €	534 €	534 €	562 €	562 €			
V43MKFNL	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi non montata														498 €	498 €	498 €	525 €	525 €			
DET4FNL	Detentori per sistema a 4 tubi														88 €	88 €	88 €	94 €	94 €			
ACHPS	Kit speciale valvole per sistema a 4 tubi (sostituisce batteria ausiliaria)														305 €	305 €	305 €	305 €	305 €			
ACCESSORI ELETTRICI																						
REFNL	Resistenza elettrica														144 €	233 €	260 €	260 €	285 €			
RRE	Relay per Resistenza elettrica														63 €	63 €	74 €	88 €	96 €			
TMFNL	Termostato di minima														48 €	48 €	48 €	48 €	48 €			
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt														54 €	54 €	54 €	54 €	54 €			
ALSY-EC	Sistema rilevazione allarme funzionamento per motori EC														197 €	197 €	197 €	197 €	197 €			
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m														20 €	20 €	20 €	20 €	20 €			
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath														54 €	54 €	54 €	54 €	54 €			
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT														45 €	45 €	45 €	45 €	45 €			
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT														18 €	18 €	18 €	18 €	18 €			
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT														18 €	18 €	18 €	18 €	18 €			
ALTRI ACCESSORI																						
VAFNL	Vaschetta ausiliaria														20 €	20 €	20 €	20 €	20 €			
DP	Pompa scarico condensa														217 €	217 €	217 €	217 €	217 €			
DP/BI	Pompa scarico condensa montata														275 €	275 €	275 €	275 €	275 €			
PMFNL	Plenum di mandata con raccordi circolari														109 €	128 €	137 €	137 €	164 €			
PM90FNL	Plenum di mandata a 90°														86 €	94 €	101 €	101 €	130 €			
COIBFNL	Isolamento anticondensa per plenum di mandata														30 €	34 €	41 €	41 €	56 €			
GF2FNL	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette														110 €	158 €	198 €	198 €	243 €			
GFFNL	Griglia per mandata in alluminio alette fisse														91 €	120 €	145 €	145 €	203 €			
GFANL	Griglia per aspirazione in alluminio														95 €	123 €	149 €	149 €	205 €			
FG3FNL	Filtro alta efficienza														25 €	31 €	41 €	41 €	52 €			
RTFNL	Raccordo telescopico (100+100mm)														95 €	111 €	135 €	135 €	162 €			

UTW70 – Fancoil canalizzato a media prevalenza

- ✓ La struttura è realizzata in lamiera zincata.
- ✓ La vaschetta di scarico è realizzata in lamiera zincata
- ✓ Verniciata con polveri epossidiche in funzione di protezione supplementare contro la corrosione.
- ✓ Inoltre la vaschetta di scarico è progettata con un profilo che evita l'accumulo della condensa.

Ventilatore

- ✓ Le ventole sono direttamente accoppiate al motore, singole o doppie a seconda della taglia.
- ✓ Realizzate in alluminio e bilanciate elettronicamente.
- ✓ Sono disponibili di serie 3 velocità.

Filtro

- ✓ Il filtro ha efficienza G3, lavabile e rinnovabile.
- ✓ Disponibile in opzione anche in classe G5

Scambiatore di calore

- ✓ Realizzato con tubi di rame a alette di alluminio
- ✓ I tubi sono meccanicamente espansi per aumentare il fattore di scambio con le alette di alluminio.
- ✓ Valvola di sfogo aria inclusa.

Vaschette di raccolta condensa

- ✓ La vaschetta di scarico è realizzata in lamiera zincata
- ✓ Verniciata con polveri epossidiche in funzione di protezione supplementare contro la corrosione.
- ✓ Bacinella ausiliaria opzionale in acciaio zincato, raccoglie la condensa che si genera sulle valvole e sui tubi di connessione.

Configurazione

- ✓ L'unità può essere installata a soffitto, con aspirazione posteriore e mandata aria orizzontale.
- ✓ Oppure verticale a incasso, con aspirazione frontale e uscita aria verso l'alto o orizzontale.

Controllo dell'unità

- ✓ Le unità possono essere equipaggiate con due differenti sistemi di controllo:
- ✓ Con un termostato all'interno della stanza
- ✓ Controllato dal PLC, a distanza, per mezzo di una linea di bus

Valvole

- ✓ È possibile richiedere la valvola a 3 vie o 2 vie completa di attuatore per ON-OFF o proporzionale
- ✓ Tutti i modelli sono dotati di morsettiera di collegamento.

Opzioni

- ✓ Sono disponibili tra i vari accessori:
- ✓ Batteria ausiliaria con 1 o 2 ranghi
- ✓ Plenum di mandata e aspirazione con attacchi circolari e flangia per canale circolare o rettangolare.
- ✓ Segnale di allarme per eventuale motore guasto.
- ✓ Disponibile anche con batteria principale a 6 ranghi
- ✓ Disponibile anche con motore elettronico EC Brushless. Vedere depliant serie UTW70-EC



UTW70 - Fancoil canalizzato orizzontale media prevalenza - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
UTW70 3-2R	790 €	663	298	502	36	69	1005	66,9	58,5	3,17	2,9	1,08	544	7,7	4,4	544	9,2
UTW70 5-3R	817 €	663	298	502	37	69	1005	66,9	58,5	4,95	4,1	1,81	849	24,6	6,2	849	21,4
UTW70 7-4R	894 €	663	298	502	37	71	1180	69,3	60,9	6,55	5,3	2,34	1124	27,7	7,9	1124	24,1
UTW70 8-3R	1.162 €	1103	298	502	50	72	1650	68,6	60,2	8,56	7	3,22	1469	23,3	10,26	1469	19,6
UTW70 10-4R	1.358 €	1103	298	502	54	70	1850	72,2	63,8	10,7	8,5	3,92	1836	21,6	12,88	1836	17,7
UTW70 11-4R	1.367 €	1103	298	502	57	73	1870	72,4	64	11,55	9,2	3,94	1982	24,6	13,7	1982	20
UTW70 14-3R	1.731 €	1303	473	655	89	69	2500	71,9	63,5	14,12	10,9	5,15	2423	17,9	17,9	2423	16,4
UTW70 16-3R	1.752 €	1303	473	655	89,5	70	3010	72,3	63,9	16,15	13	5,95	2771	23	19,5	2771	19,4
UTW70 17-3R	1.760 €	1303	473	655	90	65	3250	73,5	65,1	17	14,4	6,3	2917	25,3	21	2917	21,7
UTW70 23-4R	2.090 €	1303	473	655	96	68	3950	77,1	68,7	23	18,2	8,16	3946	21,4	27,7	3946	18,2
Codice	UTW-70						3	5	7	8	10	11	14	16	17	23	
							790 €	817 €	894 €	1.162 €	1.358 €	1.367 €	1.731 €	1.752 €	1.760 €	2.090 €	
TERMOSTATI/CONTROLLI																	
I-BASICO	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi						49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi						69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v						100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme						183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme						230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR						79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF **						217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off						255 €	255 €	255 €	285 €	285 €	285 €	338 €	338 €	338 €	338 €	499 €
V23	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off						260 €	260 €	260 €	300 €	300 €	300 €	351 €	351 €	351 €	351 €	506 €
V22M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi						363 €	363 €	363 €	468 €	468 €	468 €	842 €	842 €	842 €	842 €	905 €
V23M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi						363 €	363 €	363 €	468 €	468 €	468 €	842 €	842 €	842 €	842 €	905 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi						67 €	67 €	67 €	99 €	99 €	99 €	154 €	154 €	154 €	154 €	154 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																	
AC1R	Batteria ausiliaria a 1 rango						179 €	179 €	179 €	242 €	242 €	242 €	419 €	419 €	419 €	419 €	419 €
AC2R	Batteria ausiliaria a 2 ranghi						239 €	239 €	239 €	309 €	309 €	309 €	593 €	593 €	593 €	593 €	593 €
V42	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off						499 €	499 €	499 €	705 €	705 €	705 €	808 €	808 €	808 €	808 €	981 €
V43	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off						506 €	506 €	506 €	712 €	712 €	712 €	814 €	814 €	814 €	814 €	997 €
V42M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi						672 €	672 €	672 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.421 €	1.421 €	1.421 €	1.421 €	1.686 €
V43M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi						672 €	672 €	672 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.421 €	1.421 €	1.421 €	1.421 €	1.686 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi						129 €	129 €	129 €	183 €	183 €	183 €	273 €	273 €	273 €	273 €	273 €
ACCESSORI ELETTRICI																	
REUTW70	Resistenza elettrica						300 €	300 €	300 €	672 €	672 €	672 €	898 €	898 €	898 €	898 €	898 €
RRE	Relay per Resistenza elettrica						119 €	119 €	119 €	144 €	144 €	144 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €
EBIR	Scatola elettrica con relay di protezione						183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
TMFNL	Termostato di minima						48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt						54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento						196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m						20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT						45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT						18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT						18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																	
AUXDP	Vaschetta raccolta condensa ausiliaria						41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €
DP	Pompa scarico condensa						331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €
DV	Pannello Decorativo						171 €	171 €	171 €	209 €	209 €	209 €	363 €	363 €	363 €	363 €	363 €
SILP	Plenum silenziato o per mandata o per ripresa						692 €	692 €	692 €	744 €	744 €	744 €	853 €	853 €	853 €	853 €	853 €
PS	Plenum di aspirazione e mandata con raccordi circolari						215 €	215 €	215 €	273 €	273 €	273 €	377 €	377 €	377 €	377 €	377 €
PAES	Sezione aria esterna con serranda						273 €	273 €	273 €	325 €	325 €	325 €	479 €	479 €	479 €	479 €	479 €
RFA	Flangia per connessione a canale di ripresa						79 €	79 €	79 €	87 €	87 €	87 €	111 €	111 €	111 €	111 €	111 €
DR20G	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette						215 €	215 €	215 €	268 €	268 €	268 €	352 €	352 €	352 €	352 €	352 €
S1ING	Griglia per aspirazione in alluminio						129 €	129 €	129 €	209 €	209 €	209 €	363 €	363 €	363 €	363 €	363 €
FAG4	Filtro G4						17 €	17 €	17 €	19 €	19 €	19 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ Nel caso vengano ordinati i termostati nelle versioni con motore AC è necessario ordinare l'accessorio EBIR
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.

UTW70 - Fancoil canalizzato orizzontale media prevalenza - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
UTW70-EC 3-2R	1.129 €	663	298	502	36	0	1260	74,1	65,7	3,56	2,62	1,28	610	8,9	5,1	610	7,8	
UTW70-EC 5-3R	1.153 €	663	298	502	37	0	1260	74,1	65,7	5,19	3,64	2,14	890	26,1	6,97	890	22,7	
UTW70-EC 7-4R	1.223 €	663	298	502	37	0	1260	74,1	65,7	6,14	4,39	2,48	1054	20,9	8,19	1054	18,2	
UTW70-EC 8-3R	1.785 €	1103	298	502	50	0	2130	74,1	65,8	9,12	6,32	3,82	1565	24,8	12,15	1565	21,2	
UTW70-EC 10-4R	1.938 €	1103	298	502	54	0	2130	74,1	65,8	10,8	7,61	4,36	1854	18,3	14,22	1854	15,6	
UTW70-EC 17-3R	3.376 €	1303	473	655	90	0	4394	81,3	72,9	18,49	12,87	7,77	3173	24,7	24,68	3173	21,1	
UTW70-EC 23-4R	3.582 €	1303	473	655	96	0	4394	81,3	72,9	21,91	15,46	8,84	3759	18,2	28,96	3759	15,5	
Codice	UTW-70-EC																	
										3	5	7	8	10	17	23		
										1.129 €	1.153 €	1.223 €	1.785 €	1.938 €	3.376 €	3.582 €		
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v									100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme									183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme									230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR									79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF **									217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off									255 €	255 €	255 €	285 €	285 €	338 €	499 €		
V23	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off									260 €	260 €	260 €	300 €	300 €	351 €	506 €		
V22M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi									363 €	363 €	363 €	468 €	468 €	842 €	905 €		
V23M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi									363 €	363 €	363 €	468 €	468 €	842 €	905 €		
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi									67 €	67 €	67 €	99 €	99 €	154 €	154 €		
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC1R	Batteria ausiliaria a 1 rango									179 €	179 €	179 €	242 €	242 €	419 €	419 €		
AC2R	Batteria ausiliaria a 2 ranghi									239 €	239 €	239 €	309 €	309 €	593 €	593 €		
V42	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off									499 €	499 €	499 €	705 €	705 €	808 €	981 €		
V43	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off									506 €	506 €	506 €	712 €	712 €	814 €	997 €		
V42M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi									672 €	672 €	672 €	1.286 €	1.286 €	1.421 €	1.686 €		
V43M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi									672 €	672 €	672 €	1.286 €	1.286 €	1.421 €	1.686 €		
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi									129 €	129 €	129 €	183 €	183 €	273 €	273 €		
ACCESSORI ELETTRICI																		
REUTW70	Resistenza elettrica									300 €	300 €	300 €	674 €	674 €	898 €	898 €		
RRE	Relay per Resistenza elettrica									119 €	119 €	119 €	144 €	144 €	247 €	247 €		
TMFNL	Termostato di minima									48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €		
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt									54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €		
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath									54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €		
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m									20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €		
RI45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT									45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €		
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT									18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €		
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT									18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €		
ALTRI ACCESSORI																		
AUXDP	Vaschetta raccolta condensa ausiliaria									41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €		
DP	Pompa scarico condensa									331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €		
DV	Pannello Decorativo									171 €	171 €	171 €	209 €	209 €	363 €	363 €		
SILP	Plenum silenziato a per mandata o per ripresa									692 €	692 €	692 €	744 €	744 €	853 €	853 €		
PS	Plenum di aspirazione e mandata con raccordi circolari									215 €	215 €	215 €	273 €	273 €	377 €	377 €		
PAES	Sezione aria esterna con serranda									273 €	273 €	273 €	325 €	325 €	479 €	479 €		
RFA	Flangia per connessione a canale di ripresa									79 €	79 €	79 €	87 €	87 €	111 €	111 €		
DR2OG	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette									215 €	215 €	215 €	268 €	268 €	352 €	352 €		
S1ING	Griglia per aspirazione in alluminio									129 €	129 €	129 €	209 €	209 €	363 €	363 €		
FAG4	Filtro G4									17 €	17 €	17 €	19 €	19 €	21 €	21 €		

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ Nel caso vengano ordinati i termostati nelle versioni con motore AC è necessario ordinare l'accessorio EBIR
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.

UTW70V - Fancoil canalizzato verticale media prevalenza - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C - 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
UTW70V 3-2R	790 €	663	502	298	36	69	1005	66,9	58,5	3,18	2,91	1,08	546	7,7	4,46	546	9,3
UTW70V 5-3R	817 €	663	502	298	37	69	1005	66,9	58,5	4,97	4,11	1,81	852	24,7	6,03	852	21,5
UTW70V 7-4R	894 €	663	502	298	37	71	1180	69,3	60,9	6,54	5,29	2,34	1122	27,6	7,9	1122	24
UTW70V 8-3R	1.162 €	1103	502	298	54	72	1650	68,6	60,2	8,51	6,98	3,22	1461	23,1	10,28	1461	19,4
UTW70V 10-4R	1.358 €	1103	502	298	54	70	1850	72,2	63,8	10,71	8,51	3,92	1838	21,7	12,93	1838	17,7
UTW70V 11-4R	1.367 €	1103	655	298	57	73	1870	72,4	64	11,47	9,12	3,94	1969	24,3	13,14	1969	19,8
UTW70V 14-3R	1.731 €	1303	655	473	89	69	2500	71,9	63,5	14,12	10,89	5,15	2423	17,9	16,77	2423	16,4
UTW70V 16-3R	1.752 €	1303	655	473	89,5	70	3010	72,3	63,9	16,16	13,01	5,95	2772	23	19,22	2772	19,4
UTW70V 17-3R	1.760 €	1303	655	473	90	65	3250	73,5	65,1	17,07	14,53	6,3	2930	25,5	20,31	2930	21,9
UTW70V 23-4R	2.090 €	1303	655	473	90	68	3950	77,1	68,7	23,08	18,24	8,16	3960	21,5	27,14	3960	18,3
Codice	UTWV/70							3	5	7	8	10	11	14	16	17	23
								790 €	817 €	894 €	1.162 €	1.358 €	1.367 €	1.731 €	1.752 €	1.760 €	2.090 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																	
I-BASICO	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi							49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi							69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v							100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme							183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme							230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR							79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF **							217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off							255 €	255 €	255 €	285 €	285 €	285 €	338 €	338 €	338 €	499 €
V23	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off							260 €	260 €	260 €	300 €	300 €	300 €	351 €	351 €	351 €	506 €
V22M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi							363 €	363 €	363 €	468 €	468 €	468 €	842 €	842 €	842 €	905 €
V23M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi							363 €	363 €	363 €	468 €	468 €	468 €	842 €	842 €	842 €	905 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi							67 €	67 €	67 €	99 €	99 €	99 €	154 €	154 €	154 €	154 €
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																	
AC1R	Batteria ausiliaria a 1 rango							179 €	179 €	179 €	242 €	242 €	242 €	419 €	419 €	419 €	419 €
AC2R	Batteria ausiliaria a 2 ranghi							239 €	239 €	239 €	309 €	309 €	309 €	593 €	593 €	593 €	593 €
V42	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off							499 €	499 €	499 €	705 €	705 €	705 €	808 €	808 €	808 €	981 €
V43	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off							506 €	506 €	506 €	712 €	712 €	712 €	814 €	814 €	814 €	997 €
V42M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi							672 €	672 €	672 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.421 €	1.421 €	1.421 €	1.686 €
V43M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi							672 €	672 €	672 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.421 €	1.421 €	1.421 €	1.686 €
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi							129 €	129 €	129 €	183 €	183 €	183 €	273 €	273 €	273 €	273 €
ACCESSORI ELETTRICI																	
REUTW70	Resistenza elettrica							300 €	300 €	300 €	672 €	672 €	672 €	898 €	898 €	898 €	898 €
RRE	Relay per Resistenza elettrica							119 €	119 €	119 €	144 €	144 €	144 €	247 €	247 €	247 €	247 €
EBIR	Scatola elettrica con relay di protezione							183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
TMFNL	Termostato di minima							48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt							54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento							196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m							20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT							45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT							18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT							18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																	
AUXDP	Vaschetta raccolta condensa ausiliaria							41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €
DP	Pompa scarico condensa							331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €
DV	Pannello Decorativo							171 €	171 €	171 €	209 €	209 €	209 €	363 €	363 €	363 €	363 €
SILP	Plenum silenziato o per mandata o per ripresa							692 €	692 €	692 €	744 €	744 €	744 €	853 €	853 €	853 €	853 €
PS	Plenum di aspirazione e mandata con raccordi circolari							215 €	215 €	215 €	273 €	273 €	273 €	377 €	377 €	377 €	377 €
DR20G	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette							215 €	215 €	215 €	268 €	268 €	268 €	352 €	352 €	352 €	352 €
S1ING	Griglia per aspirazione in alluminio							129 €	129 €	129 €	209 €	209 €	209 €	363 €	363 €	363 €	363 €
FAG4	Filtro G4							17 €	17 €	17 €	19 €	19 €	19 €	21 €	21 €	21 €	21 €

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ Nel caso vengano ordinati i termostati nelle versioni con motore AC è necessario ordinare l'accessorio EBIR
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.

UTW70V - Fancoil canalizzato verticale media prevalenza - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
UTW70V-EC 3-2R	1.129 €	663	502	298	36	0	1260	74,1	65,7	3,56	2,62	1,28	610	8,9	5,1	610	7,8	
UTW70V-EC 5-3R	1.153 €	663	502	298	37	0	1260	74,1	65,7	5,19	3,64	2,14	890	26,1	6,97	890	22,7	
UTW70V-EC 7-4R	1.223 €	663	502	298	37	0	1260	74,1	65,7	6,14	4,39	2,48	1054	20,9	8,19	1054	18,2	
UTW70V-EC 8-3R	1.785 €	1103	502	298	54	0	2130	74,1	65,8	9,12	6,32	3,82	1565	24,8	12,15	1565	21,2	
UTW70V-EC 10-4R	1.938 €	1103	502	298	54	0	2130	74,1	65,8	10,8	7,61	4,36	1854	18,3	14,22	1854	15,6	
UTW70V-EC 17-3R	3.376 €	1303	655	473	90	0	4394	81,3	72,9	18,49	12,87	7,77	3173	24,7	24,68	3173	21,1	
UTW70V-EC 23-4R	3.582 €	1303	655	473	96	0	4394	81,3	72,9	21,91	15,46	8,84	3759	18,2	28,96	3759	15,5	
Codice	UTWV/70-EC																	
										3	5	7	8	10	17	23		
										1.129 €	1.153 €	1.223 €	1.785 €	1.938 €	3.376 €	3.582 €		
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v										100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme										183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme										230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR										79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF **										217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off										255 €	255 €	255 €	285 €	285 €	338 €	499 €	
V23	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off										260 €	260 €	260 €	300 €	300 €	351 €	506 €	
V22M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi										363 €	363 €	363 €	468 €	468 €	842 €	905 €	
V23M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi										363 €	363 €	363 €	468 €	468 €	842 €	905 €	
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi										67 €	67 €	67 €	99 €	99 €	154 €	154 €	
VALVOLE E BATTERIE AUSILIARIE - SISTEMA A 4 TUBI																		
AC1R	Batteria ausiliaria a 1 rango										179 €	179 €	179 €	242 €	242 €	419 €	419 €	
AC2R	Batteria ausiliaria a 2 ranghi										239 €	239 €	239 €	309 €	309 €	593 €	593 €	
V42	Valvola a 2 vie sistema a 4 tubi on-off										499 €	499 €	499 €	705 €	705 €	808 €	981 €	
V43	Valvola a 3 vie sistema a 4 tubi on-off										506 €	506 €	506 €	712 €	712 €	814 €	997 €	
V42M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 4 tubi										672 €	672 €	672 €	1.286 €	1.286 €	1.421 €	1.686 €	
V43M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 4 tubi										672 €	672 €	672 €	1.286 €	1.286 €	1.421 €	1.686 €	
DET4	Detentori per sistema a 4 tubi										129 €	129 €	129 €	183 €	183 €	273 €	273 €	
ACCESSORI ELETTRICI																		
REUTW70	Resistenza elettrica										300 €	300 €	300 €	674 €	674 €	898 €	898 €	
RRE	Relay per Resistenza elettrica										119 €	119 €	119 €	144 €	144 €	247 €	247 €	
TMFNL	Termostato di minima										48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt										54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath										54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m										20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT										45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT										18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT										18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	
ALTRI ACCESSORI																		
AUXDP	Vaschetta raccolta condensa ausiliaria										41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	
DP	Pompa scarico condensa										331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	
DV	Pannello Decorativo										171 €	171 €	171 €	209 €	209 €	363 €	363 €	
SILP	Plenum silenziato o per mandata o per ripresa										692 €	692 €	692 €	744 €	744 €	853 €	853 €	
PS	Plenum di aspirazione e mandata con raccordi circolari										215 €	215 €	215 €	273 €	273 €	377 €	377 €	
DR2OG	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette										215 €	215 €	215 €	268 €	268 €	352 €	352 €	
S1ING	Griglia per aspirazione in alluminio										129 €	129 €	129 €	209 €	209 €	363 €	363 €	
FAG4	Filtro G4										17 €	17 €	17 €	19 €	19 €	21 €	21 €	

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ Nel caso vengano ordinati i termostati nelle versioni con motore AC è necessario ordinare l'accessorio EBIR
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.

UTW6-70 - Fancoil canalizzato orizzontale media prevalenza - Batteria 6 ranghi - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
UTW6-70 5-6R	1.281 €	663	298	502	40	70	870	66,9	58,5	6,64	4,6	2,27	1139	14,7	7,42	1139	16
UTW6-70 7-6R	1.360 €	663	298	502	40	73	1050	69,3	60,9	7,77	5,35	2,69	1333	19,5	8,69	1333	21,4
UTW6-70 8-6R	1.712 €	1103	298	502	54	77	1400	68,6	60,2	11,06	7,7	3,97	1898	15,4	12,22	1898	16,2
UTW6-70 10-6R	1.913 €	1103	298	502	58	72	1650	72,2	63,8	12,49	8,83	4,61	2143	19,8	14,04	2143	20,2
UTW6-70 11-6R	1.921 €	1103	298	502	61	71	1700	72,4	64	12,79	8,97	4,74	2194	20,7	14,4	2194	21,1
UTW6-70 14-6R	2.944 €	1303	473	655	93	71	2350	71,9	63,5	18,45	13,26	6,13	3166	8	20,84	3166	8,3
UTW6-70 16-6R	2.965 €	1303	473	655	98	72	2840	72,3	63,9	21,63	15,45	7,45	3711	10,7	24,55	3711	11
UTW6-70 17-6R	2.973 €	1303	473	655	99	72	3010	73,5	65,1	22,88	16,23	7,88	3926	11,7	25,82	3926	12,3
UTW6-70 23-6R	3.104 €	1303	473	655	102	72	3710	77,1	68,7	26,99	18,93	9,56	4631	16,1	30,77	4631	16,6
Codice	UTW6-70								5	7	8	10	11	14	16	17	23
									1.281 €	1.360 €	1.712 €	1.913 €	1.921 €	2.944 €	2.965 €	2.973 €	3.104 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																	
I-BASICO	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi								69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v								100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme								230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR								79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF **								217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off								255 €	255 €	285 €	285 €	285 €	338 €	338 €	338 €	499 €
V23	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off								260 €	260 €	300 €	300 €	300 €	351 €	351 €	351 €	506 €
V22M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi								363 €	363 €	468 €	468 €	468 €	842 €	842 €	842 €	905 €
V23M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi								363 €	363 €	468 €	468 €	468 €	842 €	842 €	842 €	905 €
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi								67 €	67 €	99 €	99 €	99 €	154 €	154 €	154 €	154 €
ACCESSORI ELETTRICI																	
EBIR	Scatola elettrica con relay di protezione								183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €
TMFNL	Termostato di minima								48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt								54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento								196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m								20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT								45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT								18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT								18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €
ALTRI ACCESSORI																	
AUXDP	Vaschetta raccolta condensa ausiliaria								41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €
DP	Pompa scarico condensa								331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €
DV	Pannello Decorativo								171 €	171 €	209 €	209 €	209 €	363 €	363 €	363 €	363 €
SILP	Plenum silenziato o per mandata o per ripresa								692 €	692 €	744 €	744 €	744 €	853 €	853 €	853 €	853 €
PS	Plenum di aspirazione e mandata con raccordi circolari								215 €	215 €	273 €	273 €	273 €	377 €	377 €	377 €	377 €
PAES	Sezione aria esterna con serranda								273 €	273 €	325 €	325 €	325 €	479 €	479 €	479 €	479 €
RFA	Flangia per connessione a canale di ripresa								79 €	79 €	87 €	87 €	87 €	111 €	111 €	111 €	111 €
DR2OG	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette								215 €	215 €	268 €	268 €	268 €	352 €	352 €	352 €	352 €
S1ING	Griglia per aspirazione in alluminio								129 €	129 €	209 €	209 €	209 €	363 €	363 €	363 €	363 €
FAG4	Filtro G4								17 €	17 €	19 €	19 €	19 €	21 €	21 €	21 €	21 €

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ Nel caso vengano ordinati i termostati nelle versioni con motore AC è necessario ordinare l'accessorio EBIR
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.

UTW6-70 - Fancoil canalizzato orizzontale media prevalenza - Batteria 6 ranghi - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Livello Sonoro				Condizionamento 7°C - 12°C				Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw			
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]			
UTW6-70-EC 7-6R	1.689 €	663	298	502	40	0	1260	74,1	65,7	7,87	5,53	3,15	1351	25,4	9,98	1351	22			
UTW6-70-EC 10-6R	2.492 €	1103	298	502	58	0	2130	74,1	65,8	13,83	9,63	5,75	2373	28,8	17,23	2373	24,4			
UTW6-70-EC 23-6R	4.679 €	1303	473	655	102	0	4394	81,3	72,9	27,58	19,52	11,09	4733	20,5	35,01	4733	17,3			
Codice	UTW70-EC													7	10	23				
															1.689 €	2.492 €	4.679 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																				
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v												100 €	100 €	100 €					
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme												183 €	183 €	183 €					
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme												230 €	230 €	230 €					
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR												79 €	79 €	79 €					
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF **												217 €	217 €	217 €					
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																				
V22	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off												255 €	285 €	499 €					
V23	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off												260 €	300 €	506 €					
V23M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi												363 €	468 €	905 €					
V22M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi												363 €	468 €	905 €					
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi												67 €	99 €	154 €					
ACCESSORI ELETTRICI																				
TMFNL	Termostato di minima												48 €	48 €	48 €					
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt												54 €	54 €	54 €					
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath												54 €	54 €	54 €					
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m												20 €	20 €	20 €					
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT												45 €	45 €	45 €					
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT												18 €	18 €	18 €					
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT												18 €	18 €	18 €					
ALTRI ACCESSORI																				
AUXDP	Vaschetta raccolta condensa ausiliaria												41 €	41 €	41 €					
DP	Pompa scarico condensa												331 €	331 €	331 €					
DV	Pannello Decorativo												171 €	209 €	363 €					
SILP	Plenum silenziato o per mandata o per ripresa												692 €	744 €	853 €					
PS	Plenum di aspirazione e mandata con raccordi circolari												215 €	273 €	377 €					
PAES	Sezione aria esterna con serranda												273 €	325 €	479 €					
RFA	Flangia per connessione a canale di ripresa												79 €	87 €	111 €					
DR2OG	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette												215 €	268 €	352 €					
S1ING	Griglia per aspirazione in alluminio												129 €	209 €	363 €					
FAG4	Filtro G4												17 €	19 €	21 €					

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ Nel caso vengano ordinati i termostati nelle versioni con motore AC è necessario ordinare l'accessorio EBIR
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.

UTW6-70V - Fancoil canalizzato verticale media prevalenza - Batteria 6 ranghi - Motore AC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria		Livello Sonoro		Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C											
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw									
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]									
UTW6-70V 5-6R	1.281 €	663	502	298	40	70	870	66,9	58,5	6,64	4,6	2,27	1139	14,7	7,42	1139	16									
UTW6-70V 7-6R	1.360 €	663	502	298	40	73	1050	69,3	60,9	7,77	5,35	2,69	1333	19,5	8,69	1333	21,4									
UTW6-70V 8-6R	1.712 €	1103	502	298	57	77	1400	68,6	60,2	11,06	7,7	3,97	1898	15,4	12,22	1898	16,2									
UTW6-70V 10-6R	1.913 €	1103	502	298	58	72	1650	72,2	63,8	12,49	8,83	4,61	2143	19,8	14,04	2143	20,2									
UTW6-70V 11-6R	1.921 €	1103	502	298	61	71	1700	72,4	64	12,79	8,97	4,74	2194	20,7	14,4	2194	21,1									
UTW6-70V 14-6R	2.944 €	1303	655	473	93	71	2350	71,9	63,5	18,45	13,26	6,13	3166	8	20,84	3166	8,3									
UTW6-70V 16-6R	2.965 €	1303	655	473	98	72	2840	72,3	63,9	21,63	15,45	7,45	3711	10,7	24,55	3711	11									
UTW6-70V 17-6R	2.973 €	1303	655	473	99	72	3010	73,5	65,1	22,88	16,23	7,88	3926	11,7	25,82	3926	12,3									
UTW6-70V 23-6R	3.104 €	1303	655	473	102	72	3710	77,1	68,7	26,99	18,93	9,56	4631	16,1	30,77	4631	16,6									
Codice	UTW6V/70														5	7	8	10	11	14	16	17	23			
																		1.281 €	1.360 €	1.712 €	1.913 €	1.921 €	2.944 €	2.965 €	2.973 €	3.104 €
TERMOSTATI/CONTROLLI																										
I-BASICO	Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi														49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €	49 €			
I-BASIC1	Termostato controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi														69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €			
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v														100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €			
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme														183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €			
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme														230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €			
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR														79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	79 €			
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF **														217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €	217 €			
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																										
V22	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off														255 €	255 €	285 €	285 €	285 €	338 €	338 €	338 €	499 €			
V23	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off														260 €	260 €	300 €	300 €	300 €	351 €	351 €	351 €	506 €			
V22M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi														363 €	363 €	468 €	468 €	468 €	842 €	842 €	842 €	905 €			
V23M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi														363 €	363 €	468 €	468 €	468 €	842 €	842 €	842 €	905 €			
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi														67 €	67 €	99 €	99 €	99 €	154 €	154 €	154 €	154 €			
ACCESSORI ELETTRICI																										
EBIR	Scatola elettrica con relay di protezione														183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €	183 €			
TMFNL	Termostato di minima														48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €	48 €			
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt														54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €			
ALSY	Sistema rilevazione allarme funzionamento														196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €	196 €			
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m														20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €			
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT														45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €			
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT														18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €			
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT														18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €			
ALTRI ACCESSORI																										
AUXDP	Vaschetta raccolta condensa ausiliaria														41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €			
DP	Pompa scarico condensa														331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €	331 €			
DV	Pannello Decorativo														171 €	171 €	209 €	209 €	209 €	363 €	363 €	363 €	363 €			
SILP	Plenum silenziato o per mandata o per ripresa														692 €	692 €	744 €	744 €	744 €	853 €	853 €	853 €	853 €			
PS	Plenum di aspirazione e mandata con raccordi circolari														215 €	215 €	273 €	273 €	273 €	377 €	377 €	377 €	377 €			
DR20G	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette														215 €	215 €	268 €	268 €	268 €	352 €	352 €	352 €	352 €			
S1ING	Griglia per aspirazione in alluminio														129 €	129 €	209 €	209 €	209 €	363 €	363 €	363 €	363 €			
FAG4	Filtro G4														17 €	17 €	19 €	19 €	19 €	21 €	21 €	21 €	21 €			

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ Nel caso vengano ordinati i termostati nelle versioni con motore AC è necessario ordinare l'accessorio EBIR
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.

UTW6-70V - Fancoil canalizzato verticale media prevalenza - Batteria 6 ranghi - Motore EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
UTW6-70V-EC 7-6R	1.689 €	663	502	298	40	0	1260	74,1	65,7	7,87	5,53	3,15	1351	25,4	9,98	1351	22
UTW6-70V-EC 10-6R	2.492 €	1103	502	298	58	0	2130	74,1	65,8	13,83	9,63	5,75	2373	28,8	17,23	2373	24,4
UTW6-70V-EC 23-6R	4.679 €	1303	655	473	102	0	4394	81,3	72,9	27,58	19,52	11,09	4733	20,5	35,01	4733	17,3
Codice	UTW6V/70-EC														7	10	23
1.689 € 2.492 € 4.679 €																	
TERMOSTATI/CONTROLLI																	
I-BASIC3	Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v													100 €	100 €	100 €	
I-DIGIT2	Termostato digitale controllo velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme													183 €	183 €	183 €	
I-DIGIT2-IR	Termostato digitale predisposto telecomando infrarossi velocità man e aut, valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v sistema di allarme													230 €	230 €	230 €	
IRC-ID2	Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR													79 €	79 €	79 €	
I-BREATH2	Termostato con WiFi TouchScreen per valvole ON/OFF **													217 €	217 €	217 €	
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22	Valvola a 2 vie sistema a 2 tubi on-off													255 €	285 €	499 €	
V23	Valvola a 3 vie sistema a 2 tubi on-off													260 €	300 €	506 €	
V22M	Valvola a 2 vie modulante sistema a 2 tubi													363 €	468 €	905 €	
V23M	Valvola a 3 vie modulante sistema a 2 tubi													363 €	468 €	905 €	
DET2	Detentori per sistema a 2 tubi													67 €	99 €	154 €	
ACCESSORI ELETTRICI																	
TMFNL	Termostato di minima													48 €	48 €	48 €	
TR230/24	Trasformatore 230Volt-24Volt													54 €	54 €	54 €	
SC3EC	Scheda adattatore per motori EC con termostati i-Basic e I-Breath													54 €	54 €	54 €	
PROBENTC	Sonda NTC 10 kohm L=1,5m													20 €	20 €	20 €	
RJ45ADP	Adattatore cavo RJ45 per IDIGIT													45 €	45 €	45 €	
CON-CN1	Segnale di ingresso speciale per IDIGIT													18 €	18 €	18 €	
CON-CN2	Contatto gratuito per l'allarme IDIGIT													18 €	18 €	18 €	
ALTRI ACCESSORI																	
AUXDP	Vaschetta raccolta condensa ausiliaria													41 €	41 €	41 €	
DP	Pompa scarico condensa													331 €	331 €	331 €	
DV	Pannello Decorativo													171 €	209 €	363 €	
SILP	Plenum silenziato o per mandata o per ripresa													692 €	744 €	853 €	
PS	Plenum di aspirazione e mandata con raccordi circolari													215 €	273 €	377 €	
PAES	Sezione aria esterna con serranda													273 €	325 €	479 €	
RFA	Flangia per connessione a canale di ripresa													79 €	87 €	111 €	
DR2OG	Griglia per mandata in alluminio con doppia regolazione alette													215 €	268 €	352 €	
SIING	Griglia per aspirazione in alluminio													129 €	209 €	363 €	
FAG4	Filtro G4													17 €	19 €	21 €	

Note utili per la scelta degli accessori:

- ✓ Per tutti i termostati disponibile nella versione sottile o a muro. La versione standard è sottile, serve la predisposizione di una scatola a 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni.
- ✓ Nel caso vengano ordinati i termostati nelle versioni con motore AC è necessario ordinare l'accessorio EBIR
- ✓ In caso di motori EC, è necessario abbinare il codice SC3EC.

REVERSO - FS: Floor standing - 12cm il fancoil più sottile

- ✓ Reverso FS, è il fan coil idronico per installazione a parete bassa e a soffitto orizzontale.
- ✓ Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti della stessa categoria sono:
- ✓ Spessore super sottile, solo 12 cm
- ✓ Silenziosità minima sotto la soglia udibile, 20 dB(A)
- ✓ Tecnologia DC Inverter
- ✓ Basso consumo elettrico, solo 4 Watt
- ✓ Design moderno
- ✓ Doppio vetro anteriore e posteriore a richiesta
- ✓ Pannello frontale in cristallo di vetro temprato
- ✓ Pannello radiante su richiesta
- ✓ Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata
- ✓ Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza
- ✓ Controlli a bordo macchina o a parete
- ✓ Attacchi a destra e sinistra sullo stesso prodotto



- ✓ Il prezzo include la scheda Inverter.
- ✓ Non sono inclusi i controlli macchina
- ✓ Nel prezzo sono esclusi accessori come valvole, tubi di collegamento, comando a muro remoto
- ✓ Il prodotto può essere installato con connessioni elettriche o acqua indipendentemente sul lato destro o sinistro
- ✓ Per l'installazione orizzontale è necessario aggiungere la vaschetta di raccolta condensa orizzontale e i gusci valvole se di nostra fornitura
- ✓ Colori standard Argento

REVERSO FS Floor Standing a parete bassa - Motori DC

Modello	Listino prezzi 02-2022 Rev.01	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
FS 200-2R	476 €	554	122	681	18	0	180	51,3	42,9	0,88	0,69	0,04	151	13,1	1,1	151	12,2	
FS 400-2R	528 €	554	122	873	21	0	315	52,2	43,8	1,81	1,35	0,66	311	8,2	2,4	311	6,8	
FS 600-2R	621 €	554	122	1065	24	0	450	52,4	44	2,7	2	1,04	463	19	3,2	463	15,8	
FS 800-2R	737 €	554	122	1257	27	0	540	53,3	44,9	3,38	2,7	1,38	580	18,7	4,23	580	15,5	
Codice	FS											200	400	600	800			
												476 €	528 €	621 €	737 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
CTOP2 WF	Controllo/Termostato da installare a bordo unità o parete con programma settimanale WI-FI APP											122 €	122 €	122 €	122 €			
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22RFSAMK	Valvola a 2 vie con micro											161 €	161 €	161 €	161 €			
V23RFSAMK	Valvola a 3 vie con micro											161 €	161 €	161 €	161 €			
VALVOLE - SISTEMA A 4 TUBI																		
V43RFSK	Kit speciale valvole per impianto a 4 tubi (sostituisce la batteria ausiliaria)											295 €	295 €	295 €	295 €			
INSTALLAZIONE A SOFFITTO																		
HCTFS	Vaschetta raccolta condensa orizzontale											73 €	75 €	77 €	79 €			
GIV22	Gusci isolanti per valvole a 2 vie per impianti a 2 tubi installate orizzontalmente											41 €	41 €	41 €	41 €			
GIV23	Gusci isolanti per valvole a 3 vie per impianti a 2 tubi installate orizzontalmente											41 €	41 €	41 €	41 €			
ALTRI ACCESSORI																		
H2OPR	Sonda acqua di minima temperatura											18 €	18 €	18 €	18 €			
RPEH	Pannello radiante											82 €	82 €	110 €	110 €			
FKR	Piedi estetici											41 €	41 €	41 €	41 €			
BAPRFS	Pannello posteriore in vetro temperato silver											71 €	75 €	81 €	99 €			
RDPK	Pompa scarico condensa											210 €	210 €	210 €	210 €			
DBPG	Pannello decorativo in alluminio DBOND opaco con grafica personalizzata dell'utente											161 €	194 €	227 €	260 €			
DBPO	Pannello decorativo in alluminio DBOND opaco											111 €	130 €	149 €	167 €			
DBPB	Pannello decorativo in alluminio DBOND Spazzolato											195 €	237 €	279 €	321 €			

- ✓ I prezzi sono indicativi per una fornitura di un numero di pz tale da utilizzare l'intera lastra DBOND, il prezzo definitivo verrà indicato in fase di preventivo in base alle quantità effettivamente richieste.

REVERSO - SM: Low profile - 12cm il fancoil più sottile

- ✓ Reverso SM, è il fan coil idronico per installazione a parete bassa con profilo ribassato.
- ✓ Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti della stessa categoria sono:
- ✓ Spessore super sottile, solo 12 cm
- ✓ Silenziosità minima sotto la soglia udibile, 20 dB(A)
- ✓ Tecnologia DC Inverter
- ✓ Basso consumo elettrico, solo 4 Watt
- ✓ Doppio vetro anteriore e posteriore a richiesta
- ✓ Design moderno
- ✓ Pannello frontale in cristallo di vetro temprato
- ✓ Pannello radiante su richiesta
- ✓ Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata
- ✓ Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza
- ✓ Controlli a bordo macchina e a parete
- ✓ Attacchi a destra e sinistra sullo stesso prodotto.



- ✓ Il prezzo include la scheda Inverter.
- ✓ Non sono inclusi i controlli macchina
- ✓ Nel prezzo sono esclusi accessori come valvole, tubi di collegamento, comando a muro remoto
- ✓ Il prodotto può essere installato con connessioni elettriche o acqua indipendentemente sul lato destro o sinistro
- ✓ Colori standard Argento

REVERSO SM Floor Standing Small Height a parete bassa altezza ridotta - Motori DC

Modello	Listino prezzi 02-2022 Rev.01	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw	
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]	
SM 200-2R	476 €	384	122	681	15	0	170	52,3	43,9	0,58	0,52	0,05	100	1,8	0,84	100	1,6	
SM 400-2R	522 €	384	122	873	17	0	305	52,5	44,1	1,1	0,85	0,63	189	7	1,62	189	6,1	
SM 600-2R	615 €	384	122	1065	19	0	430	53	44,6	1,67	1,45	1	287	2,5	2,41	287	2,1	
SM 800-2R	708 €	384	122	1257	22	0	520	53,6	45,2	2,39	2,15	1,34	410	10	3,3	410	9,1	
Codice	SM											200	400	600	800			
												476 €	522 €	615 €	708 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
CTOP2 WF	Controllo/Termostato da installare a bordo unità o parete con programma settimanale WI-FI APP										122 €	122 €	122 €	122 €				
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22RSMHWAMK	Valvola a 2 vie con micro										161 €	161 €	161 €	161 €				
V23RSMHWAMK	Valvola a 3 vie con micro										161 €	161 €	161 €	161 €				
VALVOLE - SISTEMA A 4 TUBI																		
V43RSMHWK	Kit speciale valvole per impianto a 4 tubi (sostituisce la batteria ausiliaria)										295 €	295 €	295 €	295 €				
ALTRI ACCESSORI																		
H2OPR	Sonda acqua di minima temperatura										18 €	18 €	18 €	18 €				
RPEH	Pannello radiante										82 €	82 €	110 €	110 €				
FKR	Piedi estetici										41 €	41 €	41 €	41 €				
BAPRSM	Pannello posteriore in vetro temprato silver										59 €	63 €	71 €	88 €				
RDPK	Pompa scairco condensa										210 €	210 €	210 €	210 €				
DBPG	Pannello decorativo in alluminio DBOND opaco con grafica personalizzata dell'utente										125 €	149 €	171 €	194 €				
DBPO	Pannello decorativo in alluminio DBOND opaco										92 €	103 €	117 €	130 €				
DBPB	Pannello decorativo in alluminio DBOND Spazzolato										149 €	177 €	207 €	236 €				

- ✓ I prezzi sono indicativi per una fornitura di un numero di pz tale da utilizzare l'intera lastra DBOND, il prezzo definitivo verrà indicato in fase di preventivo in base alle quantità effettivamente richieste.

REVERSO - HW: High wall Puro design 12cm il fancoil più sottile

- ✓ Reverso HW, è il fan coil idronico per installazione a parete alta.
- ✓ Le caratteristiche che lo distinguono dai prodotti della stessa categoria sono:
- ✓ Spessore super sottile, solo 12 cm
- ✓ Silenziosità minima sotto la soglia dell'udibile, 20 dB(A)
- ✓ Tecnologia DC Inverter
- ✓ Basso consumo elettrico, solo 4 Watt
- ✓ Design moderno
- ✓ Pannello frontale in cristallo di vetro temprato
- ✓ Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata
- ✓ Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza
- ✓ Controlli con telecomando e a parete
- ✓ Rileva e mostra la temperatura ambiente



- ✓ Il prezzo include scheda DC inverter a bordo e telecomando
- ✓ Nel prezzo sono esclusi accessori come valvole, tubi di collegamento, comando a muro remoto
- ✓ Connessioni standard lato sinistro acqua e lato destro elettrico
- ✓ Colori standard Argento


REVERSO HW High Wall a parete alta - Motori DC

Modello	Listino prezzi 02-2022 Rev.01	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]
HW 400-2R	580 €	384	122	873	16	0	315	54,1	45,7	1,2	0,89	0,66	206	7	1,68	206	6,1
HW 600-2R	638 €	384	122	1065	17	0	450	55,3	46,9	1,7	1,48	1,04	292	2,5	2,45	292	2,1
HW 800-2R	696 €	384	122	1257	20	0	540	56,1	47,7	2,45	2,25	1,38	420	10	3,3	420	9,1
Codice	HW											400	600	800			
												580 €	638 €	696 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																	
CTOP2 WF	Controllo/Termostato da installare a parete con programma settimanale WI-FI APP											122 €	122 €	122 €			
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																	
V22RSHAMK	Valvola a 2 vie con micro											161 €	161 €	161 €			
V23RSHAMK	Valvola a 3 vie con micro											161 €	161 €	161 €			
VALVOLE - SISTEMA A 4 TUBI																	
V43RSMHWK	Kit speciale valvole per impianto a 4 tubi (sostituisce la batteria ausiliaria)											295 €	295 €	295 €			
ALTRI ACCESSORI																	
H2OPR	Sonda acqua di minima temperatura											18 €	18 €	18 €			
RDPK	Pompa scario condensata											210 €	210 €	210 €			
DBPG	Pannello decorativo in alluminio DBOND opaco con grafica personalizzata dell'utente											149 €	171 €	194 €			
DBPO	Pannello decorativo in alluminio DBOND opaco											103 €	117 €	130 €			
DBPB	Pannello decorativo in alluminio DBOND Spazzolato											177 €	207 €	236 €			

- ✓ Nel caso di utilizzo del termostato/controllo a parete CTOP2WF non sarà possibile utilizzare il telecomando/termostato fornito di serie
- ✓ Nel caso di utilizzo dei pannelli DBOND è possibile utilizzare esclusivamente il termostato/controllo a parete e non il telecomando/termostato fornito di serie
- ✓ I prezzi sono indicativi per una fornitura di un numero di pz tale da utilizzare l'intera lastra DBOND, il prezzo definitivo verrà indicato in fase di preventivo in base alle quantità effettivamente richieste.

REVERSO - BT: Bathroom 12cm il fancoil più sottile

- ✓ Reverso BT, è il fan coil idronico per il bagno e non solo
- ✓ Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti della stessa categoria sono:
- ✓ Spessore super sottile, solo 12 cm
- ✓ Silenziosità minima sotto la soglia udibile, 20 dB(A)
- ✓ Tecnologia DC Inverter
- ✓ Basso consumo elettrico, solo 4 Watt
- ✓ Design moderno
- ✓ Pannello frontale in cristallo di vetro temprato
- ✓ Pannello radiante di serie 200 watt
- ✓ Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata
- ✓ Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza
- ✓ Controlli con telecomando e comodo display



- ✓ Il prezzo include scheda DC inverter a bordo e telecomando
- ✓ Nel prezzo sono esclusi accessori come valvole, tubi di collegamento, comando a muro remoto
- ✓ Connessioni standard lato destro acqua e lato sinistro elettrico
- ✓ Colori standard Argento
- ✓ Pannello a effetto radiante di serie
- ✓ È possibile la sola installazione verticale

REVERSO BT Bath Bagno - Motori DC

Modello	Listino prezzi 02-2022 Rev.01	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Condizionamento 7°C - 12°C					Riscaldamento 50°C- 45°C			
		A [mm]	P [mm]	L [mm]		Ps [Pa]	Qa [m³/h]	Lw db(A)	Lp db(A)	Totale [kW]	Sens. [kW]	Cond. W. [Kg/h]	Qw [l/h]	dpw [kPa]	Totale [kW]	Qw [l/h]	dpw [kPa]	
BT 400-1R	760 €	1100	122	545	18	0	225	51	42,6	1,2	0,89	0,47	206	12,2	1,45	206	11	
Codice	BATH														RBT400			
															760 €			
TERMOSTATI/CONTROLLI																		
CTOP2 WF	Controllo/Termostato da installare a parete con programma settimanale WI-FI APP															122 €		
VALVOLE - SISTEMA A 2 TUBI																		
V22RBTAMK	Valvola a 2 vie con micro															214 €		
V23RBTAMK	Valvola a 3 vie con micro															214 €		
ALTRI ACCESSORI																		
H2OPR	Sonda acqua di minima temperatura															18 €		
RDPK	Pompa scairco condensa															210 €		
DBPG	Pannello decorativo in alluminio DBOND opaco con grafica personalizzata dell'utente															237 €		
DBPO	Pannello decorativo in alluminio DBOND opaco															154 €		
DBPB	Pannello decorativo in alluminio DBOND Spazzolato															292 €		

- ✓ Nel caso di utilizzo del termostato/controllo a parete CTOP2WF non sarà possibile utilizzare il telecomando/termostato fornito di serie
- ✓ Nel caso di utilizzo dei pannelli DBOND è possibile utilizzare esclusivamente il termostato/controllo a parete e non il telecomando/termostato fornito di serie
- ✓ I prezzi sono indicativi per una fornitura di un numero di pz tale da utilizzare l'intera lastra DBOND, il prezzo definitivo verrà indicato in fase di preventivo in base alle quantità effettivamente richieste.

OCTOPUS - Unità di ventilazione, recupero e filtrazione

- ✓ Raffreddamento / Riscaldamento / Recupero / Filtrazione
- ✓ Motori EC basso consumo
- ✓ 10 condotti indipendenti
- ✓ Distribuzione calibrata: fabbisogno termico per ogni singola stanza / locale
- ✓ Sistema di distribuzione d'aria modulabile secondo le esigenze dei locali
- ✓ Sistema VMC doppio flusso con ricambio aria 200 m3 : eliminazione muffe
- ✓ Filtri intercambiabili G3 e M5 aria sempre pulita nell'ambiente
- ✓ Installazione invisibile e veloce con Condotti antibatterici certificati Sanitized, isolati, anticondensa e anti-rumore con bassissima perdita di carico
- ✓ Impiantistica semplificata (Tempi di montaggio ridotti, rispetto ai canali tradizionali)
- ✓ Silenziosissima



Unità di controllo Dual Zone


- ✓ DUAL ZONE controllo indipendente di zona Giorno & Notte
- ✓ 2 termostati indipendenti per il modello Bi-Zona OCTVMC10 1 termostato per il modello Mono-Zona OCTVMC05
- ✓ Selezione Temperatura ambiente
- ✓ Selezione Modo: Riscaldamento / Raffreddamento / Ventilazione
- ✓ Selezione 3 velocità LOW- MED- HIGH con controllo AUTO / MANUALE
- ✓ Timer On / Off
- ✓ Programmabile 7 giorni - 4 periodi
- ✓ Orologio
- ✓ Rileva e mostra la temperatura ambiente

Sistema di controllo da Tablet o Smartphone

- ✓ DOMOTIC è un sistema che controlla tutte le funzioni di ciascun termostato
- ✓ I dispositivi Smartphone o Tablet con protocollo Android o IOS comunicano attraverso una APP, che permette il controllo a distanza del sistema.

Come funziona OCTOPUS

- ✓ Quando si attiva il sistema di climatizzazione OCTOPUS
- ✓ L'unità esterna fa partire il compressore o la caldaia che comincia il suo ciclo
- ✓ L'acqua del circuito viene inviata all'unità di ventilazione alla temperatura selezionata, a seconda del modo scelto dall'utente RAFFRESCAMENTO o RISCALDAMENTO.
- ✓ L'unità di ventilazione fa passare l'acqua attraverso una batteria di interscambio termico che viene attraversata dall'aria mossa dai ventilatori e che viene spinta verso l'interno dei locali.
- ✓ Prima di essere immessa nei condotti è stata precedentemente filtrata dalla VMC per assicurare un flusso di aria pulita nell'ambiente, mentre l'aria viziata estratta è condotta all'esterno



OCTOPUS 05 - Sistema integrato per Riscaldamento - Aria Condizionata - Ventilazione VMC - Motori EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Livello Sonoro				Condizionamento 7°C - 12°C				Riscaldamento 50°C - 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw			
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]			
OCTVMC5	4.644 €	240	939	1160	49	0	1000	54	45,6	5,31	3,98	1,96	911	13,8	7,4	911	11,8			
		240	939	1160	49	0	910	52,7	44,3	4,9	3,7	1,8	841	12,2	6,9	841	10,2			
		240	939	1160	49	0	820	46,5	38,1	4,6	3,4	1,64	789	10,4	6,3	789	9			
		240	939	1160	49	0	700	47	38,6	4,12	3,02	1,41	707	8,3	5,6	707	7,4			
Codice	OCTVMC5															OCTVMC5	4.644 €			
TUBAZIONI DELL'ARIA ANTIBATTERICHE E SANIFICATE																				
OCTAD125	Tubo antibatterico e antimuffa - Lotto minimo da 10m e multipli															255 €				
OCTAD75	Tubo flessibile e resistente a calpestio, antibatterico e antimuffa d=75mm - Lotto minimo da 50m e multipli															343 €				
GRIGLIE DI DIFFUSIONE DELL'ARIA E PLENUM																				
OCTRP1	Griglia di diffusione singola + plenum per 1 tubo OCTAD125															198 €				
OCTRP2	Griglia di diffusione doppia + plenum per 2 tubi OCTAD125															204 €				
OCTRPL1	Griglia di diffusione singola + plenum presa laterale per 1 tubo OCTAD125															206 €				
OCTP4x75	Plenum adattatore n.1 OCTAD125 / n.4 OCTAD75															414 €				
OCTRP4-75	Griglia di diffusione doppia + plenum per 4 tubi OCTAD75															278 €				
GRIGLIE ARIA DI RINNOVO E ASPIRAZIONE DELL'ARIA AMBIENTE VIZIATA																				
OCTGEA	Griglia circolare antinsetto per esterno in alluminio verniciata Ral 9010															63 €				
OCTCD125	Diffusore circolare ad effetto Coanda in lamiera zincata verniciata RAL 9010															15 €				
PLENUM																				
OCTPL200	Plenum per 1 tubo OCTAD125															99 €				
OCTPL400	Plenum per 2 tubi OCTAD125															105 €				
OCTPLL200	Plenum presa laterale per 1 tubo OCTAD125															107 €				
OCTALD200	Griglia di diffusione singola															104 €				
OCTALD400	Griglia di diffusione doppia + plenum per 4 tubi OCTAD125															104 €				
ALTRI ACCESSORI TUBAZIONI																				
OCTNPL125	Giunto metallico MM con guarnizioni per tubi OCTAD125															13 €				
OCTDT125	Tee di connessione tubi OCTAD125															42 €				
OCTTEC125	Tappo esclusione condotto															11 €				
ALTRI ACCESSORI																				
OCTMDF5	Set pannelli MDF															645 €				
DET2OCTVMC	Detentori per sistema a 2 tubi															80 €				
OCTDPK	Pompa scarico condensa															287 €				
OCTKFS	Kit 100 fascette per accessorio OCTAD125 tubazioni per OCTOPUS															87 €				

OCTOPUS 10 - Sistema integrato per Riscaldamento - Aria Condizionata - Ventilazione VMC - Motori EC

Modello	Listino prezzi 07-2022	Dimensioni			Peso [kg]	Portata Aria				Livello Sonoro				Condizionamento 7°C - 12°C				Riscaldamento 50°C - 45°C		
		A	P	L		Ps	Qa	Lw	Lp	Totale	Sens.	Cond. W.	Qw	dpw	Totale	Qw	dpw			
		[mm]	[mm]	[mm]		[Pa]	[m³/h]	[db(A)]	[db(A)]	[kW]	[kW]	[Kg/h]	[l/h]	[kPa]	[kW]	[l/h]	[kPa]			
OCTVMC10	6.162 €	240	939	1808	77	0	2000	56	47,6	10,62	7,96	3,91	1822	12,1	14,8	1822	10,2			
		240	939	1808	77	0	1820	54,7	46,3	9,8	7,4	3,59	1681	10,7	13,8	1681	8,8			
		240	939	1808	77	0	1640	48,5	40,1	9,2	6,8	3,27	1579	9,2	12,6	1579	7,8			
		240	939	1808	77	0	1400	49	40,6	8,24	6,04	2,81	1414	7,3	11,2	1414	6,4			
Codice	OCTVMC10															OCTVMC10	6.162 €			
TUBAZIONI DELL'ARIA ANTIBATTERICHE E SANIFICATE																				
OCTAD125	Tubo antibatterico e antimuffa - Lotto minimo da 10m e multipli															255 €				
OCTAD75	Tubo flessibile e resistente a calpestio, antibatterico e antimuffa d=75mm - Lotto minimo da 50m e multipli															343 €				
GRIGLIE DI DIFFUSIONE DELL'ARIA E PLENUM																				
OCTRP1	Griglia di diffusione singola + plenum per 1 tubo OCTAD125															198 €				
OCTRP2	Griglia di diffusione doppia + plenum per 2 tubi OCTAD125															204 €				
OCTRPL1	Griglia di diffusione singola + plenum presa laterale per 1 tubo OCTAD125															206 €				
OCTP4x75	Plenum adattatore n.1 OCTAD125 / n.4 OCTAD75															414 €				
OCTRP4-75	Griglia di diffusione doppia + plenum per 4 tubi OCTAD75															278 €				
GRIGLIE ARIA DI RINNOVO E ASPIRAZIONE DELL'ARIA AMBIENTE VIZIATA																				
OCTGEA	Griglia circolare antinsetto per esterno in alluminio verniciata Ral 9010															63 €				
OCTCD125	Diffusore circolare ad effetto Coanda in lamiera zincata verniciata RAL 9010															15 €				
PLENUM																				
OCTPL200	Plenum per 1 tubo OCTAD125															99 €				
OCTPL400	Plenum per 2 tubi OCTAD125															105 €				
OCTPLL200	Plenum presa laterale per 1 tubo OCTAD125															107 €				
OCTALD200	Griglia di diffusione singola															104 €				
OCTALD400	Griglia di diffusione doppia + plenum per 4 tubi OCTAD125															104 €				
ALTRI ACCESSORI TUBAZIONI																				
OCTNPL125	Giunto metallico MM con guarnizioni per tubi OCTAD125															13 €				
OCTDT125	Tee di connessione tubi OCTAD125															42 €				
OCTTEC125	Tappo esclusione condotto															11 €				
ALTRI ACCESSORI																				
OCTMDF10	Set pannelli MDF															862 €				
DET4OCTVMC	Detentori per sistema a 2 tubi															160 €				
OCTDPK	Pompa scarico condensa															287 €				
OCTKFS	Kit 100 fascette per accessorio OCTAD125 tubazioni per OCTOPUS															87 €				

UTW 150D - Unità di ventilazione canalizzabili, doppio pannello alta prevalenza

- ✓ Le unità canalizzabili Serie UTW150D sono progettate e costruite con dimensioni molto compatte in rapporto con unità analoghe a parità di prestazione e questo permette l'installazione in luoghi dove lo spazio è limitato
- ✓ Disponibili 6 modelli, vasta gamma di accessori utili a svariate applicazioni per il trattamento dell'aria in ambienti residenziali, commerciali e industriali
- ✓ La facilità di installazione, grande flessibilità ed elevata qualità del prodotto completano le caratteristiche di questa serie
- ✓ L'unità di base è fornita con filtro G4




UTW 150D	Velocità	10	20	36	42	51	65
Portata Aria	1 max-m ³ /h	1000	2000	3100	4200	5100	6500
	2 med-m ³ /h	850	1400	2200	2950	3100	4100
	3 min-m ³ /h	600	900	1500	1900	1800	2700
Pressione esterna [©]	1 max-Pa	140	190	226	150	160	189
	2 med-Pa	133	115	217	50	110	145
	3 min-Pa	150	90	189	65	125	120
Pressione sonora ad 1 m	1 max-dB(A)	51,2	55,3	56,8	58,3	56,8	59
	2 med-dB(A)	49	52,2	54,5	55,2	50,5	52,4
	3 min-dB(A)	47	49,2	47,2	51,2	42,2	46,6
Corrente massima	A	1 x 1,40	1 x 3,20	2 x 2,80	2 x 3,20	2 x 3,20	3 x 2,80
Velocità ventilatori	n°	3	3	3	3	3	3
Poli	n°	4	4	4	4	4	4
Grado minimo di protezione	-	IP44	IP55	IP44	IP44	IP20	IP20
Classe minima di temperatura	-	B	B	B	B	B	B
Alimentazione elettrica	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
2 RANGHI							
Potenza termica ^(a)	1 max-kW	8,8	16,3	23,9	31,8	33,3	43,2
Portata acqua ^(a)	1 max-m ³ /h	0,75	1,4	1,86	2,73	2,86	3,72
Perdita di carico ^(a)	1 max-kPa	30	10	26	11	70	4
4 RANGHI							
Potenza termica ^(a)	1 max-kW	13	25,4	38,1	50,4	59,4	73,5
Portata acqua ^(a)	1 max-m ³ /h	1,12	2,18	3,27	4,33	5,11	6,32
Perdita di carico ^(a)	1 max-kPa	17	30	27	34	35	17
Potenza frigorifera totale ^(b)	1 max-kW	5,7	11,3	16,7	21,9	27,1	30,7
Potenza sensibile ^(b)	1 max-kW	4,45	8,8	14,8	17,4	20,9	24,9
Portata acqua ^(b)	1 max-m ³ /h	0,98	1,94	2,86	3,77	4,66	5,28
Perdita di carico ^(b)	1 max-kPa	14	24	24	26	30	12
6 RANGHI							
Potenza frigorifera totale ^(b)	1 max-kW	7,2	13,5	21,1	26	31,1	40,2
Potenza sensibile ^(b)	1 max-kW	5,25	10,1	17,7	20	24,3	31
Portata acqua ^(b)	1 max-m ³ /h	1,24	2,32	3,63	4,47	5,35	6,91
Perdita di carico ^(b)	1 max-kPa	13	9	29	7	4	7

(a) Aria 20°C 50% RH, acqua 70°C-60°C

(b) Aria 27°C 47% RH, acqua 7°C-12°C

(c) Con batteria a 4 ranghie filtro standard G4



UTW150D	10	20	36	42	51	65
A = mm	710	1070	1400	1680	1780	2000
B = mm	850	850	850	850	960	960
C = mm	390	390	390	390	480	480
Kg	52-60	60-70	78-90	96-110	101-120	120-140

		UTW150D					
		10	20	36	42	51	65
Unità - batteria a 2 ranghi	UTW150D 2	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria a 4 ranghi	UTW150D 4	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria a 6 ranghi	UTW150D 6	Prezzo su richiesta					
Unità - batterie 4+2 ranghi	UTW150D 4+2	Prezzo su richiesta					
Unità - batterie 6+2 ranghi	UTW150D 6+2	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria a 4 ranghi + riscaldatore elettrico	UTW150D 4RE	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria a 6 ranghi + riscaldatore elettrico	UTW150D 6RE	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria a 4 ranghi + separatore di gocce	UTW150D 4DPE	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria a 6 ranghi + separatore di gocce	UTW150D 6DPE	Prezzo su richiesta					
Unità di trattamento aria compatta senza batteria	UTW150D	Prezzo su richiesta					
Unità - solo Batteria Elettrica 1 stadio	UTW150D 1RE	Prezzo su richiesta					
Unità - solo Batteria Elettrica 2 stadi	UTW150D 2RE	Prezzo su richiesta					
Unità - solo Batteria Elettrica 3 stadi	UTW150D 3RE	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria ad espansione diretta	UTW150D DX	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria ad espansione diretta + riscaldatore elettrico	UTW150D DXRE	Prezzo su richiesta					
Unità - batteria ad espansione diretta + separatore di gocce	UTW150D DXREDPE	Prezzo su richiesta					
Sezione esterna di riscaldamento ad acqua	ACWP	Prezzo su richiesta					
Sezione di pre e post-riscaldamento esterno elettrica 1 elemento con relay	P1RE	Prezzo su richiesta					
Sezione di pre e post-riscaldamento esterno elettrica 2 elementi con relay	P2RE	Prezzo su richiesta					
Sezione di pre e post-riscaldamento esterno elettrica 3 elementi con relay	P3RE	Prezzo su richiesta					
Filtro compatto classe F6	FC6	Prezzo su richiesta					
Filtro a tasche morbide classe F6	FSB6	Prezzo su richiesta					
Filtro a tasche morbide classe F7	FSB7	Prezzo su richiesta					
Filtro a tasche morbide classe F8	FSB8	Prezzo su richiesta					
Sezione camera di miscela a 2 serrande	MP2D	Prezzo su richiesta					
Serranda di regolazione	SRD	Prezzo su richiesta					
Griglia di aspirazione ad alette fisse	SGF	Prezzo su richiesta					
Bocchette di mandata regolabili	OGDB	Prezzo su richiesta					
Sezione plenum di mandata	OPD	Prezzo su richiesta					
Sezione plenum di aspirazione	SPD	Prezzo su richiesta					
Sezione plenum di mandata per condotti circolari	OPS	Prezzo su richiesta					
Giunto antivibrante	ADS	Prezzo su richiesta					
Sezione umidificazione adiabatica	ASH	Prezzo su richiesta					
Sezione predisposta per umidificazione a vapore	SSH	Prezzo su richiesta					
Sezione silenziatore a setti fonoassorbenti in mandata	SPO	Prezzo su richiesta					
Sezione silenziatore a setti fonoassorbenti in ripresa	SPI	Prezzo su richiesta					
Motori EC Brushless	IM	Prezzo su richiesta					
Regolatore di velocità per motori EC	CSIM	Prezzo su richiesta					
Pressostato differenziale filtri	FDP	Prezzo su richiesta					
Servocomando on/off per serranda	DS	Prezzo su richiesta					
Valvola solenoide	SVWH	Prezzo su richiesta					
Umidostato da ambiente	HYA	Prezzo su richiesta					
Umidostato da canale	HYD	Prezzo su richiesta					
Termostato antigelo	AFT	Prezzo su richiesta					
Sensore di CO2	SCO2	Prezzo su richiesta					
Modulo sanificazione con UVC plasma e filtro antivirus	SMUVC	Prezzo su richiesta					
Controllo di velocità on off valvole 2 e 4 tubi	I-BASIC (*)	Prezzo su richiesta					
Termostato controllo di velocità valvole 2 e 4 tubi on off e 0-10v	I-BASIC3 (*)	Prezzo su richiesta					
Termostato digitale velocità man-aut, valvole 2/4 tubi on/off e 0-10v sistema di allarme	I-DIGIT2 (*)	Prezzo su richiesta					
Termostato digitale predisposto per telecomando infrarossi ,controllo velocità man-aut, valvole 2/4 tubi on off e 0-10V sistema di allarme	I-DIGIT2-IR(*)	Prezzo su richiesta					
Telecomando a infrarossi per I-DIGIT2-IR	IRC-ID2	Prezzo su richiesta					
Trasformatore 230 Volt-24Volt	TR230/24	Prezzo su richiesta					
Sistema di rilevazione allarme funzionamento	ALSY	Prezzo su richiesta					
Valvola 3 vie per sistema a 2 tubi , on off 230 Volt KIT non montato	V23	Prezzo su richiesta					
Valvola 2 vie per sistema a 2 tubi , on off 230 Volt KIT non montato	V22	Prezzo su richiesta					
Valvola 3 vie modulante 0-10 Volt per sistema a 2 tubi KIT non montato	V23M	Prezzo su richiesta					
Valvola 3 vie modulante 0-10 Volt per sistema a 2 tubi KIT non montato	V22M	Prezzo su richiesta					
Valvola 3 vie per sistema 4 tubi , on off 230 Volt KIT non montato	V43	Prezzo su richiesta					
Valvola 2 vie per sistema 4 tubi , on off 230 Volt KIT non montato	V42	Prezzo su richiesta					
Valvola 3 vie modulante 0-10 Volt per sistema 4 tubi KIT non montato	V43M	Prezzo su richiesta					
Valvola 2 vie modulante 0-10 Volt per sistema 4 tubi KIT non montato	V42M	Prezzo su richiesta					
Detentori per sistema a 2 tubi KIT non montato	DET2	Prezzo su richiesta					
Detentori per sistema a 4 tubi KIT non montato	DET4	Prezzo su richiesta					
Pompa di scarico condensa non installata	DP	Prezzo su richiesta					

(*) Disponibile nella versione slim o a muro. La versione standard è slim serve la predisposizione di una scatola 3 moduli nel muro. Stesso prezzo per le 2 versioni

AREHA - Unità di ventilazione compatta con recupero di calore ad alta efficienza

- ✓ Recuperatori di calore ad alta efficienza (>75%)
- ✓ Struttura e pannelli in lamiera di acciaio preverniciato, isolati internamente
- ✓ Ventilatori EC ad accoppiamento diretto con motori brushless
- ✓ Scambiatore in alluminio in contro-corrente con by-pass
- ✓ Filtrazione M5 ripresa e F7 in ripresa aria esterna
- ✓ Regolazione integrata plug-and-play



AREHA		5	10	15	20	30	40	50
Portata Aria ^(a)	m ³ /h	380	720	1130	1710	2460	3300	4500
Pressione statica utile	Pa	340	230	360	270	430	320	510
Pressione sonora a 1 m	dB(A)	54	53	55	59	61	60	64
VENTILATORI								
Massima potenza assorbita	W	340	340	920	930	2000	2000	4850
Massima corrente assorbita	A	2,8	2,9	6	6	3,4	3,5	7,6
SFP interna	W/m ³ /s	1291	1212	1189	1105	1078	1056	861
SFP interna limite	W/m ³ /s	1330	1283	1191	1154	1106	1076	1050
Alimentazione elettrica	V-Ph-Hz	230-1-50/60			400-3+N-50/60			
RECUPERATORE TERMICO								
Efficienza di recupero ErP 2018	%	81,2	80,1	77,6	77,2	76,6	76,8	77,6
Potenza termica del recuperatore	kW	3,03	5,69	8,74	13,23	19,09	25,6	33,8
Campo di conformità ErP 2018	m ³ /h	≤ 380	≤ 720	≤ 1130	≤ 1710	≤ 2460	≤ 3300	≤ 4500
ACCESSORIO RESISTENZA ELETTRICA INTERNA PRE-POST RISCALDAMENTO								
Potenza	kW	1,5	2,5	4	5	7,5	10,5	12,5
Corrente	A	6,5	10,9	17,4	21,4	10,8	15,2	18,1
ΔT	°C	9,8	9,2	9	7,7	7,9	8,1	8,1
Alimentazione elettrica	V-Ph-Hz	230-1-50/60			400-3+N-50/60			
ACCESSORIO SEZIONE ESTERNA CON BATTERIA AD ACQUA RAFFREDDAMENTO-RISCALDAMENTO								
Potenza frigorifera resa ^(b)	kW	2,46	4,47	6,83	10,62	16,14	20,68	26,29
Potenza termica resa ^(c)	kW	3,3	5,86	9,34	14,03	20,83	27,5	33,36
LIMITI DI FUNZIONAMENTO								
Temperatura dell'aria	°C	-20 ÷ 40						
Umidità relativa dell'aria	%	10 ÷ 95						
Ambiente di lavoro	-	Non esplosivo, non corrosivo, non clorinato, non salino						


(a) Riferita alla portata aria nominale

(b) Aria ingresso a 28°C-60%UR; acqua in/out 7°C-12°C

(c) Aria ingresso a 13°C; acqua in/out 40°C-45°C

Aria esterna -7°C 80% RH, aria ambiente 20°C 55% RH

Tutti i valori sono indicati come valore massimo



AREHA H	5	10	15	20	30	40	50
L = mm	1350	1470	1850	1850	2150	2150	2350
W = mm	680	820	1030	1460	1460	1840	1900
H = mm	330	370	455	455	590	590	800
kg	85	105	175	230	290	360	520
AREHA V	5	10	15	20	30	40	50
L = mm	1350	1470	1850	1850	2150	2150	2350
W = mm	330	370	455	455	590	590	800
H = mm	680	820	1030	1460	1460	1840	1900
kg	85	105	175	230	290	360	520

		AREHA						
		5	10	15	20	30	40	50
Portata Aria ^(a)	m³/h	380	720	1130	1710	2460	3300	4500
Pressione statica utile	Pa	340	230	360	270	430	320	510
Pressione sonora a 1 m	%	54	53	55	59	61	60	64
Unità di recupero (eff > 75%) - Orizzontale	H	5.971 €	6.399 €	9.425 €	10.954 €	14.896 €	16.884 €	24.994 €
Unità di recupero (eff >75%) - Verticale	V	6.042 €	6.473 €	9.534 €	11.064 €	15.007 €	16.988 €	25.235 €
Accessori/Optional								
Batteria Pre/Post-riscaldamento elettrica	PPEH	917 €	946 €	1.080 €	1.329 €	1.462 €	1.606 €	1.775 €
Serranda di regolazione - FRONTALE	ADF	174 €	197 €	229 €	345 €	385 €	469 €	602 €
Serranda di regolazione - LATERALE	ADS	174 €	197 €	229 €	229 €	332 €	332 €	602 €
Giunto antivibrante - FRONTALE	FJF	118 €	146 €	168 €	216 €	242 €	277 €	343 €
Giunto antivibrante - LATERALE	FJS	118 €	146 €	168 €	216 €	242 €	242 €	343 €
Tetto di copertura - unità Orizzontale	RCG	133 €	143 €	178 €	257 €	279 €	317 €	372 €
Tetto di copertura sezione di raffreddamento - Orizzontale	CESH	53 €	60 €	66 €	75 €	81 €	91 €	105 €
Tetto di copertura - unità Verticale	RCV	105 €	113 €	126 €	126 €	143 €	143 €	163 €
Tetto di copertura sezione di raffreddamento - Verticale	CESV	48 €	60 €	66 €	66 €	73 €	73 €	90 €
Boccaglio per condotti circolari - FRONTALE	RACF	88 €	95 €	98 €	106 €	124 €	128 €	168 €
Boccaglio per condotti circolari - LATERALE	RACL	88 €	95 €	98 €	103 €	124 €	124 €	168 €
Sezione di raffreddamento ad Acqua - Orizzontale	EWCH	1.007 €	1.259 €	1.646 €	1.822 €	2.220 €	2.445 €	4.113 €
Sezione di raffreddamento ad Acqua - Verticale	EWCV	1.092 €	1.344 €	1.719 €	1.891 €	2.336 €	2.527 €	4.237 €
Valvola modulante a 3 vie con servocomando	V23E	340 €	340 €	501 €	501 €	750 €	750 €	750 €
Sezione di raffreddamento Espansione Diretta - Orizzontale	DXH	1.151 €	1.412 €	1.807 €	1.992 €	2.397 €	2.625 €	3.418 €
Sezione di raffreddamento Espansione Diretta - Verticale	DXV	1.236 €	1.496 €	1.880 €	2.062 €	2.513 €	2.709 €	3.522 €
Plenum multidirezionale	MDP	768 €	864 €	1.040 €	1.117 €	1.224 €	1.335 €	1.949 €
Pressostato differenziale filtri	PSFD	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €
Servomotore on/off per serrande	MD	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €
Sensore di pressione differenziale	DPS	221 €	221 €	221 €	221 €	221 €	221 €	221 €
Sensore di CO2	CO2S	1.233 €	1.233 €	1.233 €	1.233 €	1.233 €	1.233 €	1.233 €
Filtro compatto ePM1 85% (2° stadio)	CFPM1	81 €	141 €	148 €	221 €	272 €	337 €	504 €
Modulo sanificazione con UVC plasma e filtro antivirus	SMUVC	3.134 €	3.134 €	3.134 €	3.514 €	3.514 €	5.943 €	5.943 €
Pannello controllo touch screen (con trasformatore 230/24V)	CPTS	611 €	611 €	611 €	611 €	611 €	611 €	611 €

(a) Riferita alla portata aria nominale


REVHE - Unità di ventilazione compatta con recupero di calore ad alta efficienza

- ✓ Recuperatori di calore ad altissima efficienza (>90%)
- ✓ Struttura e pannelli in lamiera di acciaio preverniciato, isolati internamente
- ✓ Ventilatori EC ad accoppiamento diretto con motori brushless
- ✓ Scambiatore in alluminio in contro-corrente con by-pass
- ✓ Filtrazione M5 ripresa e F7 in aspirazione
- ✓ Regolazione integrata plug-and-play



REVHE		5	10	15	20	30	40	50
Portata Aria	m ³ /h	380	720	1130	1710	2460	3300	4500
Pressione statica utile	Pa	300	205	220	250	220	270	470
Pressione sonora a 1m	dB(A)	54	53	51	59	59	60	64
VENTILATORI								
Massima potenza assorbita	W	340	340	920	930	2000	2000	4850
Massima corrente totale	A	2,8	2,9	6	6	3,4	3,5	7,6
SFP interna	W/m ³ /s	1403	1301	1319	1183	1219	1213	992
SFP interna limite	W/m ³ /s	1408	1364	1335	1299	1249	1217	1209
Alimentazione elettrica	V-Ph-Hz	230-1-50/60			400-3+N 50/60			
RECUPERATORE TERMICO								
Efficienza di recupero ^(a)	%	92,1	91,7	91,7	91,5	90,7	90,8	89,4
Potenza termica recupero ^(a)	kW	3,49	6,57	10,45	15,6	22,28	29,92	35,2
LIMITI DI FUNZIONAMENTO								
Temperatura dell'aria	°C	-20 ÷ 45						
Umidità relativa dell'aria	%	10 ÷ 95						
Ambiente di lavoro	-	Non esplosivo, non corrosivo, non clorinato, non salino						

(a) Aria esterna a -10°C 90% UR, aria ambiente a 20°C 60% UR



REVHE H	5	10	15	20	30	40	50
L = mm	1350	1470	1850	1850	2150	2150	2350
W = mm	680	820	1030	1460	1460	1840	1900
H = mm	330	370	455	455	590	590	800
kg	86	106	181	236	297	367	520
REVHE V	5	10	15	20	30	40	50
L = mm	1350	1470	1850	1850	2150	2150	2350
W = mm	330	370	455	455	590	590	800
H = mm	680	820	1030	1460	1460	1840	1900
kg	86	106	181	236	297	367	520

		REVHE						
		5	10	15	20	30	40	50
Unità di recupero (eff > 90%) - Orizzontale	REVHE H	6.298 €	6.775 €	9.903 €	11.654 €	15.800 €	17.876 €	25.003 €
Unità di recupero (eff > 90%) - Verticale	REVHE V	6.369 €	6.848 €	10.007 €	11.762 €	15.906 €	17.982 €	25.245 €
Accessori								
Batteria Pre/Post-riscaldamento elettrica	PPEH	917 €	946 €	1.080 €	1.329 €	1.462 €	1.606 €	1.775 €
Serranda di regolazione - FRONTALE	ADF	174 €	197 €	229 €	345 €	385 €	469 €	602 €
Serranda di regolazione - LATERALE	ADS	174 €	197 €	229 €	229 €	332 €	332 €	602 €
Giunto antivibrante - FRONTALE	FJF	118 €	146 €	168 €	216 €	242 €	277 €	343 €
Giunto antivibrante - LATERALE	FJS	118 €	146 €	168 €	216 €	242 €	242 €	343 €
Tetto di copertura - unità Orizzontale	RCH	133 €	143 €	178 €	257 €	279 €	317 €	372 €
Tetto di copertura sezione di raffreddamento - Orizzontale	CESH	53 €	60 €	66 €	75 €	81 €	91 €	105 €
Tetto di copertura - unità Verticale	RCV	105 €	113 €	126 €	126 €	143 €	143 €	163 €
Tetto di copertura sezione di raffreddamento - Verticale	CESV	48 €	60 €	66 €	66 €	73 €	73 €	90 €
Boccaglio per condotti circolari - FRONTALE	RACF	88 €	95 €	98 €	106 €	124 €	128 €	168 €
Boccaglio per condotti circolari - LATERALE	RACL	88 €	95 €	98 €	103 €	124 €	124 €	168 €
Sezione di raffreddamento e riscaldamento ad Acqua - Orizzontale	EWCH	1.007 €	1.259 €	1.646 €	1.822 €	2.220 €	2.445 €	4.113 €
Sezione di raffreddamento e riscaldamento ad Acqua - Verticale	EWCV	1.092 €	1.344 €	1.719 €	1.891 €	2.336 €	2.527 €	4.237 €
Valvola modulante a 3 vie con servocomando - CCS	V23E	340 €	340 €	501 €	501 €	750 €	750 €	750 €
Sezione di raffreddamento Espansione Diretta - Orizzontale	DXH	1.151 €	1.412 €	1.807 €	1.992 €	2.397 €	2.625 €	3.418 €
Sezione di raffreddamento Espansione Diretta - Verticale	DXV	1.236 €	1.496 €	1.880 €	2.062 €	2.513 €	2.709 €	3.522 €
Plenum multidirezionale	MDP	768 €	864 €	1.040 €	1.117 €	1.224 €	1.335 €	1.949 €
Pressostato differenziale filtri	PSFD	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €
Servomotore on/off per serrande	MD	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €
Sensore di pressione differenziale	DPS	221 €	221 €	221 €	221 €	221 €	221 €	221 €
Sensore di CO2	CO2S	1.233 €	1.233 €	1.233 €	1.233 €	1.233 €	1.233 €	1.233 €
Filtro compatto ePM1 85% (2° stadio)	CFPM1	81 €	141 €	148 €	221 €	272 €	337 €	504 €
Modulo sanificazione con UVC plasma e filtro antivirus	SMUVC	3.134 €	3.134 €	3.134 €	3.514 €	3.514 €	5.943 €	5.943 €
Pannello controllo touch screen (con trasformatore 230/24V)	CPTS	611 €	611 €	611 €	611 €	611 €	611 €	611 €

RECHP - Unità di recupero calore con circuito frigorifero integrato da 900 a 4.000 m³/h

Le unità autonome sono dedicate al ricambio aria ed al suo trattamento termico. Progettate e sviluppate per poter conciliare quattro differenti esigenze tipiche delle applicazioni sia di tipo residenziale che commerciale:

- ✓ Il rinnovo dell'aria
- ✓ Il risparmio energetico, ottenuto mediante l'adozione del recuperatore statico
- ✓ La neutralizzazione dei carichi termici associati all'aria di rinnovo, grazie ad un circuito frigorifero a pompa di calore autogestito mediante controllo a microprocessore; in particolare, la presenza del recuperatore di calore esalta sia le prestazioni frigorifere che quelle termiche del circuito, conferendo efficienze elevatissime all'unità e consentendo, pertanto, convenienze economiche molto interessanti
- ✓ La neutralizzazione dei carichi termici specifici dell'ambiente di destinazione



Caratteristiche costruttive:


- ✓ Telaio portante in lamiera e pannelli di tamponamento a doppio guscio in lamiera pre verniciata completamente amovibili con isolamento termoacustico con spessore minimo di 20 mm in polietilene/poliestere
- ✓ Recuperatore di calore statico in alluminio del tipo aria-aria a flussi incrociati con vasca di raccolta condensa in acciaio inox, coibentata
- ✓ Filtri a celle sintetiche in classe G4
- ✓ Elettroventilatori centrifughi a pale avanti a doppia aspirazione ad 1 velocità, eventualmente dotati di motori ad inverter a portata costante

Circuito frigorifero a pompa di calore (R410A) costituito da:

- ✓ Compressore ermetico scroll
- ✓ Batteria evaporante e condensante realizzate con tubi in rame ed alettatura in alluminio
- ✓ Valvola termostatica bidirezionale
- ✓ Separatore e ricevitore di liquido
- ✓ Valvola a 4 vie per inversione ciclo
- ✓ Valvola di sicurezza
- ✓ Pressostati di alta e bassa pressione
- ✓ Filtro freon e spia del liquido
- ✓ Quadro elettrico interno per la gestione di tutti i comandi di potenza
- ✓ Sonde di temperatura e di sbrinamento evaporatore invernale

Regolazione a microprocessore, per la gestione automatica:

- ✓ Temperatura ambiente
- ✓ Free-cooling
- ✓ Free-heating
- ✓ Commutazione caldo/freddo
- ✓ Cicli di sbrinamento
- ✓ Display per l'impostazione parametrica e per la visualizzazione dei valori di sonda e di set-point remotabile fino a 20 m dall'unità



RECHP	14	19	25	30	40	50
A = mm	1450	1450	1700	1700	1900	1900
B = mm	1230	1230	1560	1560	1700	1700
C = mm	470	470	530	530	705	705
kg	212	225	258	258	405	415

		RECHP					
		14	19	25	30	40	50
Portata aria	m ³ /h	900	1400	2000	2600	3300	4000
Prevalenza statica utile mandata	Pa	225	154	187	179	211	159
Prevalenza statica utile ripresa	Pa	184	122	130	148	153	133
Pressione sonora a 1 m	dB(A)	55	52	59	58	58	62
Corrente assorbita ^(a)	A	6,34	11	16	7,49	10,6	11,7
Corrente assorbita ^(b)	A	4,21	7,63	11,5	6,13	8,52	9,38
Potenza specifica ventilatore	W/m ³ /s	1860	1067	1231	1177	1165	1170
Alimentazione elettrica	V-Ph-Hz		230-1-50			400-3+N-50	
POTENZA FRIGORIFERA							
Efficienza di recupero ^(a)	%	46,7	44,6	51,2	49,5	50,6	49,3
Potenza frigorifera recuperata ^(a)	W	803	1184	1888	2336	3033	3594
Potenza frigorifera compressore ^(a)	W	4597	7010	10352	12705	17548	19928
Potenza frigorifera totale ^(a)	W	5400	8194	12240	15041	20581	23522
Potenza frigorifera disponibile ^(a)	W	1838	2678	4085	4804	6740	7521
EER ^(a)	-	2,8	2,57	2,6	2,86	2,94	2,78
Temperatura di mandata ^(a)	°C	19,7	20,1	19,7	20,3	19,7	20,2
POTENZA TERMICA							
Efficienza di recupero ^(b)	%	54	51,4	57,5	55,5	56,7	55,2
Potenza termica recuperata ^(b)	W	4015	6004	9446	11892	15463	18296
Potenza termica compressore ^(b)	W	4860	7672	11612	14571	19629	22137
Potenza termica totale ^(b)	W	8875	13676	21058	26464	35092	40433
Potenza termica disponibile ^(b)	W	796	1095	3060	3094	5386	4488
COP ^(b)	-	6,12	5,65	5,69	5,88	6,03	5,62
Temperatura di mandata ^(b)	°C	22,6	22,3	24,5	23,5	24,8	23,3
COMPRESSORE							
Gas frigorifero	-			R410A			
Tipologia compressore	-		Rotary		Scroll		
Corrente assorbita massima	A	8,83	15,4	22,1	9,3	14,9	16,4
Potenza massima assorbita	W	1930	3360	4860	5840	7965	8735
LIMITI DI FUNZIONAMENTO							
Temperatura dell'aria	°C			-20 ÷ 45			
Umidità relativa dell'aria	%			10 ÷ 95			
Ambiente di lavoro/	-			Non esplosivo, non corrosivo, non clorinato, non salino			
(a) Aria esterna 32°C 50% UR, aria ambiente 26°C 50% UR				(b) Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR			

		RECHP					
		14	19	25	30	40	50
Unità di recupero con circuito frigo integrato	RECHP	12.695 €	13.668 €	16.227 €	17.695 €	19.870 €	21.950 €
Accessori							
Riscaldatore elettrico supplementare	SKE	899 €	899 €	979 €	979 €	1.095 €	1.095 €
Filtro compatto ePM2,5 50%	F6	189 €	189 €	343 €	343 €	496 €	496 €
Filtro compatto ePM1 50%	F7	227 €	227 €	476 €	476 €	587 €	587 €
Motori con inverter	DDE	2.268 €	2.391 €	2.354 €	2.255 €	3.638 €	3.009 €
Copertura parapioggia	TPR	330 €	330 €	395 €	395 €	428 €	428 €
Serranda di regolazione	SKR	265 €	265 €	315 €	315 €	388 €	388 €
Giunto antivibrante	GAT	201 €	201 €	239 €	239 €	294 €	294 €
Cuffia esterna con rete	CFA	206 €	206 €	241 €	241 €	372 €	372 €
Pressostato differenziale filtri	PSTD	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €
Servocomando on/off per serranda	SSE	607 €	607 €	607 €	607 €	607 €	607 €
Modulo sanificazione con UVC plasma e filtro antivirus	SMUVC	3.134 €	3.134 €	3.514 €	5.943 €	5.943 €	5.943 €

FHE - Deumidificatori con recupero di calore ad altissima efficienza

- ✓ I deumidificatori con recupero di calore ad altissima efficienza della serie FHE sono stati progettati per garantire la deumidificazione ed il rinnovo dell'aria in ambienti residenziali ad elevatissima efficienza energetica, in abbinamento con sistemi di raffrescamento radiante.
- ✓ Le unità sono state progettate per garantire la deumidificazione dell'aria in condizioni di aria utenza termicamente neutra, sia in condizioni di aria raffreddata, gestendo portate d'aria molto piccole evitando così fastidiose correnti d'aria tipiche dei tradizionali sistemi di condizionamento.
Le unità sono composte da un circuito frigorifero ad espansione diretta abbinato ad un recuperatore di calore a flussi incrociati estremamente efficiente, progettato per garantire il recupero termico ed il ricambio dell'aria ambiente in aderenza alle normative regionali e nazionali.



Display

FHE		25
Listino prezzi unità		6.236 €
Accessori		
IPCB	Scheda di interfaccia	366 €
RCP	Pannello comandi remoto	305 €
Sonda elettronica ambiente incorporata temperatura-umidità		-

Dati Tecnici		
Capacità di deumidificazione utile (al netto del contenuto entalpico dell'aria esterna)(1)	l/24h	30,1
Potenza frigorifera totale (al netto del contenuto entalpico dell'aria esterna)(1)	W	1380
Potenza termica invernale recuperata(2)	W	950
Efficienza nominale invernale recuperatore(2)	%	90%
Efficienza nominale estiva recuperatore(1)	%	70%
Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50
Potenza nominale assorbita compressore(1)	W	340
Potenza assorbita ventilatore mandata (min÷nom÷max)	W	10 ÷ 30 ÷ 86
Potenza assorbita ventilatore ripresa (min÷nom÷max)	W	11 ÷ 22 ÷ 43
Prevalenza utile ventilatore di mandata (nom÷max)	Pa	50 ÷ 140
Prevalenza utile ventilatore di ripresa (nom÷max)	Pa	50 ÷ 140
Portata acqua batteria (nom÷max)	l/h	150 - 250 ÷ 400
Perdite di carico circuito idraulico (nom.)	kPa	15
Portata aria esterna	m3/h	80 ÷ 130
Portata d'aria mandata	m3/h	130 ÷ 260
Gas refrigerante	-	R134a
Livello di potenza sonora (3)	dB(A)	47
Livello di pressione sonora (4)	dB(A)	39
Peso	Kg	90
Altezza	mm	1125
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	440

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni

(1) Temperatura ambiente 26°C; umidità relativa 65%, aria esterna 35°C; umidità relativa 50%, portata aria esterna 130 m3/h, temperatura ingresso acqua 15°C, portata acqua 250 l/h.


(2) Temperatura aria esterna -5°C; umidità relativa 80%, temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 50%, portata aria esterna massima.

(3) Livello di potenza sonora calcolato secondo ISO 9614.

(4) Valori di pressione sonora rilevati ad 1 mt di distanza dall'unità in campo libero secondo la normativa ISO 9614, alle condizioni nominali di

GHE - Deumidificatori con recupero di calore ad altissima efficienza

- ✓ I deumidificatori con recupero di calore ad altissima efficienza della serie GHE sono stati progettati per garantire la deumidificazione ed il rinnovo dell'aria in ambienti residenziali ad elevatissima efficienza energetica, in abbinamento con sistemi di raffrescamento radiante.
- ✓ Le unità sono state progettate per garantire la deumidificazione dell'aria in condizioni di aria utenza termicamente neutra, sia in condizioni di aria raffreddata, gestendo portate d'aria molto piccole evitando così fastidiose correnti d'aria tipiche dei tradizionali sistemi di condizionamento.
- ✓ Le unità sono composte da un circuito frigorifero ad espansione diretta abbinato ad un recuperatore di calore a flussi incrociati estremamente efficiente, progettato per garantire il recupero termico ed il ricambio dell'aria ambiente in aderenza alle normative regionali e nazionali.



GHE		25	50
Listino prezzi unità		5.463 €	8.306 €
Accessori			
RCP	Pannello comandi remoto	305 €	305 €
HUM	Umidostato + termostato remoto	603 €	603 €
RSTH	Sonda temperatura-umidità remota	311 €	311 €
IPCB	Scheda di interfaccia	366 €	366 €
Dati Tecnici		25	50
Capacità di deumidificazione utile (al netto del contenuto entalpico dell'aria esterna)(1)	l/24h	30,1	61,8
Potenza frigorifera totale (al netto del contenuto entalpico dell'aria esterna)(1)	W	1380	2820
Potenza termica invernale recuperata(2)	W	950	1850
Efficienza nominale invernale recuperatore(2)	%	90%	90%
Efficienza nominale estiva recuperatore(1)	%	75%	72%
Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza nominale assorbita compressore(1)	W	340	480
Potenza assorbita ventilatore mandata (min÷nom÷max)	W	10 ÷ 30 ÷ 86	30 ÷ 60 ÷ 130
Potenza assorbita ventilatore ripresa (min÷nom÷max)	W	11 ÷ 22 ÷ 43	22 ÷ 44 ÷ 68
Prevalenza utile ventilatore di mandata (nom÷max)	Pa	50 ÷ 140	50 ÷ 140
Prevalenza utile ventilatore di ripresa (nom÷max)	Pa	50 ÷ 140	50 ÷ 140
Portata acqua batteria (nom÷max)	l/h	150 - 250 ÷ 400	200 - 350 ÷ 600
Perdite di carico circuito idraulico (nom.)	kPa	15	35
Portata aria esterna	m3/h	80 ÷ 130	140 ÷ 250
Portata d'aria mandata	m3/h	130 ÷ 260	250 ÷ 500
Gas refrigerante	-	R134a	R410A
Livello di potenza sonora (3)	dB(A)	47	52
Sound Pressure Level (4)	dB(A)	39	44
Peso	Kg	60	80
Altezza	mm	260	400
Larghezza	mm	732	835
Profondità	mm	1105	1370

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni

(1) Temperatura ambiente 26°C; umidità relativa 65%, aria esterna 35°C; umidità relativa 50%, portata aria esterna 130 m3/h, temperatura ingresso acqua 15°C, portata acqua 250 l/h.

(2) Temperatura aria esterna -5°C; umidità relativa 80%, temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 50%, portata aria esterna massima.

(3) Livello di potenza sonora calcolato secondo ISO 9614.

(4) Valori di pressione sonora rilevati ad 1 mt di distanza dall'unità in campo libero secondo la normativa ISO

MAEX – Fancoil per installazione in ambito marino con mobile e ad incasso

- ✓ I ventilconvettori sono progettati per l'uso in campo marino per adattarsi a spazi di alloggio come cabina, soggiorno, ufficio e tutte le altre stanze con finiture di alta qualità e basso livello di rumorosità
- ✓ Potenza frigorifera da 1,0 kW a 10,3 Kw
- ✓ Portata d'aria da 150 m³/h a 1.920 m³/h
- ✓ Potenza termica da 2,5kW a 21,5Kw
- ✓ Alimentazione elettrica 230V-1ph-50/60Hz



Struttura

- ✓ Struttura in lamiera zincata verniciata con polveri epossidiche, resistente ad ambiente marino
- ✓ Colore RAL9016
- ✓ Griglia di mandata in plastica ignifuga adatta per uso marino e in conformità con i registri
- ✓ Griglia di aspirazione frontale in lamiera zincata verniciata con polveri epossidiche facilmente rimovibili per ispezione e manutenzione dei filtri

Ventilatore

- ✓ Ventilatore ad azionamento diretto, pale anteriori in acciaio zincato, bilanciato dinamicamente e staticamente
- ✓ Motore elettrico adatto per 50 o 60Hz di serie
- ✓ Su richiesta a 115V

Filtro

- ✓ Filtro sintetico di serie con efficienza EU1, lavabile e rinnovabile
- ✓ Filtro a pannello tipo classe G3, lavabile e rinnovabile, optional
- ✓ Disponibile anche la classe di opzione G4

Scambiatore di calore

- ✓ Batteria di riscaldamento/raffreddamento standard in rame tubi e alette di alluminio, opzionalmente in tubi di rame e alette di rame
- ✓ Valvola di sfiato dell'aria inclusa accessibile per lo sfiato dal lato e dalla presa

Vaschette raccolta condensa

- ✓ Realizzate in lamiera zincata
- ✓ Isolata esternamente a prevenire la condensa
- ✓ Piegata al centro per garantire il pieno scarico della condensa, con doppio scarico
- ✓ Progettate per l'ambiente marino

Configurazione

Sono disponibili diverse configurazioni per soddisfare tutti i tipi di installazione a bordo:

- ✓ Modelli a soffitto con armadio decorativo, con retro aspirazione (HMF) o con griglia montata frontalmente (HMAF)
- ✓ Modelli a parete con armadio decorativo e aspirazione dal basso (VMF) o dalla griglia montata frontalmente (VMAF)
- ✓ Modelli a soffitto per installazione a scomparsa, con aspirazione posteriore (HCF) o aspirazione frontale (HCAF)
- ✓ Modelli verticali a parete per installazione a scomparsa, con aspirazione inferiore (VCF) o aspirazione frontale (VCAF)


Controllo delle unità

Il fancoil può essere equipaggiato con due diversi tipi di controlli:

- ✓ Controllato in ambiente da termostato, incorporato o remoto
- ✓ Controllato da PLC in ambiente o remoto.
- ✓ Il fancoil è dotato di valvola a 3 vie/4 poli con attuatore per il controllo on-off o proporzionale
- ✓ Tutti i modelli sono dotati di morsettiera

Accessoristica

- ✓ Sono disponibili le seguenti opzioni:
- ✓ Batteria di riscaldamento elettrica con relè.
- ✓ Plenum di aspirazione e scarico con rubinetti o rettangolari flangia.
- ✓ Batteria Cu/Cu
- ✓ Struttura in acciaio inox
- ✓ Sezionatore




Dati tecnici	Velocità	MAEX						
		108	120	234	347	460	575	685
Listino prezzi 07-2022		Prezzi su richiesta						
Portata d'aria (a) (c)	m3/h	345	330	590	916	1249	1425	1920
Capacità totale di raffreddament	kW	1,2	1,93	3,18	5,11	6,3	7,2	10,3
Capacità sensibile (a) (c)	Max kW	1,04	1,46	2,47	3,93	4,93	5,69	8,36
Perdita di carico		kPa	2,9	14,6	7	20,6	29,5	14,8
Capacità di riscaldamento (a) (c)	kW	2,94	4,27	7,43	11,37	14,98	16,8	21,5
Perdite di carico	kPa	1,9	14,6	7,1	19,3	29,5	15	20,6
Portata d'aria (a) (c)	m3/h	250	235	445	585	1050	1220	1600
Capacità totale di raffreddament	kW	0,84	1,6	2,58	4,04	5,6	6,5	8,6
Capacità sensibile (a) (c)	Med kW	0,82	1,21	2,02	3,09	4,52	5,25	6,82
Perdita di carico		kPa	2,9	14,6	7	20,6	29,5	14,8
Capacità di riscaldamento (a) (c)	kW	2,1	3,46	5,9	8,71	12,63	14,9	18,06
Perdite di carico	kPa	1,9	14,6	7,1	19,3	29,5	15	20,6
Portata d'aria (a) (c)	m3/h	175	156	300	390	860	1035	1250
Capacità totale di raffreddament	kW	0,76	1,17	1,85	2,91	3,87	5,11	7,2
Capacità sensibile (a) (c)	Min kW	0,7	0,87	1,41	2,17	3,04	4,11	5,72
Perdita di carico		kPa	2,9	14,6	7	20,6	29,5	14,8
Capacità di riscaldamento (a) (c)	kW	1,71	2,52	4,24	6,17	8,38	11,44	14,85
Perdite di carico	kPa	1,9	14,6	7,1	19,3	29,5	15	20,6
Pressione sonora (b)	Min dB(A)	21,5	24,6	26,6	28,6	39,6	45,6	43,5
Resistenza elettrica	W	1000	1000	1250	1250	2000	2000	2000
Assorbimento elettrico (c)	Max W	34	32	44	95	136	147	210

(a) La capacità è indicata in conformità alla norma ISO 7547.


(b) A velocità minima. A 1,5 metri dall'unità.

(c) Temperatura delta dell'acqua di raffreddamento 6 gradi. Temperatura delta dell'acqua di riscaldamento 20 gradi. Stessa bobina utilizzata per il riscaldamento e il raffreddamento.

Dimensioni	A	mm	MAEX						
			108	120	234	347	460	575	685
	B	mm	531	531	531	531	531	531	531
	C	mm	226	226	226	226	226	226	226
Peso		Kg	19	21	26	33	35	39	44




HMF (if vertical VMF)
Horizontal with cabinet and frontal suction




VMAF (if horizontal HMAF)
Vertical with cabinet and frontal suction

Dimensioni	A	mm	MAEX						
			108	120	234	347	460	575	685
	B	mm	500	500	500	500	500	500	500
	C	mm	218	218	218	218	218	218	218
Peso		Kg	17	18	23	29	31	35	41



HCF-Horizontal Built-In model.
If vertical it becomes VCF



HCAF-Horizontal Built-In model.
If vertical it becomes VCAF

	MAEX						
	108	120	234	347	460	575	685
STRUTTURA							
0= Lamiera zincata verniciata	x	x	x	x	x	x	x
1= Aluzinc	x	x	x	x	x	x	x
2= Aluzinc verniciato RAL 9016	x	x	x	x	x	x	x
3= Acciaio inossidabile AISI 304	x	x	x	x	x	x	x
BATTERIA							
AL= Al/Cu	x	x	x	x	x	x	x
CU= Cu/Cu	x	x	x	x	x	x	x
CONNESSIONI							
DX= destre	x	x	x	x	x	x	x
SX= sinistre	x	x	x	x	x	x	x

