

SYSTÈME BIBLOC  
POUR POMPE  
À CHALEUR ET  
APPAREIL DE  
TRAITEMENT DE  
L'AIR DAIKIN



**Aujourd'hui, l'air est idéal.** La température idéale. L'humidité idéale. Idéalement propre et frais, comme après un orage. Et ce qu'il y a de mieux avec ce scénario idéal de plein air, c'est que ça a lieu à l'intérieur. Parce que c'est là que nous travaillons. C'est là que nous jouons, que nous dormons, que nous vivons réellement.

Et c'est pourquoi chez Daikin, nous voulons rendre l'air intérieur aussi rafraîchissant que l'air extérieur. Un meilleur confort. Un meilleur contrôle et une meilleure efficacité. Une meilleure qualité. Vous pouvez donc créer votre propre écosystème. Et chaque jour est parfait.

**À l'intérieur comme à l'extérieur.**







## UN LEADER MONDIAL DES SYSTÈMES CVCA INVESTI EN AMÉRIQUE DU NORD

Daikin est un leader mondial en solutions de confort intérieur, avec des millions de systèmes installés dans le monde entier. Daikin améliore le confort de ses clients avec des produits et des services exceptionnels depuis de nombreuses générations. En tant qu'entreprise dont l'activité principale consiste à assurer la climatisation et le chauffage des maisons et des bâtiments, Daikin porte une attention particulière à l'air dans lequel vous vivez.

L'air est essentiel à notre existence, et le rôle et la responsabilité de Daikin pour le protéger ne cessent de s'élargir. Daikin se consacre avec passion à surmonter les défis en constante évolution de l'air qui nous entoure. Exploitant nos technologies de pointe avec une approche holistique qui met l'accent sur la performance, la fiabilité, la conception, l'esthétique, la facilité d'utilisation et l'efficacité, nous créons des produits et des solutions de système sans pareille pour assurer un environnement de vie

confortable et durable pour tous et dans toutes les régions du monde.

Il s'agit de *Perfectionner l'air que nous partageons*, et c'est la raison d'être de Daikin.

Faire l'expérience des technologies avancées et des solutions de Daikin est maintenant plus accessible que jamais. Fidèles à la mission de notre entreprise d'être « mondialement locale », de nombreuses solutions Daikin pour applications résidentielles sont conçues et produites dans notre usine de pointe aux alentours de Houston, au Texas. Le Daikin Texas Technology Park est un important campus s'étendant sur plus de 370 000 mètres carrés avec plus de 4 000 employés. L'établissement met en pratique la philosophie de Daikin de se concentrer à 360 degrés sur la recherche et le développement, en assurant une production fiable et de haute qualité, des réseaux de vente robustes et une infrastructure de soutien forte.



N'oubliez pas de regarder  
notre vidéo d'introduction  
DAIKIN sur YouTube!

<https://youtu.be/dGVkDFAc4-M>



Daikin est fière de sa spécialisation en climatisation et chauffage, et cette fierté s'étend à un engagement méticuleux envers la conception, le fonctionnement, la performance et la fiabilité de tous ses systèmes et solutions, y compris les composants clés de ces systèmes. Daikin conçoit et fabrique nombre des composants utilisées dans nos systèmes— notamment les échangeurs thermiques, les serpentins, les pièces en tôle, les pales de ventilateur et le cœur du système— le compresseur Inverter à vitesse variable\*.

## Des compresseurs efficaces et fiables pour un confort sans tracas

La technologie du compresseur\* Inverter à vitesse variable de Daikin offre actuellement un confort intérieur écoénergétique avec plus de 50 millions d'unités installées partout dans le monde. Cette technologie éprouvée ajuste automatiquement la performance du compresseur du système afin de correspondre à la demande nécessaire pour atteindre la température sélectionnée sur le thermostat. C'est comme avoir un régulateur de vitesse pour assurer le confort intérieur de votre maison. Des ajustements précis sont automatiquement faits avec pour objectif d'offrir le confort le plus stable avec un niveau de consommation d'énergie le plus faible possible. Vous pouvez comparer cela à un compresseur à vitesse unique et vous voyez immédiatement les avantages de la technologie du compresseur Inverter. Daikin conçoit, construit et fabrique ses propres compresseurs Inverter à vitesse variable. Soyez assuré que vous recevrez une conception éprouvée — vous aurez le Daikin Inside.

\*Sur certains modèles.





## Élevez vos attentes et obtenez davantage de la performance du système de confort intérieur de votre foyer

Lorsque vous pensez à la fonctionnalité du système de confort intérieur de votre foyer, la gamme de solutions Daikin est prête à vous aider à atteindre le contrôle, l'efficacité énergétique et une tranquillité d'esprit à long terme. Faites passer cette attention aux détails au niveau supérieur en considérant un système écoénergétique Daikin à vitesse variable à la pointe de la technologie. Nous avons conçu et développé tous nos produits pour qu'ils fournissent des années de confort intérieur constant - vous offrant, à vous et à votre famille, le confort que vous n'aviez jamais cru possible.

## Performance audacieuse

Une meilleure compréhension de la façon dont les gens habitent leurs espaces de vie a donné lieu à des produits conçus pour créer des environnements intérieurs qui contribuent à exploiter plus efficacement les ressources en énergie.


Une pompe à chaleur Daikin avec un compresseur à vitesse variable offre un rendement de climatisation efficace et économique. Améliorez l'efficacité de votre système tout au long de l'année en combinant votre pompe à chaleur Daikin avec un appareil de traitement de l'air Daikin pour les mois chauds de l'été. Comme remplacement ou dans une nouvelle construction, le système Daikin offrira un confort efficace à votre famille pendant de nombreuses années.





## CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE À CHALEUR PREMIUM

### L'intelligence à l'intérieur



**1 Compresseur à vitesse variable Daikin Inside**  
– Offre une performance de climatisation pouvant atteindre 22,5 TRÉS2, qui permet de réduire les factures d'électricité par rapport aux compresseurs à étape unique avec un TRÉS2 plus faible.

**2 La tuyauterie de réfrigération en cuivre** de qualité supérieure et la configuration du serpentin réfrigérant avec ailettes en aluminium offrent des propriétés de transfert thermique exceptionnelles avec le réfrigérant R-410A.

**3 Boîtier en acier galvanisé de haute résistance avec capot d'insonorisation** – Une finition durable en émail cuit protège votre système des éléments.

**8 Qualité commerciale avec des composantes de gestion du réfrigérant installées en usine** – Offre une grande fiabilité comparativement aux unités qui n'ont pas ces composantes.

**4 Grâce à la conception avancée du moteur de ventilateur MCE à haut rendement**, l'air se déplace rapidement et silencieusement.

**5 Couverture d'insonorisation du compresseur à haute densité** – L'isolation sonore de génie acoustique permet de réduire les niveaux sonores (par rapport aux unités sans couvercle d'insonorisation) pour des années de confort silencieux.

**6 Compatibilité de communication** – Améliorez la commodité du confort de votre maison avec plus d'options de contrôle et des thermostats communicatifs conçus avec des interfaces à écran tactile.

**7 Intelligence Inside de Daikin** – Le diagnostic de pointe contrôle en permanence votre système de climatisation et localise les endroits sensibles afin de permettre une réparation rapide.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET  
[www.daikincomfort.com/products/heating-cooling/  
whole-house/heat-pump](http://www.daikincomfort.com/products/heating-cooling/whole-house/heat-pump)





## CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL DE TRAITEMENT DE L'AIR PREMIUM

**1 Serpentins tout en aluminium** - Une durabilité accrue grâce à une solution en métal unique. La tuyauterie spécialement rainurée offre une climatisation efficace et une grande durabilité pour un confort de longue durée.

**2 Soupape de détendeur thermostatique/électronique interne (TXV/EEV)** - Simplifie l'installation et contrôle le flux de réfrigérant pour une climatisation efficace (modèles DFVE/DMVE/DMVT).

**3 Moteur à commutateur électronique à vitesse variable (MCE)** - Permet un démarrage et un arrêt progressifs pour un fonctionnement discret et une plus faible consommation d'énergie (comparativement à un moteur normal). Fonctionnement à basse vitesse constante pour une filtration et des niveaux de confort sans pareille.

**4 Bac de récupération thermoplastique à température élevée** - Pour connaître l'état de l'entretien sans devoir retirer les panneaux d'accès. L'accès facile aux composantes permet de réduire le temps d'installation et d'entretien.



**5 Compatibilité de communication** - Permet l'utilisation de thermostats avec écran ACL spécialement conçus pour assurer que votre système est réglé de manière à opérer à son plus haut niveau d'efficacité.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET  
[www.daikincomfort.com/products/heating-cooling/whole-house/air-handlers-coils](http://www.daikincomfort.com/products/heating-cooling/whole-house/air-handlers-coils)





## DZ6VS — UNITÉ EXTÉRIEURE DAIKIN FIT

### 1 Ventilateur CC à vitesse variable.

Haute efficacité et faibles niveaux sonores.

### 2 Revêtement anticorrosion

**Blue Fin.** 1 000 heures de sel atomisé pour tous les modèles standard. Revêtement hydrophile pour aider à garder le serpentin propre.

### 3 Serpentin de 7 mm.

Efficacité élevée de l'échangeur thermique et conception de boîtier compacte.

### 4 Carte du convertisseur refroidie par circuit réfrigérant<sup>1</sup>.

Élimination de la chute de pression du ventilateur du condensateur causée par les sources froides dans les équipements de générations antérieures.

### 5 Compresseur à bascule Daikin.

Haute efficacité énergétique. Faibles niveaux sonores aussi bas que 45 dBA en mode silencieux.

Aimants en néodyme



### 6 Mode de dégivrage intelligent.

L'unité extérieure activera ce mode pour aider à empêcher l'accumulation de gel/glace dans des conditions climatiques froides. Il permettra également de prolonger la durée de fonctionnement du chauffage pour un confort accru des occupants (par rapport aux systèmes CVCA sans cette fonction).

- Une option de chauffage d'appoint de dégivrage sélectionnable, lorsqu'elle est désactivée, permet de réduire la consommation d'énergie pendant le dégivrage.

### 7 Bac de récupération perfectionné pour l'évacuation de l'eau.

Conçu avec de multiples trous et canaux de drainage pour une évacuation efficace de l'eau.



Certains modèles de pompes à chaleur DZ6VS sont conformes aux exigences **ENERGY STAR**® pour les climats froids. Veuillez consulter les manuels d'ingénierie des produits pour plus d'informations ou visitez le site [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

VISITEZ LE MICROSITE DAIKIN FIT  
POUR EN SAVOIR PLUS :  
[www.daikincomfort.com/go/fit/](http://www.daikincomfort.com/go/fit/)



<sup>1</sup>Modèles spécifiques, reportez-vous au manuel d'ingénierie du produit pour plus de détails.





## APPAREIL DE TRAITEMENT DE L'AIR MULTI-POSITIONS À VITESSE VARIABLE DVFE

- » **Unité de traitement de l'air multi-positions :** Circulation ascendante/descendante et orientations horizontale gauche/droite.
- » **Serpentin d'évaporation tout en aluminium de 7 mm :**
  - Augmentation du confort intérieur.
  - Propriétés exceptionnelles de transfert de chaleur
  - Amélioration de l'équilibre du réfrigérant entre les unités intérieures et extérieures.
- » **Moteur à commutateur électronique à vitesse variable (MCE) :**
  - Fournit un démarrage et un arrêt progressif pour un fonctionnement discret avec une consommation d'énergie moindre.
  - Fonctionnement constant à basse vitesse pour un niveau de filtration et de confort exceptionnel.
- » **Détendeur électronique :**
  - Meilleure utilisation de l'évaporateur.
  - Plage de fonctionnement étendue.
- » **Communication :** Compatible avec les thermostats intelligents Daikin *One+* et Daikin *One touch* et d'autres équipements de communication Daikin.



**GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES\***

\*Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com). Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans sur les pièces, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L'enregistrement en ligne n'est pas nécessaire en Californie ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas.



## APPAREIL DE TRAITEMENT DE L'AIR À POSITIONS MULTIPLES - MBVK

- » Communication (compatible avec les thermostats intelligents Daikin *One+* et Daikin *One touch* et d'autres équipements de communication Daikin)
- » Moteur de soufflerie d'intérieur MCE à vitesse variable
- » Fournit un PCM constant dans un large éventail de conditions de pression statique indépendamment du système de conduit
- » Indicateur de débit PCM
- » Historique des six dernières anomalies
- » Fonction de déshumidification intégrée
- » Section du ventilateur refoulant utilisable en tant que générateur électrique d'air chaud
- » Profondeur du boîtier de 53 cm (21 po) pour un accès facilité
- » Tableau de commande incluant un souffleur temporisé en mode climatisation
- » Feuille d'isolant en aluminium alignant le boîtier pour réduire les bruits de fonctionnement et la condensation de l'armoire
- » Configuration horizontale ou verticale







**GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES\***

\*Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com). Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans sur les pièces, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L'enregistrement en ligne n'est pas nécessaire en Californie ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas.



## SOLUTIONS DE CONTRÔLE INNOVANTES.

-  Voir la température intérieure, modifier les points de consigne ou changer de mode
-  Faire fonctionner le thermostat selon un programme hebdomadaire
-  Activer le mode « absent » pour économiser l'énergie
-  Surveiller la qualité de l'air et modifier les réglages



**Thermostat intelligent  
Daikin One  
touch**



**Thermostat intelligent  
Daikin One+**

### Caractéristiques :

- » Conception industrielle simple et élégante
- » Interface utilisateur à écran tactile capacitif
- » Thermostat intelligent compatible Wi-Fi avec contrôle des applications iOS et Android
- » Commande vocale par Amazon Alexa et Google Assistant
- » Fonctions énergie et confort : Mode absent, géo-clôture
- » Surveillance de l'environnement extérieur : température extérieure, humidité extérieure et prévisions météorologiques
- » Compatible avec le dispositif de surveillance de l'air intérieur Daikin One pour la visualisation de la QAI
- » Notifications d'erreur et de service
- » Prise en charge multilingue : Anglais, espagnol et français
- » Planificateur programmable avec fonction d'attente réglable
- » Compatible avec le service en nuage Daikin One

La commande est disponible par l'intermédiaire de haut-parleurs à commande vocale populaires.



**LES THERMOSTATS INTELLIGENTS DAIKIN ONE TOUCH ET DAIKIN ONE+ SONT COUVERTS PAR UNE GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS\***

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com). Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L'enregistrement en ligne n'est pas nécessaire en Californie ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas.

1 La garantie limitée de 12 ans est disponible pour les résidences occupées par le propriétaire seulement. Pour les résidences non occupées par le propriétaire, la période de garantie est de 10 ans. Pour les applications multifamiliales et/ou commerciales, la période de garantie est de 5 ans.

## AJOUTEZ LE CONTRÔLE EXPERT POUR PLUS DE FACILITÉ D'UTILISATION

De nombreux produits Daikin sont compatibles avec le thermostat intelligent Daikin One. Si vous recherchez le confort ultime pour votre maison, les thermostats intelligents Daikin One+ et Daikin One touch sont une solution intégrée pour contrôler la température, l'humidité et la qualité de l'air. Pour en savoir plus, visitez le site [www.daikinone.com](http://www.daikinone.com).




SERVICES  
INFONUAGIQUES

Pour les systèmes compatibles avec les thermostats intelligents Daikin One + et Daikin One touch, la connexion aux services infonuagiques Daikin One est possible. Cela vous permet d'autoriser votre concessionnaire installateur à recevoir des notifications sur votre système à partir du nuage Daikin. Accorder l'accès à votre concessionnaire via les services infonuagiques Daikin One permet au nuage Daikin d'informer votre concessionnaire lorsque votre système a besoin d'une maintenance, de l'alerter si votre système a un besoin urgent et de fournir des informations détaillées sur les performances de votre système. Les services infonuagiques Daikin One peuvent même permettre à votre concessionnaire de résoudre à distance certains problèmes sans contact. La première année des services infonuagiques Daikin One est incluse avec l'achat. Contactez votre concessionnaire Daikin pour en savoir plus!



# AMÉLIOREZ VOTRE ÉCOSYSTÈME AVEC NOTRE LARGE ÉVENTAIL DE SOLUTIONS POUR LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

## DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE L'AIR INTÉRIEUR DAIKIN ONE



### Détection :

- » Le dispositif de surveillance de l'air intérieur Daikin *One* permettra de surveiller et de connaître la qualité de l'air de base dans la maison, sur 7 jours, puis de fournir une moyenne mobile de 7 jours de référence.
- » Lorsque des événements particuliers et/ou chimiques potentiels se produisent en dehors de cette référence de base moyenne, le système détecte l'écart potentiel et envoie des alertes aux thermostats intelligents Daikin *One+* et Daikin *One touch*.

### Visualisation :

- » Depuis les thermostats intelligents Daikin *One+* et Daikin *One touch*, visualisez la qualité de l'air estimée en temps réel directement sur le thermostat ou via l'application pour téléphone intelligent.
- » Indoor Air Quality Event Monitor- à partir de cette option, voyez quand les particules ou les produits chimiques sont élevés par rapport à la référence de base de 7 jours pour aider à comprendre et à contrôler votre air.

Les lectures incluront :

- **Vert** - concentrations typiques dans la maison
- **Jaune** - concentrations élevées dans la maison
- **Orange** - concentrations très élevées dans la maison

### Action :

- » Avec son système *AIR INTELLIGENCE* intégré, les dispositifs de surveillance de l'air intérieur Daikin *One* home air monitor et Daikin *One* ecosystem offrent des solutions adaptatives dont les propriétaires profitent grâce à leurs thermostats intelligents Daikin *One+* et Daikin *One touch* basés sur des alertes de qualité de l'air.
- Allumez le générateur d'air chaud ou l'appareil de traitement de l'air pour augmenter la filtration grâce au purificateur d'air Daikin premium à haute efficacité pour traiter les particules.
- Mettez en marche le système d'échappement / de ventilation ou ouvrez une fenêtre pour contribuer à réduire les substances chimiques détectées dans la maison.

## PURIFICATEUR D'AIR DAIKIN ONE PREMIUM



Catalyseur à température ambiante

» Le purificateur d'air Daikin *One Premium* est un filtre MERV 15 qui élimine plus de 85 % des particules jusqu'à 0,3 micron\*.

» Le filtre à média plissé élimine plus de 98 % d'*Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus versicolor* et *Stachybotrys chartarum* dans la circulation de l'air\*

» Le filtre à média plissé élimine plus de 99 % de l'herbe à poux, plus de 72 % des phanères de chat et plus de 73 % des acariens de la poussière de la circulation de l'air\*

» Filtre plissé très profond, 13,4 cm (5¼ po) en fibres de polyoléfine hydrophobes, sans cellulose

» Catalyseur de température ambiante : Dégrade le formaldéhyde et l'ozone

» Le filtre doit être changé une ou deux fois par an en fonction des conditions à la maison

\* Essais menés par LMS Technologies Inc. Les valeurs des caractéristiques techniques peuvent varier en fonction des systèmes individuels.

## VENTILATEUR ÉLECTRIQUE DAIKIN ONE



» Comprend un filtre MERV 16 qui aide à réduire les particules en suspension dans la circulation de l'air entrant (des filtres MERV 13 en option sont disponibles)

» Conception compacte et polyvalente : peut être fixé au mur ou au plafond dans un grenier, un sous-sol, un garage ou un vide sanitaire

» Ventilation mécanique économique pour les maisons pour un fonctionnement silencieux

» Les limites de contrôle climatique réglables empêchent l'air de pénétrer dans la maison lorsque les capteurs intégrés détectent une température

et/ou une humidité en dehors des plages sélectionnées

» Convient pour une utilisation dans le cadre de projets individuels et/ou multifamiliaux






» Fournit entre 40 et 100 PCM<sup>1</sup> d'air à la maison, réglable par incréments de 10 PCM

» Performances certifiées par le Home Ventilating Institute (HVI) / homologuées ETL

<sup>1</sup> Lorsqu'un filtre MERV 16 est utilisé



# VASTE GAMME DE SOLUTIONS POUR SATISFAIRE VOS BESOINS

Pompes à chaleur						
MODÈLE	DZ9VC <sup>1</sup>	DZ7TC	DZ6VS	DZ5SE	DZ4SE	DZ4SQ
Garantie limitée pour le remplacement de l'unité*	12 ans	12 ans	12 ans	6 ans	6 ans	S. O.
Garantie limitée de 12 ans sur les pièces*	■	■	■	■	■	■
Communication (compatible avec le thermostat intelligent Daikin <i>One+</i> , le thermostat intelligent Daikin <i>One touch</i> , les services infonuagiques Daikin <i>One</i> et d'autres équipements de communication Daikin).	■	■	■	S. O.	S. O.	S. O.
Conforme 2023	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
TRÉS2	Jusqu'à 22,5	Jusqu'à 17,2	Jusqu'à 17,5	Jusqu'à 16	Jusqu'à 15,2	Jusqu'à 15,2
CPSC2	Jusqu'à 8,2	8,2	Jusqu'à 8,6	8	Jusqu'à 7,8	Jusqu'à 7,8
Type de compresseur	 Balayage à vitesse variable	Deux étapes Compresseur à spirale à haut rendement	 Balayage à vitesse variable	À haut rendement À spirale	Spirale à haut rendement énergétique	Écoénergétique
Technologie de dégivrage (avec SmartShift®)	Demande	Heure/Temp	Intelligent	Heure/Temp	Heure/Temp	Heure/Temp
Diagnostic interne	■	■	■	■	■	S. O.
Réservoir tampon installé en usine	■	■	■	■	■	■
Réchauffeur de carter <sup>1</sup>	OUI Interne à la compresseur	■	OUI Interne à la compresseur	■	■	■
Couvercle d'insonorisation du compresseur à haut rendement	■	■	■	■	■	S. O.
Déshydrateur-filtre	Installé sur le terrain	Installé en usine	Installé sur le terrain	Installé en usine	Installé en usine	Installé en usine
Certification ENERGY STAR <sup>***</sup>					NON	NON

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com). Pour bénéficier de la garantie limitée de 12, 6 ou 12 ans sur les pièces, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. Des exigences supplémentaires sont nécessaires pour l'entretien annuel pour la garantie limitée des pièces. L'enregistrement en ligne et certaines des exigences supplémentaires ne sont pas requis en Californie ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas.

\*\* Le dimensionnement et l'installation adéquats de l'équipement sont des conditions essentielles pour assurer son fonctionnement optimal. Les systèmes de climatisation bibloc doivent être associés à des serpentins permettant de satisfaire **les critères ENERGY STAR**®. Contactez votre concessionnaire ou visitez [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) pour obtenir plus de détails.

\*\*\* La série DZ9VC a un carter externe uniquement sur le modèle 5 tonnes.

<sup>1</sup> La série DZ9VC a un carter externe uniquement sur le modèle 5 tonnes.

<sup>2</sup> Les produits reconnus comme les plus efficaces d'**ENERGY STAR**® en 2023 préviennent les émissions de gaz à effet de serre en respectant les niveaux de performance écoénergétiques rigoureux fixés par l'Agence américaine de protection de l'environnement.



Appareils de traitement de l'air									
MODÈLES	DMVE Multi-positions	DFVE multi-positions	115 V DFVE Multi-positions	DMVT multi-positions	AMST multi-positions	Souffleur à modulation MBVK	AWST Installation murale	AWSF Installation murale	ACSF Fixation au plafond
Garantie limitée de 12 ans sur les pièces*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Communication (compatible avec le thermostat intelligent Daikin <i>One+</i> , le thermostat intelligent Daikin <i>One touch</i> , les services infonuagiques Daikin <i>One</i> et d'autres équipements de communication Daikin).	■	■	■	■	S. O.	■	S. O.	S. O.	S. O.
Compatible avec Inverter à vitesse variable pour l'extérieur (non- <i>Fit</i> )	■	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Compatible avec le système Daikin <i>Fit</i>	S. O.	■	■	S. O.	S. O.	■	S. O.	S. O.	S. O.
Serpentin d'évaporation tout en aluminium	■	■	■	■	■	S. O.	■	■	■
Détendeurs montés en usine	■	■	■	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Détendeurs thermostatiques montés en usine	S. O.	S. O.	S. O.	■	■	S. O.	■	S. O.	S. O.
Compatible avec le réfrigérant R-410A	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Type de moteur	MCE à vitesse variable	MCE à vitesse variable	MCE à vitesse variable	MCE à vitesse variable	MCE 9 PRISES	MCE à vitesse variable	MCE à vitesses multiples	MCE à vitesses multiples	Multi-vitesses à transmission directe
Conformité	Conforme à la norme UL 60335 2-40	Conforme à la norme UL 60335 2-40	Conforme à la norme UL 60335 2-40	Conforme à la norme UL 60335 2-40	Conforme à la norme UL 60335 2-40	Conforme à la norme UL 60335 2-40	Conforme à la norme UL 60335 2-40	Conforme à la norme UL 60335 2-40	Conforme à la norme UL 60335 2-40



\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com). Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans sur les pièces, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L'enregistrement en ligne n'est pas nécessaire en Californie ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas.



## « Je suis un *Professionnel du confort Daikin* »



Ces cinq mots simples peuvent vous offrir un confort comme vous ne l'avez jamais connu. Ces mots signifient que le concessionnaire que vous avez invité chez vous est un professionnel hautement qualifié et formé continuellement qui vous aidera à résoudre rapidement et efficacement tous les besoins concernant votre confort intérieur.

Tous les concessionnaires de Daikin *Comfort Pro* cherchent à atteindre les plus hauts niveaux de service à la clientèle, d'intégrité commerciale et de compétence technique. Cela va du maintien d'un excellent classement auprès de leurs bureaux d'éthique commerciale respectifs (BBB) au suivi d'une formation continue sur la meilleure façon d'installer et d'entretenir ou de réparer les produits de la marque Daikin. Pour maintenir ce statut, les *Professionnels du confort Daikin* doivent mettre leurs meilleures capacités au service de chaque client, année après année.

### L'engagement envers votre confort

Les *Professionnels du confort Daikin* sont convaincus qu'un propriétaire résidentiel bien informé est le meilleur client possible. Tous les *Professionnels du confort* prennent le temps de vous aider à comprendre vos besoins uniques en confort, d'évaluer la performance de votre système de confort intérieur actuel, et d'envisager en profondeur toutes les options avec vous.

### Un engagement à vous offrir les bons produits et le bon service

Les *Professionnels du confort Daikin* ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits et systèmes de confort intérieur disponibles. En tant que fabricant leader mondial de CVCA, Daikin vous offre une gamme complète de solutions de confort qui garantit qu'un *Professionnel du confort Daikin* peut fournir la solution parfaite pour votre maison.

### Un engagement à vous servir sur le long terme

Les *Professionnels du confort Daikin* veulent gagner votre confiance. Ils veulent être votre fournisseur à long terme pour tous vos besoins en confort intérieur. Allant dans le sens de cet engagement, la couverture de la garantie limitée\* proposée avec votre produit ou système de confort intérieur Daikin vous apporte une tranquillité d'esprit supplémentaire. Tout *Professionnel du confort Daikin* a accès à l'un des meilleurs programmes de garantie limitée\* du secteur du confort intérieur.

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com).



Enfin, l'engagement à vous fournir *AIR INTELLIGENCE* est représenté et renforcé dans la Promesse de confort Daikin.


Si, pour quelque raison que ce soit, un *Professionnel du confort Daikin* ne vous donne pas satisfaction dans l'année suivant l'installation de votre système ou de votre équipement, veuillez contacter le *Professionnel du confort Daikin* installateur et lui demander d'honorer la Promesse de confort Daikin. L'installateur Daikin *Comfort Pro* reviendra chez vous pour résoudre toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer avec votre installation sans aucun frais pour vous.

Pour maintenir formellement la distinction de *Professionnel du confort Daikin*, le *Professionnel du confort Daikin* fournira tous les efforts raisonnables pour résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer dans l'année de l'installation de votre équipement. Si un *Professionnel du confort Daikin* ne vous donne

pas satisfaction, il risque de perdre l'autorisation de vendre des produits Daikin.

Avec la Promesse de confort Daikin, vous pouvez compter sur le fait que votre *Professionnel du confort Daikin* continuera à vous convaincre bien après la vente. Si non, il ne peut pas être un *Professionnel certifié Daikin*. Un point, c'est tout.

Pour trouver un concessionnaire local, visitez [www.daikincomfort.com/find-dealer/locator](http://www.daikincomfort.com/find-dealer/locator)



Contactez le Service consommateur de Daikin pour l'Amérique du Nord : 1.855.770.5678  
[howeownersupport@daikincomfort.com](mailto:howeownersupport@daikincomfort.com)



DÉCOUVREZ COMMENT VOUS  
POUVEZ ÉCONOMISER TOUT EN  
GAGNANT EN TRANQUILLITÉ



Saviez-vous que vous pourriez profiter  
de rabais de l'État et locaux?

Visitez le site [www.daikincomfort.com/rebates](http://www.daikincomfort.com/rebates) pour savoir si vous êtes admissible!



Ayez encore plus l'esprit tranquille grâce à nos  
options complètes pour une garantie prolongée.

**Asure**<sup>SM</sup> DAIKIN comprend que vous voulez profiter pendant longtemps d'un service ininterrompu de votre système de confort résidentiel. En ajoutant un Programme d'entretien prolongé **Asure**<sup>SM</sup>, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que si un équipement est défectueux, Daikin assurera le coût de la réparation. Pour seulement quelques cents par jour, vous pouvez être protégé contre les coûts imprévus d'une visite de réparation et les coûts en continuelle augmentation liés à l'entretien de votre équipement tout au long de sa durée de vie.


- » Pas de facture de réparation inattendue
- » Service rapide proposé par un concessionnaire agréé **Asure**<sup>SM</sup>
- » Toutes les réparations seront effectuées en utilisant des pièces de remplacement Daikin
- » Aucune préautorisation nécessaire
- » Aucune franchise à déboursier

Ces avantages signifient que vous serez au frais en été et au chaud en hiver - un avantage **ABORDABLE** qui ajoute de la **VALEUR** tout au long de la vie utile de votre produit de confort résidentiel.

Pour en savoir plus sur les programmes d'entretien prolongés de Daikin disponibles actuellement, veuillez contacter votre représentant des ventes ou votre concessionnaire local.

**Un financement par EGIA est disponible pour votre système de confort résidentiel Daikin.**

Pour plus de détails et des informations relatives aux inscriptions, visitez [www.egia.org/daikin](http://www.egia.org/daikin) ou appelez le **888-691-0387**.



## Voici l'opinion de l'un de nos critiques les plus importants :

« Habituellement, je n'écris pas de commentaire sur un produit, mais je dois vous dire à quel point le système Inverter DZ20 de Daikin m'impressionne. Le contrôle de l'humidité est INCROYABLE, extrêmement silencieux et facile à utiliser. Je ne pourrais pas être plus satisfait de mon achat. J'espère que cela aidera quelqu'un à prendre une décision en ce qui concerne leur CVCA. »

— Troy, Ft. McCoy, FL

Jugez-en par vous-même en visitant la page  
[www.daikincomfort.com/reviews](http://www.daikincomfort.com/reviews)



### AVERTISSEMENTS :

- » Ayez toujours recours aux services d'un installateur ou d'un concessionnaire agréé pour installer ce produit. N'essayez pas d'installer le produit vous-même. Une mauvaise installation peut causer des fuites d'eau ou de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.
- » Utilisez seulement les pièces et accessoires fournis ou spécifiés par Daikin. Demandez à un concessionnaire agréé d'installer ces pièces et accessoires. L'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés ou l'installation inappropriée de pièces et d'accessoires peut causer des fuites d'eau ou de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.
- » Lisez attentivement le Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ce produit. Le Manuel de l'utilisateur fournit d'importantes instructions et avertissements de sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions et avertissements.
- » Pour toute question, contactez votre bureau des ventes local Daikin.



### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant sa consommation d'énergie annuelle estimée, son coût de fonctionnement annuel et son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre concessionnaire.



Certains modèles de pompes à chaleur DZ6VS sont conformes aux exigences **ENERGY STAR**® pour les climats froids. Veuillez consulter les manuels d'ingénierie des produits pour plus d'informations ou visitez le site [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).



Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier que certaines modifications soient apportées aux caractéristiques techniques sans préavis.

© 2024 **DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC.**  
Houston, Texas · États-Unis · [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com) ou [www.daikinac.com](http://www.daikinac.com)

CB-HPAHU\_1-24\_FR