







VERTICAL RESTRAIN FLOOR MOUNT SPRING ISOLATOR

座式垂直限制彈簧減振器








25mm DEFLECTION LOAD RANGE: 55-400Kg
25mm 壓縮量 最大負載: 55-400Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R2-1-55	YELLOW 黃色	55	25	200
R3-1-10	WHITE 白色	100	25	200
R3-1-15	RED 紅色	150	25	200
R3-1-20	BLACK 黑色	200	25	200
R3-1-27	BROWN 啡色	270	25	200
R3-1-34	PURPLE 紫色	340	25	200
R3-1-40	GREEN 綠色	400	25	200


25mm DEFLECTION LOAD RANGE: 450-1300Kg
25mm 壓縮量 最大負載: 450-1300Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R3-1-45	YELLOW 黃色		450	25	210
R3-1-60	WHITE 白色		600	25	210
R3-1-70	BLACK 黑色		700	25	210
R3-1-80	WHITE 白色	YELLOW 黃色	800	25	210
R3-1-90	WHITE 白色	BROWN 啡色	900	25	210
R4-1-10	WHITE 白色	PURPLE 紫色	1000	25	210
R4-1-12	BLACK 黑色	BLUE 藍色	1200	25	210
R4-1-13	BLACK 黑色	GREEN 綠色	1300	25	210




25mm DEFLECTION LOAD RANGE: 1400-2600Kg
25mm 壓縮量 最大負載: 1400-2600Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R4-1-14	BLACK 黑色		1400	25	210
R4-1-16	WHITE 白色	YELLOW 黃色	1600	25	210
R4-1-18	WHITE 白色	BROWN 啡色	1800	25	210
R4-1-20	WHITE 白色	PURPLE 紫色	2000	25	210
R4-1-24	BLACK 黑色	BLUE 藍色	2400	25	210
R4-1-26	BLACK 黑色	GREEN 綠色	2600	25	210




25mm DEFLECTION LOAD RANGE: 2800-5200Kg
25mm 壓縮量 最大負載: 2800-5200Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R4-1-28	BLACK 黑色		2800	25	235
R4-1-32	WHITE 白色	YELLOW 黃色	3200	25	235
R4-1-36	WHITE 白色	BROWN 啡色	3600	25	235
R4-1-40	WHITE 白色	PURPLE 紫色	4000	25	235
R4-1-48	BLACK 黑色	BLUE 藍色	4800	25	235
R4-1-52	BLACK 黑色	GREEN 綠色	5200	25	235





25mm DEFLECTION LOAD RANGE: 5400-7800Kg
25mm 壓縮量 最大負載: 5400-7800Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R4-1-54	WHITE 白色	BROWN 啡色	5400	25	255
R4-1-60	WHITE 白色	PURPLE 紫色	6000	25	255
R4-1-72	BLACK 黑色	BLUE 藍色	7200	25	255
R4-1-78	BLACK 黑色	GREEN 綠色	7800	25	255



25mm DEFLECTION LOAD RANGE: 8000-10400Kg
25mm 壓縮量 最大負載: 8000-10400Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R4-1-80	WHITE 白色	PURPLE 紫色	8000	25	255
R4-1-96	BLACK 黑色	BLUE 藍色	9600	25	255
R5-1-10	BLACK 黑色	GREEN 綠色	10400	25	255





38mm DEFLECTION LOAD RANGE: 45-900Kg
38mm 壓縮量 最大負載: 45-900Kg



FREE HEIGHT
&
OPERATION
HEIGHT

TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R2-15-45	BLACK 黑色	45	38	295
R2-15-90	RED 紅色	90	38	295
R3-15-18	WHITE 白色	180	38	295
R3-15-27	YELLOW 黃色	270	38	295
R3-15-36	GREEN 綠色	360	38	295
R3-15-45	BLUE 藍色	450	38	295
R3-15-56	PURPLE 紫色	560	38	295
R3-15-68	BROWN 啡色	680	38	295
R3-15-79	BLACK 黑色	790	38	295
R3-15-90	GRAY 灰色	900	38	295

38mm DEFLECTION LOAD RANGE: 1120-1800Kg
38mm 壓縮量 最大負載: 1120-1800Kg






FREE HEIGHT
&
OPERATION
HEIGHT

TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R4-15-11	PURPLE 紫色	1120	38	295
R4-15-13	BROWN 啡色	1360	38	295
R4-15-15	BLACK 黑色	1580	38	295
R4-15-18	GRAY 灰色	1800	38	295





38mm DEFLECTION LOAD RANGE: 2240-3600Kg
38mm 壓縮量 最大負載: 2240-3600Kg



FREE HEIGHT
&
OPERATION
HEIGHT

TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R4-15-22	PURPLE 紫色	2240	38	305
R4-15-27	BROWN 啡色	2720	38	305
R4-15-31	BLACK 黑色	3160	38	305
R4-15-36	GRAY 灰色	3600	38	305

50mm DEFLECTION LOAD RANGE: 60-950Kg
50mm 壓縮量 最大負載: 60-950Kg




FREE HEIGHT
&
OPERATION
HEIGHT

TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R2-2-60	PURPLE 紫色		60	50	295
R3-2-10	GREEN 綠色		100	50	295
R3-2-20	BLUE 藍色		200	50	295
R3-2-40	WHITE 白色		400	50	295
R3-2-60	RED 紅色		600	50	295
R3-2-70	RED 紅色	BROWN 啡色	700	50	295
R3-2-80	RED 紅色	YELLOW 黃色	800	50	295
R3-2-95	RED 紅色	BLACK 黑色	950	50	295




50 mm DEFLECTION LOAD RANGE: 1200-1900Kg
50mm 壓縮量 最大負載: 1200-1900Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R4-2-12	RED 紅色		1200	50	295
R4-2-14	RED 紅色	BROWN 啡色	1400	50	295
R4-2-16	RED 紅色	YELLOW 黃色	1600	50	295
R4-2-19	RED 紅色	BLACK 黑色	1900	50	295




50mm DEFLECTION LOAD RANGE: 2400-3800Kg
50mm 壓縮量 最大負載: 2400-3800Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R4-2-24	RED 紅色		2400	50	320
R4-2-28	RED 紅色	BROWN 啡色	2800	50	320
R4-2-32	RED 紅色	YELLOW 黃色	3200	50	320
R4-2-38	RED 紅色	BLACK 黑色	3800	50	320






50 mm DEFLECTION LOAD RANGE: 4200-5700Kg
50mm 壓縮量 最大負載: 4200-5700Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R4-2-42	RED 紅色	BROWN 啡色	4200	50	330
R4-2-48	RED 紅色	YELLOW 黃色	4800	50	330
R5-2-57	RED 紅色	BLACK 黑色	5700	50	330




50mm DEFLECTION LOAD RANGE: 6400-7600Kg
50mm 壓縮量 最大負載: 6400-7600Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色		MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
	OUETR 外	INNER 內			
R4-2-64	RED 紅色	YELLOW 黃色	6400	50	340
R4-2-76	RED 紅色	BLACK 黑色	7600	50	340





75mm DEFLECTION LOAD RANGE: 240-1500Kg
75mm 壓縮量 最大負載: 240-1500Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R3-3-24	WHITE 白色	240	75	355
R3-3-36	BLUE 藍色	360	75	355
R3-3-48	GREEN 綠色	480	75	355
R3-3-72	PURPLE 紫色	720	75	355
R3-3-96	YELLOW 黃色	960	75	355
R4-3-12	BROWN 啡色	1200	75	355
R4-3-15	PINK 粉紅色	1500	75	355

75 mm DEFLECTION LOAD RANGE: 1920-3000Kg
75mm 壓縮量 最大負載: 1920-3000Kg






TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R4-3-19	YELLOW 黃色	1920	75	355
R4-3-24	BROWN 啡色	2400	75	355
R4-3-30	PINK 粉紅色	3000	75	355



100mm DEFLECTION LOAD RANGE: 50-750Kg



100mm 壓縮量 最大負載: 50-750Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R2-4-50	BROWN 啡色	50	100	390
R3-4-10	YELLOW 黃色	100	100	390
R3-4-15	PURPLE 紫色	150	100	390
R3-4-20	GREEN 綠色	200	100	390
R3-4-25	BLUE 藍色	250	100	390
R3-4-30	WHITE 白色	300	100	390
R3-4-35	RED 紅色	350	100	390
R3-4-45	BLACK 黑色	450	100	390
R3-4-55	GRAY 灰色	550	100	390
R3-4-65	ORANGE 橙色	650	100	390
R3-4-75	PINK 粉紅色	750	100	390

100mm DEFLECTION LOAD RANGE: 900-1500Kg




100mm 壓縮量 最大負載: 900-1500Kg



TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R3-4-90	BLACK 黑色	900	100	390
R4-4-11	GRAY 灰色	1100	100	390
R4-4-13	ORANGE 橙色	1300	100	390
R4-4-15	PINK 粉紅色	1500	100	390



100mm DEFLECTION LOAD RANGE: 1800-3000Kg
100mm 壓縮量 最大負載: 1800-3000Kg



FREE HEIGHT
&
OPERATION
HEIGHT

TYPE 型號	COLOR CODE 彈簧顏色	MAXIMUM LOAD 最大負載 (kg)	DEFLECTION 壓縮量 (mm)	FREE HEIGHT 自由高度 (mm)
R4-4-18	BLACK 黑色	1800	100	390
R4-4-22	GRAY 灰色	2200	100	390
R4-4-26	ORANGE 橙色	2600	100	390
R4-4-30	PINK 粉紅色	3000	100	390