


# CATÁLOGO 2023



**CARE MEDCU**  
MORE THAN JUST MEDICINE





# COLPOSCOPIOS



## **ECLERIS PEDESTAL CAMARA HD (C100-A)**

- 5 AUMENTOS, FILTRO VERDE LUZ LED.



## **ECLERIS BRAZO PANTOGRÁFICO FUENTE DE LUZ (C100-F)**

- 5 AUMENTOS, FILTRO VERDE LUZ LED.



## **ECLERIS ENDOCÁMARA SUMERGIBLE (PROCAM SD)**

- ENDOCÁMARA SUMERGIBLE CCD DE 1/3"
- 520 LÍNEAS DE RESOLUCIÓN.



## **MICROGYN CO-LED**

- BRAZO PANTOGRÁFICO.
- OBJETIVO FOCAL 300 MM.
- 5 AUMENTOS, FILTRO VERDE LUZ LED.

## **MICROGYN 199 LED**

- PEDESTAL ENFOQUE MACRO-COM.
- MOVIMIENTO DE SOPORTE
- RANGO DE MICRO 40 MM.
- DISTANCIA DE TRABAJO: 295 MM.
- 5 AUMENTOS, FILTRO VERDE LUZ LED.



## **DFV VASCONCELLOS CPM1250 LED**


- BRAZO PANTOGRÁFICO.
- OBJETIVO FOCAL 300 MM.
- 5 AUMENTOS, FILTRO VERDE LUZ LED.





## CÁMARA PARA COLPOSCOPIO CAM-700

- ALTA RESOLUCIÓN, SENSOR DE IMAGEN 1/3" (TARJETA SONY HD DIGITAL).
- RESOLUCIÓN 816 (H) X495 (V).



CA  
MOI

## CÁMARA PARA COLPOSCOPIO HDMI

- INTERFAZ HDMI (TIPO A) / USB (TIPO B) / TARJETA TF.
- RESOLUCIÓN DE IMAGEN 5488 X 4112 Y 1920 X 1080.
- RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE VIDEO DE 2K A 30FPS, 1080 P A 60FPS.
- RESOLUCIÓN HDMI: 1920 X 1080P A 60FPS. ADMITE PANTALLA 4:3, 16:9 Y 16:10.






**COLPOCÁMARA CON  
PEDESTAL MICROGYN  
CCA 2200**

- RESOLUCIÓN 380,000 PÍXELES.
- OBJETIVO FOCAL 300 MM.

**CARE MEDCU**  
THAN JUST MEDICINE



CARE MEDCU  
MORE THAN JUST MEDICINE

# ULTRASONIDOS

## ULTRASONIDO GENERAL ELECTRIC E10 BT9

- IMAGEN DE CONTRASTE CODIFICA CON HYCOSY.
- OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES.
- SONOCNS (INTELIGENCIA ARTIFICIAL).
- 3D/ 4D HD LIVE.



## SAMSUNG ULTRASONIDO (HS40)

- 3D, 4D, REALISTIC VUE™, XI, 5D NT™, 5D FOLLICLE, HELLO MOM™, S-HARMONIC™, CLEARVISION, MULTIVISION Y EZ-EXAM™.



## ULTRASONIDO MINDRAY DC-40

- DC-40 CON FULL HD ES LA SOLUCIÓN PERFECTA A SUS EXIGENCIAS CLÍNICAS. LA IDEA DETRÁS DE FULL HD ES PROPORCIONAR A LOS USUARIOS DE SISTEMAS DE ULTRASONIDO CAPACIDADES EXCEPCIONALES, QUE INCLUYEN UNA DEFINICIÓN DE IMAGEN MÁS ALTA, UN DISEÑO MÁS ERGONÓMICO Y UNA MAYOR CONFIABILIDAD.



## GENERAL ELECTRIC ULTRASONIDO VOLUSON (E8)

- MONITOR 15" LCD, 3 PUERTOS,  
TECLADO FLOTANTE,  
CROOXBEAM, VISTA EXTENDIDA,  
ATO (OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA  
DEL TEJIDO).



## GENERAL ELECTRIC ULTRASONIDO VOLUSON (P8)

- MONITOR LED HD 17' BRAZO  
FIJO, CONOBOMETRY, AO,  
SRI, ZOOM HD, RAW DATA,  
CROSSX BEAN.



## GENERAL ELECTRIC ULTRASONIDO VOLUSON (S8)

- MONITOR LCD DE 12.1°  
CON INCLINACIÓN DE 30°  
ISTORAGETM, STATIONTM,  
TSI, EXFON , IP.




## MINDRAY ULTRASONIDO (DP-10)

- MONITOR LCD DE 12.1" CON INCLINACIÓN DE 30°  
ISTORAGETM, ¡STATIONTM, TSI, EXFON, IP.



## MINDRAY ULTRASONIDO (Z6)

- PANTALLA 15" LCD , 4D,  
IBEAMTM, ¡CLEARTM,  
¡TOUCHTM, DOPPLER  
COLOR.



## CHISON EBIT60 V5

- MODO DE EXPLORACIÓN B Y M,  
DOPPLER PULSADO, PODER,  
COLOR, DPD, CW Y TDI. CALIDAD  
4D/5D VIRTUAL HD.



## CHISON ECO 6

- DOPPLER COLOR, PULSADO, PW,  
PODER, TISULAR Y CW. MODO  
TRIPLEX EN TIEMPO REAL, SUPER  
AGUJA PARA GUÍA DE BIOPSIA.





### **CHISON ECO 3 EXPERT**

**- ECÓGRAFO PORTÁTIL CON DOPPLER COLOR, ULTRA COMPACTO Y LIGERO.**

### **CHISON ECO 3 PRO**

**- EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL: B, 2B, 4B, B/M,M, DOPPLER PULSADO PW.**



### **CHISON CBIT 5**

**- EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL: MODO B,M. DOPPLER PULSADO, COLOR, PODER, DPD.**  
**- TECNOLOGÍA FHI, SRA, X-CONTRAST, Q-IMAGE, AIO, 4D, 5D HD VIRTUAL.**



## ULTRASONIDO MINDRAY DC 70

- CON TECNOLOGÍA X INSIGHT. EXPRESS CLARITY, EXCEPTIONAL INTELLIGENCE, EXCEEDING EXPERIENCE. MONITOR DE 21.5", 110V, MÓDULO 4D. CON BRAZO FLOTANTE DE ALA DUAL. PANTALLA TÁCTIL MULTI-GESTO ULTRA DELGADA DE 13.3" CON AJUSTE DE ÁNGULO. UNIDAD DVD-RW Y PUERTO USB 3.0. TECLADO QWERTY RETRÁCTIL. CONECTORES PARA CUATRO TRANSDUCTORES ACTIVOS. CALENTADOR DE GEL INCLUIDO, 1TB DE MEMORIA. NO INCLUYE BATERÍA.

## ULTRASONIDO MINDRAY DC-30

- GRACIAS AL PRECIO MÁS COMPETITIVO DEL SECTOR Y A SUS FUNCIONES ADICIONALES COMO AUTO IMT, ISCAPE™, ELASTOGRAFÍA DE TOQUE NATURAL, DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CON CONTRASTE UWN Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN MODO DOPPLER TISULAR, EL DC-30 ES LA RESPUESTA PERFECTA PARA OBTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD.

[www.caremedcu.com](http://www.caremedcu.com)





## ALPINION X CUBE 70

- X+MICROVIEW - X+PSWE - X+ ASSISTANT
- LIVE HQ - X+ AUTOBIOMETRY - X+ COMPARE
- ANYSLICE - X+ AUTO BIOMETRY.
- CEUS (ULTRASONIDO DE AUMENTO DE CONTRASTE).
- 3D SPECKLE REDUCTION IMAGING (SRI).
- GRABACIÓN EN USB EN TIEMPO REAL.

## ALPINION X CUBE 90

- X+MICROVIEW - X+PSWE
- CEUS (ULTRASONIDO DE AUMENTO DE CONTRASTE).
- LIVE HQ.
- 3D SPECKLE REDUCTION IMAGING (SRI).
- ANYSLICE.
- GRABACIÓN EN USB EN TIEMPO REAL.



## ALPINION E CUBE 7

- 40 VOLUME MASTER PROGRAMA DE 4D.
- FULL-SRI FULL SPECKLE REDUCCIÓN IMAGING. XPEED B/CFM/PW.
- SRI (REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS EN LA IMAGEN SCI (IMAGEN DE COMPOSICIÓN ESPACIAL).
- FTHI (FILTRO EN IMAGEN ARMÓNICA DE TEJIDO).
- ALTA SENSIBILIDAD DE FLUJO COLOR.
- PTHI (IMAGEN ARMÓNICA POR INVERSIÓN DE PULSO) COLOR DOPPLER/ POWER DOPPLER/ PW DOPPLER. - MULTI HAZ (MULTIBEAM).



## ALPINION E CUBE 17

- ESPACIAL AVANZADO. - IMAGEN COMPUESTA (SCI).
- IMÁGENES ARMÓNICAS (FTHI/ PITHI). - FSRI.
- VOLUMEN 3D/ 4D + LIVE HQ.
- CRISTAL INDIVIDUAL. - IMAGEN DOPPLER DE TEJIDO.
- SOFTWARE: XPEED™, FULL SCREEN, DPPI Y COLOR DUAL.



**E CUBE 17**

## ALPINION E CUBE 8

- MONITOR LED FULL HD Y PANTALLA TÁCTIL.
- OPTIMAL IMAGING SUITE™ PLUS.
- DUAL LIVE MODE.
- DIRECTIONAL POWER DOPPLER IMAGING (DPI).
- COLOR FLOW MODE.
- 3D/ 4D + LIVE HQ.
- 2D.



## ALPINION E CUBE 8 LE

- MONITOR LED HD CON TECNOLOGÍA IPS.
- OPTIMAL IMAGING SUITE™ PLUS.
- XPEED™ - DUAL LIVE MODE.
- DIRECTIONAL POWER DOPPLER IMAGING (DPDI).
- COLOR FLOW MODE.
- 3D / 4D (OPCIONAL).
- 2D.





## ALPINION E CUBE 8 DIAMOND

- CPU: INTEL CORE I3.
- SSD (120G) AND HDD 1TB.
- 4 ACTIVE PROBE PORTS (TC-ZIF).
- PROCESAMIENTO EN DATOS BRUTOS (E-CUBE 15 PLATINUM PLATFORM).
- BRAZO ARTICULADO.
- SOFTWARE: FULL SRI™, FTHI/PITHI, XPEED™, VALUE 3D / 4D, ELASTOGRAFÍA (OPCIONAL).

CARE MEDCU

MORE THAN JUST MEDICINE

## ALPINION E CUBE 15



- CRYSTAL SIGNATURE™, IMÁGENES 2D.
- DOPPLER MEJORADO.
- TRANSTUCTOR LINEAL.
- ESPECIAL: 108-17/ 103-12.
- CEUS (CONTRAST ENHANCED ULTRASOUND).
- NEEDLE VISION PLUS.
- POSTPROCESAMIENTO DE DATOS SIN PROCESAR.
- DPI (DIRECTIONAL POWER DOPPLER IMAGING).
- AUTO IMT, ELASTOGRAFÍA, AUTO EF.
- CUBE STRAIN / STRESS ECHO.

## TRANSDUCTORES ALPINION



**C1-6CT**

- COMPATIBLE CON:  
E CUBE 12, 8 DIAMANTE, 8,  
8LE.



**SC1-6H**

- COMPATIBLE CON:  
E CUBE 8  
DIAMANTE, 12, 15  
PLATINUM.



**SC1-4HS**

- COMPATIBLE CON:  
E CUBE 12, 8 DIAMANTE,  
8, 8LE.



**SVC1-6H**

- COMPATIBLE CON:  
E CUBE 15 PLATINUM,  
12.

CARE  
MORE THAN JUST MEDICINE



**L3-12H**

- COMPATIBLE CON:  
E CUBE 15 PLATINUM, 8  
DIAMANTE, 8, 8LE.




**C1-6CT**

- COMPATIBLE CON:  
E CUBE 15 PLATINUM, 12.



**EV3-10H**

- COMPATIBLE CON:  
E CUBE 15 PLATINUM,  
12.



CARE MEDCU  
MORE THAN JUST MEDICINE

# ELECTROCAUTERIO



**ZEUS 100**

- ELECTROCAUTERIO 100W, CORTE, COAGULACIÓN, BLEND Y 4 MODOS DE SALIDA.



**PROMISE 100**

- ELECTROCAUTERIO 100W MAX 4 MODOS DE TRABAJO: PURO / MEZCLA, ESTANDAR / SPRAY; SISTEMA DE MONITOREO DE ELECTRODO DE RETORNO (REM) INDICACIÓN CLARA DE MODOS DE TRABAJO Y CONTROL DE POTENCIA FÁCIL; MÍNIMA ADHERENCIA Y CARBONIZACIÓN.



**Bovie**

**BOVIE**

- ELECTROCAUTERIO PORTATIL, PUNTA CORTA, KIT PARA CAUTERIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA .




**ZEUS 400**

- 4 TIPOS DE COAGULACIÓN CORTADA, BIPOLAR Y MONOPOLAR, REM, ENERGÍA Y POTENCIA ESTABLE.



### ZEUS ZERONE

- EVACUADOR DE HUMO, INDICADO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE POSEAN ALTA TASA DE FORMACIÓN DE HUMO PRODUCIDO POR EL BISTURÍ ELECTRÓNICO.



### FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO



### PROMISE 300W

- ELECTROCAUTERIO 300W MODO CORTE, MODO MEZCLA, COAGULACIÓN, DESECACIÓN, SPRAY, BIPOLAR.



### DELTRONIX B1600

- CUATRO FUNCIONES PURE, BLEND MIN Y BLEND MX, PARA CORTE MONOPOLAR CON FACTOR DE CRESTA HI, CUATRO CON FACTOR DE CRESTA LOW Y MODOS PULSÁTILES.

## DELTRONIX B1800++



- ELECTROCAUTERIO 200W. EQUIPOS CON TÉCNICAS DIGITALES EN EL CONTROL DE CUT (PURE Y BLEND) Y COAGULATION (DESICCATION Y SPRAY). EN LA FUNCIÓN CUT TAMBIÉN ES POSIBLE ELEGIR LA FUNCIÓN CUT (PURE CUT) HI, BLEND MIN (1) HI, INDIVIDUALMENTE, LO QUE PERMITE BLEND MID (2) HI Y BLEND MAX (3) HI, LA CIRUGÍA EN LOS TEJIDOS ADIPOSOS MÁS FÁCILMENTE . MAYOR CONFIABILIDAD, AJUSTES Y MANEJO SIMPLIFICADOS.

## DELTRONIX B1800MP

- ELECTROCAUTERIO 150W. EQUIPOS CON TÉCNICAS DIGITALES EN EL CONTROL DE CUT (PURE Y BLEND) Y COAGULATION (DESICCATION Y SPRAY). EN LA FUNCIÓN CUT TAMBIÉN ES POSIBLE ELEGIR LA FUNCIÓN CUT (PURE CUT) HI, BLEND MIN (1) HI, BLEND MID (2) HI Y BLEND MAX (3) HI, INDIVIDUALMENTE, LO QUE PERMITE LA CIRUGÍA EN LOS TEJIDOS ADIPOSOS MÁS FÁCILMENTE . MAYOR CONFIABILIDAD, AJUSTES Y MANEJO SIMPLIFICADOS.



## HV-300E

- ELECTROCAUTERIO 100W, FUNCIONES MONOPOLARES Y BIPOLARES, BLEND 80X, COAGURACIÓN 60X Y BIPOLAR 50X.

## ELECTROCIRUGÍA WEM SS501SX



- ELECTROCAUTERIO 400W MODOS BIPOLAR Y MICROBIPOLAR CON AJUSTE DE 0,5 EN 0,5 WATTS.
- TRES DISPLAYS INDEPENDIENTES PARA CORTE, COAGULACIÓN Y BIPOLAR, CUENTA CON LA FUNCIÓN REMOTE PARA CONTROL DE POTENCIA A TRAVÉS DEL LÁPIZ CON CONTROL MANUAL.

## PLATAFORMA DE ENERGÍA ELECTROCAUTERIO/LIGASURE VALLELAB FT10

- CON ENERGÍA RADIO FRECUENCIA PARA APLICACIONES QUIRÚRGICAS MONOPOLARES Y BIPOLARES, ASÍ COMO PARA APLICACIONES DE FUSIÓN DE TEJIDOS Y SELLADO DE VASOS.



## PLATAFORMA DE ENERGÍA VALLELAB FORCE FX8

- ACTIVA LAS PIEZAS DE MANO ELECTRO QUIRÚRGICAS CON NIVELES MÁS BAJOS DE ENERGÍA.
- ADMITE UNA AMPLIA GAMA DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS QUE REQUIEREN DIVISIÓN, HEMOSTASIA Y DISECCIÓN.



## GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO VALLEYLAB LIGASURE LS10



- DISEÑADA PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ABIERTOS Y LAPAROSCÓPICOS, INCLUYE COLORRECTAL, UROLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL, PLÁSTICA Y GINECOLOGÍA.

## ELECTROCAUTERIO ZATHA S

- ELECTROCAUTERIO 300W, IMPLEMENTA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PACIENTE (PPS), CORTE: PURO Y MEZCLADO. COAGULACIÓN, BIPOLAR Y ALTA FRECUENCIA.



## ELECTROCAUTERIO PORTÁTIL DEL2 BOVIE

INCLUYE:


- 1 MANGO DE ALTA TEMPERATURA Y 1 DE BAJA.
- 1 PUNTA ESTÉRIL H100, H101, H103 Y H104.
- 6 BATERÍAS ALCALINAS AA.
- 1 CAJA FORRADA DE ESPUMA .



## **FILTRO PARA EVACUADOR PREMIER**



- **FILTRO DE PAPEL CORRUGADO, 99.9% DE EFECTIVIDAD CONTRA VIRUS Y BACTERIAS.**
- **TIRA DE CARBÓN ACTIVADO PARA ABSORCIÓN DE HUMO Y OLORES.**
- **MANGUERA CORRUGADA Y MANGUERA PLÁSTICA PARA CONECTAR AL ESPEJO CON TUBO.**




**CARE MEDCU**  
MORE THAN JUST MEDICINE



**CABLE PORTA PLACA  
VALLEYLAB**

**CABLE PORTA PLACA  
DE PLUG**




**CARI**  
MORE TH



**CABLE PARA  
LAPAROSCOPIA**



**PLACA METÁLICA  
REUSABLE**





CARE MEDCU  
D E T I A J U S T I F I C E  
MEDICINE

# MONITOR FETAL



## BIONET FC1400

- MONITOR FETAL GEMELAR CON PANTALLA A COLOR DE 7" LCD, LÁMPARA LED DE ALARMA AMARILLO/VERDE, TRANSDUCTORES MÁSS COMPACTOS Y CONECTORES MÁSS ROBUSTOS.

## DOPPLER FETAL

- DISEÑO PORTATIL Y LIGERO. FRECUENCIA DE ULTRASONIDO 2.5 MHz. PANTALLA LCD CON LUZ AZUL, 6 HORAS DE USO CONTINUO.



## MONITOR FETAL CONTEC CMS800G

- DISEÑO COMPACTO, SE PUEDE COLOCAR EN LA PARED, ALARMAS PROGRAMABLES, MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO.





CARE MEDCU

MORE THAN JUST MEDICINE

**CRIOCIRUGÍA**

## TOITU CR-201




- MODELO CR-201 CON CONECTOR PARA ÓXIDO NITROSO, CUENTA CON 3 PUNTAS, PUEDE TRABAJAR CON GAS DE ÓXIDO NITROSO (INCLUYE EL CONECTOR). IDEAL PARA EROSIONES CERVICALES, INFLAMACIONES CÉRVICAS CRÓNICAS.

- INCLUYE MANÓMETRO, CONECTOR PARA TANQUE DE DÓXIDO DE CARBONO, SOPORTE PARA PISTOLA, 3 PUNTAS, 3 SELLOS PARA LA PUNTA, GRASA SILICONADA Y MALETÍN DE TRANSPORTE.

(NO INCLUYE TANQUES)

PAÍS DE ORIGEN: JAPÓN

MORE THAN JUST MEDICINE



## WALLACH LL100

- CONGELAR Y DESCONGELAR AL INSTANTE, PRECISA LECTURA DE TEMPERATURA EN LA TERMO PUNTA, INICIA EL TEMPORIZADOR DE CONGELACIÓN AUDIBLE.



## LÁSER CL-40 GINECOLÓGICO

- PANTALLA DE ORDENADOR DEL COLOR DE LA PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS, ENERGÍA AL TEJIDO  $>30W$  C.W DIÁMETRO DEL PUNTO FOCAL  $<0.5$  MM MODO DE OPERACIÓN CW \ PULSO SOLO \ DE LA REPETICIÓN \ ULTRA PULSO EMPALME ARTICULADO DEL BRAZO 7 RESORTE-EQUILIBRADO RADIO DE TRABAJO EL 130CM APUNTANDO EL LÁSER 650NM \ 2MW DEL DIODO DE LA VIGA (AJUSTABLES) ULTRA ANCHURA DE PULSO DEL PULSO 0.1MS MS DE LA TARIFA 5500 DE LA REPETICIÓN DEL PULSO DE LOS MODOS CW \ DE LA REPETICIÓN DE EXPOSICIÓN DEL TEJIDO \ ULTRA PULSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC220V O 110V.



## LÁSER CO2 FRACCIONAL 2200

- CUENTA CON UNA PANTALLA LCD DE 10 PULGADAS, DISPLAY CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA Y ACTUALIZADA DE MICROPROCESADORES, NUEVO SOFTWARE CON PATRONES DE ESCANEAMIENTO Y TAMAÑO AJUSTABLES. LA INTENSIDAD DEL LÁSER Y DURACIÓN DEL PULSO SON AJUSTABLES, MEMORIA DE ÚLTIMA CONFIGURACIÓN DE TRATAMIENTO.

ES EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PIEL MÁS BENEFICIOSO Y LOGRA EFECTOS A LARGO PLAZO REMODELANDO EL COLÁGENO. INCONTINENCIA URINARIA, CIRUGÍA ESTÉTICA, LABIOPLASTIA, REJUVENECIMIENTO VAGINAL Y BLANQUEAMIENTO GENITAL.





# MESA DE EXPLORACIÓN

## UNIQUE ME TRENDELEMBURG



- 4 MOTORES, TAPICERÍA DE USO MÉDICO (ALTA RESISTENCIA Y FÁCIL LIMPIEZA / COLOR ELEGIR).
- LÁMPARA LED DE EXPLORACIÓN.
- CHAROLA DE DESECHOS.
- CHAROLA AUXILIAR.
- 2 CONTACTOS 110V INTEGRADOS
- PAR DE TALONERAS.
  - POTAROLLO.
- AGARRADERAS.
  - HOMBRRERAS.
- BANCO.
- JUEGO DE RUEDAS CON FRENO (PERMITE MOVER EL EQUIPO DE MANERA SENCILLA).
- CONTROL DE MANDO PEDAL.



CAREMEDCU  
M CONTROL DE MANDO PEDAL



## RITTER 204

- MESA MANUAL, CUBIERTA REMOVIBLE, CARCASA DE ACERO, CAPACIDAD AUMENTADA PARA PACIENTES CON SOBREPESO 500lbs (226kgs), GAVETAS POLIESTIRENO SIN UNIONES DE ACERO BILATERAL, ASIENTO REFORZADO.

## EXPLORER



- MOVIL MEDIK MESA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, DERMATOLÓGICA, ETC.
- ELÉCTRICA 4 MOTORES: POSICIÓN SILLA, POSICIÓN CAMA, POSICIÓN TRENDELENBURG, INCLINACIÓN.
- INCLUYE: AGARRADERAS, LÁMPARA LED, PEDAL DE CONTROL DE MANDO.
- CAPACIDAD DE CARGA 150 KGS.
- JUEGO DE RUEDAS CON FRENO.

## SILLA NEUMÁTICA S200N



- ÚNICA EN EL MERCADO, SOPORTA 100 KGS, PRÁCTICA Y DE FÁCIL TRANSPORTE.
- ASIENTOS Y RESPALDO DE LONA ACOJINADOS, AMIGABLE CON LA TRANSPIRACIÓN.
- FRENOS DE PALANCA, AMPLITUD INTERNA DEL ASIENTO DE 45 CM, MEDIDAS DE 88 X 100 CM.
- ESMALTADA, DESCANSA PIES FIJO DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, DESCANSA BRAZOS FIJO ACOLCHONADO, MANUBRIOS ABATIBLES, RUEDA NEUMÁTICA Y RINES CROMADOS.



## MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL HAMILTON 1

- CUERPO LAMINADO DE ACERO.
- - PUERTAS ABATIBLES DE LÁMINA CAL. 24.
- - 3 CAJONES LATERALES, TOMA CORRIENTE, PIERNERAS DE PLÁSTICO.
- - CUBIERTA DE MADERA FORRADA DE HULE ESPUMA.
- - ACABADO EN VINIL IMITACIÓN PIEL DIVIDIDO EN 3 SECCIONES (PIECERA ABATIBLE).

CARE MEDCU  
MORE THAN JUST MEDICINE

## MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL HAMILTON 2

- CUERPO LAMINADO DE ACERO.
- PUERTAS ABATIBLES DE LÁMINA CAL. 24.
- 3 CAJONES LATERALES, TOMA CORRIENTE, PIERNERAS DE PLÁSTICO.
- CUBIERTA DE MADERA FORRADA DE HULE ESPUMA.
- ACABADO EN VINIL IMITACIÓN PIEL DIVIDIDO EN 3 SECCIONES (PIECERA ABATIBLE), CHAROLA RECOLECTA LÍQUIDOS.



## MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL HAMILTON 3



- FABRICADA EN LÁMINA CON PINTURA HORNEADA.
- DOS PUERTAS CORREDIZAS Y TRES CAJONES CENTRALES.
- SISTEMA DE LUZ ELÉCTRICA.
- TRES POSICIONES EN PIECERA CON SISTEMA DE COLUMPIO.
- SISTEMA DE SANGRERA.

CARE MEDCU

MORE THAN JUST A CHAIR

## MESA PARA ESTÉTICA Y TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS



- 4 MOTORES INDEPENDIENTES, 5 POSICIONES.
- CABEZAL Y REPOSAPIES EXTRAIBLE.
- ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CUERO DE PVC CON GRABADO.
- BASE DE METAL, SOPORTA HSTA 250 KGS, 110 -120 V.



CARE MEDCU

MORE THAN JUST MEDICINE

# MOBILIARIO




## **SILLÓN PARA HEMODIÁLISIS**

- **DIMENSIONES GENERALES:**
- **ANCHO: 81 CM.**
- **ALTURA: 125 CM.**
- **LARGO: 95 CM.**
- **PESO: 60 KG.**
- **CAPACIDAD DE CARGA: 180 KG.**

## **SILLA ELÉCTRICA DE 3 POSICIONES PARA HEMODIÁLISIS SED- 3P**

- **FUNCIONA ELECTRÓNICAMENTE.**  
**ANCHO ASIENTO 60 CM, LONGITUD  
TOTAL 190 CM.**
- **MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS  
MEDIANTE CONTROL REMOTO  
ALÁMBRICO.**
- **PORTA BRAZOS AJUSTABLES.**
- **CAPACIDAD MÁXIMA 240 KGS.**





## **BURÓ CLÍNICO CON 3 CAJONES PLÁSTICOS**

- FABRICADO EN LÁMINA, ACABADO DE PINTURA EN POLVO, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA.
- CUBIERTA DE UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE, EN SU CANTO FRONTAL PROTEGIDO.
- RODAJAS DOBLES, EN COLOR NEGRO DE 2" DE DIÁMETRO.
- CAJONES DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS, CON CORREDERAS EMBALINADAS.



## **BURÓ CLÍNICO ABC**

- ESTRUCTURA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.
- CUENTA CON CAJÓN, TABLERO PARA COMIDA, GABINETE Y PUERTA DESLIZABLE.
- GANCHOS PARA COLOCACIÓN DE OBJETOS PERSONALES.





**BANCO GIRATORIO  
CROMADO SIN RUEDAS**

- ASIENTO DE LÁMINA, CON TORNILLO PARA ALTURA AJUSTABLE.
- PATAS DE TUBO REDONDO, ACABADO CROMADO.
- APROXIMACIÓN DE MEDIDAS: 46 X 31 X 31 CM.



**BANCO GIRATORIO  
CROMADO CON RUEDAS**

- FABRICADO EN ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA, ACABADO EN CROMO, RODAJA DE 1 5/8 GALVANIZADA, ASIENTO DE 30 CM DE DIÁMETRO, ALTURA VARIABLE DE 55 A 65 CM.



**BANCO GIRATORIO CON  
ASIENTO TAPIZADO**

- ASIENTO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16, ACABADO ACOJINADO DE ALTURA AJUSTABLE.
- MEDIDAS APROXIMADAS DE 29 CM, DIÁMETRO X 50 A 60 CM ALTURA AJUSTABLE.



## **BANCO GIRATORIO TAPIZADO CROMADO CON RUEDAS**

- ASIENTO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16, TAPIZADO EN COLOR NEGRO.

## **ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS**

- CUBIERTAS EN HULE ANTIDERRAPANTE DE 1.0 MM ( 3/64) DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO COLOR NEGRO.
- PLATAFORMAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, CON MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO, ACABADO HORNEADO.



## **BANQUETA DE UN PELDAÑO**

- CUBIERTA DE HULE SINTÉTICA EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL.
- REGATÓN REDONDO EN COLOR NEGRO.
- PELDAÑO FABRICADO EN LÁMINA NEGRA.
- MEDIDAS 40 X 28 X 22 CM.



## **BIOMBO DE UNA HOJA**

- BIOMBO DE UNA ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CAL. 18 DE 1", ACABADO CROMADO.
- VARILLA REDONDA PULIDO 1/4 ACABADO CROMADO.

## **BIOMBO DE DOS HOJAS**

**CAR**  
MORE TI


- ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE -25 MM Y 1.2 MM DE ESPESOR.
- BASE ESTABLE DE CUATRO APOYOS CON RODAJAS TIPO BOLA DE 50 MM ACABADO CROMO.
- MEDIDAS: FRENTE 115 CM, ANCHO 50 CM, ALTO 169 CM.
- PESO: 9.1 KGS.





## **BIOMBO DE TRES HOJAS**

- **FABRICADO EN ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 1" CAL. 18 ACABADO CROMO, RODAJAS DE 1 5/8 GALVANIZADAS CON BISAGRA DE BARRIL, LIENZOS EN TELA DE ALGODÓN.**
- **MEDIDAS: 70 CM HOJA X 1.8 M LARGO X 1.87 M EXTENDIDO.**



**CARE MEDCU**  
MORE THAN JUST MEDICINE

## **CARRO TÁNICO CON BOLSA DE MANTA**

- **FABRICADO CON TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO O RECUBIERTO CON PINTURA HORNEADA TERMOENDURECIBLE.**
- **DIÁMETRO TOTAL DE 50 CM, ALTURA 79 CM Y PESO DE 6.4 KGS.**





## CARRO PARA CURACIONES

- CUBIERTA Y ENTREPAÑO FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, ADEMÁS TIENE TERMINADO PULIDO.
- ARO PORTA BANDEJA Y PORTA CUBETA ABATIBLES, CROMADO.
- RUEDAS DE HULE NEGRO CON REGATÓN REDONDO.
- INCLUYE PALANGA DE 3 LITROS Y CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE.
- MEDIDAS: 90 X 82 X 50CM.

## MESA RIÑÓN

- BASTIDOR DE CANAL PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, NO. 16 DE 25.4 X 25.4 MM, ACABADO PULIDO.
- RODAJAS EMBALADAS CON RUEDAS DE HULE DE 101 MM DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
- MEDIDAS: ANCHO 147 CM, FONDO 65 CM Y ALTO 100CM.



## MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

- CAMPO DE APLICACIÓN: ÁREAS DE TOCOCIRUGÍA, QUIRÓFANOS Y SALA DE EXPULSIÓN.
- MEDIDAS: LARGO 119 CM X 40 CM DE ANCHO X ALTO 90 CM.



## MESA PUENTE

- MESA Y BASE FABRICADAS EN PLÁSTICO ABS.
- ALTURA AJUSTABLE, CONTROLADA MEDIANTE PISTÓN.
- COLUMNA FABRICADA EN ACERO CON 4 RUEDAS DE DIÁMETRO DE 50 MM.

## MESA PUENTE CON CREMALLERA

- PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.



## MESA MAYO

- PLACA OPRESORA DE ACERO ACABADO CROMADO, ARO PORTA CHAROLA Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE. COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO, ACABADO CROMADO.
- BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACABADO CROMADO, RODAJAS COMERCIALES TIPO BOLA.



# INSTRUMENTAL


- CANULA KEVORKIAN
  - CANULA NOVAK
  - CANULA RANDALL
  - PINZA DE BIOPSIA
- PINZA DE ANILLO RECTA
  - PINZA POZZI
- TIJERA MAYO RECTA
- TIJERA MAYO CURVA
- ESPEJO VAGINAL DE ACERO
- ESPEJO VAGINAL TEFLONADO
- DESTRUCTOR DE JERINGAS
  - ETC.

# CONSUMIBLES

- ESPEJO VAGINAL DESEC
  - HABLE
  - ELECTRODOS
  - ÁCIDO ACÉTICO
  - SOLUCIÓN LUGOL
- ACIDO TRICLOROACÉTICO
- APLICADOR DE NITRATO DE PLATA
  - DIU COBRE
- LEVONORGESTREL
- DIU DE PLATA
- PRUBAS DE EMBARAZO
- GUAANTES DE LATEX
- GUAANTES DE NITRILO
  - ABATELENGUAS
  - ETC.

# DESECHABLES

- BATAS PARA PACIENTE MANGA LARGA Y CORTA
- BATAS PARA CIRUJANA
- GORRO PARA CIRUJANO
  - BOTA QUIRURGICA
- CUBREBOCAS TRIPLE PLISADO
- CUBREBOCAS SENCILLO
- SABANAS DESECHABLES
  - CAMPOS SENCILLOS
  - ROLLOS MESA DE EXPLORACIÓN
- PAQUETES QUIRÚRGICOS



**TANQUES,  
CONCENTRADORES  
Y ACCESORIOS**

CARE MEDCU  
MORE THAN JUST MEDICINE



## **CONCENTRADOR DE OXÍGENO PHILIPS 5 LTS**

- NIVEL DE SONIDO MÁS BAJO. SU DISEÑO ERGONÓMICO LO HACE MÁS FÁCIL DE ALMACENAR, MOVER Y TRANSPORTAR QUE LOS CONCENTRADORES CONVENCIONALES.
- PROPORCIONA HASTA 5 LITROS POR MINUTO. REQUIERE MENOS ELECTRICIDAD QUE OTROS. ES UNO DE LOS DISPOSITIVOS MÁS SILENCIOSOS Y DE MAYOR EFICIENCIA DE ENERGÍA.



**CARE MEDCU**  
MORE THAN JUST MEDICINE




## **CONCENTRADOR DE OXÍGENO PHILIPS 10 LTS**

- PROPORCIONA HASTA 10 LITROS DE OXÍGENO POR MINUTO. EL TUBO PROTECTOR PROTEGE EFICIENTEMENTE LOS ALAMBRES Y TUBOS ELECTRÓNICOS. LA VÁLVULA SMCT DE “CICLO SEGURO” ES LIBRE DE MANTENIMIENTO.



## CONCENTRADOR DE OXÍGENO KSOC-5

- CAPACIDAD 5 LITROS.
- 24 HORAS DE TRABAJO CONTINUO.
- OXÍGENO DE ALTA PUREZA > 90%.
- FILTRO DE OXÍGENO DE CINCO CANALES .
- TECNOLOGÍA SUPERIOR DE ATOMIZACIÓN DE OXÍGENO.
- COMPRESOR SIN ACEITE.
- ALARMA DE PUREZA OPCIONAL.



**CARE MEDCU**  
MORE THAN JUST MEDICINE



## CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL OLV-B1

- FLUJO CONTÍNUO, 0-3 l /MIN.
- PESO LIGERO 5KGS.
- TRES FUENTES DE ENERGÍA DE 110V, USO PARA AUTO, BATERÍA DE ION LITIO RECARGABLE.
- FUNCIÓN ANICÓNICA.



## TANQUE DE OXÍGENO 9500 LITROS

- DURACIÓN DE 79 HORAS A 2 LITROS POR MINUTO.
- ALTURA: 160 CMS.
- DIÁMETRO: 73.5 CMS.
- PESO: 105 KGS.
- TIPO DE CILINDRO: "T".
- PRESIÓN DE LLENADO: 2,200 PSI'S.
- CONEXIÓN CGA: 540.



## VASO NEBULIZADOR DE ALTO VOLUMEN

- CON 28% - 98% DE CONCENTRACIÓN DE O<sub>2</sub>.
- DISEÑADO EN POLIPROPILENO, CAPACIDAD DE 500 CC DE AGUA.



## VASO HUMIDIFICADOR

- COMPATIBLE CON MÚLTIPLES MODELOS DE CONCENTRADOR Y TANQUES DE OXÍGENO.



## CÁNULA PUNTA NASAL

- PUNTA NASAL DE 15 METROS MARCA HUDSON RCI , OFRECE UN DISEÑO ESTÁNDAR SOBRE EL OÍDO. SU FLEXIBILIDAD OTORGA UN MAYOR CONTROL SOBRE EL ESPACIO EN QUE SE COLOCA LA CÁNULA.



**TANQUE  
680 LITROS**



**TANQUE  
2549 LITROS**



**TANQUE  
1699 LITROS**

- CALIDAD 100% CERTIFICADA, CON REGULADOR DESMONTABLE, CILINDRO HECHO DE ALUMINIO LIGERO Y PRÁCTICO. CÁNULAS NASALES, VASO HUMIDIFICADOR CON CARRO PORTA TANQUE.



CARE MEDCU

MORE THAN JUST MEDICINE

# LAMPARAS DE EXPLORACIÓN



## **LÁMPARA WELCH ALLYN MODELO 44400**

**- FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,  
PERFECTA PARA EXÁMENES EN  
CONSULTA POR SU DISEÑO  
COMPACTO.**

## **LÁMPARA DE EXAMINACIÓN PARED LED ROYAL KD-202B1**

**MORE THAN JUST**




## **LÁMPARA WELCH ALLYN MODELO 48810**

**- ENCENDIDO/APAGADO POR SENSOR DE  
PROXIMIDAD, BASE MÓVIL, MESA/PARED  
Y RAIL. CON CUELLO DE CISNE, 50,000  
HORAS, MULTIPLICA POR TRES LA  
SALIDA DE LUZ CONVENCIONAL, MENOR  
CONSUMO DE ENERGÍA Y SIN NECESIDAD  
DE SUSTITUIR LA BOMBILLA.**



**LÁMPARA DE  
EXPLORACIÓN  
MULTIÁNGULO PARED Y  
PISO 50 WTS LEDS  
L202-1**



**CARE**  
LED-VIEW  
L202D-3  
MORE THAN



**LÁMPARA MULTI LEDS  
DE PEDESTAL  
CON BATERÍA PARA EMERGENCIA  
LED-VIEW  
L202D-3**



**LÁMPARA DE EXAMINACIÓN  
PEDESTAL LED  
ROYAL KD-202B2**



**LÁMPARA FRONTAL CON  
ESTRUCTURA AJUSTABLE  
5 WTS, 4 HORAS USO, INCLUYE  
ESTUCHE METÁLICO  
L202A-6**




**LÁMPARA PARA EMERGENCIA  
DE LEDS COBRAMEX  
ULTRATEC-5000-EM-LP**

**MEDCU**  
CARE MEDICINE

**LÁMPARA EMERGENCIA  
LED ROYAL  
KD-202D-2B**



**LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL  
PARA EMERGENCIA DE HALÓGENO  
COBRAMEX ULTRATEC-5000-EM**



**CARE MEDCU**  
MORE THAN JUST MEDICINE



# **CABLES Y SENSORES COMPATIBLES**

**SP02, ECG, EKG, NIBP, IBP  
TEMPERATURA, O2  
ACCESORIOS**

# MONITORES DE SIGNOS VITALES





## MONITOR HUMANO

### CONTEC TS-13

- PANTALLA TOUCH HD, SALIDA HDMI.
- MEDICIÓN DE 7 PARÁMETROS, SPO2, FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRACIÓN, TEMPERATURA, PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, CAPNÓGRAFO.

## CONNEX SPOT MONITOR 71WTB WELCH ALLYN

- CON PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA SURE BP, SPO2 COVIDIEN, TERMÓMETRO SURE TEMP PLUS.
- PANTALLA TÁCTIL A COLOR, PROPORCIONA BP EN 15 SEGUNDOS.



MEDCU  
JUST MEDICINE

### CONTEC CMS-8000

- MODO PANTALLA ECG DE 7 DERIVACIONES, MEDICIÓN 5 PARÁMETROS; SPO2, FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRACIÓN, TEMPERATURA Y PRESIÓN NO INVASIVA.




## MONITOR MÉDICO LCD 2D FULL HD 21.5" SONY 2110MD

- RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080).
- PROCESAMIENTO DE SEÑAL DE 10 BITS.



## SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CEREBRAL BIS VISTA

- MIDE E INTERPRETA DE FORMA NO INVASIVA LA ACTIVIDAD DE ONDAS CEREBRALES RELACIONADA CON LOS EFECTOS DE AGENTES ANESTÉSICOS.



## MONITOR MODULAR DE 15" PHILIPS CM150

- INFORMACIÓN SOBRE ECG ARRITMIAS, SPO2, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA E INVASIVA, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA DE PULSO, TEMPERATURA DUAL Y RESPIRACIÓN. ECG DE 10 DERIVACIONES.





## MONITOR DE PACIENTE XIGNAL 8" M7

- USO PEDIÁTRICO, ADULTO E INFANTIL.
- 480 HORAS DE REPRODUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO.
- PARÁMETROS: ECG, RESP, SPO2, PR, NIBP, 2 CABLES DE TEMP.

## MONITOR DE PACIENTE XIGNAL 12" M12

- MIDE 2PO2, PR, ECG, HR, NIPB, RESP, TEMP.
- PESO 4.8KGS, INCLUYE BATERÍAS.
- DIMENSIONES 31.2CM X 29.7CM.



## MONITOR DE PACIENTE MA50

- MONITOR PORTÁTIL, PARA USO HUMANO, AMBULATORIO, COMPACTO Y PORTABLE.



## MONITOR DE PACIENTE PRO M12

- ECG, RESPIRACIÓN, TEMPERATURA, NIBP, SPO2, PR.
- MONITOR DE 12.1", TFT LCD COLOR 800X 600 TOUCH SCREEN.
- ALMACENAMIENTO Y REVISIÓN DE DATOS.

## CONTEC ECG600G

- 6 CANALES QUE MUESTRAN LAS 12 DERIVACIONES DE ECG SIMULTÁNEA, CON IMPRESORA TÉRMICA Y PANTALLA TÁCTIL DE 7".
- ALMACENA MÁS DE 1,000 ESTUDIOS.



## ELECTROCARDIÓGRAFO CONTEC ECG1200G

- 12 CANALES QUE MUESTRAN LAS 12 DERIVACIONES DE ECG EN FORMA SIMULTÁNEA, CON IMPRESORA TÉRMICA Y PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS.
- ALMACENA MÁS DE 1,000 ESTUDIOS.



## BOMBA DE INFUSIÓN CONTEC SP750

- PANTALLA LCD DE 2.8".
- COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE EQUIPOS INTREVENOSOS ESTÁNDAR.
- SE PUEDE MOSTRAR TIEMPO DE INFUSIÓN RESIDUAL DURANTE LA INFUSIÓN.
- ALARMA POR OCLUSIÓN, BURBUJA DE AIRE, PUERTA ABIERTA, BATERÍA BAJA Y FALLO DEL MOTOR AJUSTABLES.



## ESPIRÓMETRO CONTEC SP10

- CAPACIDAD VITAL FORZADA, VOLUMEN RESPIRATORIO FORZADO EN UN SEGUNDO, RELACIÓN ENTRE EL FEV1 Y LA FVC, FLUJO RESPIRATORIO MÁXIMO, EL 25% DEL FLUJO DE LA FVC, EL 75% DEL FLUJO DE LA FVC Y EL FLUJO PROMEDIO ENTRE 25% 75% DE LA CVF SE PUEDEN MEDIR.




## BOMBA DE INFUSIÓN 1 VÍA MINDRAY BENEFUSION VP5

- PANTALLA A COLOR DE 5".
- SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE OCLUSIÓN: SISTEMA DE PRESIÓN DINÁMICA Y ANTI- BOLO.
- HASTA 6 MODOS DE INFUSIÓN.

## ESTACIÓN DE TRABAJO MINDRAY BENEFUSION DS5



- PERMITE LA SUPERVISIÓN DE INFUSIÓN JUNTO A LA CAMA DEL PACIENTE.
- DISEÑADO PARA UTILIZARSE CON BOMBAS VOLUMÉTRICAS/ JERINGA BENEFUSION SERIE



**CARE MEDCU**  
MORE THAN JUST MEDICINE