

PC PISTONS®
ENGINE PARTS

**CATALOGO
PISTONES
2025 - 2026**



CONTENIDO

- Pág.**
- 3** Contenido, Reseña Histórica de la Empresa, Mision, Vision
Politica Ambiental, Politica de Calidad, Valores.
- 4** Garantía del Producto/ Copndiciones y Pautas.
Uso de este Catalogo.
- 5** Partes del pistón/ mediciones del pistón
- 8** Lista de Pistones por orden número
CHERY EPV-3093R 06-UP QQ3 8v 1051cc, EPV-3090R 07-13 CHERY QQ3 16v 1083cc, EPV-3094R 07-UP CHERY ARAUCA X1 16v 1297cc, EPV-3095R 10-UP CHERY ORINOCO (SKIN) 1.8L 16v, EPV-4013R CHERY 4Y 2237cc GRAND TIGER 2.3L, **CHRYSLER** EPV-3056 03-05 DODGE BRISA 1341cc, EPV-4004R 07-12 DODGE CALIBER 2.0L, EPV-1397R 60-71 CHRYSLER 170/225.
- 9** **CHRYSLER** EPV-3019R 95-06 NEON 1996cc, EPV-4016R 08-13 CHRYSLER 285/ 4.7 16 BUJIAS, EPV-3096R 99-11 JEEP V6-226/3.7 DODGE RAM / DAKOTA, EPV-1725R 67-84 CHRYSLER V8-318/5.2 DART / D-100 / D-600, EPV-2007R 65-79 CHRYSLER V8-318/5.2L DART/ D-100, EPV-4017R 09-13 CHRYSLER HEMI 5.7L, EPV-1850R 71-77 CHRYSLER V8-360/5.9 CORONET, **DAEWOO** EPV-3027ER 97-02 F8C 796cc MATIZ/DAMAS/ TICO.
- 10** **DAEWOO** EPV-3016R CIELO 92-01 1498cc, EPV-3047R NUBIRA 96-02 1598cc, EPV-3051R NUBIRA 96-02 1598cc, EPV-3029R 94-98 DAEWOO ESPERO 2.0L, **FIAT** EPV-3060R WEEKEND 00-UP 1.3L 16v, EPV-3061R FIAT FIRE 04-14 1242cc 8v, EPV-2504DR 84-92 FIAT UNO 1297cc 1.3L, EPV-3042R 92-94 FIAT 1498cc PREMIO 1.5L.
- 11** **FIAT** EPV-3053R PALIO 1.3L 97-03 1301cc, EPV-3058R PALIO 1.8L 98-06 1796cc, EPV-3045 SIENA 1.6L 91-95 1598cc, EPV-3052R 98-06 FIAT 1598cc PALIO 1.6L, EPV-2557R 92-94 FORD 1324cc FESTIVA, EPV-2502K 81-86 FORD 1.6 CORCEL II / DEL REY, EPV-3031R 95-99 FORD 1597cc LASER, EPV-3035R 97-13 FORD 1596cc FIESTA.
- 12** **FORD** EPV-3032R LASER 97-03 1839cc, EPV-3074R ECOSPORT/ FOCUS 05-13 1999cc, EPV-3087R RANGER 01-06 FORD 2.3 16v, EPV-4010 EXPLORER 11-15 DURATEC 35 214/ 3.5L, EPV-2520 SIERRA 85-92 Eng. 174/ 2.8L, EPV-1650R 63-83 FORD 6-200 / 250 MAVERICK, EPV-2187 81-85 FORD 232/ 3.8L COUGAR/MUSTANG, EPV-3073 99-03 FORD 256/ 4195cc FORTALEZA, EPV-3039H 99-03 EXPLORER 244/ 4.0L (4 CADENAS).
- 13** **FORD** EPV-3066H 99-03 244/ 4.0L (1 CADENA) EXPLORER, EPV-2039R 65-86 FORD 300/ 4.9L F-350 (Pozo excentrico), EPV-1842R 65-86 FORD 300/ 4.9L F-350 (Pozo herradura), EPV-3033H FORD FORTALEZA 330/ 5.4L TRITON 1998 -UP, EPV-3033R FORD FORTALEZA 330/ 5.4L TRITON 1998 -UP, EPV-3085H 94-92 FORD TRITON 330/ 5.4L 3v SOHC, EPV-3085R 94-92 FORD TRITON 330/ 5.4L 3v SOHC, EPV-4023 91-11 FORD TRITON 4.6L/ 281 16V VIN 6,9,V,W,X.
- 14** **FORD** EPV-1830 CAMIONES 64-78 V8 330/ 5.4L, EPV-1840 GALAXIE/ LTD 71-82 FORD V8-400/ 6.6L, EPV-1916R F-350 / LTD / MUSTANG 68-83 V8-302/ 5.0L, EPV-1917H F-350 / FAIRLANE 50069-76 V8-351W/5.8L, EPV-1917R 69-76 FORD V8-351W/ 5.8L F-350 / FAIRLANE 500, EPV-2108R 68-83 FORD V8-302/5.0L F-350 / LTD / MUSTANG, EPV-3071R 10-13 FORD 379/ 6.2L SUPER DUTY SERIES, EPV-1713 68-76 FORD 360/ 5.9L 390/ 6.4L BUSES Y CAMIONES, EPV-3038 79-91 FORD 370/ 6.1L BUSES Y CAMIONES.
- 15** **FORD** EPV-3040 68-87 FORD 460/ 7.5L BUSES Y CAMIONES, **CHEVROLET** EPV-3077R 07-15 SPARK 1.0L, EPV-2954 SWIFT 1.3L 85-88 G13 1298cc, EPV-2959R ESTEEM 1.6L 92-02 G16 1590cc, EPV-3024 CORSA 1.3L 95-99 C13NE 1297cc, EPV-3026 CORSA 1.4L 00-06 C14NE 1389cc, EPV-3020R CORSA 1.6L 95-05 C16NE 1598cc, EPV-3047R CHEVROLET AVEO 1.6L 1598cc.
- 16** **CHEVROLET** EPV-3076R OPTRA DESIGN1.8L 04-12, EPV-3058R 01-05 ECOTEC 1796cc ASTRA/ MERIVA/ MONTANA 1.8L, EPV-4009R CRUZE LTZ 1.8L 11-15 ECOTEC 1796cc 16v, EPV-3075R OPTRA LIMITED 1.8L 04-12 1796cc, EPV-2043R CHEVETTE 1.4L 80-95 (ARO GRUESO), EPV-2088 CHEVETTE 81-95 1.6L (ARO FINO), EPV-2526R CHEVETTE 1.6L 81-95 (ARO GRUESO), EPV-3062CR GRAND VITARA 2.0L 00-11 Eng. J20A 1995cc, EPV-2506R MONZA 1.8L 84-89.
- 17** **CHEVROLET** EPV-3029R MONZA 2000 87-91, EPV-3069DR 04-08 CHEVROLET LUV/DMAX 2.4L, EPV-3023 95-97 CHEVROLET 4-134 / 2.2L CAVALIER, EPV-3030H 95-01 CHEVROLET 4-134/ 2.2L CAVALIER, EPV-3030R 95-01 CHEVROLET 4-134/ 2.2L CAVALIER, EPV-4015R 08-11 CHEVROLET ORLANDO 2.4L 16v, EPV-3062AR GRAND VITARA 2.5L 01-11 SUZUKI H25A V6 2494cc, EPV-3081R GRAND VITARA XL7 2.7 08-11 SUZUKI H27A, EPV-2042A MALIBU 78-79 V6-200/ 3.3L.
- 18** **CHEVROLET** EPV-3034 88-95 BUICK CENTURY V6-189/ 3.1L FI, EPV-3036 BUICK CENTURY/ CHEV. LUMINA 96-02 V6-189/ 3.1L, EPV-2130 80-86 BUICK CENTURY V6-173/ 2.8L GEN I, EPV-2529 87-96 BUICK CENTURY V6-173/ 2.8L GEN II, EPV-3082R LUV/DMAX 08-13 ISUZU 6VE1 3.5L, EPV-2012A CHEVROLET V6-229/3.8L 80-84, EPV-1949 MALIBU 79-84 Eng. V6-231/3.8, EPV-1658 CHEVY II/ NOVA 62-79 Eng. 6-250/4.3L, EPV-1877 7-10/C-10/C-30 63-90 CHEVROLET 6-292/4.8L.
- 19** **CHEVROLET** EPV-1889 78-86 CHEVROLET 6-292/4.8L POZO HERRADURA, EPV-2123R 81-82 CHEVROLET V6-252/4.1L IMPALA, EPV-2694AR BLAZER 90-95 Eng.262/ 4.3L TBI, EPV-3080H BLAZER 88-95 VORTEC V6-262/4.3L, EPV-3080R BLAZER 88-95 VORTEC V6-262/4.3L, EPV-2042B CAPRICE / V6-262/4.3L, EPV-2012B 80-84 CHEVROLET V8-305/ 5.0L OHV, EPV-3083R 99-03 VORTEC V8-325/ 5.3L GEN III SILVERADO, EPV-3097R 04-09 VORTEC V8-325/ 5.3L GEN IV SILVERADO.
- 20** **CHEVROLET** EPV-1947 66-85 CHEVROLET V8-366/6.0L (con valvula), EPV-1738H 69-90 CHEVROLET V8-350/ 5.7L OHV, EPV-1738R 69-90 CHEVROLET V8-350/ 5.7L OHV, EPV-2694BR 69-90 CHEVROLET V8-350/5.7L OHV, EPV-3064R 05-13 CHEVROLET V8-364/ 6.0L REY CAMION SILVERADO, HYUNDAI EPV-3065 EXCEL 96-99 1341cc B/C, EPV-3056 ACCENT 99-06 HYUNDAI 64EA 1341cc, EPV-3021 ACCENT 96-99 HYUNDAI 1495cc A/C.
- 21** **HYUNDAI** EPV-3022 96-99 HYUNDAI 1495cc B/C EXCEL, EPV-4000 ELANTRA/GETZ 06-11 G4ED 1599cc 16v, EPV-3072 ELANTRA 10-13 G4CN 1.8 / G4P 2.0 TUCSON, **ISUZU** EPV-2900R 85-90 4ZD1 L45 2254cc CARIBE 2.3L, **JEEP** EPV-2756 41-71 4-134/ 2.2L WILLYS, EPV-1715R 66-77 JEEP 6-232/3.8L 6-258/4.2 (CUELLO BAO), EPV-2158R 66-77 JEEP 6-232/3.8L 6-258/4.2 (CUELLO ALTO).
- 22** **JEEP** EPV-3096R 99-11 JEEP V6-226/ 3.7L LIBERTY, EPV-2322R 91-98 JEEP 6-242/ 4.0L CHEROKEE, EPV-3084R 95-05 JEEP V8-287/4.7L GRAND CHEROKEE , EPV-4017R 09-13 CHRYSLER HEMI 5.7L GRAND CHEROKEE, EPV-2234 71-80 AMC / JEP V8-360/ 5.9L WAGONEER, EPV-3055R 05-UP KIA 45 1493cc RIO 1.5L, EPV-4030 89-94 MAZDA BT-50 2.6L 16v.
- 23** **MITSUBISHI** EPV-4019 LANCER 1.3L 95-00 4G13 1468cc 12v, EPV-3028 LANCER 1.5L 95-00 Eng. 4G15 1468cc, EPV-3086 95-00 MITSUBISHI 4G18 1584cc LANCER 1.6L, EPV-4021R 02-15 MITSUBISHI 4G94 16v 2.0L TOURING, EPV-3043R 00-04 MITSUBISHI 4G63 2.0L L-300 F.I., EPV-3044R 95-99 MITSUBISHI 4G63 1997cc L-300 2.0L, EPV-3054R MONTERO 3.0L 90-04 MITSUBISHI 6G72 2972cc 24v, EPV-4018R 90-04 MITSUBISHI 6G72 2972cc MONTERO 3.0L 12v.
- 24** **NISSAN** EPV-4008R 93-13 (1597cc) SENTRA 1.6L,EPV-4033 00-06 NISSAN QG18DE 16v SENTRA 1.8L, PEUGEOT EPV-4012R 00-13 TU5JP4 1587cc MODELOS 206/ 207/ 307 1.6L, **RENAULT** EPV-3078R 96-05 D7F 1.2/1.3 8v TWINGO, EPV-2826K 68-79 RENAULT 1289cc R-5/ R-12/ CHISA 1.3L, EPV-4005 96-0 RENAULT 1239cc 16vs TWINGO 1.3L, EPV-3037K 78-99 RENAULT EG1/E7J 1390cc ENERGY 1.4L.
- 25** **RENAULT** EPV-2835K 74-87 1397cc R-18/ FUEGO, EPV-3041R 01-06 RENAULT 1390cc SYMBOL 1.4L, EPV-3079R 98-05 RENAULT K4J 16v SYMBOL 1.6L/ MEGANE 1.4L, EPV-3088 01-10 RENAULT K4M 16v MEGANE/ CLIO/ KANGOO 1.6L, EPV-3089R 02-UP RENAULT K7M 1598cc 8v SYMBOL/ KANGOO/ LOGAN/ SANDERO, EPV-3091R 04-UP RENAULT K7J 1.4 16v MEGANE/LOGAN, EPV-3099 12-13 RENAULT F4R DUSTER 2.0L, EPV-4027R 05-10 SEAT Ibiza CORDOBA 2.0L APK-BHP-BBX 16v.
- 26** **SKODA** EPV-4026R 96-10 OCTAVIA TOUR 2.0L APK, BHP,BBX 8v, EPV-4027R 05-10 SKODA OCTAVIA TOUR 2.0L APK, BHP, BBX 2.0L DQHC16v, **TOYOTA** EPV-3063R 00-08 DAIHATSU K3-VE 1298cc TERIOS 1.3L, EPV-3046R 98-01 TOYOTA 2E-FE STARLET 1.3L, EPV-4011R 00-08 TOYOTA 1NZ-FE / 2NZ-FE 16v YARIS 1.5L / 1.3L, EPV-4007R 00-08 TOYOTA 1ZZ-FE 16v SENSACION 1.8L, EPV-2311DR 83-88 TOYOTA 4AC 1587cc 8v COROLLA Avila, EPV-2753R 88-93 TOYOTA 4AF 1587cc 16v COROLLA Araya.
- 27** **TOYOTA** EPV-4011R 1NZ-FE / 2NZ-FE YARIS 00-08, EPV-4007R 1ZZ-FE 16v COROLLA SENSACION 00-08, EPV-2311DR 4AC 1587cc 8v COROLLA 83-88, EPV-2753R 4AF 1587cc 16v COROLLA 88-93, EPV-4003R 74-FE 1762cc COROLLA 90-99, EPV-4013R Eng. 4Y 2237cc HYLUX 85-97, EPV-3068 Eng 22R-FE HYLUX 85-95, EPV-4014R Eng. 2TR 2694cc MERU 2.7L 05-09, EPV-2290 Eng 2F LAND CRUISER 85-88.
- 28** **TOYOTA** EPV-2521 97-06 3F LAND CRUISER, EPV-3092R 03-21 Eng 1GR-FE 3955cc 24v FORTUNER 4.0L, EPV-3049R 1F 4476cc LAND CRUISER 4500 87-06, EPV-4028R 92-09 TOYOTA 1FZ-FE TRIBOBINA FI **VOLKSWAGEN** EPV-4002DR 07-10 Eng. EA II 1.6L 8v FOX, EPV-4001DR 1.8L 8v GOL 07-10, EPV-4026R 98-10 Eng 2.0L 8v NEW BEATLE GOLF, EPV-4027R 2.0L 8v NEW BEATLE GOLF 98-10

RESEÑA HISTORICA

Desde el año 1.985. el grupo Venezolano SIVENSA en conjunto con DANA CORPORATION. terminan la construcción de una planta ubicada en Valencia Edo. Carabobo para la fabricación de pistones para motores a gasolina y de uso automotriz y de esta forma cubrir las necesidades para la época del Mercado Automotriz Venezolano. En sus inicios tenía como razón social el nombre de FUNDAL C.A. con ello se adquirieron maquinas muy avanzadas y la tecnología necesaria además del personal calificado que se requería para la elaboración de pistones para motor que además de abastecer el mercado nacional pudiera competir con productos de cualquier parte del mundo. DANA CORPORATION nos permite el uso de la marca PERFECT CIRCIE. la cual era conocida mundialmente y que apoyaba la imagen y la calidad del producto en el mercado.

FUNDICIONES DE ALUMINIO

FUNDAL C.A Incorpora desde sus inicios el concepto de calidad total orientada sobre el tiempo hacia el mejoramiento continuo de sus productos.

A través de los años FUNDAL continúa ofreciendo productos no solo al mercado venezolano. sino también al mercado internacional incorporando nuevos modelos de pistones que iban siendo requeridos por el mercado automotriz. lo cual permite competir exitosamente en Venezuela y en otros países.

Durante el año 1.996 **FUNDAL C.A** se consolida dentro de la organización **DANAVEN** pasando a llamarse **C.A. DANAVEN DIVISION PERFECT CIRCLE PISTONES**. Las ventajas que ofreció esta alianza fueron muchas, entre ellas el mantenimiento del concepto de "Excelencia" en la calidad del producto donde el principal beneficiado es el cliente que. es lo más importante para nosotros. Debido a este compromiso se cuenta con un equipo técnico y de ventas altamente calificado para atender las necesidades de nuestros clientes, dando respuestas concretas y oportunas transmitiéndole a la planta las oportunidades de desarrollo de nuevos productos.

Con más de 30 años de experiencia en la elaboración de pistones. en el año 2006. la fábrica cambia de marca y la imagen de sus productos reconocidos hasta entonces como solo para motores americanos. por una nueva marca que transmita al cliente que también tenemos en nuestro catálogo de productos las líneas para automóviles Asiáticos y Europeos.

Nuestra nueva marca es ahora "PCPISTONS" y el nombre de la empresa **MANUFACTURAS DE ALUMIO I. C.A** superando cada día los conceptos de calidad de Servicio al cliente y continuamos viendo hacia el futuro ofreciendo más y mejores productos para la satisfacción de nuestros clientes.

MISIÓN

Ofrecer productos y servicios de calidad con un personal capacitado identificado y con cultura de liderazgo; basado en la optimización de procesos. que consoliden nuestro crecimiento en el mercado.

VISIÓN

Ser el suplidor favorito de nuestros clientes a través de la oferta de productos y servicios que superen sus expectativas.

POLÍTICA DE CALIDAD

MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de pistones. tiene como objetivo superar las expectativas de nuestros clientes basados en requisitos y normas calidad Internacional, contando con un personal calificado y comprometido con la mejora continua de los procesos y el logro de las metas de la organización.

VALORES

Honestidad : Transparencia. Rectitud.

Respeto : A la gente y a los procesos.

Compromiso : Iniciativa. Logro Responsabilidad Cumplimiento de normas y objetivos.

Ética : Lo puedes hacer en frente de tus hijos.

Credibilidad : Practica lo que predicas.

Ciudadanía : Contribuimos al cuidado del ambiente y la comunidad.

POLÍTICA DE AMBIENTE

MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A. Empresa fabricante de pistones, esta comprometida con la prevención de la contaminación bajo un sistema de mejoramiento continuo a través de la revisión de objetivos, metas y programas ambientales cumpliendo con la legislación ambiental vigente y otros requerimientos proporcionando capacitación y entrenamiento a todo su personal creando cultura y responsabilidad ambiental, garantizando la prevención del medio ambiente.



MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A

J-31088592-3

CALLE "D" No. 48 URB. AGRO INDUSTRIAL EL RECREO VALENCIA EDO. CARABOBO



@PCPISTONS / www.pc-pistons.com.ve

GARANTIA DEL PRODUCTO

MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A (MAICA) Informa a todos sus clientes que el programa de Servicio al Cliente tiene establecidas una serie de normas y pautas que deben ser cumplidas para asegurar la mejor calidad en la atención al cliente.

CONDICIONES:

1. El mecánico o el vendedor de repuestos debe solicitarle al distribuidor del producto, contactar la asistencia técnica de MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A (MAICA).
2. El motor donde fueron instalados los pistones debe ser presentado al técnico de servicio, antes de ser desarmado, eso como parte del análisis técnico así como también los demás componentes, tales como bloque, pistones, anillos, empaaduras, bielas, conchas, cigüeñal, bomba de agua, y de aceite y cualquier otro componente que se considere necesario.

Pautas


1. Antes de enviar un reclamo a la planta es estrictamente necesario para. **MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A.** que se verifique la identificación del pistón con la numeración existente en la zona interna y en la base del mismo. (ver catalogo página 5), dicha información debe ser acompañada al momento del reclamo.
2. La planta **MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A.** dará el servicio técnico en un lapso no menor setenta y dos hora (72) en la zona central del país y noventa y seis horas (96) en el resto del país, contados a partir del contacto directo del cliente del distribuidor o de la notificación por parte de nuestro representante de ventas a la planta.
3. En caso de que el contacto se realice a través del distribuidor, el técnico de servicio se dirigirá al distribuidor que realice la solicitud y junto con su representante de ventas realizara la visita al sitio del reclamo.
4. La Garantía de **MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A.** en caso de proceder consiste en Asistencia y Asesoramiento Técnico, reposición del juego de pistones, anillos, empaaduras y aceite. Recuerde que el motor debe ser desarmado en presencia de los técnicos de la planta.
5. La garantía no aplicara en ningún caso donde el pistón haya sido objeto de ensamblaje inadecuado, modificación de su geometría por proceso de torneado, esmerilado, lijado, etc.). Uso de herramienta no apropiadas, daños ocasionados por otra(s) pieza(s) en instalación en motores diferentes a la aplicación que indica este catálogo.
6. El departamento de servicio al cliente de **MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A.** se encargara de recolectar toda la información necesaria para analizar y procesar correctamente la solicitud de garantía, siendo obligación del solicitante prestar toda la ayuda que se requiera en el caso. De ser así se presentara el informe final y acciones a tomar sobre el caso en un lapso no mayor a noventa y seis horas (96) contados a partir del momento en que se finalizara la recolección de la información necesaria.

Nota: El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, invalida la garantía del producto.




MANUFACTURAS DE ALUMINIO I. C.A

COMO USAR ESTE CATALOGO



Prefijo ENGINE PARTS VENEZUELA	EPV - 2694	A	R - STD	Sobremedidas
Número de Parte				STD = Medida Estandar
Cantidad de piezas				020 = 0.020 milésimas de pulg.
E = 3 Cilindros				030 = 0.030 milésimas de pulg.
A = 6 Cilindros				040 = 0.040 milésimas de pulg.
B = 8 Cilindros				060 = 0.060 milésimas de pulg.
Tipo de Producto				0.25 = 0.25 milímetros
K = Kit de Pistones incluye Camisas y Anillos				0.50 = 0.50 milímetros
H = Semikit de Pistones y Anillo de Acero al carbón				0.75 = 0.75 milímetros
R = Semikit de Pistones y Anillo Cromado				1.00 = 1 milímetro
				1.50 = 1.50 milímetros
				0.40 = Cuarenta milímetro
				0.60 = Sesenta milímetros
				0.80 = Ochenta milímetros

PARTES DE UN PISTÓN



Los pistones son responsables en conjunto con los anillos de controlar las explosiones de la combustión que produce la potencia del motor. Su forma es la de émbolos móviles y están hechos de aluminio fundido o forjado. Dentro del motor los pistones efectúan un movimiento cíclico ascendente y descendente dentro del bloque del motor y soportar altas temperaturas y muchísimas horas de trabajo. Los pistones también son removibles y reemplazables debido a la fricción y el desgaste durante años de servicio dentro de los cilindros del motor. El diseño de los pistones no es pura casualidad, sino que son el producto de años de estudio e investigación por parte de los fabricantes de motores para alcanzar un rendimiento y una duración máxima del motor. En el dibujo de al lado concentrará las partes del pistón en modo general ya que normalmente varía el diseño y tamaño según el modelo y marca del motor.

COMO IDENTIFICAR NUESTROS PISTONES




Figura 1

Numero de Parte

Ubique el número de parte dentro del interior del pistón aparecerá el prefijo "PC" seguido de cuatro números. Ejemplo de la imagen PC2012




Figura 2

Trazabilidad

Esta identificación que también se encuentra en la parte interior del pistón y permite identificar los datos de fabricación del pistón.




Figura 3

Sobremedida y código de mecanizado

En la parte superior del pistón se localiza impresa la sobremedida del juego de pistones también la información control que es manejada solo por la fábrica.

MEDICIÓN DE LA FALDA EN PISTONES



Recomendaciones

1. Verificar que el Número de Parte del pistón corresponda al motor que desea reparar. Este número se encuentra moldeado en relieve a un costado en la parte interna del pistón. además se encuentra la información del día de fabricación de la pieza (Vea **Cómo identificar nuestros pistones**)
2. Revisar la holgura entre el cilindro y el pistón durante el ensamble. La holgura entre ellos es de suma importancia para el buen funcionamiento y durabilidad. La relación $Holgura = Diámetro de la falda$. Para obtener mejores resultados. Toda medición del pistón, debe hacerse dentro de condiciones controladas de temperatura ambiente.

La temperatura de medición ideal debe estar cercana a 20° Celsius.

LISTADO POR ORDEN NÚMÉRICO

No.Parte	Cil.	Fabricante/ Motor/ Cilindrada	Aplicación
EPV-1397	6	CHRYSLER SLANT 6-225	ASPEN (77-79) VALIANT (65-74)
EPV-1650	6	FORD 6-200/ 3.3L OHV	MAVERICK (70-77) ZEPHYR (78-82)
EPV-1658	6	CHEVROLET 6-250/ 4.1L OHV	NOVA (65-75)
EPV-1713	8	FORD 360/ 390 Alta Compresión	F-100 (68-73) F-350 (68-73)
EPV-1715	6	JEEP L6-232/258 BLOQUE BAJO	WAGONEER/J-10 (64-76)
EPV-1725	8	CHRYSLER V8-318/5.2	DART (67-84)
EPV-1738	8	CHEVROLET V8-350/5.7 PLANO	CAPRICE/IMPALA (67-70)
EPV-1830	8	FORD V8-330/ 5.4L	CAMIONES (68-78)
EPV-1840	8	FORD V8-400/6.6L	GALAXIE/LTD (70-82)
EPV-1842	6	FORD L6-300/ 4.9 OHV	83-92 POZO HERRADURA
EPV-1850	8	CHRYSLER V8-360/5.9	CORONET/D-600 (71-91)
EPV-1877	6	CHEVROLET L6-292/4.8	C-10/C-30 (63-90)
EPV-1889	6	CHEVROLET L6-292/ 4.8L OHV	C-10/C-30 (63-90) POZO HERR.
EPV-1916	8	FORD V8-289/302	CON POZO B/C OHV 65-76
EPV-1917	8	FORD V8-351W B/C	F-100 (68-76) FAIRLANE(68-76)
EPV-1947	8	CHEVROLET V8-366/6.0 A/C	CAMIONES/BUSES (66-85)
EPV-1949	6	CHEVROLET 231 3.8L OHV V6	MALIBU/MONTE CARLO (79-86)
EPV-2007	8	CHRYSLER V8-318/5.2 A/C	D-300/D-600 (67-84)
EPV-2012A	8	CHEVROLET V6-229/3.8L	CAPRICE/IMPALA (77-87)
EPV-2012B	8	CHEVROLET V8-305/5.0L	CAPRICE/MONTE CARLO (77-87)
EPV-2039	6	FORD 300 / 4.9L L6	F-350 83-92 POZO EXCE.
EPV-2042A	6	CHEVROLET V6-200/ 3.3	MALIBU (78-79)
EPV-2042B	8	CHEVROLET V8-267/ 4.4	CAPRICE/IMPALA (78-79)
EPV-2043	4	CHEVETTE L4-1.4L	CHEVETTE ARO/GRUESO (80-81)
EPV-2088	4	CHEVETTE 1.6L L4	ARO FINO (80-91)
EPV-2108	8	FORD V8-289/302 A/C	F-150/FAIRLANE/MUSTANG (64-86)
EPV-2123	6	CHEVROLET 252 4.1L V6	IMPALA (81-82)
EPV-2130	6	BUICK 173 / 2.8L V6	CHEVROLET/ CENTURY (80-86)
EPV-2158	6	JEEP L6-258/4.2 BLOQUE ALTO	CJ5/WAGONEER (79-90)
EPV-2187	6	FORD V6-232/3.8	COUGAR/MUSTANG (82-83)
EPV-2234	8	AMC/JEEP V8-360/5.9	WAGONEER (70-78)
EPV-2290	6	TOYOTA 2F 4200cc OHV L6	LANDCRUISER (75-84)
EPV-2311	4	TOYOTA 4A SOHC 8v L4 1.6	COROLLA AVILA (85-88)
EPV-2322	6	JEEP 242 / 4.0L F.I. L6	CHEROKEE / WRANGLER (87-93)
EPV-2502K	4	FORD 1600cc	CORCEL II / DEL REY (81-86)
EPV-2504	4	FIAT 1300cc SOHC 8v L4	147 / SPAZIO / UNO (76-98)
EPV-2506	4	CHEVROLET 1.8L	MONZA (94-91)
EPV-2520	6	FORD V6-171 2.8L	SIERRA (84-88)
EPV-2521	6	TOYOTA 3F 4000cc L6	LANDCRUISER (85-88)
EPV-2526	4	CHEVETTE 1.6L	ARO/GRUESO (80-91)
EPV-2529	6	CHEVROLET V6-173/2.8 F.I.	CENTURY (88-00)
EPV-2557	4	FORD B3 L4-1.3 SOHC	FESTIVA (88-93)
EPV-2694A	6	CHEVROLET V6-262/4.3 TBI.	BLAZER (85-95)
EPV-2694B	8	CHEVROLET V8-350/5.7	CAPRICE/IMPALA (72-90)
EPV-2753	4	TOYOTA 4A 1.6L DOHC 16v L4	COROLLA ARAYA (88-90)
EPV-2756	4	JEEP L4-134/2.2	WILLYS (41-71)
EPV-2826K	4	RENAULT 1289 cc 73 mm	R12 (73-80)
EPV-2835K	4	RENAULT 1397 cc 76 mm	R18 (74-86) Chispa (81-89)
EPV-2900	4	ISUZU 4ZD1 2254cc L4-2.3L	TROOPER CARIBE (85-90)
EPV-2954	4	CHEV. 1300cc SOHC L4	SUZUKI / SWIFT (93-96)
EPV-2959	4	CHEV. 1.6L DOHC 16v	ESTEEM/SWIFT/ VITARA(92-98)
EPV-3016	4	DAEWOO 1.5L SOHC 8v L4	CIELO/RACER (91-06)
EPV-3019	4	CHRYSLER 122 2.0L SOHC 16v L4	NEON (95-02)
EPV-3020	4	CHEVROLET C16NE L4	CORSA (98-05)
EPV-3021	4	HYUNDAI 1.5L L4	ACCENT (92-98)
EPV-3022	4	HYUNDAI 1.5L L4	EXCEL (92-98)
EPV-3023	4	CHEVROLET 134 / 2.2L SOHC L4	CAVALIER/SUNFAIRE (90-92)
EPV-3024	4	CHEVROLET 1.3L C13NE L4	CORSA (95-99)
EPV-3026	4	CHEVROLET 1.4L C14NE L4	CORSA (00-05)
EPV-3027E	3	DAEWOO 800cc L3	MATIZ / TICO (92-03)
EPV-3028	4	MITSUBISHI 1.5L SOHC 8v L4	LANCER (95-00)
EPV-3029	4	CHEV. 2.0L B/C SOHC L4	MONZA / ESPERO (87-92)
EPV-3030	4	CHEVROLET 134 / 2.2L SOHC L4	CAVALIER/SUNFAIRE (97-02)
EPV-3031	4	FORD1.6L DOHC 16v L4	LASER 1.6 (91-94)
EPV-3032	4	FORD 1.8L DOHC 16v L4	LASER 1.8 (91-96)
EPV-3033	8	FORD TRITON 330 5.4 2v	F-150/F-350 (98-12)
EPV-3034	6	BUICK V6-189/ 3.1 F.I. SOHC	CENTURY (88-96)
EPV-3035	4	FORD 1.6L L4 DOHC 16v	ECOSPORT 1.6 8v SOHC ROCAM, FIESTA 1.6 8v SOHC ROCAM (01-09), KA 1.6 8v SOHC ROCAM
EPV-3036	6	CHEVROLET V6-3.1 OHV VIN K	LUMINA (98-02)
EPV-3037K	4	RENAULT 1400cc 75.8 mm	R-19 (78-88)
EPV-3038	8	FORD TRK 370 6.1 L V8	F-600/F-750 (79-87)
EPV-3039	6	FORD V6-244/4.0 SOHC 4 CADENAS	EXPLORER (97-03)
EPV-3040	8	FORD V8- 460/7.5 OHV	BUSES/CAMIONES (68-87)
EPV-3041	4	RENAULT E7J/K7J 1390cc	CLIO/SYMBOL 1.4 (01-06)
EPV-3042	4	FIAT 1498cc	PREMIO 1.5L 1987-95
EPV-3043	4	MITSUBISHI Eng. 4G63 F.I. 2.0L	L-300 PANEL 1993-UP
EPV-3044	4	MITSUBISHI Eng. 4G63 1977cc	L-300 PANEL 1988-92
EPV-3045	4	FIAT 1600cc SOHC 8v L4	UNO/TEMPRA/SIENA (96-02)
EPV-3046	4	TOYOTA 2E 1.3L	STARLET (98-01)
EPV-3047	4	CHEVROLET AVEO - 1.6L	AVEO/NUBIRA/LANOS (98-05)
EPV-3049	6	TOYOTA 1F 4500cc L6	LANDCRUISER (87-06)

LISTADO POR ORDEN NUMÉRICO

No.Parte	Cil.	Fabricante/ Motor/ Cilindrada	Aplicación
EPV-3051	4	DAEWOO 2.0L L4	NUBIRA 2000 (98-05)
EPV-3052	4	FIAT 1600cc DOHC 16v L4	PALIO (98-06)
EPV-3053	4	FIAT 1300cc SOHC 8v L4	PALIO (97-06)
EPV-3054	6	MITSUBISHI 6G72 2972cc 24v	MONTERO 3.0L 1990-04
EPV-3055	4	KIA AD5 1493cc DOHC 16v	RIO1.5L 2006-08
EPV-3056	4	HUYNDAI 1.3L SOHC 12v L4	ACCENT / BRISA (96-99)
EPV-3058	4	FIAT PALIO 1.8L 8v	FIAT PALIO (2003-11)/ IDEA (2003-11) - GM MONTANA (2003-11)/ MERIVA (2003-11)
EPV-3060	4	FIAT WEEKEND 1300cc DOHC 16v	PALIO WEEKEND 2000-UP
EPV-3061	4	FIAT FIRE 1300cc DOHC 8v	PALIO 1.8L 2004-14
EPV-3062A	6	CHEVROLET 2.5L C/RETEN V6	GRAND VITARA (02-14)
EPV-3062C	4	CHEVROLET 2.0L C/RETEN L4	GRAND VITARA (00-14)
EPV-3063	4	TOYOTA K3-VE 1298cc L4-1.3	TERIOS 1.3 (01-06)
EPV-3064	8	VORTEC V8-364/6.0 Vin B.G.H.K.U.Y.2.5.8	REY CAMION (05-13)
EPV-3065	4	HUYNDAI 1.3L B/C L4	EXCEL (96-99)
EPV-3066	6	FORD V6-244/4.0 SOHC 1 CADENA	EXPLORER (99-03)
EPV-3067	6	GM 4.2L	TRAIL BLAZER
EPV-3068	4	TOYOTA 2.4 L 4 CIL	HYLUX (85-95)
EPV-3069	4	CHEVROLET 2400cc	LUV/DMAX 2.4L
EPV-3071	8	FORD V8-379/6.2	SUPER DUTY SERIES (10-13)
EPV-3072	4	HYUNDAI G4CN 1.8 / G4JP 2.0	ELANTRA 1.8 TUCSON 2.0(05-13)
EPV-3073	6	FORD 256 4.2L SOHC V6	FORTALEZA (99-03)
EPV-3074	4	FORD DURATEC 2.0 DOHC	ECOSPORT / FOCUS 16V (05-09)
EPV-3075	4	CHEVROLET 1799cc DOHC L4	OPTRA LIMITED (04-13)
EPV-3076	4	CHEVROLET 1796cc DOHC L4	OPTRA DESIGN (04-13) / ASTRA (01-05)
EPV-3077	4	CHEVROLET L4-1000cc	SPARK (09-15)
EPV-3078	4	RENAULT D7F 1.2 / 1.3 L	CLIO/TWINGO (96-09)
EPV-3079	4	RENAULT 1.6 L	SYMBOL (99-05)
EPV-3080	6	CHEVROLET VORTEC V6-262/4.3	BLAZER (88-95)
EPV-3081	6	CHEVROLET H27A V6-2.7L	GRAND VITARA XL7 (08-11)
EPV-3082	6	ISUZU 6VE1 3.5	CHEVROLET LUV/DMAX (08 -UP)
EPV-3083	8	CHEVROLET VORTEC 5.3 GEN III	SILVERADO (99-03)
EPV-3084	8	JEEP 287/4.7 16v	GRAND CHEROKEE (99-05)
EPV-3085	8	FORD TRITON 5.4 3v	EXPLORER/FX4 (98-12)
EPV-3086	4	MITSUBISHI 1.6L 1584cc 16v	LANCER (04-UP)
EPV-3087	4	FORD 2.3L 16v	RANGER 2.3L DOHC 16v (2001-10), FOCUS 2.3L (2003-07), ESCAPE 2.3L (2005-08)
EPV-3088	4	RENAULT K4M 1598cc 16v	MEGANE/ CLIO/ KANGOO 16.L (01-10)
EPV-3089	4	RENAULT K7M 1598cc 8v	SYMBOL LOGAN (04-UP)
EPV-3090	4	CHERY L4-1083cc DOHC	CHERY QQ3 16V (07-13)
EPV-3091	4	RENAULT 1.6 L	LOGAN / MEGAN (02-UP)
EPV-3092	6	TOYOTA 1GR-FE 4.0L DOHC 24v	FORTUNER/ HYLUX/ LAND CRUISER
EPV-3093	4	CHERY QQ3 DOHC 4 CIL 8v 1051cc	CHERY QQ3 8V (06-UP)
EPV-3094	4	CHERY X1 L4-1297cc DOHC	CHERY ARAUCA 16V (07-UP)
EPV-3095	4	CHERY A3 1.8 L 16v DOHC	ORINOCO (SKIN) (10-UP)
EPV-3096	6	JEEP V6-226/3.7	LIBERTY (99-11)
EPV-3097	8	CHEVROLET VORTEC 5.3L GEN IV	SILVERADO (99-03)
EPV-3099	4	RENAULT Eng. F4R 2.0L	DUSTER 2.0L 2012-13
EPV-4000	4	HYUNDAI Eng. G4ED	GETZ 1.6 2006-13
EPV-4001	4	VOLKSWAGEN Eng. 1781cc 8v	GOL 1.8L (01-10)
EPV-4002	4	VOLKSWAGEN Eng. EA111 1.6L	FOX 1.6L 2007-10
EPV-4003	4	TOYOTA Eng. 7A-FE	COROLLA BABY CAMRY 1.8L
EPV-4004	4	DODGE CALIBER	CALIBER 2.0L
EPV-4005	4	RENAULT C3G 1239cc DOHC 16v	TWINGO 1.3L
EPV-4007	4	TOYOTA Eng. 1ZZ-FE	COROLLA SENSACION
EPV-4008	4	NISSAN Eng. 1597cc	SENTRA 1.6L
EPV-4009	4	CHEVROLET ECOTEC 1.8L	CRUZE LTZ 2011-15
EPV-4010	6	FORD DURATEC 35 VIN C, T, W, 8	EXPLORER 2012-17
EPV-4011	4	TOYOTA 1NZ 1.5L/ 2NZ 1.3L DOHC 16v	YARIS 1999-14
EPV-4012	4	PEUGEOT TUSJP4 1587cc DOHC 12v	206/ 207 2001-11
EPV-4013	4	ZX GRAND TIGER 2351cc	PICK UP 2.4L 2007-11
EPV-4014	4	TOYOTA 2TR-FE 2693cc DOHC 16v	MERÚ 2.7L 2005-11
EPV-4015	4	CHEVROLET ECOTEC 2384cc 16v	ORLANDO 2.4L 2006-15
EPV-4016	8	JEEP POWERTECH 4.7L	GRAND CHEROKEE 16 BUJIAS 2008-10
EPV-4017	8	CHRYSLER HEMI 5.7L	DODGE RAM 2009-13
EPV-4018	6	MITSUBISHI 6G72 2972cc SOHC 12v	MONTERO 3.0L
EPV-4019	4	MITSUBISHI 4G13 1298cc SOHC 12v	SIGNO 1.3L 2002-12
EPV-4020	8	JEEP HEMI 5.7L	GRAND CHEROKEE 5.7
EPV-4021	4	MITSUBISHI 4G94 DOHC 16v	LANCER TOURING 2.0L 1999-07
EPV-4022	8	FORD TRITON 281/ 4.6L 24v	FORTALEZA (99-03)
EPV-4023	8	FORD TRITON 281/ 4.6L 16v	FORTALEZA (99-03)
EPV-4024	4	MAZDA 3 2.0L DOHC 2006-13	MAZDA 3
EPV-4025	4	MAZDA 3 2.0L DOHC/ MAZDA 6 2.3L 16v DOHC	MAZDA 3/ MAZDA 6
EPV-4026	4	VOLKSWAGEN 2.0L 8v PASADOR 20mm	BORA (00-00) GOL (00-00)
EPV-4027	4	VOLKSWAGEN 2.0L 8v PASADOR 19mm	BORA (00-00) GOL (00-00)
EPV-4028	6	TOYOTA 1FZFE 4477cc 24v TRI BOBINA FI	LAND CRUISER 4500 (93-08)
EPV-4029	8	CHEVROLET VORTEC 5.3L GEN V	SILVERADO (10-14)
EPV-4030	4	MAZDA 2.6L 12v	BT-50 (89-94)
EPV-4031	4	HYUNDAI G4HC 1.0L SOHC 12v	ATOS (00-04)
EPV-4032	4	RENAULT D4F FASE III 16v	TWINGO 1.3L 16v (07-12)
EPV-4033	4	NISSAN QG18DE 1.8L DOHC 16v	SENTRA B15 (00-06)
EPV-4034	4	ACTECO 2.0L	CHERY TIUNA XS VAN (13-16)
EPV-4035	4	CHERY 2.0L SQR484F	CHERY TIGGO 2.0L (11-14)

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones	Pozo o Domo					
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						

CHERY



	4	06-UP CHERY QQ3 SOHC 8v 1051cc	65.50 (2.579")	65.48 (2.578")	25.00 (0.984")	15.992 (0.6296")	1.5 x 1.5 x 2.8mm	PCP-40808	1.00mm (0.040")
STD-0.25-0.50-0.75mm			Holgura Mínima : 0.025mm(0.0001")@14.5mm (0.571")						
	4	07-13 CHERY QQ3 DOHC 16v 1083cc	72.00 (2.835")	71.97 (2.833")	28.13 (1.107")	18.006 (0.7089")	1.5 x 1.5 x 2.8mm	PCP-40807	0.75mm (0.030")
STD-0.25-0.50-0.75mm			Holgura Mínima : 0.035mm(0.0013")@3.20mm (0.126")						
	4	07-UP CHERY ARAUCA X1 DOHC 16v 1297cc	73.00 (2.874")	72.97 (2.873")	28.00 (1.102")	18.006 (0.7089")	1.2 x 1.5 x 2.5mm	PCP-40809	0.75mm (0.030")
STD-0.25-0.50-0.75mm			Holgura Mínima : 0.030mm (0.0012") @3.20mm (0.126")						
	4	10-UP CHERY ORINOCO (SKIN) DOHC 1.8L 16v	81.00 (3.189")	80.97 (3.188")	28.60 (1.126")	21.006 (0.827")	POZO 2.35mm (0.09")		0.75mm (0.030")
STD-0.25-0.50-0.75mm			Holgura Mínima : 0.035mm(0.0013")@9.0mm (0.354")						
	4	CHERY 4Y 2237cc GRAND TIGER 2.3L	91.00 (3.583")	90.95 (3.581")	28.60 (1.126")	22.013 (0.8666")	POZO 2.35mm (0.09")		1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima : 0.050mm(0.0019")@11.9mm (0.469")						
EPV-4034	4	13-16 CHERY TIUNA XS VAN	MODELO EN DESARROLLO. DISPONIBLE PROXIMAMENTE						

EPV-4035	4	11-14 CHERY TIGGO 2.0L	MODELO EN DESARROLLO. DISPONIBLE PROXIMAMENTE						
----------	---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--

CHRYSLER

EPV-3056		4	03-05 DODGE BRISA 1341cc				POZO 1.1mm (0.04")		
			71.50	71.45	31.27	18.006	1.5 x 1.5 x 3.0mm	0.50mm	
			(2.815")	(2.813")	(1.231")	(0.7089")		(0.020")	
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@6.8mm (0.268")							

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones	Pozo o Domo						
			Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima							
CHRYSLER									
EPV-4004R	4	07-12 DODGE CALIBER 2.0L					1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-44835	0.00mm (0.0")
MODELO EN DESARROLLO. DISPONIBLE PROXIMAMENTE									
EPV-1397	6	60-71 CHRYSLER 170/ 225 cu in	86.36 (3.400")	86.32 (3.398")	44.32 (1.745")	22.883 (0.9009")	5/64" x 5/64" x 3/16"		1.50mm (0.060")
		STD-020-030-040-060	Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@17.0mm (0.669")						
EPV-3019R	4	95-06 CHRYSLER NEON 1996cc	87.50 (3.445")	87.45 (3.443")	31.50 (1.24")	21.006 (0.827")	1.2 x 1.2 x 3.0mm	PCP-44759	1.00mm (0.040")
		STD-0.50-0.75-1.00mm	Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@7.5mm (0.295")						
EPV-4016R	4	08-13 CHRYSLER 285/ 4.7 16 BUJIAS					1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-45165	
MODELO EN DESARROLLO. DISPONIBLE PROXIMAMENTE									
EPV-3096R	6	99-11 JEEP V6-226/3.7 DODGE RAM / DAKOTA	93.01 (3.662")	92.96 (3.66")	31.50 (1.24")	24.003 (0.945")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44636	1.00mm (0.040")
		STD-0.50-0.75-1.00mm	Holgura Mínima :0.046mm(0.0018")@4.35mm (0.171")						
EPV-1725H	8	67-84 CHRYSLER V8-318/5.2 DART / D-100 / D-600	99.31 (3.910")	99.27 (3.908")	43.94 (1.73")	24.999 (0.9842")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50069	1.50mm (0.060")
		STD-020-030-040-060	Holgura Mínima : 0.049mm (0.0019") @19.0mm (0.748")						
EPV-2007H	8	65-79 CHRYSLER V8-318/5.2 Alta Compression DART / D-100	99.31 (3.910")	99.27 (3.908")	43.94 (1.73")	24.999 (0.9842")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50069	1.50mm (0.060")
		STD-020-030-040-060	Holgura Mínima : 0.049mm (0.0019") @19.0mm (0.748")						
EPV-4017R	8	09-13 CHRYSLER HEMI 5.7L	99.50 (3.917")	99.44 (3.915")	30.80 (1.213")	24.003 (0.945")	DOMO 4.05mm (0.16") 1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-45097	1.00mm (0.040")
		STD-0.50-0.75mm	Holgura Mínima :0.060mm(0.0023")@ 5.0mm (0.197")						
EPV-1850H	8	71-77 CHRYSLER V8-360/5.9 CORONET	101.60 (4.000")	101.55 (3.998")	40.03 (1.576")	24.999 (0.9842")	POZO 1.4mm (0.06") 5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50564	1.50mm (0.060")
		STD-020-030-040-060	Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@19.0mm (0.748")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones			Pozo o Domo			
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						
DAEWOO								
	3	97-02 DAEWOO F8C 796cc MATIZ/ DAMAS/ TICO			POZO 2.7mm (0.11")			
		68.50 (2.697")	68.46 (2.695")	25.00 (0.984")	15.992 (0.6296")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-45039	0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@13.5mm (0.531")						
	4	92-01 DAEWOO 1498cc CIELO			POZO 3.7mm (0.15")			
		76.52 (3.013")	76.48 (3.011")	28.15 (1.108")	17.988 (0.7082")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44819	0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@6.0mm (0.236")						
	4	96-02 DAEWOO 1598cc NUBIRA			POZO 2.78mm (0.11")			
		79.00 (3.11")	78.96 (3.109")	27.97 (1.101")	18.006 (0.7089")	1.2 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44602	0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@4.5mm (0.177")						
	4	96-02 DAEWOO 1998cc NUBIRA			POZO 3.3mm (0.13")			
		86.00 (3.386")	85.96 (3.384")	29.50 (1.161")	21.006 (0.827")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44601	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.035mm(0.0013")@3.20mm (0.126")						
	4	94-98 DAEWOO ESPERO 2.0L			POZO 3.3mm (0.13")			
		86.00 (3.386")	85.96 (3.384")	29.50 (1.161")	21.058 (0.8291")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44601	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@3.0mm (0.118")						

FIAT

EPV-3060R	4	00-UP FIAT WEEKEND 1.3L DOHC 16v				POZO 5.65mm (0.22")		
		70.80 (2.787")	70.77 (2.786")	27.95 (1.1")	17.988 (0.7082")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-45052	1.00mm (0.040")
STD-0.40-0.60-0.80-1.00mm		Holgura Mínima : 0.035mm(0.0013")@6.55mm (0.258")						
EPV-3061R	4	04-14 FIAT FIRE 1242cc SOHC 8v				POZO 3mm (0.12")		
		70.80 (2.787")	70.77 (2.786")	27.95 (1.1")	17.988 (0.7082")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-45052	1.00mm (0.040")
STD-0.40-0.60-0.80-1.00mm		Holgura Mínima : 0.035mm(0.0013")@6.55mm (0.258")						
EPV-2504DR	4	84-92 FIAT 1297cc UNO 1.3L						
		76.00 (2.992")	75.95 (2.99")	35.00 (1.378")	21.975 (0.8652")	1.5 x 2.0 x 4.0mm	PCP-44831	1.50mm (0.060")
STD-0.40-0.60-0.80-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@20.0mm (0.787")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones	Pozo o Domo					
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						


FIAT

	4	92-94 FIAT 1498cc PREMIO 1.5L				POZO 5.5mm (0.22")		1.00mm (0.040")
		76.00 (2.992")	75.95 (2.99")	35.56 (1.4")	21.994 (0.8659")	1.5 x 2.0 x 4.0mm	PCP-44831	
STD-0.40-0.60-0.80-1.00mm		Holgura Mínima : 0.025mm(0.0001")@14.5mm (0.571")						
	4	97-03 FIAT 1301cc PALIO 1.3L				POZO 4.7mm (0.19")		1.00mm (0.040")
		76.00 (2.992")	75.95 (2.99")	36.95 (1.455")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44932	
STD-0.40-0.60-0.80-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm (0.0018") @7.10mm (0.280")						
	4	98-06 FIAT 1796cc PALIO 1.8L				POZO 3.8mm (0.15")		0.75mm (0.030")
		80.50 (3.169")	80.47 (3.168")	24.10 (0.949")	17.998 (0.7086")	1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-45185	
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@3.0mm (0.118")						
	4	91-95 FIAT 1598cc SIENA 1.6L				POZO 3.32mm (0.13")		1.00mm (0.040")
		86.40 (3.402")	86.35 (3.4")	33.37 (1.314")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.75 x 3.0mm		
STD-0.40-0.60-0.80-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@3.80mm (0.150")						
	4	98-06 FIAT 1598cc PALIO 1.6L				POZO 1.18mm (0.05")		1.00mm (0.040")
		86.40 (3.402")	86.35 (3.4")	34.20 (1.346")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44523	
STD-0.40-0.60-0.80-1.00mm		Holgura Mínima : 0.035mm(0.0013")@9.0mm (0.354")						

FORD

EPV-2557R	4	92-94 FORD 1324cc FESTIVA				POZO 1.2mm (0.05")		
		71.00 (2.795")	70.95 (2.793")	28.46 (1.12")	19.984 (0.7868")	1.2 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44451	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@12.5mm (0.492")						
EPV-2502K	4	81-86 FORD 1.6 CORCEL II / DEL REY				POZO 5mm (0.2")		
		77.00 (3.031")	76.96 (3.03")	33.99 (1.338")	19.995 (0.7872")	1.5 x 2.0 x 4.0mm	PCP-44843	1.00mm (0.040")
STD		Holgura Mínima : 0.040mm (0.0016") @15.0mm (0.591")						
EPV-3031R	4	95-99 FORD 1597cc LASER				POZO 2.3mm (0.09")		
		78.00 (3.071")	77.96 (3.069")	32.10 (1.264")	19.992 (0.7871")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44737	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm (0.0016") @7.0mm (0.276")						


APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones	Pozo o Domo					
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						
FORD								
EPV-3035R	4	97-13 FORD 1596cc FIESTA				POZO 3mm (0.12")		
		82.04 (3.230")	81.99 (3.228")	24.86 (0.979")	18.029 (0.7098")	1.2 x 1.5 x 2.0mm	PCP-45144	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@8.7mm (0.343")						
EPV-3032R	4	97-03 FORD 1839 LASER				POZO 0.5mm (0.02")		
		83.00 (3.268")	82.96 (3.266")	31.30 (1.232")	19.992 (0.7871")	1.2 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44749	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm (0.0016") @13.5mm (0.531")						
EPV-3074R	4	05-13 FORD 1999cc ECOSPORT / FOCUS						
		87.50 (3.445")	87.48 (3.444")	28.38 (1.117")	21.006 (0.827")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-45158	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.020mm (0.0008") @8.5mm (0.335")						
EPV-3087R	4	01-06 FORD 2.3 16v RANGER				POZO 4mm (0.16")		
		87.50 (3.445")	87.46 (3.443")	28.38 (1.117")	21.006 (0.827")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-45158	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@8.5mm (0.335")						
EPV-4010R	6	11-15 FORD DURATEC 35 V6-214/ 3.5L EXPLORER						
		92.50 (3.642")	92.45 (3.64")	31.25 (1.23")	23.010 (0.9059")	1.2 x 1.5 x 2.5mm	PCP-45164	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@6.89mm (0.271")						
EPV-2520	6	85-92 FORD V6-171 2792cc SIERRA						
		93.00 (3.661")	92.95 (3.659")	40.00 (1.575")	24.003 (0.945")	2.0 x 2.5 x 4.0mm		1.50mm (0.060")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.052mm(0.0021")@8.0mm (0.315")						
EPV-1650H	6	63-83 FORD 6-200 / 250 MAVERICK				POZO 2.45mm (0.1")		
		93.47 (3.68")	93.42 (3.678")	38.09 (1.5")	23.168 (0.9121")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50565	1.50mm (0.060")
STD-0.20-0.30-0.40-0.60		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@23.0mm (0.906")						
EPV-2187	6	81-85 FORD 232/ 3.8L COUGAR/MUSTANG				POZO 1.8mm (0.07")		
		96.80 (3.811")	96.75 (3.809")	40.24 (1.584")	23.167 (0.9121")	5/64" x 5/64" x 3/16"		1.50mm (0.060")
STD-0.20-0.30-0.40-0.60		Holgura Mínima : 0.035mm(0.0013")@9.0mm (0.354")						
EPV-3073	6	99-03 FORD 256/ 4195cc FORTALEZA						
		96.80	96.76	31.90	23.012	1.5 x 1.5 x 3.0mm		0.75mm
STD-0.20-0.30-0.40-0.60		Holgura Mínima : 0.025mm(0.0001")@14.5mm (0.039")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones			Pozo o Domo			
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						
FORD								
EPV-3039H	6	99-03 FORD 244/ 4.0L (4 CADENAS) EXPLORER PLANO						
 		100.40 (3.953")	100.30 (3.949")	36.45 (1.435")	24.003 (0.945")	1.6 x 1.75 x 3.5mm	PCP-54627	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.100mm(0.0040")@12.6mm (0.496")						
EPV-3066H	6	99-03 FORD 244/ 4.0L (1 CADENA) EXPLORER						
 		100.40 (3.953")	100.30 (3.949")	36.55 (1.439")	23.995 (0.9447")	1.6 x 1.75 x 3.5mm	PCP-54627	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@10.7mm (0.421")						
EPV-2039H	6	65-86 FORD 300/ 4.9L F-350 (Pozo excéntrico)				POZO 7.62mm (0.3")		
 		101.60 (4")	101.55 (3.998")	36.45 (1.435")	24.768 (0.9751")	5/64" x 5/64" x 3/16" ®	PCP-50664	1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@20.0mm (0.787")						
EPV-1842H	6	65-86 FORD 300/ 4.9L F-350 (Pozo herradura)				POZO 6.1mm (0.24")		
 		101.60 (4")	101.55 (3.998")	44.20 (1.74")	24.768 (0.9751")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50664	1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@20.0mm (0.787")						
EPV-3033H	8	FORD FORTALEZA 330/ 5.4L TRITON 1998 -UP				POZO 1.7mm (0.07")		
 		90.20 (3.551")	90.15 (3.549")	30.63 (1.206")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-54628	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@3.7mm (0.146")						
EPV-3033R	8	FORD FORTALEZA 330/ 5.4L TRITON 1998 -UP				POZO 1.7mm (0.07")		
 		90.20 (3.551")	90.15 (3.549")	30.63 (1.206")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44628	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@3.7mm (0.146")						
EPV-3085H	8	94-92 FORD TRITON 330/ 5.4L 3v SOHC						
 		90.20 (3.551")	90.15 (3.549")	30.63 (1.206")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-54628	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@3.7mm (0.146")						
EPV-3085R	8	94-92 FORD TRITON 330/ 5.4L 3v SOHC						
 		90.20 (3.551")	90.15 (3.549")	30.63 (1.206")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44628	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@3.7mm (0.146")						
EPV-4022R	8	05-10 FORD TRITON 4.6L/ 281 SOHC 24v VIN "H"				POZO 1.7mm (0.07")		
 		90.20 (3.551")	90.15 (3.549")	30.63 (1.206")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44628	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@3.7mm (0.146")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones			Pozo o Domo			
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						
FORD								
EPV-4023R	8	91-11 FORD TRITON 4.6L / 281 SOHC 16V VIN"6,9,V,W,X"						
		90.20 (3.551")	90.15 (3.549")	30.63 (1.206")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44628	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@3.7mm (0.146")						
EPV-1830	8	64-78 FORD 330/ 5.4L CAMIONES POZO : 2.0mm				POZO 2.01mm (0.08")		
		98.43 (3.875")	98.38 (3.873")	46.48 (1.83")	24.768 (0.9751")	5/64" x 3/32" x 3/16"		0.00mm (0.0")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@20.0mm (0.787")						
EPV-1840	8	71-82 FORD 400/ 6.6L GALAXIE 500 / LTD				POZO 2.5mm (0.1")		
		101.60 (4")	101.55 (3.998")	41.40 (1.63")	24.768 (0.9751")	5/64" x 5/64" x 3/16"		1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@20.0mm (0.787")						
EPV-1916H	8	68-83 FORD V8-302/5.0L F-350 / LTD / MUSTANG				POZO 3.5mm (0.14")		
		101.60 (4")	101.55 (3.998")	40.40 (1.591")	23.167 (0.9121")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50564	1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@15.0mm (0.591")						
EPV-1917H	8	69-76 FORD V8-351W/5.8L F-350 / FAIRLANE 500				POZO 6mm (0.24")		
		101.60 (4")	101.55 (3.998")	44.50 (1.752")	23.167 (0.9121")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50564	1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@9.9mm (0.390")						
EPV-2108H	8	68-83 FORD V8-302/5.0L F-350 / LTD / MUSTANG				POZO 1.01mm (0.04")		
		101.60 (4")	101.55 (3.998")	40.40 (1.591")	23.167 (0.9121")	5/64 x 5/64 x 3/16	PCP-54564	1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@15.0mm (0.591")						
EPV-3071R	8	10-13 FORD 379/ 6.2L SUPER DUTY SERIES				0 0mm (0")		
		102.00 (4.016")	101.95 (4.014")	33.25 (1.309")	24.003 (0.945")	1.5 x 1.5 x 2.5mm	PCP-44520	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@15.0mm (0.591")						
EPV-1713	8	68-76 FORD 360/ 5.9L 390/ 6.4L BUSES Y CAMIONES						
		102.87 (4.05")	102.82 (4.048")	44.70 (1.76")	24.768 (0.9751")	5/64" x 3/32" x 3/16"		1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.053mm(0.0002")@22.0mm (0.866")						
EPV-3038	8	79-91 FORD 370/ 6.1L BUSES Y CAMIONES						
		102.87 (4.05")	102.82 (4.048")	58.85 (2.317")	26.421 (1.0402")	3/32" x 5/64" x 3/16"		1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.060mm(0.0024")@18.25mm (0.719")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones			Pozo/ Domo			
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						

FORD

EPV-3040	8	68-87 FORD 460/ 7.5L BUSES Y CAMIONES			POZO 6mm (0.24")			
		110.74 (4.360")	110.69 (4.358")	44.50 (1.752")	26.421 (1.0402")	5/64" x 5/64" x 3/16"		1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.055mm (0.0022") @20.0mm (0.787")						

GENERAL MOTORS

EPV-3077R	4	07-15 CHEVROLET 1000cc SPARK 1.0L			16.008 (0.6302")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-45273	0.50mm (0.020")
		68.50 (2.697")	68.46 (2.695")	25.00 (0.984")				
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@13.5mm (0.531")						
EPV-2954	4	85-88 CHEVROLET G13 1298cc SWIFT 1.3L			16.998 (0.6692")	1.2 x 1.5 x 2.8mm		0.50mm (0.020")
		74.00 (2.913")	73.96 (2.912")	28.50 (1.122")				
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm (0.0016") @12.0mm (0.472")						
EPV-2959R	4	92-02 CHEVROLET G16 1590cc ESTEEM 1.6L			18.999 (0.748")	1.2 x 1.5 x 2.8mm	PCP-44640	0.50mm (0.020")
		75.00 (2.953")	74.96 (2.951")	28.60 (1.126")				
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0016")@12.5mm (0.492")						
EPV-3024	4	95-99 CHEVROLET C13NE 1297cc CORSA 1.3L			17.988 (0.7082")	1.5 x 1.5 x 3.0mm		0.75mm (0.030")
		75.00 (2.953")	74.95 (2.951")	32.00 (1.26")				
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@7.8mm (0.307")						
EPV-3026	4	00-06 CHEVROLET C14NE 1389cc CORSA 1.4L			17.988 (0.7082")	1.5 x 1.5 x 3.0mm		0.75mm (0.030")
		77.60 (3.055")	77.56 (3.054")	32.00 (1.26")				
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0016")@7.8mm (0.307")						
EPV-3020R	4	95-05 CHEVROLET C16NE 1598cc CORSA 1.6L			17.988 (0.7082")	1.2 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44602	0.50mm (0.020")
		79.00 (3.110")	78.96 (3.109")	27.97 (1.101")				
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@3.36mm (0.132")						
EPV-3047R	4	96-UP CHEVROLET 1598cc AVEO 1.6L			18.006 (0.7089")	1.2 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44602	0.50mm (0.020")
		79.00 (3.110")	78.96 (3.109")	27.97 (1.101")				
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm (0.0016") @4.5mm (0.177")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones			Pozo o Domo			
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						

GENERAL MOTORS

EPV-3076R	4	04-12 Z18XER 1796cc OPTRA DESIGN 1.8L				POZO 1.2mm (0.05")		
		80.50 (3.169")	80.47 (3.168")	24.20 (0.953")	17.983 (0.708")	1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-45185	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.030mm(0.0012")@6.9mm (0.272")						

EPV-3058R	4	01-05 ECOTEC 1796cc ASTRA / MERIVA / MONTANA 1.8L				POZO 3.8mm (0.15")		
		80.50 (3.169")	80.47 (3.168")	24.10 (0.949")	17.988 (0.7082")	1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-45185	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@3.0mm (0.118")						

EPV-4009R	4	11-15 ECOTEC 1796cc DOHC 16v CRUZE LTZ 1.8L				POZO 1mm (0.04")		
		80.50 (3.169")	80.47 (3.168")	25.90 (1.02")	18.999 (0.748")	1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-45185	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.030mm(0.0012")@6.9mm (0.217")						

EPV-3075R	4	04-12 OPEL T18SED 1799cc OPTRA LIMITED 1.8L				POZO 3.61mm (0.14")		
		81.60 (3.213")	81.57 (3.211")	30.42 (1.198")	21.006 (0.827")	1.2 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44551	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.030mm(0.0012")@9.2mm (0.362")						

EPV-2043	4	80-95 CHEVROLET 1.4L CHEVETTE L (ARO GRUESO)				POZO 2.0 x 2.0 x 4.0mm		
		82.00 (3.228")	81.95 (3.226")	37.20 (1.465")	22.992 (0.9052")	2.0 x 2.0 x 4.0mm		1.00mm (0.040")
STD-0.020-0.030-0.040-0.060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@7.0mm (0.276")						

EPV-2088	4	81-95 CHEVROLET 1.6L CHEVETTE (ARO FINO)				POZO 2.5mm (0.1")		
		82.00 (3.228")	81.95 (3.226")	32.70 (1.287")	22.992 (0.9052")	1.5 x 1.5 x 4.0mm		1.00mm (0.040")
STD-0.020-0.030-0.040-0.060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@7.8mm (0.307")						

EPV-2526R	4	81-95 CHEVROLET CHEVETTE 1.6L (ARO GRUESO)				POZO 2.5mm (0.1")		
		82.00 (3.228")	81.95 (3.226")	32.70 (1.287")	22.992 (0.9052")	2.0 x 2.0 x 4.0mm	PCP-44294	1.00mm (0.040")
STD-0.020-0.030-0.040-0.060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@7.8mm (0.307")						

EPV-3062CR	4	00-11 SUZUKI J20A L4 1995cc GRAND VITARA 2.0L				POZO 5mm (0.2")		
		84.00 (3.307")	83.96 (3.306")	29.10 (1.146")	21.006 (0.827")	1.2 x 1.5 x 2.5mm	PCP-44959	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@11.8mm (0.465")						

EPV-2506R	4	84-89 CHEVROLET 1.8L MONZA				POZO 4mm (0.16")		
		84.80 (3.339")	84.75 (3.337")	39.50 (1.555")	22.992 (0.9052")	1.5 x 1.75 x 4.0mm	PCP-46193	0.50mm (0.020")
STD-0.020-0.030-0.040-0.060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@6.5mm (0.709")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones	Pozo/ Domo					
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						
GENERAL MOTORS								
EPV-3029R	4	87-91 CHEVROLET 2.0L MONZA 2000				POZO 3.3mm (0.13")		
		86.00 (3.386")	85.96 (3.384")	29.50 (1.161")	21.058 (0.8291")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44601	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@3.0mm (0.118")						
EPV-3069DR	4	04-08 CHEVROLET LUV/DMAX 2.4L POZO : 4.5mm				POZO 4.5mm (0.18")		
		87.50 (3.445")	87.46 (3.443")	28.38 (1.117")	21.006 (0.827")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-45158	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@9.0mm (0.709")						
EPV-3023	4	95-97 CHEVROLET 4-134 / 2.2L CAVALIER				1.5 x 1.5 x 3.0mm		
		89.00 (3.504")	88.95 (3.502")	29.50 (1.161")	20.323 (0.8001")			0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm (0.0020") @3.0mm (0.118")						
EPV-3030H	4	95-01 CHEVROLET 4-134/ 2.2L SOHC CAVALIER				1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-46209	0.75mm (0.030")
		89.00 (3.504")	88.95 (3.502")	30.50 (1.201")	20.323 (0.8001")			
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm (0.0020") @3.0mm (0.118")						
EPV-3030R	4	95-01 CHEVROLET 4-134/ 2.2L SOHC CAVALIER				1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-56209	0.75mm (0.030")
		89.00 (3.504")	88.95 (3.502")	30.50 (1.201")	20.323 (0.8001")			
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm (0.0020") @3.0mm (0.118")						
EPV-4015R	4	08-11 CHEVROLET ORLANDO 2.4L 16v						
MODELO EN DESARROLLO DISPONIBLE PROXIMAMENTE								
EPV-3062AR	6	01-11 SUZUKI H25A V6 2494cc GRAND VITARA 2.5L				POZO 5mm (0.2")		
		84.00 (3.307")	83.96 (3.306")	29.10 (1.146")	21.006 (0.827")	1.2 x 1.5 x 2.5mm	PCP-45109	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@11.8mm (0.465")						
EPV-3081R	6	08-11 SUZUKI H27A GRAND VITARA XL7 2.7				0 0mm (0")		
		88.01 (3.465")	87.96 (3.463")	29.75 (1.171")	21.006 (0.827")	1.2 x 1.5 x 2.8mm	PCP-44567	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@12.6mm (0.496")						
EPV-2042A	6	78-79 CHEVROLET V6-200/ 3.3L MALIBU				POZO 3.2mm (0.13")		
		88.90 (3.5")	88.85 (3.498")	39.24 (1.545")	23.550 (0.9271")	5/64" x 5/64" x 3/16"		1.50mm (0.060")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@18.0mm (0.709")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones				Pozo/ Domo		
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						
GENERAL MOTORS								
EPV-3034	6	88-95 BUICK V6-189/ 3.1L FI CENTURY				POZO 6.9mm (0.27")		
		89.00 (3.504")	88.95 (3.502")	36.60 (1.441")	22.992 (0.9052")	1.5 x 1.5 x 4.0mm		1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.048mm(0.0019")@3.5mm (0.138")						
EPV-3036	6	96-02 BUICK V6-189/ 3.1L CENTURY/ CHEV. LUMINA				POZO 6.9mm (0.27")		
		89.00 (3.504")	88.95 (3.502")	37.30 (1.469")	22.997 (0.9054")	1.2 x 1.5 x 3.0mm		0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm (0.0020") @3.0mm (0.118")						
EPV-2130	6	80-86 BUICK V6-173/ 2.8L GEN I CENTURY						
		89.00 (3.504")	88.95 (3.502")	40.10 (1.579")	22.992 (0.9052")	1.5 x 2.0 x 4.75mm		1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm (0.0020") @15.0mm (0.591")						
EPV-2529	6	87-96 BUICK V6-173/ 2.8L GEN II CENTURY FI						
		89.00 (3.504")	88.95 (3.502")	40.59 (1.598")	22.992 (0.9052")	1.5 x 1.5 x 4.0mm		1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm (0.0020") @3.0mm (0.118")						
EPV-3067	6	01-05 CHEVROLET 256/ 4.2L TRAIL BLAZER						
MODELO EN DESARROLLO. DISPONIBLE PROXIMAMENTE								
EPV-3082R	6	08-13 ISUZU 6VE1 V6-3.5 CHEVROLET LUV/DMAX						
		93.42 (3.678")	93.37 (3.676")	36.67 (1.444")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44945	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.040mm(0.0016")@5.52mm (0.217")						
EPV-2012A	6	80-84 CHEVROLET V6-229/3.8L						
		94.89 (3.736")	94.84 (3.734")	39.24 (1.545")	23.550 (0.9271")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-51137	1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@20.0mm (0.787")						
EPV-1949	6	79-84 CHEVROLET V6-231/3.8 MALIBU						
		96.52 (3.800")	96.48 (3.798")	45.97 (1.81")	23.871 (0.9398")	5/64" x 5/64" x 3/16"		1.00mm (0.040")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.045mm(0.0018")@16.5mm (0.256")						
EPV-1658H	6	62-79 CHEVROLET 6-250/4.1 CHEVY II/ NOVA						
		98.43 (3.875")	98.38 (3.873")	41.78 (1.645")	23.550 (0.9271")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50514	1.50mm (0.060")
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@16.0mm (0.630")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones	Pozo/ Domo					Pin Off Set
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	
Sobremedidas		Holgura Mínima						

GENERAL MOTORS

EPV-1877	6	63-90 CHEVROLET 6-292/4.8L C-10/C-30	98.43 (3.875")	98.38 (3.873")	49.28 (1.94")	23.550 (0.9271")	5/64" x 5/64" x 5/16"	1.50mm (0.060")
								
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@10.0mm (0.394")						
EPV-1889	6	78-86 CHEVROLET 6-292/4.8L POZO HERRADURA	98.43 (3.875")	98.38 (3.873")	51.40 (2.024")	23.550 (0.9271")	POZO 8mm (0.31") 3/32" x 3/32" x 3/16"	1.50mm (0.060")
								
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@10.0mm (0.394")						
EPV-2123	6	81-82 CHEVROLET V6-252/4.1L IMPALA	100.71 (3.965")	100.66 (3.963")	45.85 (1.805")	23.871 (0.9398")	POZO 7mm (0.28") 5/64" x 5/64" x 3/16"	1.00mm (0.040")
								
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@6.5mm (0.256")						
EPV-2694AH	6	90-95 CHEVROLET V6-262/ 4.3L TBI BLAZER	101.60 (4.000")	101.55 (3.998")	39.24 (1.545")	23.550 (0.9271")	POZO 2.5mm (0.1") 5/64" x 5/64" x 3/16" PCP-50664	1.50mm (0.060")
								
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@15.0mm (0.591")						
EPV-3080H	6	88-95 VORTEC V6-262/4.3L BLAZER	101.60 (4.000")	101.55 (3.998")	39.24 (1.545")	23.547 (0.927")	POZO 2.5mm (0.1") 2.0 x 2.0 x 4.75mm PCP-50564	1.50mm (0.060")
								
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@9.46mm (0.372")						
EPV-2042B	8	79-82 CHEVROLET 267 CAPRICE / IMPALA	88.90 (3.500")	88.85 (3.498")	39.24 (1.545")	23.550 (0.9271")	POZO 3.2mm (0.13") 5/64" x 5/64" x 3/16"	1.50mm (0.060")
								
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@18.0mm (0.709")						
EPV-2012BH	8	80-84 CHEVROLET V8-305/ 5.0L OHV	94.89 (3.736")	94.84 (3.734")	39.24 (1.545")	23.550 (0.9271")	POZO 2.5mm (0.1") 5/64" x 5/64" x 3/16" PCP-51137	1.50mm (0.060")
								
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@20.0mm (0.787")						
EPV-3083R	8	99-03 VORTEC V8-325/ 5.3L GEN III SILVERADO	96.01 (3.780")	95.96 (3.778")	33.60 (1.323")	24.003 (0.945")	0 0mm (0") 1.5 x 1.5 x 3.0mm PCP-44978	1.00mm (0.040")
								
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.035mm(0.0014")@8.9mm (0.350")						
EPV-3097R	8	04-09 VORTEC V8-325/ 5.3L GEN IV SILVERADO	96.01 (3.780")	95.96 (3.778")	33.60 (1.323")	23.950 (0.9429")	1.5 x 1.5 x 3.0mm PCP-44978	1.00mm (0.040")
								
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.035mm(0.0014")@8.9mm (0.350")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones					Pozo/ Domo	
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						

GENERAL MOTORS

	EPV-4029R	8	10-14 VORTEC V8-325/ 5.3L GEN V SILVERADO							
			96.01 (3.78")	95.96 (3.778")	33.60 (1.323")	23.950 (0.9429")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44978	1.00mm (0.040")	
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima : 0.035mm(0.0014")@8.9mm (0.350")							
	EPV-1947	8	66-85 CHEVROLET V8-366/6.0L (con valvula)							
			100.01 (3.937")	99.95 (3.935")	53.34 (2.1")	25.152 (0.9902")	3/32" x 5/64" x 5/64" x 3/16"		1.50mm (0.060")	
STD-020-030-040-060			Holgura Mínima : 0.068mm(0.0027")@18.6mm (0.732")							
	EPV-1738H	8	69-90 CHEVROLET V8-350/ 5.7L OHV							
			101.60 (4.000")	101.55 (3.998")	39.24 (1.545")	23.550 (0.9271")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50564	1.50mm (0.060")	
STD-020-030-040-060			Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@15.0mm (0.591")							
	EPV-2694BH	8	69-90 CHEVROLET V8-350/5.7L OHV							
			101.60 (4.000")	101.55 (3.998")	39.24 (1.545")	23.550 (0.9271")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-50564	1.50mm (0.060")	
STD-020-030-040-060			Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@15.0mm (0.591")							
	EPV-3064R	8	05-13 CHEVROLET V8-364/ 6.0L REY CAMION SILVERADO							
			101.60 (4.000")	101.55 (3.998")	33.70 (1.327")	23.950 (0.9429")	1.2 x 1.5 x 2.5mm	PCP-45170	0.75mm (0.030")	
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@9.46mm (0.372")							

HYUNDAI

EPV-4031	4	00-04 HYUNDAI G4HC 1.0L ATOS				POZO 4.5mm (0.18")		
		66.00 (2.598")	65.97 (2.597")	25.00 (0.984")	17.010 (0.6697")	1.2 x 1.2 x 2.5mm		0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.030mm (0.0012") @11.0mm (0.433")						
EPV-3065	4	96-99 HYUNDAI 1341cc B/C EXCEL						
		71.00 (2.795")	70.95 (2.793")	29.15 (1.148")	18.006 (0.7089")	1.2 x 1.5 x 4.0mm		0.25mm (0.010")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@11.0mm (0.433")						
EPV-3056R	4	99-06 HYUNDAI G4EA 1341cc ACCENT				POZO 1.1mm (0.04")		
		71.50 (2.815")	71.45 (2.813")	31.27 (1.231")	18.006 (0.7089")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44782	0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@6.8mm (0.268")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones			Pozo/ Domo			
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						

HYUNDAI

	4	96-99 HYUNDAI 1495cc A/C ACCENT						
		75.50 (2.972")	75.45 (2.97")	31.30 (1.232")	18.006 (0.7089")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44782	0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@6.8mm (0.268")						

	4	96-99 HYUNDAI 1495cc B/C EXCEL						
		75.50 (2.972")	75.45 (2.97")	29.70 (1.169")	18.006 (0.7089")	1.5 x 1.5 x 4.0mm		0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@5.9mm (0.232")						

	4	06-11 HYUNDAI G4ED 1599cc DOHC 16v ELANTRA/GETZ						
		76.50 (3.012")	76.47 (3.011")	28.30 (1.114")	17.987 (0.7082")	1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-44526	0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.0035mm(0.0013")@12.6mm (0.496")						

	4	10-13 HYUNDAI G4CN 1.8 ELANTRA / G4JP 2.0 TUCSON						
		82.00 (3.228")	81.97 (3.227")	31.30 (1.232")	19.995 (0.7872")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-44943	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.030mm (0.0012") @6.0mm (0.236")						

ISUZU

	4	85-90 ISUZU 4ZD1 L45 2254cc CARIBE 2.3L						
		89.30 (3.516")	89.25 (3.514")	38.50 (1.516")	22.992 (0.9052")	1.5x 1.5 x 4.0mm	PCP-44603	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.050mm(0.0020")@18.0mm (0.709")						

JEEP

	4	41-71 JEEP 4-134/ 2.2L WILLYS						
		79.38 (3.125")	79.31 (3.122")	55.07 (2.168")	20.625 (0.812")	5/64" x 5/64" x 3/16"		0.00mm (0.0")
STD-0.20-0.30-0.40-0.60		Holgura Mínima : 0.064mm(0.0025")@7.0mm (0.276")						

	6	66-77 JEEP 6-232/3.8L 6-258/4.2 (CUELLO BAJO)						
		92.25 (3.632")	95.20 (3.748")	40.16 (1.581")	23.636 (0.9305")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-40668	1.50mm (0.060")
STD-0.20-0.30-0.40-0.60		Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@15.0mm (0.591")						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Año/ Aplicación	Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Pozo/ Domo Número de parte anillos	Pin OffSet
Sobremedidas		Holgura Mínima							
J E E P									
EPV-2158R	6	66-77 JEEP 6-232/3.8L 6-258/4.2 (CUELLO ALTO)	92.25 (3.632")	95.20 (3.748")	41.50 (1.634")	23.636 (0.9305")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-40668	1.50mm (0.060")
									
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@15.0mm (0.591")							
EPV-3096R	6	99-11 JEEP V6-226/ 3.7L LIBERTY	93.01 (3.662")	92.96 (3.66")	31.50 (1.24")	24.003 (0.945")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44636	1.00mm (0.040")
									
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.046mm(0.0018")@4.35mm (0.171")							
EPV-2322R	6	91-98 JEEP 6-242/ 4.0L CHEROKEE	98.43 (3.875")	98.37 (3.873")	40.16 (1.581")	23.636 (0.9305")	5/64" x 5/64" x 3/16"	PCP-40514	1.50mm (0.060")
									
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima :0.060mm(0.0024")@20.0mm (0.787")							
EPV-3084R	8	99-05 JEEP V8-287/4.7L GRAND CHEROKEE	93.01 (3.662")	92.96 (3.66")	31.50 (1.24")	24.003 (0.945")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44790	1.00mm (0.040")
									
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima : 0.046mm(0.0018")@4.35mm (0.171")							
EPV-4017R	8	09-13 CHRYSLER HEMI 5.7L GRAND CHEROKEE	99.50 (3.917")	99.44 (3.915")	30.80 (1.213")	24.003 (0.945")	DOMO 4.05mm (0.16") 1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-45097	1.00mm (0.040")
									
STD-0.50-0.75mm		Holgura Mínima :0.060mm(0.0023")@ 5.0mm (0.197")							
EPV-2234	8	71-80 AMC / JEEP V8-360/ 5.9L WAGONEER	103.63 (4.08")	103.57 (4.078")	40.16 (1.581")	23.636 (0.9305")	5/64" x 5/64" x 3/16"		1.50mm (0.060")
									
STD-020-030-040-060		Holgura Mínima :0.060mm(0.0024")@25.0mm (0.984")							
K I A									
EPV-3055R	4	05-UP KIA AD5 1493cc RIO 1.5L	75.50 (2.972")	75.47 (2.971")	28.30 (1.114")	22.992 (0.9052")	1.2x 1.2 X 2.5mm	PCP-45184	0.75mm (0.030")
									
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.035mm(0.0014")@7.0mm (0.551")							

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Año/ Aplicación			Pozo/ Domo			
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte Anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						

MAZDA

EPV-4030

4

89-94 MAZDA BT-50 2.6L 16v

POZO 8.35mm (0.33")



92.00
(3.622")

91.95
(3.62")

36.00
(1.417")

23.005
(0.9057")

1.5x 1.5 x 4.0mm

1.00mm
(0.040")

STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@12.5mm (0.492")

MITSUBISHI

EPV-4019R

4

95-00 MITSUBISHI 4G13 1468cc LANCER 1.3L 12v

DOMO 1mm (0.04")



71.00
(2.795")

70.95
(2.793")

30.00
(1.181")

18.001
(0.7087")

1.2 x 1.5 x 2.8mm

PCP-47443

1.00mm
(0.040")

STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@6.85mm (0.269")

EPV-3028

4

95-00 MITSUBISHI 4G15 1468cc LANCER 1.5L



75.50
(2.972")

75.45
(2.97")

29.00
(1.142")

18.006
(0.7089")

1.2 x 1.5 x 3.0mm

0.50mm
(0.020")

STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.0050mm(0.0020")@11.0mm (0.276")

EPV-3086

4

95-00 MITSUBISHI 4G18 1584cc LANCER 1.6L



76.00
(2.992")

75.97
(2.991")

26.00
(1.024")

18.006
(0.7089")

1.2 x 1.2 x 2.5mm

0.50mm
(0.020")

STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.030mm(0.0012")@6.40mm (0.252")

EPV-4021R

4

02-15 MITSUBISHI 4G94 16v 2.0L TOURING

POZO 1.3mm (0.05")



81.50
(3.209")

81.47
(3.207")

28.60
(1.126")

19.012
(0.7485")

1.2 x 1.2 x 2.5mm

PCP-45173

1.50mm
(0.060")

STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.030mm(0.0012")@5.23mm (0.206")

EPV-3043R

4

00-04 MITSUBISHI 4G63 2.0L L-300 F.I



85.00
(3.346")

84.96
(3.345")

35.30
(1.39")

21.994
(0.8659")

1.2 x 1.5 x 3.0mm

PCP-44933

1.00mm
(0.040")

STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.045mm(0.0018")@8.0mm (0.315")

EPV-3044R

4

95-99 MITSUBISHI 4G63 1997cc L-300 2.0L



85.00
(3.346")

84.96
(3.345")

35.30
(1.39")

21.994
(0.8659")

1.2 x 1.5 x 3.0mm

PCP-44613

1.00mm
(0.040")

STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.045mm(0.0018")@8.0mm (0.315")

EPV-3054R

6

90-04 MITSUBISHI 6G72 2972cc MONTERO 3.0L 24v

POZO 2.9mm (0.11")



91.10
(3.587")

91.05
(3.585")

32.10
(1.264")

22.000
(0.8661")

1.2 x 1.5 x 3.0mm

PCP-44670

1.00mm
(0.040")

STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.050mm (0.0019")@ 11.9mm (0.469")


APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones					Pozo/ Domo		
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set	
Sobremedidas		Holgura Mínima							

MITSUBISHI

EPV-4018R		6	90-04 MITSUBISHI 6G72 2972cc MONTERO 3.0L 12v						
			91.10 (3.587")	91.05 (3.585")	32.10 (1.264")	22.000 (0.8661")	1.2 x 1.5 x 3.0mm PCP-44670	1.00mm (0.040")	
			91.10 (3.587")	91.05 (3.585")	32.10 (1.264")	22.000 (0.8661")	1.2 x 1.5 x 3.0mm PCP-44670	1.00mm (0.040")	
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.050mm (0.0019")@ 11.9mm (0.469")							

NISSAN

	4	93-13 NISSAN (1597cc) SENTRA 1.6L					1.5 x 1.5 x 2.8mm	PCP-44658	0.75mm (0.030")
		76.00 (2.992")	75.97 (2.991")	29.50 (1.161")	18.999 (0.748")				
		STD-0.50-0.75-1.00mm							
	4	00-06 NISSAN QG18DE DOHC 16v SENTRA 1.8L					POZO 4.2mm (0.17")		
		80.00 (3.15")	79.97 (3.148")	29.20 (1.15")	19.012 (0.7485")	1.2 x 1.2 x 2.5mm		0.75mm (0.030")	
		STD-0.50-0.75mm					Holgura Mínima :0.035mm(0.0014")@11.0mm (0.433")		

PEUGEOT

	4	00-13 PEUGEOT TU5JP4 1587cc MODELOS 206/ 207/ 307 1.6L				DOMO 0.14mm (0.01")		
		78.50	78.46	32.49	19.510	1.2 x 1.5 x 2.5mm	PCP-49369	0.75mm
		(3.091")	(3.089")	(1.279")	(0.7681")			(0.030")
STD-0.50mm		Holgura Mínima :0.030mm(0.0012")@7.20mm (0.283")						

RENAULT

EPV-3078R		4	96-05 RENAULT D7F 1.2/1.3 8v TWINGO							
	69.01	68.96	27.10	17.498	1.5 x 1.5 x 2.5mm	PCP-44995	0.50mm			
	(2.717")	(2.715")	(1.067")	(0.6889")			(0.020")			
STD-0.50-0.75mm		Holgura Mínima :0.040mm(0.0016")@4.1mm (0.161")								

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones	Pozo/ Domo					
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						
RENAULT								
EPV-4032	4	07-12 RENAULT TWINGO D4F FASE III 16v						
		69.00 (2.717")	68.96 (2.715")	27.10 (1.067")	17.511 (0.6894")	1.2 x 1.5 x 2.5mm		0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@8.0mm (0.315")						
EPV-2826K	4	68-79 RENAULT 1289cc R-5/ R-12/ CHISPA 1.3L						
		73.00 (2.874")	72.96 (2.872")	37.44 (1.474")	19.992 (0.7871")	1.75 x 2.0 x 4.0mm	PCP-46870	0.50mm (0.020")
STD		Holgura Mínima :0.045mm(0.0018")@6.0mm (0.236")						
EPV-4005	4	96-05 RENAULT 1239cc 16vs TWINGO 1.3L						
		74.00 (2.913")	73.97 (2.912")	89.85 (3.537")	18.006 (0.7089")	1.5 x 1.8 x 3.8mm		0.50mm (0.020")
STD-0.50mm		Holgura Mínima :0.035mm(0.0013")@3.20mm (0.030")						
EPV-3037K	4	78-99 RENAULT E6J/E7J 1390cc CLIO / ENERGY 1.4L						
		75.80 (2.984")	75.77 (2.983")	31.70 (1.248")	18.999 (0.748")	1.5 x 1.8 x 3.0mm	PCP-44859	0.75mm (0.030")
STD		Holgura Mínima :0.035mm(0.0014")@7.0mm (0.276")						
EPV-2835K	4	74-87 RENAULT 1397cc R-18/ FUEGO						
		76.00 (2.992")	75.97 (2.991")	37.45 (1.474")	19.992 (0.7871")	1.75 x 2.0 x 4.0mm	PCP-44330	0.50mm (0.020")
STD		Holgura Mínima :0.035mm(0.0014")@7.0mm (0.276")						
EPV-3041R	4	01-06 RENAULT 1390cc SYMBOL 1.4L						
		79.50 (3.13")	79.46 (3.128")	35.85 (1.411")	18.999 (0.748")	1.5 x 1.5 x 2.5mm	PCP-44313	0.75mm (0.030")
STD-0.50mm		Holgura Mínima :0.040mm(0.0016")@3.5mm (0.138")						
EPV-3079R	4	98-05 RENAULT K4J 16v SYMBOL 1.6L/ MEGANE 1.4L Falda larga						
		79.50 (3.13")	79.46 (3.128")	37.17 (1.463")	19.984 (0.7868")	1.5 x 1.5 x 2.5mm	PCP-44313	0.75mm (0.030")
STD-0.50mm		Holgura Mínima :0.040mm(0.0016")@7.7mm (0.303")						
EPV-3088R	4	01-10 RENAULT K4M 16v MEGANE/ CLIO/ KANGOO 1.6L Falda corta						
		79.50 (3.13")	79.48 (3.129")	31.80 (1.252")	19.995 (0.7872")	1.5 x 1.5 x 2.5mm	PCP-44313	0.75mm (0.030")
STD-0.50mm		Holgura Mínima :0.025mm(0.0001")@6.8mm (0.268")Falda corta						
EPV-3089R	4	02-UP RENAULT K7M 1598cc 8v SYMBOL/ KANGOO/ LOGAN/ SANDERO						
		79.50 (3.13")	79.48 (3.129")	29.25 (1.152")	18.999 (0.748")	1.5 x 1.5 x 2.5mm	PCP-44313	0.75mm (0.030")
STD-0.50mm		Holgura Mínima :0.035mm(0.0013")@9.0mm (0.354")Falda corta						

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones						Pozo/ Domo	Pin Off Set
			Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	
Sobremedidas		Holgura Mínima							

RENAULT

EPV-3091R	4	04-UP RENAULT K7J 1.4 16v MEGANE/LOGAN Falda larga	79.50 (3.13")	79.48 (3.129")	29.25 (1.152")	18.999 (0.748")	1.5 x 1.5 x 2.5mm	PCP-44313	0.75mm (0.030")
------------------	----------	---	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------	--------------------



STD-0.50mm

Holgura Mínima :0.030mm (0.0012") @3.20mm (0.126")

EPV-3099	4	12-13 RENAULT F4R DUSTER 2.0L	82.00 (3.228")	81.97 (3.227")	31.30 (1.232")	19.995 (0.7872")	1.2 x 1.2 x 2.5mm	PCP-44313	0.75mm (0.030")
-----------------	----------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------	--------------------



STD-0.50mm

Holgura Mínima :0.030mm(0.0012")@7.20mm (0.283")

SKODA

EPV-4026R	4	96-10 SKODA OCTAVIA TOUR 2.0L APK, BHP,BBX SOHC 8v	82.50 (3.248")	82.47 (3.247")	30.00 (1.181")	20.000 (0.7874")	1.2 x 1.5 x 2.0mm	PCP-44639	1.00mm (0.040")
------------------	----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------	--------------------



STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.035mm(0.0013")@5.0mm (0.20")

EPV-4027R	4	05-10 SKODA OCTAVIA TOUR APK, BHP, BBX 2.0L DOHC16v	82.50 (3.248")	82.47 (3.247")	30.00 (1.181")	19.000 (0.748")	1.2 x 1.5 x 2.0mm	PCP-44639	1.00mm (0.040")
------------------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------	--------------------



STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.035mm(0.0013")@5.0mm (0.20")

TOYOTA

EPV-3063R	4	00-08 DAIHATSU K3-VE 1298cc TERIOS 1.3L	72.00 (2.835")	71.97 (2.833")	28.13 (1.107")	18.006 (0.7089")	1.2 x 2.0 x 2.0mm	PCP-45266	0.75mm (0.030")
------------------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------	--------------------



STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.035mm(0.0014")@3.2mm (0.126")

EPV-3046R	4	98-01 TOYOTA 2E-FE STARLET 1.3L	73.00 (2.874")	72.97 (2.873")	30.00 (1.181")	18.006 (0.7089")	1.5 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44633	0.75mm (0.030")
------------------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------	--------------------



STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.035mm(0.0014")@13.5mm (0.531")

EPV-4011R	4	00-08 TOYOTA 1NZ-FE / 2NZ-FE DOHC 16v YARIS 1.5L / 1.3L	75.00 (2.953")	74.96 (2.951")	28.30 (1.114")	17.988 (0.7082")	POZO 6.4mm (0.25")		0.50mm (0.020")
------------------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	--	--------------------



STD-0.50-0.75-1.00mm

Holgura Mínima :0.040mm (0.0015")@ 6.22mm(0.245")

APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones			Pozo/ Domo			
		Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima						
TOYOTA								
EPV-4007R	4	00-08 TOYOTA 1ZZ-FE DOHC 16v SENSACION 1.8L						
		79.00 (3.11")	78.97 (3.109")	32.00 (1.26")	19.997 (0.7873")	1.2 x 1.2 x 3.0mm	PCP-44947	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75mm		Holgura Mínima :0.030mm (0.0012") @11.9mm (0.469")						
EPV-2311DR	4	83-88 TOYOTA 4AC 1587ccSOHC 8v COROLLA Avila						
		81.00 (3.189")	80.95 (3.187")	30.00 (1.181")	18.006 (0.7089")	1.5 x 1.5 x 2.8mm	PCP-44773	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@10mm (0.394")						
EPV-2753R	4	88-93 TOYOTA 4AF 1587cc DOHC 16v COROLLA Araya						
		81.00 (3.189")	80.95 (3.187")	30.00 (1.181")	18.006 (0.7089")	1.2 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44683	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@12mm (0.472")						
EPV-4003R	4	90-99 TOYOTA 7A-FE 1762cc BABY CAMRY 1.8L						
		81.00 (3.189")	80.95 (3.187")	31.30 (1.232")	19.995 (0.7872")	1.2 x 1.5 x 3.0mm	PCP-44773	0.50mm (0.020")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.030mm (0.0012") @7.2mm (0.283")						
EPV-4013R	4	85-97 TOYOTA 4Y 2237cc HYLUX						
		91.00 (3.583")	90.95 (3.581")	28.60 (1.126")	22.013 (0.8666")	POZO 2.35mm (0.09") 1.5 x 1.5 x 4.0mm	PCP-44480	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.050mm(0.0019")@11.9mm (0.469")						
EPV-3068	4	85-95 TOYOTA 22R-FE 2366cc HYLUX 2.4L						
		92.00 (3.622")	91.95 (3.62")	34.90 (1.374")	22.000 (0.8661")	1.5 x 1.5 x 4.0mm		1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@11.9mm (0.469")						
EPV-4014R	4	05-09 TOYOTA 2TR 2694cc MERU 2.7L						
						1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-45261	0.00mm (0.0")
MODELO EN DESARROLLO. DISPONIBLE PROXIMAMENTE								
Holgura Mínima :								
EPV-2290	6	85-88 TOYOTA 2F 4200cc LAND CRUISER						
		94.00 (3.701")	93.95 (3.699")	47.10 (1.854")	25.152 (0.9902")	2.0 x 2.5 x 4.0mm		1.00mm (0.0")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@10mm (0.394")						
EPV-2521	6	97-06 TOYOTA 3F 4000cc LAND CRUISER						
		94.00 (3.701")	93.95 (3.699")	37.00 (1.457")	21.994 (0.8659")	1.5 x 1.5 x 4.0mm		1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm		Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@20mm (0.787")						


APLICACIONES AUTOMOTRICES

No Parte.	Cil.	Aplicaciones	Pozo/ Domo						
			Diámetro del Cilindro	Diámetro del Pistón	Altura de Compresión	Diámetro del Pasador	Medida de los anillos	Número de parte anillos	Pin Off Set
Sobremedidas		Holgura Mínima							
TOYOTA									
EPV-3092R	6	03-21 TOYOTA 1GR -FE 3955cc 24v FORTUNER 4.0L	94.00 (3.701")	93.95 (3.699")	32.00 (1.26")	22.000 (0.8661")	1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-45151	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@20mm (0.787")						
EPV-3049R	6	87-06 TOYOTA 1F 4476cc LAND CRUISER 4500	100.00 (3.937")	99.95 (3.935")	42.03 (1.655")	26.000 (1.0236")	1.75 x 2.0 x 4.0mm	PCP-44776	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@11mm (0.433")						
EPV-4028R	6	92-09 TOYOTA 1FZ-FE 4477cc/4.5L TRIBOBINA FI	100.00 (3.937")	99.95 (3.935")	42.03 (1.655")	26.000 (1.0236")	POZO 1mm (0.04") 1.75 x 2.0 x 4.0mm	PCP-44776	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@11mm (0.433")						
VOLKSWAGEN									
EPV-4002R	4	07-10 VOLKSWAGEN EA II 1.6L SOHC 8v FOX	76.50 (3.012")	76.47 (3.01")	28.30 (1.114")	16.998 (0.6692")	1.2 x 1.2 x 2.0mm	PCP-44526	0.50mm (0.020")
STD -0.50-0.75mm			Holgura Mínima :0.035mm(0.0013")@11.9mm (0.470")						
EPV-4001R	4	07-10 VOLKSWAGEN 1.8L 1781cc SOHC 8v GOL	81.01 (3.189")	80.96 (3.187")	32.20 (1.268")	19.981 (0.7867")	POZO 3.3mm (0.13") 1.2 x 1.5 x 2.0mm	PCP-45095	0.75mm (0.030")
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima :0.050mm(0.0020")@4.5mm (0.177")						
EPV-4026R	4	98-10 VW APK/ BHP/ BBX BORA/ NEW BEATLE/ GOLF 2.0L 8v	82.50 (3.248")	82.47 (3.247")	30.00 (1.181")	20.000 (0.7874")	1.2 x 1.5 x 2.0mm	PCP-44639	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima :0.035mm(0.0013")@5.0mm (0.020")						
EPV-4027R	4	05-10 VW APK/ BHP/ BMX 2.0L 16v BORA 2.0L 16v	82.50 (3.248")	82.47 (3.247")	30.00 (1.181")	19.000 (0.748")	1.2 x 1.5 x 2.0mm	PCP-44639	1.00mm (0.040")
STD-0.50-0.75-1.00mm			Holgura Mínima :0.035mm(0.0013")@5.0mm (0.020")						

RECOMENDACIONES

PROCEDIMIENTO PARA DIMENSIONAR EL DIAMETRO DEL CILINDRO

1. Utilizar un Alexometro con apreciación de 0.01mm.
 2. Poner a punto el Alexometro al diámetro del cilindro con un micrómetro de apreciación 0.0001" (0.0025mm).
 3. Dimensionar el diámetro del cilindro en dos posiciones, espaciada en 90 grados. (ver Figura 5) de esta forma se verifica la ovalidad del cilindro, que debe ser mayor a 0.01mm.
- Este procedimiento debe repetirse en 3 puntos diferentes e igualmente espaciada en el cilindro. (ver figura 6)



INSTALACIÓN DE LOS ANILLOS

Equivalencias de pulgada a milimetro

Coloque la apertura de los anillos de forma que no coincidan unas con las otras.
Se recomienda dejar cada abertura a 120 grados de distancia en la circunferencia del pistón.

Primer Anillo (Compresión)
Segundo Anillo (Compresión)
Tercer Anillo (Limpiador)

Siempre utilice una herramienta de instalación de anillos

fracción decimal	milésimas de pulgada	mm
1/64	0.016	0.40
1/32	0.031	0.79
3/64	0.047	1.19
1/16	0.063	1.59
5/64	0.078	1.98
3/32	0.094	2.38
7/64	0.109	2.78
1/8	0.125	3.18
9/64	0.141	3.57
5/32	0.156	3.97
11/64	0.172	4.37
3/16	0.188	4.76
13/64	0.203	5.16
7/32	0.219	5.56
15/64	0.234	5.95
1/4	0.250	6.35
17/64	0.266	6.75
9/32	0.281	7.14
19/64	0.297	7.54
5/16	0.313	7.94
21/64	0.328	8.33
11/32	0.344	8.73
23/64	0.359	9.13
3/8	0.375	9.53
25/64	0.391	9.92
13/32	0.406	10.32
27/64	0.422	10.72
7/16	0.438	11.11
29/64	0.453	11.51
15/32	0.469	11.91
31/64	0.484	12.30
1/2	0.500	12.70

fracción decimal	milésimas de pulgada	mm
33/64	0.516	13.10
17/32	0.531	13.49
35/64	0.547	13.89
9/16	0.563	14.29
37/64	0.578	14.68
19/32	0.594	15.08
39/64	0.609	15.48
5/8	0.625	15.88
41/64	0.641	16.27
21/32	0.656	16.67
43/64	0.672	17.07
11/16	0.688	17.46
45/64	0.703	17.86
23/32	0.719	18.26
47/64	0.734	18.65
3/4	0.750	19.05
49/64	0.766	19.45
25/32	0.781	19.84
53/64	0.797	20.24
13/16	0.813	20.64
55/64	0.828	21.03
27/32	0.844	21.43
57/64	0.859	21.83
7/8	0.875	22.23
29/32	0.891	22.62
59/64	0.906	23.02
15/16	0.922	23.42
15/16	0.938	23.81
61/64	0.953	24.21
31/32	0.969	24.61
63/64	0.984	25.00
1	1.000	25.40

ANILLOS DE PISTÓN

Número de parte	Descripción	Cil	1ro	2do	3ro	Diam. Pulg.	Diam. mm	Número de parte	Descripción	Cil	1ro	2do	3ro	Diam. Pulg.	Diam. mm
CHERY								GENERAL MOTORS							
PCP-40807	QQ3 16v CROMADO	4	1.2	1.2	2.5	2.835	72.01	PCP-40277	79-80 CHEVROLET 200 / 3.3L CROMADO	6	5/64	5/64	3/16	3.500	88.90
PCP-40808	QQ 8v Mot. 1100cc CROMADO	4	1.5	1.5	2.8	2.579	65.51	PCP-50277	79-80 CHEVROLET 200/ 3.3L CARBON	6	5/64	5/64	3/16	3.500	88.90
PCP-40809	ARAUCA X1 QQ6 MOT 1.3L CROMADO	4	1.2	1.5	2.5	2.874	73.00	PCP-46209	CAVALIER 2.2I OHV GM 134 CROMADO	4	1.5	1.5	3.0	3.504	89.00
PCP-40810	ORINOCO 1.8L A3 481Q CROMADO	4	1.2	1.5	2.5	3.189	81.00	PCP-44945	08-15 ISUZU 6VD1 3.5L LUV DMAX CROMADO	6	1.5	1.5	3.0	3.678	93.42
PCP-44480	GRAND TIGER 2.3L CROMADO	4	1.5	1.5	4	3.583	91.01	PCP-41137	76-93 CHEVROLET 305 / 5.0L OHV CROMADO	8	5/64	5/64	3/16	3.736	94.89
CHRYSLER/ DODGE								PCP-51137	76-93 CHEVROLET 305 / 5.0I OHV CARBON	8	5/64	5/64	3/16	3.736	94.89
PCP-55264	DODGE BRISA 1.3L CARBON	4	1.5	1.5	3	2.815	71.50	PCP-44978	99-13 CHEVROLET VORTEC 5.3L G3/ G4/ G5	8	1.5	1.5	3.0	3.780	96.01
PCP-44835	DODGE CALIBER 2.0L CROMADO	4	1.2	1.2	2	3.386	86.00	PCP-41106	79-84 BUICK 231/ 3.8L MALIBU CROMADO	6	5/64	5/64	3/16	3.800	96.52
PCP-44759	CHRYSLER NEON 2.0L 1995-06 CROMADO	4	1.2	1.2	3	3.445	87.50	PCP-40514	63-69 CHEVROLET 250/ 4.1L CROMADO	6	5/64	5/64	3/16	3.875	98.43
PCP-40276	CHRYSLER 6-225/ 3.7L CROMADO	6	5/64	5/64	3/16	3.400	86.36	PCP-40664	85-93 CHEVROLET 262/ 4.2L CROMADO	6	5/64	5/64	3/16	4.000	101.6
PCP-40564	DODGE CORONET 360/ 5.9L 1971-77 CROMADO	8	5/64	5/64	3/16	4.000	101.60	PCP-40564	61-85 CHEVROLET V8-327, 350 5.7I CROMADO	8	5/64	5/64	3/16	4.000	101.6
PCP-45165	DODGE RAM 285/ 4.7L 2008-13 MOLIBDENO	8	1.2	1.5	2.5	3.661	92.99	PCP-45170	05-13VORTEC364/6.0I REY CAMION CROMADO	8	1.2	1.5	2.5	4.000	101.6
PCP-50564	DODGE CORONET 360/ 5.9L 1971-77 CARBON	8	5/64	5/64	3/16	4.000	101.60	PCP-50564	61-85 CHEVROLET V8-327, 350 5.7I CARBON	8	5/64	5/64	3/16	4.000	101.6
PCP-40069	CHRYSLER 318/ 5.2L 1957-89 CROMADO	8	5/64	5/64	3/16	3.910	99.31	HYUNDAI							
PCP-50069	CHRYSLER 318/ 5.2L 1957-89 CARBON	8	5/64	5/64	3/16	3.910	99.31	PCP-44782	99-06 HYUNDAI ACCENT 1.5 A/C CROMADO	4	1.2	1.5	3.00	2.972	75.49
PCP-45097	DODGE RAM 248/ 5.7L HEMI 2003-08 MOLIBDENO	8	1.5	1.5	3	3.918	99.52	PCP-41454	96-99 HYUNDAI EXCEI 1.5 B/C CROMADO	4	1.5	1.5	4.00	2.972	75.49
PCP-45141	CHRYSLER 345/ 5.7L HEMI 2009-14 MOLIBDENO	8	1.2	1.2	2	3.917	99.49	PCP-44943	10-13 TUCSON 2.0I G4JP CROMADO	4	1.2	1.2	2.50	3.228	81.99
PCP-50276	CHRYSLER 6-225/ 3.7L 1960-83 CARBON	6	5/64	5/64	3/16	3.400	86.36	PCP-44526	06-13 GETZ G4ED 1.6I DOHC 16v CROMADO	4	1.2	1.2	2.00	3.012	76.50
DAEWOO								ISUZU							
PCP-45039	DAEWOO MATIZ, TICO 800cc 1999-UP CROMADO	3	1.2	1.5	2.8	2.697	68.50	PCP-44603	ISUZU 4ZD1 CARIBE 2.3L LUV 2.2L CROMADO	4	1.5	1.5	4.00	3.662	93.01
PCP-44819	DAEWOO G15 CIELO 1.5L 1988-0N CROMADO	4	1.5	1.5	3	3.012	76.50	JEEP							
PCP-44602	NUBIRA 1.6LCROMADO	4	1.2	1.5	3	3.110	78.99	PCP-40514	63-69 JEEP 242/ 4.0L CROMADO	6	5/64	5/64	3116	3.875	98.43
PCP-44601	NUBIRA 2.0L 96-02 / MONZA 2.0L CROMADO	4	1.5	1.5	3	3.386	86.00	PCP-40668	66-77 JEEP 225, 232, 258 CROMADO	6	5/64	5/64	3116	3.750	95.25
FIAT								PCP-44636	99-11 JEEP LIBERTY 226/ 3.7L CROMADO	6	1.5	1.5	3.00	3.661	92.99
PCP-45052	OO-UP FIAT FIRE 1.3I CROMADO	4	1.2	1.2	2.5	2.787	70.79	PCP-44790	99-09 JEEP 4.7L GRAND CHEROKEE CROMADO	8	1.5	1.5	3.00	3.661	92.99
PCP-44832	FIAT PALIO/SIENA/UNO 1.3I CROMADO	4	1.5	1.5	3	2.992	76.00	PCP-50514	63-69 JEEP 6-242/ 4.0L CARBON	6	5/64	5/64	3/16	3.875	98.43
PCP-44523	98-06 FIAT WEEKED 1.6 CROMADO	4	1.5	1.5	3	3.402	86.41	KIA							
PCP-45052	04-14 FIAT PALIO FIRE 1.3 CROMADO	4	1.2	1.2	2.5	2.787	70.79	PCP-45164	RIO 1.5I CROMADO	4	1.2	1.2	2.50	2.972	75.49
PCP-44831	92-94 FIAT PALIO / UNO / PREMIO 1.3 CROMADO	4	1.5	2	4	2.992	76.00	MITSUBISHI							
PCP-45185	OPTRA DESIGN/ ASTRA/ FIAT PALIO 1.8 CROMADO	4	1.2	1.2	2.0	3.169	80.49	PCP-45164	4G18 1584cc LANCER 1.6 2000-UP CROMADO	4	1.2	1.2	2.50	2.992	76.00
FORD								PCP-44613	I-300 VAN PANEL 2.0L 1990-93 CROMADO	4	1.2	1.5	3.00	3.346	84.99
PCP-54651	FORD LASER 1.8I 1997-03 CARBON	4	1.5	1.5	3	3.268	83.01	PCP-44933	L-300 2.0L Eng. 4G63 1995-99 CROMADO	4	1.2	1.5	2.80	3.346	85.00
PCP-41104	FORD SIERRA V6-170 / 2.8I 1985-92 CROMADO	6	2	2.5	4	3.661	92.99	PCP-44453	MONTERO 3.0L 6G72 1990-04 CROMADO	6	1.5	1.5	4.00	3.587	91.11
PCP-54627	FORD V6-244 / 4.0I EXPLOER 1999-04 CARBON	6	1.6	1.75	3.5	3.953	100.41	PCP-44670	MONTERO 3.0L 6G72 1987-02 VIN F CROMADO	6	1.2	1.5	3.00	3.587	91.11
PCP-45164	FORD DURATEC 3.5I EXPLOER 2011-15 CROMADO	6	1.2	1.5	2.5	3.642	92.51	NISSAN							
PCP-44643	CORCEL II / DEL REY 1981-86 CROMADO	4	1.75	2	4	3.032	77.01	PCP-44659	NISSAN Eng. GA16 SENTRA 1600 CC CROMADO	4	1.5	1.5	2.80	2.992	76.00
PCP-45144	FIESTA 1.6I 2003-UP CROMADO	4	1.2	1.5	2	3.230	82.04	PEUGEOT							
PCP-45158	FORD DURATEC 20 FOCUS 2.0I CROMADO	4	1.2	1.2	2.5	3.445	87.50	PCP-49369	PEUGEOT TUSJP 1587cc MODELOS 206/ 207/ 307 1.6L	4	1.5	1.5	2.80	3.091	78.51
PCP-40565	FORD 6-200 MAVERICK 1970-76 CROMADO	6	5/64	5/64	3/16	3.680	93.47	RENAULT							
PCP-40664	FORD 6-300I 4.9I BRONCO 1978-86 CROMADO	6	5/64	5/64	3/16	4.000	101.60	PCP-44859	CLIO 1.2I 1.4L CROMADO	4	1.5	1.8	3.00	2.984	75.79
PCP-44628	FORD TRITON V8-330/ 5AI 1998-12 CROMADO	8	1.5	1.5	3.0	3.551	90.20	PCP-44995	TWINGO Motor D7F1.2I 8v CROMADO	4	1.75	2	4.00	3.504	89.01
PCP-40564	FORD V8-302/ 351/ 400 1968-83 CROMADO	8	5/64	5/64	3/16	4.000	101.60	PCP-45135	MEGANE/IOGAN/SYMBOL 4KJ/4KM CROMADO	4	1.2	1.5	2.50	3.130	79.50
PCP-44520	FORD 6.2I SUPER DUTY 2010-13	8	1.5	1.5	2.5	4.016	102.01	PCP-44313	SYMBOL IA 16v CROMADO	4	1.5	1.5	2.50	3.130	79.50
PCP-54628	FORD TRITON V8-330/ 5AI 1998-12 CARBON	8	1.5	1.5	3.0	3.551	90.20	PCP-46870	R5/R12 1.3I CROMADO	4	1.75	2	4.00	2.874	73.00
PCP-50564	FORD V8-302/ 351/ 400 1968-83	8	5/64	5/64	3/16	4.000	101.60	PCP-44330	74-87 R18 IA CROMADO	4	1.75	2	4.00	2.992	76.00
PCP-50134	FORD 360/ 390 1968-76	8	3/32	5/64	3/16	4.050	102.87	TOYOTA							
GENERAL MOTORS								PCP-44633	TOYOTA 2E STARIET 1.5L 1987-97 CROMADO	4	1.5	1.5	3.00	2.874	73.00
PCP-44522	CHEVROLET SPARK 1000cc I4	4	1.2	1.2	2.5	2.697	68.50	PCP-44773	TOYOTA 7AE-FE COROLLA B.CAMRY 1993-97	4	1.2	1.5	3.00	3.189	81.00
PCP-44640	CHEVROLET G16 1599cc SWIFT 1989-98	4	1.2	1.5	2.8	2.953	75.01	PCP-44776	TOYOTA 1F 4476cc LAND CRUISER 4500 1994-97	6	2	2	4.00	3.937	100.00
PCP-44602	AVEO/ CORSA 1.6I CROMADO	4	1.2	1.5	3.0	3.110	78.99	PCP-44947	TOYOTA 1ZZ-FE COROLLA SENSACION 1998-08	4	1.2	1.2	3.00	3.110	78.99
PCP-45185	OPTRA DESIGN/ ASTRA/ FIAT PALIO 1.8 CROMADO	4	1.2	1.2	2.0	3.169	80.49	PCP-45087	TOYOTA 2ZZ-FE COROLLA 1.8L 2001-06	4	1.2	1.2	3.00	3.228	81.99
PCP-44551	04-13 OPTRA LIMITED 1.8I CROMADO	4	1.2	1.5	3.0	3.213	81.61	PCP-45091	TOYOTA 1NZ-FE YARIS 1.5L / 2NZFE YARIS 1.3L 00-UP	4	1.2	1.2	2.00	2.953	75.01
PCP-44826	80-95 CHEVETTE 1.4I/1.6I GIG CROMADO	4	2.0	2.0	4.0	3.228	81.99	PCP-45151	TOYOTA 1GR-FE 3955cc FORTUNER 4.0L	6	1.2	1.2	2.00	3.701	94.01
PCP-44826	80-95 CHEVETTE 1.4L 1.6L ARO GRUESO	4	2.0	2.0	4.0	3.228	81.99	PCP-45266	TOYOTA K3-VE 1298cc TERIOS 1.3L 99-08	4	1.2	1.2	2.00	2.835	72.01
PCP-45109	SUZUKI J25A GRAND VITARA 2.5I CROMADO	6	1.2	1.5	2.5	3.307	84.00	PCP-46180	TOYOTA 4A 1587cc COROLLA 1.6L 1983-89	4	1.5	1.5	2.80	3.189	81.00
PCP-44959	CHEVROLET GRAND VITARA 2.0I 00-11	4	1.2	1.5	2.5	3.307	84.00	PCP-44480	TOYOTA 4Y 2237cc 1985-90	4	1.5	1.5	4.00	3.583	91.01
PCP-44564	CHEVROLET ORLANDO 2AI CROMADO	4	1.2	1.5	2.0	3.465	88.01	VOLKSWAGEN							
PCP-44567	SUZUKI H27A GRAND VITARA XL-7 2001-08	6	1.2	1.5	2.8	3.465	88.01	PCP-45177	VOIKSWAGEN EA II FOX 1.6I CROMADO	4	1.2	1.2	2.00	3.012	76.50
PCP-46193	CHEVROLET MONZA 1984-89	4	1.5	1.75	4.0	3.339	84.80	PCP-45095	VOLKSWAGEN GOL 1.8L	4	1.2	1.5	2.00	3.189	81.00

LISTA DE TAQUETES HIDRAULICOS

	Número deParte	Referencias		Aplicaciones	
CHERY	PCP 10070VF	481H-1007040		ARAUCA 1.3L /X1/QQ6 ORINOCO 1.8L / TIGGO 2.0 L / GRAND TIGGO	
CHRYSLER	PCP 01202VF		HY1202B	GRAND CHEROKEE (2011-15) 4G WK2 HEMI	
	PCP 01201VF	53021728AB		GRAND CHEROKEE (2011-15) 4G WK2 HEMI	
	PCP 12357VF	123-57	HT-2269	DODGE RAM 360 TAQUETE SOBRE ROLIN	
FORD	PCP 66501VF	XS6E-6C501-AC		FIESTA POWER MAX MOVE KA, ECOSPORT 1.6L	
	PCP 12307VF	123-7	HT-900	FORD 300 / 302 / 351	
	PCP 12379VF	123-79	HT-2244	FORD EXPLORER 4.0L 1 CADENA 1990 AL 2000	
	PCP 12380VF	HT-2271		FORD EXPLORER 4.0L 4 CADENAS	
	PCP 12373VF	123-73	HT-2205	FORD 302/ 351 Full Injection	
GENERAL MOTORS	PCP 12335VF	123-35	HT-2056	CORSA 1.3/1.4/ 1.6 / CIELO 1.5 / LANOS 1.5L	
	PCP 96184VF	96184997		OPTRA DESIGN 1.8L / OPTRA LIMITED 1.8L	
	PCP 96376VF	96376400		AVEO 1.6L DOHC 16v E-TECH II	
	PCP 12891VF	12891-86512	HT-2272	GRAND VITARA 1.6L / 2.0L/ 2.5L (1999-08)	
	PCP 12572VF	12572638	HT-2309	TRAIL BLAZER 4.2L / ASTRA 2.2L / ORLANDO 2.4L	
	PCP 02303VF	HT-2303	12619820	TAQUETE LARGO INTELIGENTE SILVERADO TAHOE 5.3	

PC PISTONS®

ENGINE PARTS

LISTA DE TAQUETES HIDRAULICOS

	Número deParte	Referencias	Aplicaciones		
GENERAL MOTORS	PCP 12301VF	123-1	HT-969	CHEVROLET 305 / 350	
	PCP 12355VF	123-55	HT-2148	SILVERADO CHEYENEE/ TAHOE / 350 /305/262 TAQUETE CORTO	
HYUNDAI	PCP 12377VF	123-77	HT-2254	MAZDA BT50 / B2600 HYUNDAI ACCENT 1.3 / 1.5 GETZ 1.3L	
	PCP 24610VF	24610-22010		HIDRAULICO ACCENT GETZ 1.3 / 1.5	
JEEP	PCP 12329VF	123-29	HT-2011	JEEP 242 / 258 / 360 / DODGE 318/360	
	PCP 53077VF	53021077		GRAND CHEROKEE 4.7 WJ WK CHEROKEE 3.7 KJ KK	
	PCP 01291VF	HY1291B		GRAND CHEROKEE (2011 A 2015) 4G WK2 HEMI	
KIA	PCP 24712VF	OK247-12-101		KIA RIO 1.5L 2001 AL 2012	
MAZDA	PCP 01460VF	VL1246		MAZDA BT50, B2600 ACCENT 1.3/1.5 GETZ 1.3L	
MITSUBISHI	PCP 12376VF	123-76	HT-6000	L300 / MONTERO DAKAR SPORT / GALANT 2.5L IMX/ MF /MONTERO 3.5L 24V 1994-99 / SANTA FE/	
	PCP 33768VF	MD337687		KIA SORRENTO 2.4L / 3.5L HYUNDAI SONATA 2.0L 98-04	
NISSAN	PCP 13231VF	13231-53Y01		NISSAN SENTRA B13 B14	
RENAULT	PCP 09910VF	420009910	1926374	RENAULT LOGAN CLIO SYMBOL MEGANE	
TOYOTA	PCP 13750VF	13750-75020		TOYOTA HILUX 2.7 2TRFE / HIACE / CAMRY 3.5 2RGFE	
VOLKSWAGEN	PCP 02210VF	022109423A		VOLKSWAGEN FOX CROSSFOX SPACEFOX MR	

Asegurese de llevar también los anillos

PC PISTONS



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EL RECA ORIENTE (0414) 846.55.98

REFILVENCA (0414) 381.54.64

CENTRO

ASAUTO CA (0414) 430.62.03

DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS ACODEL. C.A (0426) 546.33.09

GD REPUESTOS (0424) 472.15.05

REPRESENTACIONES HONTORIA C.A. (0414) 423.48.70

REPUESTOS Y PARTES J.D C.A. (0414) 437.32.85

AUTOREPUESTOS MP2 C.A (0414) 401.48.90

SUPLI MOTORS. C.A (0412) 271.77.93

REGION CAPITAL

AMORTIGUADORES LARRINCA (0424) 144.5892 CCS - 159.8776 MCY

IMPORTACIONES J.J 8.1 (0414) 232.03.68

ORIMPEX. C.A. (0414) 377.73.71

REPUESTOS ITALVEN 90. C.A (0414) 133.06.05

REPUESTOS RECTITODO. C.A (0424) 228.97.47

REPUESTOS REIMAR 2008, C.A (0424) 283.46.39

SAMY MOTORS C.A. 0414.206.8218

OCCIDENTE

CORPORACION V.P..S.A. (0424) 558.68.11

DMS IMPORT (0412) 267.75.76

REPUESTOS REJUANCA (0424) 571.96.07

LOS ANDES

CLARDICA (0424) 744.59.44

CORPORACION CV. C.A. (0414) 739.03.03

DFC EXPRESS (0414) 176.80.40

LA CASA DEL PISTÓN (0414) 973.7343

ZULIA

REPRESENTACIONES IMDI C.A. (0424) 664.98.89

COLOMBIA

GLR COMERCIAL SAS +57.310.266.7518

**Manufacturas de
Aluminio I, C.A.**



Calle D

Contactanos por :    @PCPISTONS | www.pc-pistons.com.ve



RIF : J-31088592-3