



**BUNN**

**Cafetera Titan Dual DBC 120/240 V**

**39200.0001**



**Descripción:**

549 tazas por hora (08 Oz)

Cafetera doble para café americano

Automática

Contenedores de 3 galones ( 11.35 Lts )

Permite elaborar tandas de 1.5 o 3 galones ( 5.7 o 11.35 Lts )

Contenedores transportables

Solución de preparación de alto volumen que presenta una operación simple, un control de extracción preciso y servidores portátiles.

Extracción de café controlada con preinfusión y programación de pulsos, control de

temperatura digital y cabezal rociador grande  
Intensidad del café controlada con by-pass variable

Grifo de agua caliente

**Los servidores se venden por separado**

**Peso y medidas:**

Frente 90.5 cm

Fondo 55.2 cm

Altura 1.0 mt

**Corriente y consumo:**

Voltaje 120/240 V

Potencia 12000 W

**as** ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417



**BUNN**  
**ICB Twin SH Soft heat 120/240 V**  
**51200.0100**



**Descripción:**

*Cafetera doble para café americano*

*280 tazas por hora (08 Oz)*

*Acero inoxidable*

*Servidores de 1.5 galones ( 5.7 Lts )*

*Elaboración por lotes: de 1/3, 1/2 o un servidor completo. La cafetera twin de BUNN utiliza servidores modernos mas ligeros y mas sencillos de limpiar Soft Heat / u00AE*

*El bloqueo electrónico evita la extracción de cada embudo de preparación hasta que se completa el goteo*

*Cuenta con sistema de alerta de frescura para avisar al personal cuando el café ha caducado o el servidor esta vacío*

*Grifo de agua caliente*

***Los servidores se venden por separado***

**Peso y medidas:**

Frente 55.6 cm

Fondo 58.4 cm

Altura 83.5 cm

**Corriente y consumo:**

Voltaje 120 /240 V

Potencia 6000 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417



## **BUNN**

### **ICB Twin SH Soft Heat, negro e inoxidable**

### **51200.0101**



#### **Descripción:**

*Cafetera doble para café americano*

*280 tazas por hora (08 Oz)*

*Acero inoxidable*

*Servidores de 1.5 galones ( 5.7 Lts )*

*El nuevo estándar en la elaboración por lotes: la cafetera Twin de BUNN que utiliza servidores modernos Soft Heat, mas fáciles de manejar y de limpiar*

*El exclusivo cabezal de pulverización Peak extraction es multidireccional con un diseño de 17 orificios para garantizar la máxima uniformidad de extracción.*

*Los nuevos servidores son ergonómicos, mas livianos, energéticamente eficientes y ahora ofrecen tiempos y temperaturas de retención programables basados en recetas / lotes y alertan al personal cuando la frescura ha expirado o el servidor esta vacío*

*Pantalla de lectura digital en inglés, español o francés*

*Grifo de agua caliente*

***Los servidores se venden por separado***

#### **Peso y medidas:**

Frente 55.6 cm

Fondo 58.4 cm

Altura 83.5 cm

#### **Corriente y consumo:**

Voltaje 120 /240 V

Potencia 6000 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)

5570515959

5565791417



**BUNN**  
**ICB SH Soft heat 120/240 V**  
**51100.0100**



**Descripción:**

163 tazas por hora (08 Oz)

Un solo cervecero que utiliza modernos servidores Soft Heat / u00AE: el nuevo estándar en la elaboración por lotes

El exclusivo cabezal de pulverización Peak Extraction es multidireccional con un diseño de 17 orificios para garantizar la máxima uniformidad de extracción

Capacidad de programación USB

Etiqueta de advertencia PROP 65 incluida en el paquete con el equipo

La tecnología BUNN Infusion Series permite múltiples recetas desde un solo espacio con tres botones de preparación y tres tamaños de lote los lotes son de servidor completo, la mitad o 1/3

**Los servidores se venden por separado**

**Peso y medidas:**

Frente 30.0 cm

Fondo 58.9 cm

Altura 83.3 cm

**Corriente y consumo:**

Voltaje 120 /240 V

Potencia 3500 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417



## BUNN

### ICB Twin 120/240 VSST alto

### 53200.0101



#### **Descripción:**

280 tazas por hora (08 Oz)

La cafetera ICBTwin Tall Infusion Series ofrece el doble de capacidad de preparación desde una sola plataforma.

Con más de 23 pulgadas de espacio libre debajo del embudo de preparación, la cafetera esta diseñada para preparar fácilmente en servidores TF de 5.7 litros

El bloque electrónico del embudo evita la extracción de cada embudo de preparación hasta que se completa el goteo

El contador de preparación realiza un seguimiento de cuantos lotes de elaboran.

Cuenta con grifo de agua caliente que se puede colocar en 3 distintas posiciones según las necesidades de espacio y operación.

El tanque grande de 21.2 lts proporciona una capacidad de preparación mayor

**Los servidores se venden por separado**

#### **Peso y medidas:**

Frente 51.3 cm

Fondo 56.6 cm

Altura 88.9 cm

#### **Corriente y consumo:**

Voltaje 120 /240 V

Potencia 6000 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417



## BUNN ICB DV alto voltaje dual 53100.0101



### **Descripción:**

*136 tazas por hora (08 Oz)*

*Los termos son transportables para llevar a distintas estaciones de servicio*

*Requiere conexión a red hidráulica*

*Nuevo estándar en la elaboración por lotes.*

*Tres botones de preparación permiten una fácil selección entre una variedad de recetas de preparación.*

*El Cabezal rociador Peak Extraction proporciona una mayor uniformidad de extracción y una mayor resistencia a la acumulación de sarro.*

*Lenguaje de diseño elegante y modernizado, con ángulos redondeados en las esquinas y el maletero*

*Capacidad de programación USB*

*El modo de ahorro de energía reduce la temperatura del tanque durante los periodos inactivos*

*El contador de preparación realiza un seguimiento de cuantos lotes se elaboran*

***Los servidores se venden por separado***

### **Peso y medidas:**

Frente 25.9 cm

Fondo 56.1 cm

Altura 88.9 cm

### **Corriente y consumo:**

Voltaje 120 /208 V

Potencia 2900 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417



**BUNN**

**ICB doble, acero inoxidable 120 / 240 V**

**53200.0100**



**Descripción:**

280 tazas por hora (08 Oz)

Cafetera doble ICB Infusion Series 120 / 240 V  
SST

360 tazas por hora (08 Oz)

De fácil operación

La cafetera de la serie ICB Twin Infusion ofrece el doble de capacidad de preparación, desde una sola plataforma. El cabezal rociador Peak Extraction proporciona una mayor uniformidad de extracción y una mayor resistencia a la acumulación de sarro

El modo de ahorro de energía reduce la temperatura del tanque durante los periodos inactivos

Capacidad de programación USB

Pre-infusión y preparación a pulsos para una máxima extracción de sabor, El bloqueo de la preparación en frío y el control digital de la temperatura garantizan aún más una preparación de primera

**Los servidores se venden por separado**

**Peso y medidas:**

Frente 51.3 cm

Fondo 62.7 cm

Altura 68.3 cm

**Corriente y consumo:**

Voltaje 120 / 240 V

Potencia 6000 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)

5570515959

5565791417



## BUNN ICB DV de doble voltaje 53100.0100



### **Descripción:**

136 tazas por hora (08 Oz)

El nuevo estándar en la elaboración por lotes.  
Tres botones de preparación permiten una fácil selección entre una variedad de recetas de preparación.

El Cabezal rociador Peak Extraction proporciona una mayor uniformidad de extracción y una mayor resistencia a la acumulación de sarro.  
El modo de ahorro de energía reduce la temperatura del tanque durante los períodos inactivos.

El exclusivo cabezal de pulverización Peak extraction es multidireccional con un diseño de 17 orificios para garantizar la máxima uniformidad de extracción

Pre-infusión y preparación a pulsos para una máxima extracción de sabor.

El bloqueo de la preparación en frío y el control digital de la temperatura garantizan aún más una preparación de primera.

**Los servidores se venden por separado**

### **Peso y medidas:**

Frente 25.9 cm

Fondo 56.1 cm

Altura 68.1 cm

### **Corriente y consumo:**

Voltaje 120 /208 V

Potencia 2900 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417





**BUNN**  
**U3 120/240 V**  
**20500.0001**



**Descripción:**

*310 tazas por hora (8 Oz)*

*Urna de café eléctrica automática de 120/240 V*

*El diseño exclusivo de la cafetera de urna garantiza una baja pérdida por evaporación*

*Se puede extraer agua caliente durante el ciclo de preparación sin afectar la calidad del café*

*Componentes montados en la parte superior para facilitar el servicio*

*Tanque de agua grande: mas de 75.7 Lts*

*Etiqueta de advertencia PROP 65 incluida en el paquete con el equipo*

*Toda la construcción de acero inoxidable*

**Peso y medidas:**

Frente 87.6 cm

Fondo 53.3 cm

Altura 82.3 cm

Peso 47 kg

**Corriente y consumo:**

Voltaje 120/240 V

Potencia 6725 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417



**BUNN**

**Dual GPR 120/240 con embudo inoxidable  
20900.0011**



**Descripción:**

309 tazas por hora (8 Oz)

Cafetera Dual de 120/240V, SST Fnl, 3s, con  
servidor portátil GPR de 5.7 Lts

El diseño de la cafetera GPR cuenta con un  
soporte calefactor y con cada modelo se  
incluyen depósitos portátiles de 5.7 litros  
Prepara lotes de 1.9, 3.8 o 5.7 lts

Los embudos SplashGardU + 00AE desvían los  
líquidos calientes lejos de la mano

La derivación ajustable garantiza un café  
perfecto independientemente del tamaño del  
lote

Cada servidor portátil 1.5 GPR (incluye 2) tiene  
una tapa de preparación Saftey FreshU + 00AE  
con sello de vapor y protección contra derrames

Cuenta con llave de agua caliente

Incluye servidores GPR

**Peso y medidas:**

Frente 45.7 cm

Fondo 56.4 cm

Altura 74.4 cm

**Corriente y consumo:**

Voltaje 120 / 240 V

Potencia 6890 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417



**BUNN**  
**Single GPR 120/240 V**  
**23050.0011**



**Descripción:**

*187 tazas por hora (08 Oz)*

*Cafetera single de 120/240 V con servidor portátil GPR de 5.7 lts*

*Llave de agua caliente*

*El diseño de la cafetera GPR cuenta con un soporte calefactor y con cada modelo se incluyen depósitos portátiles de 5.7 lts*

*Cada servidor portátil de 5.7 lts incluido, tiene*

*una tapa de preparación Safety-FreshU+00AE con sello de vapor y protección contra derrames*

*El embudo SplashGardu + 00AE desvía los líquidos calientes lejos de la mano*

*La derivación ajustable garantiza un café perfecto independientemente del tamaño del lote*

*Prepara lotes de 1.9, 3.8 o 5.7 lts*

**Peso y medidas:**

Frente 23.9 cm

Fondo 61.7 cm

Altura 75.0 cm

**Corriente y consumo:**

Voltaje 120/240 V

Potencia 4300 W

ATENCION A CLIENTES  
[asistencia@betitscoffee.mx](mailto:asistencia@betitscoffee.mx)  
5570515959  
5565791417