



DIVISIÓN AGROSUPERIOR S.A.

Modo de acción

Por su calidad lipofílica actúa como penetrante-adherente, aumentando la eficacia de los plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas). Como insecticida se utiliza principalmente para el control de insectos chupadores como: áfidos, ácaros, cochinillas (*Pseudococcus* sp). Se puede utilizar en cultivos como café, cítricos, piña, frutales, hortalizas.

Dosis

En aspersión al follaje use agua con 1 a 2.5% de Agrol 97 L.

En términos más amplios la cantidad de Agrol 97 L varía entre 0.5 a 3%, dependiendo de la temperatura a mayor temperatura menor concentración, y a la sensibilidad del cultivo, y de los ingredientes finales aplicados en forma conjunta al Agrol 97 L.

Viértase la cantidad de Agrol 97 L a usar en el tanque casi lleno y agítase bien. Si la mezcla de tanque contiene varios ingredientes agréguese Agrol 97 L de último, con el tanque casi lleno y mantenga agitación constante.

AGROL 97 L

Coadyuvante - Penetrante

COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/P)

Aceite parafínico	97,0%
Surfactantes	3,0%
Total	100,0 %

Compatibilidad

El Agrol 97 L es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas usados. Las mezclas con insecticidas organofosforados deben aplicarse inmediatamente después de su preparación para evitar la separación de los componentes. No debe aplicarse en mezcla con productos que contengan: Metamidofos, Captan, Endosulfan o Azufre. Con azufre o insecticidas clorados, aplíquese de tres a cuatro semanas antes o después. La mezcla con bemomil aumenta el efecto fungicida de este producto. También aumenta mucho el efecto herbicida del glifosato, con atrazina aumenta su efecto de control postemergente.

No es fitotóxico si se siguen las indicaciones de dosis e incompatibilidades. Es fitotóxico con Carbaril no mezclar.