

---

LISTA DE PRECIOS

# Productos de electrificación en baja tensión

Vigente a partir del 23 marzo de 2020

The background of the lower half of the page is an aerial photograph of a city skyline, likely New York City, with a prominent red overlay. The text 'LISTA DE PRECIOS' is superimposed on this image in a large, white, sans-serif font. The word 'LISTA DE' is on the top line, and 'PRECIOS' is on the bottom line, both centered horizontally. The letters are semi-transparent, allowing the city buildings and water to be seen through them.

# LISTA DE PRECIOS

# Mando y señalización

## Línea compacta 22mm

**Pulsadores: Grado de protección IP 66. (Unidad de empaque 10 unidades)**



Referencia para Pedido*	Tipo	Descripción	Precio de lista unitario (COP)
<b>Embellecedor en plástico negro</b>			
1SFA619100R1012	CP1-10G-10	Pulsador verde, rasante, momentáneo 1NA	27.000
1SFA619100R1016	CP1-10B-10	Pulsador negro, rasante, momentáneo 1NA	27.000
1SFA619100R1041	CP1-10R-01	Pulsador rojo, rasante, momentáneo 1NC	27.000

**Pulsador luminoso compacto**

1SFA619100R1341	CP1-13R-01	Pulsador luminoso rojo compacto 220Vac/dc	45.000
1SFA619100R1312	CP1-13G-10	Pulsador luminoso verde compacto 220Vac/dc	45.000
1SFA619100R1241	CP1-12R-01	Pulsador luminoso rojo compacto 110Vac/dc	45.000
1SFA619100R1212	CP1-12G-10	Pulsador luminoso verde compacto 110Vac/dc	45.000



**Selectores. Grado de protección IP66. (Unidad de empaque 10 unidades)**

**Embellecedor en plástico negro.**

1SFA619201R1026	C2SS2-10B-20	Selector de dos posiciones, negro, mantenido 2NA.	59.000
1SFA619210R1026	C3SS1-10B-20	Selector de tres posiciones, negro, mantenido 2NA.	59.000

**Pilotos de señalización. Grado de protección IP66 (Unidad de empaque 10 unidades)**



1SFA619403R5021	CL2-502R 24Vdc/ac	Piloto led rojo 24V a.c./d.c.	38.000
1SFA619403R5022	CL2-502G 24Vdc/ac	Piloto led verde 24V a.c./d.c.	38.000
1SFA619403R5023	CL2-502Y 24Vdc/ac	Piloto led amarillo 24V a.c./d.c.	38.000
1SFA619403R5071	CL2-507R 48-60Vdc/ac	Piloto led rojo 48V a.c./d.c.	38.000
1SFA619403R5072	CL2-507G 48-60Vdc/ac	Piloto led verde 48V a.c./d.c.	38.000
1SFA619403R5073	CL2-507Y 48-60Vdc/ac	Piloto led amarillo 48V a.c./d.c.	38.000
1SFA619403R5131	CL2-513R 110-130Vac	Piloto led rojo 110-130V a.c.	38.000
1SFA619403R5132	CL2-513G 110-130Vac	Piloto led verde 110-130V a.c.	38.000
1SFA619403R5133	CL2-513Y 110-130Vac	Piloto led amarillo 110-130V a.c.	38.000
1SFA619403R5151	CL2-515R 110-130Vdc	Piloto led rojo 110-130V d.c.2)	38.000
1SFA619403R5152	CL2-515G 110-130Vdc	Piloto led verde 110-130V d.c.2)	38.000
1SFA619403R5153	CL2-515Y 110-130Vdc	Piloto led amarillo 110-130V d.c.2)	38.000
1SFA619403R5231	CL2-523R 230Vac	Piloto led rojo 230V a.c.	38.000
1SFA619403R5232	CL2-523G 230Vac	Piloto led verde 230V a.c.	38.000
1SFA619403R5233	CL2-523Y 230Vac	Piloto led amarillo 230V a.c.	38.000

**Pulsadores de parada de emergencia. Grado de protección IP 66. (Unidad de empaque 1 unidad)**



1SFA619500R1051	CE3T-10R-02	Tipo hongo de 30mm, rojo, rearme por giro, 2NC.	55.000
1SFA619550R1051	CE4T-10R-02	Tipo hongo de 40mm, rojo, rearme por giro, 1NC +1NA	55.000
1SFA619552R1071	CE4K1-10R-11	Tipo hongo de 40mm, rojo, rearme por llave, 1NC +1NA	69.000


**Nota:** 1) Se debe ordenar por separado el LED o la lámpara de filamento.  
 2) Debe prestarse especial atención a la alimentación en corriente continua donde + y - deben conectarse correctamente. (Esto está marcado en el producto, X1 (+) y X2 (-). Otras tensiones de operación por favor consultarnos.

\* Producto nuevo  
 ● Material de alta rotación

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.

# Elementos de mando y señalización

## Línea modular 22mm



La mejor calidad con una única referencia

### Unidad de empaque 10 unidades

Referencia para pedido	Descripción	Precio de lista unitario (COP)
<b>PUM: Pulsadores modulares compactos.</b>		
PUM - N	Pulsador negro + base para bloques + bloque de contactos 1 NA	Consultar
PUM - R	Pulsador rojo + base para bloques + bloque de contactos 1 NC	Consultar
PUM - V	Pulsador verde + base para bloques + bloque de contactos 1 NA	Consultar



### Unidad de empaque 10 unidades

#### PSSM: Pulsadores star stop modulares

PSSM-RV	Pulsador doble + base para bloques + bloques contactos 1NA + 1NC	Consultar
PSSMI-RV	Pulsador doble iluminado + base para bloques + bloque contactos 1NA+1NC + bloque con lámpara led amarillo <sup>1)</sup>	Consultar



### Unidad de empaque 10 unidades

#### PEM: Parada de emergencia modular

PEM-R	Pulsador hongo 40mm con retención + base para bloques + bloque contactos 1NC	Consultar
-------	--	-----------



### Unidad de empaque 10 unidades

#### SEM: Selectores modulares

SEM2 - N	Botón selector dos posiciones 0 - I (Mantenido) + base para bloques + bloques de contactos 1NC+1NA	Consultar
SEM3 - N	Botón selector tres posiciones I - 0 - II (Mantenido) + base para bloques + bloques de contactos 2NA	Consultar
SEM2LL-N	Botón selector dos posiciones 0 - I, (Mantenido) con llave + base para bloques + bloques de contactos 1NC+1NA	Consultar



### Unidad de empaque 10 unidades

#### PIM: Pilotos modulares

PIM - R00	Luz piloto Roja + base para bloques + bloque con lámpara led <sup>1)</sup>	Consultar
PIM - A00	Luz piloto Amarilla + base para bloques + bloque con lámpara led <sup>1)</sup>	Consultar
PIM - V00	Luz piloto Verde + base para bloques + bloque con lámpara led <sup>1)</sup>	Consultar



### Unidad de empaque 10 unidades

#### PUMI: Pulsadores modulares iluminados

PUMI - R00	Botón pulsador rojo iluminado + base para bloques + bloque de contactos 1NC + bloque con lámpara led <sup>1)</sup>	Consultar
PUMI - A00	Botón pulsador amarillo iluminado + base para bloques + bloque de contactos 1NA + bloque con lámpara led <sup>1)</sup>	Consultar
PUMI - V00	Botón pulsador verde iluminado + base para bloques + bloque de contactos 1NA + bloque con lámpara led <sup>1)</sup>	Consultar



Nota: 1) Se suministrarán a 230 VAC.



# Elementos de mando y señalización

## Línea modular 22mm



### Cabezas de pulsadores. Grado de protección IP 66. (Unidad de empaque: 10 unidades)

Referencia para Pedido*	Tipo	Descripción	Precio de lista unitario
<b>Embellecedor en plástico negro</b>			
● 1SFA611100R1001	MP1-10R	Cabeza de pulsador rojo, rasante, momentáneo.	23.000
● 1SFA611100R1002	MP1-10G	Cabeza de pulsador verde, rasante, momentáneo.	23.000
● 1SFA611100R1006	MP1-10B	Cabeza de pulsador negro, rasante, momentáneo.	23.000
<b>Embellecedor en metal cromado.</b>			
● 1SFA611100R3001	MP1-30R	Cabeza de pulsador rojo, rasante, momentáneo.	42.000
● 1SFA611100R3002	MP1-30G	Cabeza de pulsador verde, rasante, momentáneo.	42.000
1SFA611100R3006	MP1-30B	Cabeza de pulsador negro, rasante, momentáneo.	42.000



### Cabezas de pulsadores dobles. Grado de protección IP 66. (Unidad de empaque: 10 unidades)

1SFA611130R1101	MPD1-11R	Cabeza de pulsador doble rojo verde, iluminado con lente roja, rasante, momentáneo	62.000
1SFA611130R1103	MPD1-11Y	Cabeza de pulsador doble rojo verde, iluminado con lente amarilla, rasante, momentáneo	62.000
● 1SFA611130R1106	MPD1-11B	Cabeza de pulsador doble rojo verde, NO iluminado, rasante, momentáneo	62.000

### Cabezas de selectores. Grado de protección IP 66. (Unidad de empaque: 10 unidades sin llave, 1 unidad con llave)

#### Embellecedor en plástico negro

● 1SFA611201R1006	M2SS2-10B	Cabeza de selector, color negro, 2 posiciones, mantenido.	56.000
● 1SFA611210R1006	M3SS1-10B	Cabeza de selector, color negro, 3 posiciones, mantenido.	56.000
1SFA611201R1102	M2SS2-11G	Cabeza de selector, color negro, con llave removible en todas las posiciones, color negro, 2 posiciones, mantenido.	99.000
1SFA611202R1006	M2SS3-10B	Cabeza de selector, color negro, con llave removible en todas las posiciones, color negro, 3 posiciones, mantenido.	64.000
1SFA611216R1006	M3SS7-10B	Cabeza de selector 3 posiciones, no iluminado mantenido/momentáneo.	64.000
● 1SFA611281R1001	M2SSK2-101	Cabeza 2 posiciones, con llave mantenido.	109.000
1SFA611284R1001	M3SSK2-101	Cabeza 3 posiciones, con llave mantenido.	118.000



#### Embellecedor en metal cromado.

● 1SFA611201R3006	M2SS2-30B	Cabeza de selector, color negro, 2 posiciones, mantenido.	73.000
● 1SFA611210R3006	M3SS1-30B	Cabeza de selector, color negro, 3 posiciones, mantenido.	73.000
1SFA611211R3006	M3SS2-30B	Cabeza de selector, color negro, 3 posiciones, retorno al centro.	83.000
1SFA611280R3001	M2SSK1-301	Cabeza de selector con llave removible en todas las posiciones, color negro, 2 posiciones, mantenido.	124.000
1SFA611283R3001	M3SSK1-301	Cabeza de selector con llave removible en todas las posiciones, color negro, 3 posiciones, mantenido.	132.000

### Cabezas de pilotos de señalización. Grado de protección IP 66. (Unidad de empaque: 10 unidades)

● 1SFA611400R1001	ML1-100R	Cabeza de piloto rojo	22.000
● 1SFA611400R1002	ML1-100G	Cabeza de piloto verde	22.000
● 1SFA611400R1003	ML1-100Y	Cabeza de piloto amarillo	22.000



### Cabezas de pulsadores de parada de emergencia. Grado de protección IP 66. (Unidad de empaque: 1 unidades)

● 1SFA611523R1001	MPET4-10R	Diámetro: 40 mm. Rearme por giro.	59.000
● 1SFA611510R1101	MPMT3-11R	Diámetro: 40 mm. Iluminada. Rearme por giro	59.000
1SFA611511R1001	MPMP3-10R	Diámetro: 40 mm. Rearme por llave.	87.000
1SFA611511R1101	MPMP3-11R	Diámetro: 40 mm. Luminosa. Rearme tirando	59.000
1SFA611124R1001	MPM1-10R	Cabeza de pulsadores de seta. Diámetro: 40 mm. Rojo.	51.000



★ Producto nuevo  
● Material de alta rotación

# Elementos de mando y señalización

## Línea modular 22mm - Accesorios

### Bloques de contactos, portabloques y portalámparas. Grado de protección IP 20. (Unidad de empaque: 10 unidades)



Referencia para Pedido	Tipo	Descripción	Precio de lista unitario
• 1SFA611605R1100	MCBH-00	Portabloques de 3 elementos, hasta 6 en dos niveles	8.000
• 1SFA611610R1001	MCB-10	Bloque de contacto 1 NA	24.000
• 1SFA611610R1010	MCB-01	Bloque de contacto 1 NC	24.000
• 1SFA611620R1001	MLB-1	Portalámpara para filamento o LED, Base Ba 9s, 230VAC/DC, Máximo 2w	36.000

### Bloques tipo led, montaje frontal. Grado IP20 (Unidad de empaque: 10 unidades)

Referencia para Pedido	Tipo	Descripción	Precio de lista unitario
• 1SFA611621R1041	MLBL-04R	Led rojo en bloque, 110-130 VAC	55.000
• 1SFA611621R1042	MLBL-04G	Led verde en bloque, 110-130 VAC	55.000
• 1SFA611621R1043	MLBL-04Y	Led amarillo en bloque, 110-130 VAC	55.000
• 1SFA611621R1071	MLBL-07R	Led rojo en bloque, 230 VAC	55.000
• 1SFA611621R1072	MLBL-07G	Led verde en bloque, 230 VAC	55.000
• 1SFA611621R1073	MLBL-07Y	Led amarillo en bloque, 230 VAC	55.000

### Accesorios línea modular




Referencia para Pedido	Tipo	Descripción	Unidad de empaque	Precio de lista unitario
• 1SFA616920R8120	KA1-8120	Soporte de placa de inscripción (negro)	100	3.000
• 1SFA616920R8121	KA1-8121	Inserto de plástico negro con aspecto de aluminio cepillado. Sin texto ni símbolo	10	3.000
1SFA616915R1005		Placas de inscripción de parada de emergencia. Texto en negro sobre placa de plástico amarilla	10	12.000
1SFA611920R8015	MA1-8015	Herramienta de montaje	1	20.000
• 1SFA611920R8052	MA1-8052	Membrana de goma de silicona. Para botón rasante	1	12.000
• 1SFA611920R8126	MA1-8126	Membrana de goma de silicona. Para pulsador doble		13.000

# Elementos de mando y señalización

## Línea modular 22mm - Botoneras

### Al realizar el pedido

- Seleccione los botones función (cabezas) de la página 147.
- **Nota:** Seleccione los bloques de contactos y los bloques de lámparas para instalación trasera de esta página.
- Accesorios.
- **Nota:** Se debe pedir un espaciador por aparato de mando siempre que no se use la placa de inscripción.
- Agujeros para pasacables.
- Envoltentes de 1 a 3 huecos: M20 y Pg 13,5/Pg16 y (M20).
- Envoltentes de 4 y 6 huecos: M25/Pg 16 y (M20).



### Envoltentes de plástico vacíos. IP 66

Referencia para Pedido	Tipo	Descripción tamaño		Precio de lista (COP)
• 1SFA611811R1000	MEP1-0	1 hueco	Gris oscuro/Gris claro	93.000
• 1SFA611821R1000	MEPY1-0	1 hueco	Amarillo/Gris claro	95.000
• 1SFA611812R1000	MEP2-0	2 huecos	Gris oscuro/Gris claro	108.000
• 1SFA611813R1000	MEP3-0	3 huecos	Gris oscuro/Gris claro	124.000
1SFA611814R1000	MEP4-0	4 huecos	Gris oscuro/Gris claro	166.000
1SFA611816R1000	MEP6-0	6 huecos	Gris oscuro/Gris claro	251.000



### Bloques de contactos para instalación trasera

Referencia para Pedido	Tipo	Descripción tamaño	Unidad de empaque	Precio de lista (COP)
• 1SFA611610R2001	MCB-10B	Bloque de contactos 1NA	10	24.000
1SFA611610R2010	MCB-01B	Bloque de contactos 1NC	10	24.000
1SFA611610R2002	MCB-20B	Bloque de contactos doble 2NA	10	47.000
1SFA611610R2020	MCB-02B	Bloque de contactos doble 2NC	10	47.000
1SFA611610R2011	MCB-11B	Bloque de contactos doble 1NA+1NC	10	47.000



### Bloques con lámpara LED de instalación trasera

Referencia para Pedido	Tipo	Descripción tamaño	Unidad de empaque	Precio de lista (COP)
1SFA611621R2071	MLBL-07BR	Bloque con lámpara Led rojo. 230 VAC	10	55.000
1SFA611621R2072	MLBL-07BG	Bloque con lámpara Led verde. 230 VAC	10	55.000
1SFA611621R2073	MLBL-07BY	Bloque con lámpara Led amarillo. 230 VAC	10	55.000
1SFA611621R2041	MLBL-04BR	Bloque con lámpara Led rojo. 110-130 VAC	10	55.000
1SFA611621R2042	MLBL-04BG	Bloque con lámpara Led verde. 110-130 VAC	10	55.000
1SFA611621R2043	MLBL-04BY	Bloque con lámpara Led amarillo. 110-130 VAC	10	55.000

### Botones función (Cabezas). Grado de protección IP 66. (Unidad de empaque: 10 unidades)

Referencia para Pedido	Tipo	Descripción tamaño	Precio de lista (COP)
• 1SFA611100R1001	MP1-10R	Cabeza de pulsador rojo, rasante, momentáneo.	23.000
• 1SFA611100R1002	MP1-10G	Cabeza de pulsador verde, rasante, momentáneo.	23.000
• 1SFA611201R1006	M2SS2-10B	Cabeza de selector, color negro, 2 posiciones, mantenido.	56.000
• 1SFA611210R1006	M3SS1-10B	Cabeza de selector, color negro, 3 posiciones, mantenido.	56.000
• 1SFA611400R1001	ML1-100R	Cabeza de piloto rojo.	22.000
• 1SFA611400R1002	ML1-100G	Cabeza de piloto verde	22.000

- ★ Producto nuevo
- Material de alta rotación

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
Adicionar I.V.A. Vigente a la F. de F.