

CONTENIDO INDeB

Instrumentos screening para autismo



¿Que son?

Son instrumentos que tienen por objetivo la pesquisa o screening de una manera objetiva y breve. No están diseñados para otorgar o confirmar un diagnóstico.

En caso de presentar puntaje de factor de riesgo de autismo, se debe iniciar proceso de evaluación diagnóstica especializada, guiada por neurólogo o psiquiatra infantil y con apoyo de otros profesionales según corresponda (fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional entre otros).

M-CHAT R/F



INDeB

Instituto Neurodesarrollo y Bienestar

Lista modificada de control para el autismo en niños pequeños

EDAD DE APLICACIÓN	16 a 30 meses
INFORMANTE	Padres / Cuidadores
TIEMPO DE APLICACIÓN	10 minutos aproximadamente, 20 preguntas
PUNTAJE DE CORTE	0 a puntos, bajo riesgo 3 a 7 puntos, medio riesgos. Se debe aplicar entrevista de seguimiento. 8 o más, alto riesgo
DÓNDE ENCONTRAR	Gratuito, se descarga en www.mchatscreen.com

Autores: Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton
Adaptación en Chile: Grupo TEA Pontificia Universidad
Católica de Chile 2016

Childhood autism screening test

EDAD DE APLICACIÓN	4 a 11 años
INFORMANTE	Cuidador primario
TIEMPO DE APLICACIÓN	10 minutos aproximadamente, 39 preguntas
PUNTAJE DE CORTE	15 puntos o más, posible TEA
DÓNDE ENCONTRAR	Gratuito, se descarga en https://www.autismresearchcentre.com/tests/childhood-autismspectrum-test-cast

Autores: J. Williams, F. Scott, C. Stott, C. Allison, P. Bolton, S. Baron-Cohen and C. Brayne et al. Adaptación en Chile: Jaime Pereira et al.

Cuestionario de comunicación social

EDAD DE APLICACIÓN	4 años en adelante
INFORMANTE	Cuidador primario
TIEMPO DE APLICACIÓN	15 a 20 minutos, 40 preguntas
PUNTAJE DE CORTE	FORMA A: puntaje de corte es 15 puntos, que es posible existencia de TEA
DÓNDE ENCONTRAR	En español, editorial TEA Ediciones www.teaediciones.cl (Copyright)

Autores: Michael Rutter, Anthony Bailey y Catherine Lord.

Autism spectrum screening questionnaire

EDAD DE APLICACIÓN

7 a 16 años

INFORMANTE

Padre / cuidador y/o docentes

TIEMPO DE APLICACIÓN

Menos de 10 minutos,
27 preguntas

PUNTAJE DE CORTE

Si responde docente, de 22 puntos o más sospecha de TEA
Si responde padre/cuidador de 19 puntos o más sospecha de TEA.

DÓNDE ENCONTRAR

Gratuito, de libre descarga

Autores: Ehlers, S.; Gillberg, C.; Wing, L.

Coeficiente de espectro de autismo

EDAD DE APLICACIÓN	Adulto
INFORMANTE	Autoevaluación de una persona sin discapacidad intelectual
TIEMPO DE APLICACIÓN	Variable 50 preguntas
PUNTAJE DE CORTE	0 a 10 bajo 11 a 22 media 23 a 31 sobre la media 32 a 50 muy alto Una adaptación más corta de 10 puntos está disponible en una versión para adolescentes
DÓNDE ENCONTRAR	Gratuito, de libre descarga

Autores: Simon Baron-Cohen and Sally Wheelwright

RECORDAR

Al presentar sobre puntaje de corte en instrumento screening debe ser derivado para evaluación especializada, y así iniciar proceso clínico de diagnóstico.



INDeB

Instituto Neurodesarrollo y Bienestar

www.indeb.cl/blog

DALE LIKE

COMENTA

COMPARTE

GUARDA