



SUMMActive
Suma becerros, Activa tus vacas

BIOLÓGIC S



PROTECCIÓN BOVIGEN®

PROGRAMA REPRODUCCIÓN TOTAL

PROTOCOLOS SUGERIDOS

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS CON BOVIGEN® TOTAL SE

PREPARACIÓN SUMMActive



1ª dosis

Bovigen® Total SE

30 días antes del manejo reproductivo

* IATF, protocolo de sincronización, monta directa

Intervalo de
21-30 días



2a dosis

Bovigen® Total SE
al inicio del manejo
reproductivo*

*Consulte a su médico veterinario

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS CON BOVIGEN® TOTAL SE

PROTOCOLO SUGERIDO EN UN HATO CON BAJO A MEDIO DESAFIO



Intervalo de
4 meses



Intervalo de
4 meses



Intervalo de
4 meses



Bovigen® Total SE
5ml

Si es primera vacunación
revacunar a los 21-30 días
2º dosis

Bovigen® Total SE 5ml

Bovigen® Lepto 8
3ml

Bovigen® Lepto 8
3ml

*Consulte a su médico veterinario

Virbac

Construyendo el futuro de la salud animal



SUMMActive

Suma becerros, Activa tus vacas

BIOLÓGIC S



PROTECCIÓN BOVIGEN®

PROGRAMA REPRODUCCIÓN TOTAL

La salud reproductiva comienza con Bovigen para proteger la preñez de su ganado

BOVIGEN® TOTAL SE

BOVIGEN® LEPTO 8



FÓRMULA

Cada dosis de 5 ml contiene:

Suspensión inactivada de Virus Herpes Bovino tipo 1 (BHV-1) ≥ 107 DICT50, Virus Herpes Bovino tipo 5 (BHV-5) ≥ 107 DICT50, Virus Diarrea Viral Bovina tipo 1 (BVDV-1) ≥ 106 DICT50, Virus Diarrea Viral Bovina tipo 2 (BVDV-2) ≥ 106 DICT50. Leptospira interrogans serovariedad canicola ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad grippotyphosa ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad hardjo tipo hardjo-prajitno ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad hardjo tipo hardjobovis ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad icterohaemorrhagiae ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad pomona ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad tarassovi ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad wolffi ≥ 107 bacterias, Campylobacter fetus subespecie fetus 40 mg, Campylobacter fetus subespecie venerealis 40 mg, Campylobacter fetus subespecie venerealis biotipo intermedius 40 mg, Selenato de sodio, vehículo c.b.p. 1 dosis

INDICACIONES

Vacuna para la prevención de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, Diarrea Viral Bovina, Leptospirosis y Campilobacteriosis de los bovinos. Contiene Selenio como adyuvante de la inmunidad.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

FÓRMULA

Cada dosis de 3 ml contiene:

Suspensión inactivada de Leptospira interrogans serovariedad canicola ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad grippotyphosa ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad hardjo tipo hardjo-prajitno ≥ 107 bacterias, Leptospira borgpetersenii serovariedad hardjo tipo hardjo-bovis ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad icterohaemorrhagiae ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad pomona ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad tarassovi ≥ 107 bacterias, Leptospira interrogans serovariedad wolffi ≥ 107 bacterias, vehículo c.b.p. 1 dosis.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Virbac

Construyendo el futuro de la salud animal