

APOLO

REGISTROS PLÁSTICOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS



Hecho en Colombia



CONEXIONES:

Rosca Hembra NPT 1/2"
Rosca Macho NPT 1/2"
Acople Mecanico PEAD 20mm
Acople Mecanico PEAD 16mm
Acople tuerca loca de 3/4" para medidor

CARACTERÍSTICAS:

Diámetro nominal: 1/2"
Uso: Agua potable
Presión de trabajo : 235 PSI
Vida útil: 5000 ciclos mínimo
Ángulo de apertura/cierre: 90°
SCH 80



Norma
AWWA C800
ASTM D2467 (NTC4404)
ISO 7-1:1994 (NTC 2104)
Cumple Res. 0501



www.apolo.net.co

Los productos APOLO
son fabricados con
PINTURA TERMOFUSIONADA EPOXICA.
Requisito exigido para todos los acueductos del mundo.

APOLO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

No.

- 1 Perilla
- 2 O-ring perilla
- 3 Cuerpo rígido
- 4 Empaque esfera
- 5 Esfera
- 6 O-ring inserto
- 7 Inserto roscado NPT 1/2"
- 8 Tuerca tornillo antifraude
- 9 Tornillo antifraude
- 10 Tuerca loca 3/4"

MATERIAL

PVC1
Nitrilo
PVC1
Empaques elastómeros TPV
Acetal
Nitrilo
Bronce DZR
Bronce
Acero inoxidable
Nylon con fibra de vidrio

TIPOS DE REGISTROS

Rosca Hembra NPT 1/2"
x Acople PE 1/2" (16 mm o 20
mm)
Longitud: 78 mm



Rosca Hembra NPT 1/2" X
Rosca Hembra NPT 1/2"
Longitud: 56 mm



Rosca Hembra NPT 1/2"
x Tuerca loca de 3/4" para
medidor



Norma
AWWA C800
ASTM D2467 (NTC4404)
ISO 7-1:1994 (NTC 2104)
Cumple Res. 0501

Para otras configuraciones consultar con fábrica.



www.apolo.net.co

APOLO

**Acople Hembra con anillo
tipo garra para tubería PE 1/2"
(16mm o 20 mm) x Tuerca
loca de 3/4" para medidor**



**Rosca Hembra NPT 1/2"
x Rosca Macho NPT 1/2"
Longitud: 80 mm**




**Rosca Macho NPT 1/2"x
Acople PE 1/2"
(16mm o 20 mm)
Longitud: 102 mm**



**Rosca Hembra NPT 1/2" X
Rosca Hembra NPT 1/2"
Longitud: 56 mm**



**Rosca Macho NPT 1/2"x
Acople PE 1/2"
(16mm o 20 mm)
Longitud: 102 mm**



**Rosca Hembra NPT 1/2"
x Tuerca loca de 3/4" para
medidor**



Para soldadura PVC



**Rosca macho NPT 1/2" X
Rosca Hembra NPT 1/2"
Longitud: 64 mm**



Norma
AWWA C800
ASTM D2467 (NTC4404)
ISO 7-1:1994 (NTC 2104)
Cumple Res. 0501

Para otras configuraciones consultar con fábrica.



www.apolo.net.co

APOLO