



ÜRÜN KATALOĐU

berati@ersamticaret.com

www.ersamticaret.com

0546 814 3924





iş

GÜVENLİĞİ

EKİPMANLARI



3M BARET



TER BANTLI & MEKANİZMALI BARET



KEP BARET







BASE İŞ AYAKKABILARI



SWOLX İŞ AYAKKABILARI



SPORT İŞ AYAKKABILARI



SÜET İŞ AYAKKABILARI



DERİ İŞ AYAKKABILARI



ÇİZMELER



MASKE ÇEŞİTLERİ



DESIGNED
& MADE IN
THE UK



Dräger



TAM
SET



MASKE ÇEŞİTLERİ

İŞÇİ MONTLARI



UZUN KOLLU İŞÇİ SWEATSHIRT



KISA KOLLU İŞÇİ T-SHIRT



İŞÇİ & MÜHENDİS İKAZ YELEĞİ



İŞÇİ PANTOLONU



2 İPLİK SWEATSHIRT



Şardonlu (İç yüzeyi tüylendirilmiş pamuk) 280 gr/m2 (\pm % 5) kumaştan imal edilmiştir. İki İplik 20/10 Openend Polo Yaka ve Sıfır yaka Sweatshirt Kolları ribanalıdır. Sonbahar ve Kış Mevsim Kullanımına Uygundur. Baskı için uygundur. Renk ve dokuları stüdyo ışığından ötürü farklılık gösterebilir.

Yıkama Talimatı

30°'de, düşük devirde yıkatılmalıdır. Ağartıcı kullanılmamalıdır. Düşük ısıda ütülenebilir.

HER BEDENDEN 5 VE KATLARI OLARAK SİPARİŞ ALINMAKTADIR.



POLAR MONT ÇEŞİTLERİ



POLAR MONT
2 CEPLİ KLASİK MODEL
280 GR ÜNİVERSAL KUMAŞ

HER BEDENDEN 5 VE KATLARI OLARAK SİPARİŞ ALINMAKTADIR.



POLAR MONT
3 CEPLİ POLAR MONT
ÇİFT RENKLİ
3 FERMUARLI CEPLİ
280 GR ÜNİVERSAL
KUMAŞ

HER BEDENDEN 5 VE KATLARI OLARAK SİPARİŞ ALINMAKTADIR.



POLAR MONT SOFTSHELL
ROBALI 2 CEPLİ FERMUARLI
280 GR ÜNİVERSAL KUMAŞ

PROF YELEK ÇEŞİTLERİ



**%65 POLYESTER %35 PAMUK HARMAN KARIŞIM 245 GR/M2
KUMAŞTAN İMAL EDİLMİŞTİR. SAĞ GÖĞÜSTE 1 ADET KAPAKLI VE
KÖRÜKLÜ MOBİL CEBİ, 1 ADET KALEM CEBİ VE ASKI D HALKASI
BULUNMAKTADIR. SOL GÖĞÜSTE KÖRÜKLÜ, KAPAKLI, GARNİLİ GENİŞ
CEP BULUNMAKTADIR. ALT 2 ADET KÖRÜKLÜ VE KAPAKLI GENİŞ
KULLANIŞLI CEPLER. CEP KAPAKLARI ÜZERİ 1 CM BİYE REFLEKTÖR
BULUNMAKTADIR.**

**GÖĞÜS VE SIRT KISMINDA CE EN 20471 STANDARTLARINDA 5 CM
REFLEKTÖR ŞERİTLER
BULUNMAKTADIR.**

SPANZETLER



PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERLERİ



LANYARDLAR



HIRDAVAT ÜRÜNLERİ





Kesme Diskleri

Kesme Diskleri



Metal Kesme Sabit Tezgah Diskleri



Döküm Kesme Sabit Tezgah Diskleri



Metal Kesme Diskleri



İnox Kesme Diskleri



AC Döküm Kesme Diskleri



Ray Kesme Diskleri



Segmentli Elmas Kesici Diskler



Alüminyum Kesme Diskleri



Döküm Kesme Diskleri



Endüstriyel Metal Kesme Diskleri



Turbo Elmas Kesici Diskler



Turbo Kanallı Elmas Kesici Diskler



İnce Segmentli Elmas Kesici



Mermer Kesme Diskleri



Cut & Cut Innox Kesme Diskleri



ZA Döküm Kesme Diskleri



Karbosan

KARBOSAN ÜRÜNLERİ

KAYNAK TELİ VE ELEKTROD



NOZUL & KONTAK MEME



KAYNAK ELDİVENLERİ





BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ / REGÜLATÖRLER



53018 OKSİJEN



5311S ASETİLEN



5340S ARGON



5330S AZOT



5120 PROPAN



5342S KARIŞIM



5350S CO2



5360S HELYUM



5370S HELYUM



ŞALOMALAR KAYNAK VE TAVLAMA KOLLARI



4416P



4571-700



4511



3702



3613



8800



37055



2016



45706



45705

 **Gedik Kaynak**  **GeKaMac**

ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAK MAKİNALARI



POWER ARC 180 LT



POWER ARC 200 LT



POWER ARC 250



POWER ARC 305



POWER PLUS ARC 400



POWER ARC 405



RKM 350 REDRESÖR



RKM 450 REDRESÖR



RKM 650 REDRESÖR

GEKA KAYNAK MAKİNALARI

CETA FORM®



CETAFORM ÜRÜNLERİ

LOCTITE ÜRÜNLERİ

LOCTITE

MAKİNA TAKİM ÜRÜNLERİ

**MAKİNA TAKİM**

LOCTITE & MTE ÜRÜNLERİ



BOSCH ÜRÜNLERİ

3M

3M

ÜRÜNLERİ



TULUMLAR – KIYAFETLER

Boya işlerini yapan kişilerde 3M koruyucu tulum tercih etmektedir. Özellikle kapalı alanlarda boya tabancası kullanarak yapılan boya işlemlerinde çok fazla boya püskürtüldüğü için teninize zarar verebilmektedir. Koruyucu tulum komple bütün vücudunuzu sardıği için bu tehlikeyi en alt seviyeye çekmektedir. Kimyasal ürünlerin kullanıldığı fabrika ve iş yerlerinde özellikle kullanılması zorunlu iş kıyafetlerindedir. Sıvı geçirmez özelliği sayesinde hiçbir kimyasal maddenin size zarar vermesine izin vermez.



3M 4515
Tip 5/6 SSMMS



3M 4532
Tip 5/6 SSMMS



3M 4565
Tip 4/5/6



3M 4570
Tip 3/4/5/6



Delta Plus DT215
Tip 5/6



Delta Plus DT115
Tip 5/6



Delta Plus DT117
Tip 5/6



Delta Plus DT300
Tip 3/4/5/6

GAZ MASKELERİ

Kimyasal Gaz Buhar Filtreleri

Çalıştığımız ortamda zararlı partiküllere maruz kalmayı önleyen bir ekipmandır. Tam yüz ve yarım yüz maskeler için uygundur.



3M Gaz ve Buhar Filtresi
A1 6051



3M Gaz ve Buhar Filtresi
A2 6055



3M Gaz ve Buhar Filtresi ABE1
6057



3M Gaz ve Buhar Filtresi ABEK1
6059



3M Gaz ve buhar filtresi A2BEK2P3
6099



Delta Plus M6000
ABEK1



Delta Plus M6000
A2



Delta Plus M9000
ABEK2



Delta Plus M9000
ABEK2P3



Delta Plus M9000
A2P3

TOZ MASKELERİ

Çalışma ortamlarında çalışanların maruz kaldığı toz partikülleri ve kimyasal gazlar geri dönüşü olmayan meslek hastalıklarına sebebiyet vermekte. 3M ve Delta Plus solunum koruyucu ürünleri ile çalışanlarınızı bu tür risklerden koruyabilirsiniz.

Toz Maskeleri

Çalıştığımız ortamda soluduğumuz havada bulunan tozlar sağlığımızı etkilemekte ve bununla beraber çeşitli hastalıklara sebebiyet vermektedir. Toz maskeleri çalıştığımız ortamlarda bizi bu tür durumlardan korumaktadır.



3M 9161V | FFP1 Ventilî



3M 9152 | FFP2 Ventilîsiz



3M 9162V | FFP2 Ventilî



3M 9163V | FFP3 Ventilî



3M 9310 | FFP1 Ventilîsiz



3M 9320 | FFP2 Ventilîsiz



3M 9330 | FFP3 Ventilîsiz



3M 8833 | FFP3 Ventilî



3M 9312 | FFP1 Ventilî



3M 9322 | FFP2 Ventilî



3M 9332 | FFP3 Ventilî



3M 8835 | FFP3 Ventilî
Tekrar Kullanılabilir



Delta Plus M1200V
FFP2 Ventilî



Delta Plus M1200VB
FFP2 Ventilî



Delta Plus M1204V
FFP2 Ventilî



Delta plus M1300V
FFP3 Ventilî



Delta plus M1300VB
FFP3 Ventilî



Delta Plus M1304V
FFP3 Ventilî

Tam Yüz Maskeleri

Çalıştığımız ortamda yoğun bir şekilde kimyasal gaz ve buharlara karşı maruz kalınması durumunda ağız, burun ve göz bölgelerinde tam koruma sağlar.



3M 6800
Tam Yüz Maskesi



Delta Plus M9200
GALAXY ROTOR



Delta Plus M9300
GALAXY STRAP

Yarım Yüz Maskeleri

Çalıştığımız ortamda yoğun bir şekilde kimyasal gaz ve buharlara karşı maruz kalınması durumunda ağız, burun ve göz bölgelerinde tam koruma sağlar.



3M 6200
Yarım Yüz Maskesi



3M 7502
Yarım Yüz Maskesi



3M 6502QL
Yarım Yüz Maskesi



3M HF-800
Yarım Yüz Maskesi



Delta Plus M6100
Yarım Yüz Maskesi



Delta Plus M6200
Yarım Yüz Maskesi



Delta Plus M6400
Yarım Yüz Maskesi

Toz Partikül Filtreleri

Çalıştığımız ortamda zararlı partiküllere maruz kalmayı önleyen bir ekipmandır.
Tam yüz ve yarım yüz maskeler için uygundur.



3M Partikül Filtreleri
2128 P2



3M Partikül Filtreleri
2138 P3



3M Partikül Filtreleri
6035 P3



3M Partikül Filtreleri
6038 P3



Delta Plus M6000 P3



3M 5911 FFP1 - 5925 FFP2 - 5935 FFP3
Filte Pedi



Delta Plus M6000
Prep3

KULAK TIKAÇLARI

Kulak Tıkacı

Kullanıcısının kulaklarını aşırı seslerden koruyan, kulağa su, hava gibi akışkanların girişini ve kulağa toz vb. yabancı cisim girmesini engelleyen, kullanmak için kulak kanalına sokulan bir ekipmandır. İş güvenliğinde ise kullanımı yüksek desibel seslerden korunmak amacı ile kullanılır. EN 352-2 kulak tıkacı standardıdır. Üretim materyallerine ve cinsine göre 24 dB ve 39 dB arası ses iletilmesini engeller.



3M 1110



3M 1110



3M 1271



3M UF-01-100



3M TR-01-000 Tracers
Metal dedektöründe
görülebilir.
Gıda Sektörü



3M E-A-R
One Touch Pro Dispanser



3M 1100D
Yedek Damacana



3M PD-01-002 E-A-R
Soft Yellow



3M 1100R
Yedek Dolum Poşeti



Delta Plus CONIC200



Delta Plus
CONICCO200



Delta Plus
CONICFIR050



Delta Plus
CONICDISGR



BBU QUAD



BBU TRIAD

KULAKLIKLAR

Manşonlu Kulaklıklar

Kulağın rahat etmesi için yastıklı ve ses emici destek ve plastik yapı olarak üretilir. Plastik olan bu bölümler gergin ve nispeten sert bir kafa bantıyla kulaklar üzerinde sıkı ve sabit bir şekilde durması sağlanır. Baş bantı genellikle başın üzerinden takılır. Farklı kafa koruyucu ekipman kullanılacağı zaman ise başın arkasına, enseye takılan baş bantı ile desteklenir. Ortamdaki gürültü seviyesi ortalama 100 dB (A)'ya ulaştığında baş bantlı veya ense bantlı kulaklık kullanmak gerekir. Gürültü girişini sadece kulak kanalından değil, aynı zamanda kulak kepçesinden de önleyebilmek için kulak tıkaçları uygun değildir. EN 352-1 manşonlu kulaklık standardıdır.



3M Peltor Optime Serisi



3M Peltor Optime Serisi
Ense Bantlı



3M Peltor X Serisi



Delta Plus
INTERLAGOS NB



Delta Plus
INTERLAGOS LIGHT



Delta Plus
INTERLAGOS CLASSIC



Delta Plus
INTERLAGOS CLASSIC



*3M Peltor Optime
Barete Entegre Serisi*



*3M Peltor X
Barete Entegre Serisi*



*Delta Plus
INTERLAGOS LIGHT HE*



*Delta Plus
MAGNY HELMET 2*

İLETİŞİMLİ KULAKLIK

Gürültülü ortamlarda kulaklıktan kulaklığa kesintisiz iletişimi sağlar. Bu kulaklıklar, takan kişiyi yüksek gürültüye karşı korumaya yardımcı olurken gürültülü ortamlarda iletişime olanak tanıyıp durumsal farkındalığı sürdürmeye yarar. Aktif dinleme özelliği ve gürültü engelleyici mikrofon, kullanıcının işitme korumasına izin vermeden çevreden gelen önemli sesleri duymasına ve çalışma arkadaşlarıyla iletişim kurmasına yardımcı olur. Güvenilir iletişim için çift yönlü entegre telsize sahip olan kulaklıkları benzer PMR telsiz iletişim sistemleriyle birlikte kullanılabilir.



3M™ PELTOR™ LiteCom
MTS3H7A4400 | EU



3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro
FM Radyo



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
MT73H7A4410 | EU



3M™ PELTOR™ WS™
LiteCom Plus



3M™ PELTOR™ WS™
LiteCom Pro III



3M™ PELTOR™ WS™
ProTac XPI



3M™ PELTOR™
EEP-100 EU

Seviyeye duyarlı kulak tıkacıları ile ortam seslerini duyma yeteneğinizi kaybetmeden işitme duyurusuz yüksek seslerden koruyun.

GÖZLÜK

Göz Koruyucular KKD grubunun belkide en hayati gruplarından birisidir. Eğer uygun göz ve yüz koruyucu kullanılmazsa görme yetisinde azalma ve hatta tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Kullanılacak çalışma alanına göre gözlüklerin lens rengi değişebilir. Kapalı alanda şeffaf, açık alan ve güneşli ise gri, hem kapalı alan hem de açık alan çalışmalarında sarı lens tercih edilebilir. İş güvenliği gözlükleri EN166 standardına sahip olup Optik Sınıf1'dir. Yapılacak işe göre bu standartlara ek olarak EN167, EN168, EN169, EN170, EN171, EN172, EN175, EN207, EN208, EN379, EN1731 standartlar eklenebilir.



3M SF100 Serisi



3M SF200 Serisi



3M SF400 Serisi



3M SF500 Serisi



3M Salus 1000 Serisi



3M SF600 Serisi



Delta Plus VULCANO Serisi



Delta Plus BRAVA 2 Serisi



Delta Plus FUJİ Serisi



Delta Plus PACAYA Serisi



3M Salus 2000 Serisi



3M Light Led Vision

Goggle Tipi Gözlükler

Genellikle yoğun tozlu ortamlarda ve kimyasal çalışmalarda standart gözlüklere göre göz ve göz çevresine toz ve sıvı girmesini engeller. EN166, EN1731 standartlarına sahip Optik Sınıf1 gözlüklerdir. Kimyasal çalışmalarda ise asetat kaplama lensler tercih edilmelidir. Gözlük kullananlar için gözlük üstüne takılması durumunda gözlük saplarının oluşturacağı boşluk güvenliği sağlamadığı gibi rahatsızlık verecektir. Reçeteli gözlük kullanan kullanıcılar için bazı modellerde gözlüklerin içine aparat takılarak bu güvenlik açığı ve rahatsızlık durumu ortadan kaldırılmıştır.



3M 2890
EN166
Optik Sınıf1



3M GG500
EN166
Optik Sınıf1



3M MAXIM Hybrid
EN166
Optik Sınıf1



Delta Plus GALERAS
EN166
Optik Sınıf1



Delta Plus SAJAMA
EN166
Optik Sınıf1

Gözlük Üstü Gözlükler

Gözlük üstü gözlükler, reçeteli gözlük kullanıcıları için özel üretilmiş gözlüklerdir. Goggle tip gözlük kullanım ihtiyacı olmayan alanlarda kullanıcılar sahip oldukları reçeteli gözlüklerinin üstünde rahat bir şekilde kullanabilirler.



3M 2800
EN166
Optik Sınıf1



3M OX1000
EN 166
Optik Sınıf 1



3M OX2000
EN 166
Optik Sınıf 1



3M OX3000
EN 166
Optik Sınıf 1



Delta Plus HEKLA
EN166
Optik Sınıf1

BARET

Baret, çalışan kişilerin herhangi bir kaza anında darbelere, cisim düşmesine ve temas anında (alçak gerilimde) elektrik çarpmalarına karşı başı koruyan güvenlik (şapkası) malzemesidir. Baret, başı vurma riskine karşı, yukarıdan düşen nesnelere karşı ve düşme sonucu oluşacak tehlikelere karşı korur.



3M G3000
EN397



3M H700
EN397



Delta Plus Diamond V
EN397



Delta Plus Quartz Up IV
EN397



BBU CNG600
EN397



BBU SP200T
EN397

Kafa koruma, yapılacak olan çalışmada risklere göre (elektrik, yüksekten düşme, yüksek ısı) farklı standartları olan baretler tercih edilmelidir.



3M X5000
EN397 - 12492
Yüksekte Çalışma Baret



BBU CNG500M
EN397 | EN50365
Madenci Baret



Delta Plus ONYX
EN397 | EN50365 | EN166 | EN170
Elektrikçi Baret



3M G3501
EN397 | EN50365
Yüksek Isıya Dayanıklı
Baret



BBU CNG500P
EN397 | EN50365
Elektrikçi Baret
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20,000V-30,000V



Delta Plus Granite Wind
EN397
Yüksekte Çalışma Baret

ES ErSam

Lojistik & Ticaret

Teklif ve sipariř talepleriniz için iletiřim bilgileri

berati@ersamticaret.com

www.ersamticaret.com

0546 814 3924

