

ES ErSam

Lojistik & Ticaret



ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

www.ersamticaret.com

ES ErSam

Lojistik & Ticaret

Kocaeli Bölgesi'nde
Bayiliğini yapmış olduğumuz
başlıca firmalar:



Siparişleriniz için;
berati@ersamticaret.com

www.ersamticaret.com

Li-Ion Akülü Aletler

Akülü Vidalama 10.8V • 7500-10

- ÇİFT AKÜLÜ
- Özel Li-Ion koruması
- 30 dakika hızlı şarj
- 10mm mandren
- 2 hızlı dişli kutusu ve değişken hız

Max. mandren çapı (mm)	10
Akü	Li-Ion 1.3 Ah
Maksimum tor (Nm)	18
Yüksüz hız (d/d)	Yavaş 0-300
	Hızlı 0-1050
Ağırlık (Kg)	1.0



Akülü Vidalama 14.4V • 7500-14

- ÇİFT AKÜLÜ
- Özel Li-Ion koruması
- 10mm mandren
- 2 hızlı dişli kutusu ve değişken hız

Max. mandren çapı (mm)	10
Tork Ayarı	23+1
Akü	Li-Ion 1.3 Ah
Maksimum tor (Nm)	24
Yüksüz hız (d/d)	Yavaş 0-300
	Hızlı 0-1300
Ağırlık (Kg)	1.4



Akülü Matkap 18V • 7500-18

- ÇİFT AKÜLÜ
- Özel Li-Ion koruması
- Yüksek hız / Yüksek Tork ayarı
- 13mm otomatik kilit mekanizmalı mandren
- Darbe özelliği

Max. mandren çapı (mm)	13
Tork Ayarı	23+1
Akü	Li-Ion 2.6 Ah
Maksimum tor (Nm)	67
Yüksüz hız (d/d)	Yavaş 0-350
	Hızlı 0-1300
Ağırlık (Kg)	2.5



Darbesiz / Darbeli Matkaplar

Darbesiz Matkap 13mm • 7510-13

- Dayanıklı motor
- Sağ ve sol yön anahtarı
- Elektronik hız ayarı
- 13mm anahtarlı mandren

Güç	550
Max. Matkap kapasitesi(mm)	13 (Çelik)
	25 (Ahşap)
Yüksüz hız (d/d)	0-2600
Ağırlık (Kg)	1.6



Darbeli Matkap 13mm • 7520-13

- Dayanıklı motor
- Matkap / Darbeli Matkap fonksiyon anahtarı
- Sağ ve sol yön anahtarı
- Elektronik hız ayarı
- Alüminyum dişli kutusu gövdesi
- Enerji göstergesi lambası
- 13mm anahtarlı mandren

Güç	850
Max. Matkap kapasitesi(mm)	13 (Çelik)
	30 (Ahşap)
	13 (Beton)
Yüksüz hız (d/d)	Yavaş 0-1100
	Hızlı 0-3200
Ağırlık (Kg)	2.9



Darbeli Matkap / Kırıcı Delici

SDS-Plus Darbeli Matkap 22mm • 7530-2

- Dayanıklı motor
- Matkap / Darbeli Matkap fonksiyon anahtarı
- Sağ ve sol yön anahtarı
- Elektronik hız ayarı
- Emniyetli kavrama mekanizması

Güç	710
Max. Matkap kapasitesi(mm)	22 (Beton)
	13 (Çelik)
	30 (Ahşap)
Yüksüz hız (d/d)	0-1300
	0-4300
Vuruş Kuvveti (J)	4.8
Mandren Tipi	SDS-Plus
Ağırlık (Kg)	2.9



SDS-Plus Kırıcı Delici 30mm • 7530-3

- 4 kademeli fonksiyon anahtarı
- Emniyetli kavrama mekanizması
- Değiştirilebilir Mandren
- Elektronik hız

Güç	900
Max. Matkap kapasitesi(mm)	30 (Beton)
	13 (Çelik)
	30 (Ahşap)
Yüksüz hız (d/d)	0-850
	0-4300
Vuruş Kuvveti (J)	4.8
Mandren Tipi	SDS-Plus
Ağırlık (Kg)	4.1



Tařlamalar

Tařlama 115mm • 7540-115

- Otomatik kesmeli karbon fırçalar
- Titreřim absorbe edici el tutamağı

Güç (W)	850
Tařlama mil vidası	M14
Tařlama disk çapı (mm)	115
Yüksüz hız (d/d)	10000
Ağırlık (Kg)	1.6



Tařlama 180mm • 7540-180

- Otomatik kesmeli karbon fırçalar
- Elektronik yumuřak başlama özelliğı
- Titreřim absorbe edici el tutamağı

Güç (W)	2000
Tařlama mil vidası	M14
Tařlama disk çapı (mm)	180
Yüksüz hız (d/d)	8400
Ağırlık (Kg)	4.9



Tařlama 230mm • 7540-230

- Otomatik kesmeli karbon fırçalar
- Elektronik yumuřak başlama özelliğı
- Titreřim absorbe edici el tutamağı

Güç (W)	2100
Tařlama mil vidası	M14
Tařlama disk çapı (mm)	230
Yüksüz hız (d/d)	6600
Ağırlık (Kg)	4.9



Daire Testere | Dekopaj Testere

Daire Testere 190mm • 7550-190

- Dayanıklı motor
- Titreřim absorbe edici el tutamağı

Güç (W)	1100
Yüksüz hız (d/d)	5000
Bıçak Çapı (mm)	190
Bıçak delik çapı (mm)	20
Max. kesme derinliğı (mm)	65 (90°)
	44 (45°)
Ağırlık (Kg)	4.4



Dekopaj Testere • 7550-01

- Titreřim absorbe edici el tutamağı
- Lazer Kesim göstergesi
- 360° manuel bıçak döndürme ve 4 çalışma kademesi
- LED Çalışma ışığı
- Takım gerektirmeyen bıçak değıřim mekanizması

Güç (W)	710
Yüksüz hız (d/d)	800-3000
Max. kesme derinliğı (mm)	85 (90°) Ahşap





MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.



Havalı El Aletleri

3/8" Havalı Somun Sıkma

**TEKNİK VERİLER:**

Devir	9000 RPM
Sıkma Kapasitesi	3/8"
Hava Tüketimi	4 CFM
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"
Azami sıkma Gücü	90 FT-LB (122 N-M)

1/2" Havalı Somun Sıkma

**TEKNİK VERİLER:**

Devir	7000 RPM
Sıkma Kapasitesi	1/2"
Hava Tüketimi	4 CFM
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"
Azami sıkma Gücü	260 FT-LB (352 N-M)

3/4" Havalı Somun Sıkma

**TEKNİK VERİLER:**

Devir	5000 RPM
Sıkma Kapasitesi	3/4"
Hava Tüketimi	6 CFM
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"
Azami sıkma Gücü	500 FT-LB (680 N-M)

1/2" Havalı Cırcır Kol

**TEKNİK VERİLER:**

Devir	150 RPM
Sıkma Kapasitesi	1/2"
Hava Tüketimi	14 CFM
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"
Azami sıkma Gücü	55 FT-LB (74 N-M)
Uzunluk	10" (254mm)

1/4" Kalıpcı Taşlama

**TEKNİK VERİLER:**

Devir	25000 RPM
Sıkma Kapasitesi	1/4" veya 6mm
Hava Tüketimi	14 CFM
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"

10mm Havalı Sağ ve Sol Matkap

**TEKNİK VERİLER:**

Devir	1800 RPM
Sıkma Kapasitesi	3/8" (10mm)
Hava Tüketimi	16 CFM
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"

3/16" Havalı Perçin Makinası

**TEKNİK VERİLER:**

Stroke	15mm
Perçin Ölçüsü	2.4, 3.2, 4, 4.8mm (3/32", 1/8", 5/32", 3/16")
Ölçü	232mm x 280mm
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"
Hava Tüketimi	1.525L/Stroke

Havalı Testere

**TEKNİK VERİLER:**

Kesme Kapasitesi	1.5mm
Stroke d/d	10000
Stroke	10mm (3/8")
Hava Tüketimi	6CFM
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"
Uzunluk	235mm

Havalı El Aletleri

Hava Gres Tabancası

**TEKNİK VERİLER:**

Çalışma Basıncı	75≈150PSI
Uzunluk	9 5/16" (236mm)
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"

1/2" Havalı Somun Sıkma Takımı

**İÇİNDEKİLER:**

1 Adet	BMA 1003D
10 Adet	9, 10, 11, 13, 14, 17
	19, 22, 24, 27 Lokmalar
1 adet	5" Uzatma
1 adet	Yağlayıcı
1 adet	Plastik Çanta

3/4" Havalı Somun Sıkma Takımı

**İÇİNDEKİLER:**

1 Adet	BMA 1004D
10 Adet	26, 27, 29, 30, 32, 35,
	36, 38mm Lokma
1 adet	Yağlayıcı
1 adet	Plastik Çanta

Şartlandırıcılı 1/2 İkili - 1/2 Üçlü

**TEKNİK VERİLER:**

Filtre	20 u
Çalışma Basıncı	0,5-8,5 Kg/cm ²
Max. Basınç	9,9 Kg/cm ²
Max. Hava Emişi	2200 L/dk
Kurutma Kapasitesi	80ml

Spiral Hortum 7.5m, 15m



5/8mm	7.5m
5/8mm	15m
6.5/10mm	7.5m
6.5/10mm	15m

8/12mm	7.5m
8/12mm	15m
11/16mm	7.5m
11/16mm	15m

Civata Perçin Makinası

**TEKNİK VERİLER:**

Çekme Kuvveti	21000Kg
Civata Perçin Ölçüsü	4-12mm
Boşta çalışma Hızı	1800rpm
Max. Stroke	7mm
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"
Ağırlık	2.2

Havalı Zımpara Toz Emmeli

**TEKNİK VERİLER:**

Devir	7500 RPM
Sıkma Kapasitesi	6"
Hava Tüketimi	7 CFM
Hava Girişi	1/4" NPT
Hortum Çapı	3/8"

Takım Çantaları

Organizerli Klasik Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
13"	18
16"	12
18"	9
21"	6

Düz Kapaklı Klasik Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
13"	18
16"	12
18"	9
21"	6

Taşınabilir Organizerli Klasik Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
18"	9
21"	6

Metal Kilitli Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
13"	18
16"	12
19"	9
22"	4

Jumbo Metal Kilitli Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
13"	12
16"	9
19"	6
21"	4

Profesyonel Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
13"	18
16"	12
19"	9
22"	4

Jumbo Profesyonel Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
13"	12
16"	9
19"	6
22"	4

Rafli Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
17"	9
20"	6

İç Hazneli Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
17"	9
20"	6

Organizerli Çekmeceli Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
17"	9
21"	6

Düz Kapaklı Çekmeceli Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
17"	9
21"	6

Taşınabilir Organizerli Çekmeceli Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
17"	9
21"	6

Taşınabilir Kapaklı Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
15"	12
18"	6

Organizer



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
5"	48
7"	36
10"	24
13"	24
18"	12
24"	6

Tekerlekli Takım Çantası



EBATLAR:380 x 595 x 420mm

YENİ
ÜRÜN

Klasik Organizer



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
9"	36
11"	24
13"	24

Hobi Takım Çantası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
14"	2

Hobi Organizer



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
10"	12

Kaldırma Elemanları

A Tip Klemens



ÖLÇÜ

6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
16mm
20mm
22mm
26mm
28mm
32mm
40mm

DIN 741 Klemens



ÖLÇÜ

3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
19mm

Dişi & Erkek Aybolt



ÖLÇÜ

8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
30mm
36mm
42mm
48mm

G210 Tonajlı 2.Kil. BV Sertifikalı



ÖLÇÜ

TONAJ

3/8	1,00T
1/2	2,00T
5/8	3,25T
3/4	4,75T
7/8	6,50T
1	8,50T
1 1/8	9,50T
1 1/4	12,00T
1 3/8	13,00T
1 1/2	17,00T
1 3/4	25,00T
2	35,00T
2 1/2	55,00T

Çelik Halat



6 x 19+L. ÖZ

Ø	Siyah TL/M
6mm	0,85TL
8mm	1,35TL
10mm	2,15TL
11mm	2,65TL
12mm	3,00TL
13mm	3,70TL
14mm	3,95TL
16mm	4,80TL
18mm	5,95TL
19mm	6,45TL
20mm	7,10TL
22mm	8,60TL
24mm	10,20TL
26mm	11,90TL

6 x 12+7 Gergi Halatı

Ø	Siyah TL/M
6mm	0,63TL
8mm	1,08TL
10mm	1,68TL
12mm	2,40TL
14mm	3,45TL
16mm	4,20TL
18mm	5,20TL

İzoleli Ç. Halat

Ø
2/3mm
3/4mm
4/6mm
5/7mm
6/8mm
8/10mm
10/12mm

Galvanizli Karabina



ÖLÇÜ

4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm

Galvanizli Vidalı Karabina



ÖLÇÜ

4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
11mm
12mm

Galvaniz Gerdirme



ÖLÇÜ

6
8
10
12
14
16
20
22
24
28

Dübel, Somun & Bolt Elemanları

Gömlekli Çelik Dübel



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-6*45	45mm	8mm	100
M-6*65	65mm	8mm	100
M-8*55	55mm	10mm	60
M-8*75	75mm	10mm	50
M-8*100	100mm	10mm	50
M-10*70	70mm	12mm	50
M-10*85	85mm	12mm	50
M-10*110	110mm	12mm	50
M-12*75	75mm	16mm	25
M-12*90	90mm	16mm	25
M-12*110	110mm	16mm	25

Asma Tavan Dübeli



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-6*45	45mm	8mm	100

Kancalı Dübeller Açık Tip



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-6*45	75mm	8mm	100
M-8*100	100mm	10mm	100
M-10*120	120mm	12mm	50

Çekmeli Çelik Dübel



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-6 (S)	45mm	10mm	200
M-8 (S)	57mm	12mm	150
M-10 (S)	63mm	15mm	100
M-12 (S)	78mm	18mm	50

Kancalı Dübeller Kapalı Tip



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-6*75	75mm	8mm	100
M-8*100	100mm	10mm	100
M-10*120	120mm	12mm	50

Çakmalı Çelik Dübel



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-6	25mm	8mm	100
M-8	30mm	10mm	100
M-10	40mm	12mm	50
M-12	50mm	15mm	50
M-16	65mm	20mm	25
M-20	80mm	25mm	25

Uzatma Somunu



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-8*40	40mm	13mm	100
M-10*40	40mm	17mm	100
M-12*40	40mm	19mm	50
M-16*50	50mm	24mm	25

Klipsli Çelik Dübel



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-8*75	75mm	8mm	100
M-8*115	100mm	8mm	100
M-10*90	90mm	10mm	50
M-10*120	120mm	10mm	50
M-12*110	110mm	12mm	25
M-16*145	145mm	16mm	20

Kimyasal Dübel Rotları



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-8*110	110mm	8mm	10
M-10*130	130mm	10mm	10
M-10*165	165mm	10mm	10
M-12*160	160mm	12mm	10
M-12*250	250mm	12mm	10
M-16*165	165mm	16mm	10
M-16*190	190mm	16mm	10
M-20*260	260mm	20mm	10
M-20*300	300mm	20mm	10
M-24*300	300mm	24mm	10

"U" Boltlar



ÖLÇÜ	DİŞ	ARALIK	PAKET AD.
1/2"	M-6	24mm	100
3/4"	M-6	30mm	100
1"	M-8	36mm	100
1 1/4"	M-8	46mm	100
1 1/2"	M-8	52mm	100
2"	M-10	64mm	100
2 1/2"	M-10	78mm	75
3"	M-12	94mm	50
4"	M-12	118mm	50
5"	M-12	146mm	25
6"	M-16	172mm	25
8"	M-16	224mm	20
10"	M-16	278mm	15

Borulu Çelik Dübeller



ÖLÇÜ	BOY	ÇAP	PAKET AD.
M-6*65	65mm	-	100
M-8*75	75mm	-	50
M-10*85	85mm	-	50
M-10*110	110mm	-	50
M-12*90	90mm	-	25
M-12*110	110mm	-	25
M-16*120	120mm	-	10
M-20*150	150mm	-	5

Hortum ve Boru Kelepçeleri

Tork Ayarlı Hortum Kelepçeleri

B Tipi 10mm Band genişliği
Kelepçe band & Kapak
Norm Standartı
• DIN 1623 P2 – Soğuk
Haddelenmiş Çelik.
• DIN EN 10130:1999 –
Çekme işlemine uygun soğuk
haddelenmiş çelik.

Kelepçe band tipleri
• W1 (çinko kaplama) –
delikli band
• Band genişliği 10 mm
• Güvenli dış büyük band
kenarlarıyla sıkılan hortumun
zarar görmesi engellenmiştir.



İnka Somunlu Doğalgaz Kelepçesi

Özellikler

- Yatay ve dikey yüzeylerde boru sabitleme elemanı olarak kullanılır.
- Çelik Dubel ve Rotla sabitlenir.
- Sıcak, soğuk su ve gaz hatlarında kullanılır.
- Yıldız ve düz ağızlı tornovida kullanabilme özelliği olan vidası ile montajında büyük kolaylık sağlar.
- EPDM 1201e lastiği ile DIN 4109 'a göre 15 dB 'e kadar ses düşümü sağlar.
- Paslanmaya karşı elektrolitik çinko kaplama (CR 3) yaptırılmakta olup ASTMB - 117 standardına uygundur. (Min.5µ-10µ)



ÜRÜN KODU	ADET	INCH	mm	TL/ADET
033 812	1000	5/6"-1/2"	08 x 12	0,15
033 1016	1000	3/8"-5/8"	10 x 16	0,16
033 1319	1000	1/2"-3/4"	13 x 19	0,17
033 1220	1000	1/2"-3/4"	12 x 20	0,17
033 1625	1000	5/8" 1	16 x 25	0,18
033 1926	1000	3/4"-1 1/3"	19 x 26	0,32
033 2032	1000	3/4"-1 1/4"	20 x 32	0,33
033 2335	800	8/9"-1 1/4"	23 x 35	0,34
033 2540	700	1"-1 5/8"	25 x 40	0,34
033 2848	600	1 3/32"-1 7/8"	28 x 48	0,37
033 3045	600	1 1/6" - 13/4"	30 x 45	0,38
033 3250	600	1 1/4" - 2"	32 x 50	0,39
033 4060	600	1 5/8" - 2 3/8"	40 x 60	0,41
033 4464	400	1 3/4"-2 1/2"	44 x 64	0,43
033 5070	400	2" - 2 3/4"	50 x 70	0,50
033 6080	300	2 3/8" 3 1/8"	60 x 80	0,55
033 7090	100	2 3/4" - 3 1/2"	70 x 90	0,58
033 80100	100	3 1/8" - 4 3/8"	80 x 100	0,62
033 85103	100	3 3/8" - 4 1/16"	85 x 103	0,64
033 90110	100	3 1/2" - 4 3/8"	90 x 110	0,65
033 100120	50	4" - 4 3/4"	100 x 120	0,73
033 110130	50	4 3/8" - 5 1/8"	110 x 130	0,80
033 115135	50	4 2/4" - 5 5/16"	115 x 135	0,83
033 120140	50	4 3/4" - 5 1/2"	120 x 140	0,83
033 130150	50	5 1/8" - 5 7/8"	130 x 150	0,86
033 140160	50	5 1/2" - 6 1/4"	140 x 160	0,94
033 150170	50	5 7/8" - 6 3/4"	150 x 170	1,33
033 160180	50	6 5/16" - 7 1/16"	160 x 180	1,56
033 170190	40	6 3/4" - 7 1/2"	170 x 190	1,72
033 180200	40	7 1/16" - 7 7/8"	180 x 200	1,87
033 190210	25	7 1/2" - 8 1/4"	190 x 210	2,20
033 200220	25	7 7/8" - 8 5/8"	200 x 220	2,43
033 210230	25	8 1/4" - 9"	210 x 230	2,64
033 220240	25	8 5/8" - 9"	220 x 240	2,84
033 230250	25	9 1/6" - 9 7/8"	230 x 250	3,09
033 240260	25	9 7/16" - 10"	240 x 260	3,32
033 250270	25	9 7/8" - 10"	250 x 270	3,59

INCH	TL/ADET
3/8"	0,61
1/2"	0,67
3/4"	0,78
1"	0,85
1 1/4"	1,00
1 1/2"	1,10
2"	1,28
2 1/2"	2,73
3"	2,93
4"	3,67
5"	5,40
6"	6,92
8"	9,31

İnka Standart Trifonlu Doğalgaz Kelepçesi

Özellikler

- Boruların duvara (yatay/dikey) tavana ve zemine montajında kullanılır.
- DG3 patentli patlatmalı sistemi ile dış çekilmeden kolay vidalama ve etkin sıkma sistemine sahiptir. Dış çekilmeden üretildiğinden atık yağ çıkmamakta ve çevreye faydalı ürün olma özelliği mevcuttur.
- EPDM Lastiği ile DIN 4109 'a göre 15dB 'e kadar ses oluşumu sağlar.
- Paslanmaya karşı Cr3 Çinko yaptırılmakta olup ASTM - B117 standartlarına uygundur.(Min.5µ-10µ)



INCH	TL/ADET
3/8"	0,76
1/2"	0,82
3/4"	0,90
1"	1,00
1 1/4"	1,17
1 1/2"	1,28
2"	1,46
2 1/2"	2,71

Boya ve Yardımcı Ürünler

FBS Epoksi Boya



ÖLÇÜ
24KG TENEKE

FBS Enamel Sentetik Boya



ÖLÇÜ
18 KG TENEKE
3 KG GALON
1 KG PAKET

FBS Antipas Boyası



ÖLÇÜ
18 KG TENEKE
3 KG GALON
1 KG PAKET

FBS Endüstriyel Rapid Astar



ÖLÇÜ
18 KG TENEKE
3 KG GALON
1 KG PAKET

Pamukkale Selülozik Boya



ÖLÇÜ
12 KG TENEKE
2,5 LT GALON

Pamukkale Selülozik Astar



ÖLÇÜ
13 KG TENEKE
3 KG GALON

Pamukkale Yol Çizgi Boyası

Sarı ve Beyaz Renklerde



ÖLÇÜ
20 KG TENEKE
3,5 KG GALON

FBS Selülozik Tiner



ÖLÇÜ
11 LT TENEKE

TÜM DEKOR VE HASSAN ÜRÜNLERİ STOKLARIMIZDA
BULUNMAKTADIR. LÜTFEN MÜŞTERİ TEMSİLCİMİZLE
İRTİBATA GEÇİNİZ.

DEKOR VE HASSAN ÜRÜN GRUPLARI • Export Rulo



ÖLÇÜ
20cm
25cm

DEKOR VE HASSAN ÜRÜN GRUPLARI • Plasdek Rulo



ÖLÇÜ
20cm
25cm

DEKOR VE HASSAN ÜRÜN GRUPLARI • Parmak Rulo



ÖLÇÜ
10cm

Fırçalar

Saplı Fırçalar



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Plastik Saplı Tel Fırça	250mm	120
Ahşap Saplı Tel Fırça	5 sıralı	120
Plastik Saplı Tel Fırça	5 sıralı	120

Toro Saçaklı Çanak Fırçalar



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Saçaklı Çanak Fırça	65mm	20
Saçaklı Çanak Fırça	80mm	20
Saçaklı Çanak Fırça	100mm	20
Saçaklı Çanak Fırça	125mm	20

Pimli Kalem Fırçalar



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Pimli Kalem Fırçalar	12mm	300
Pimli Kalem Fırçalar	16mm	300
Pimli Kalem Fırçalar	22mm	300
Pimli Kalem Fırçalar	30mm	300

Toro Burgulu Çanak Fırçalar



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Burgulu Çanak Fırça	65mm	20
Burgulu Çanak Fırça	80mm	20
Burgulu Çanak Fırça	100mm	20
Burgulu Çanak Fırça	125mm	20

Pimli Daire Fırçalar



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Pimli Daire Fırça	40mm	120
Pimli Daire Fırça	50mm	120
Pimli Daire Fırça	60mm	120
Pimli Daire Fırça	75mm	120
Pimli Daire Fırça	100mm	120

Saçaklı Daire Fırçalar



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Saçaklı Daire Fırça	80mm	20
Saçaklı Daire Fırça	100mm	20
Saçaklı Daire Fırça	125mm	20
Saçaklı Daire Fırça	150mm	20
Saçaklı Daire Fırça	175mm	20
Saçaklı Daire Fırça	200mm	20
Saçaklı Daire Fırça	250mm	10
Saçaklı Daire Fırça	300mm	10

Bantlar

Astel Koli Bandı

"Hot Melt" tutkalı,
Kuvvetli yapışma özelliğine sahip,
İsteğe göre; şeffaf, kahverengi, beyaz ve 4 renge kadar baskılı,
12 mm – 100 mm arası istenilen ende dilimlenmiş,
Çeşitli enlerde uzun metrajı sahip veya
1350 ve 1530 mm (net) eninde ve 6000 m uzunluğunda jumbo bobin olarak tedarik edebilme imkanı.



ÜRÜN		AĞIRLIK	KOLİ AD.
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	45 X 40	96
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	45 X 100	60
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	12 X 66	144
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	19 X 66	144
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	24 X 40	180
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	24 X 66	96
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	36 X 100	72
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	50 X 66	48
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	75 X 66	36
Astel Koli Bandı	Şeffaf-Kahve	80 X 66	36
Astel Koli Bandı	Renkli	45 X 25	72

Astel Maskeleme Bandı • 40metre



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
9mm	192
12mm	150
15mm	120
19mm	96
25mm	72
38mm	48
50mm	36
100mm	18

Astel Çift Taraflı Bant • Şeffaf



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
12mm	96
15mm	84
19mm	66
25mm	48
38mm	36
50mm	24

Kauçuklu Bant



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
3mm x 50mm x 15mt	20

Pencere Kapı Bandı



Bond Tape Koli Bantı



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
45mm x 40mt	96
45mm x 100mt	36

Merdiven Kaydırmazlık Bantı • 25metre



ÖLÇÜ
19mm x 25mt
25mm x 25mt
36mm x 25mt
50mm x 25mt

İzole Bantlar

İzole Bant Ruvitape

- Siyah
- Gri
- Mavi
- Beyaz
- Kırmızı
- Sarı



Elektrik, ısı, ses yalıtımında ve split klimalardaki boru yalıtımında kullanılır. Alev ve Yüksek ısılara dayanıklı olarak üretilmiştir.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
19mm x 10 yrd	500

İzole Bant Globe

- Siyah
- Gri
- Mavi
- Beyaz
- Kırmızı
- Sarı



Elektrik, ısı, ses yalıtımında ve split klimalardaki boru yalıtımında kullanılır. Alev ve Yüksek ısılara dayanıklı olarak üretilmiştir.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
19mm x 10mt.	500

PVC Yer İşaretleme Bandı • Çift Renk



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
50mm x 30mt.	24

PVC Yer İşaretleme Bandı • Tek Renk



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
50mm x 33mt.	24

Sıcak Sargı Bandı



El ile sarılan, ısı ile büzülebilen, tüm boruların korozyona karşı korumasında ve doğalgaz borularının ekleme yerlerinde kullanılır.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
50mm x 7 mt.	24

Teflon Bant



Genellikle metal aksamı gaz, su ve buhar akışkanlı tesisatların ekleme noktalarının sızdırmazlığı için yalıtım amaçlı kullanılır. 30gr/cm3 yoğunluğunda olan ürünler için yaygın olarak kullanılır. UL sertifikalı ve 30gr/cm3 yoğunluğundadır.


ÖLÇÜ	KOLİ AD.
12mm x 10mt.	1000

Teflon Bant



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
19mm x 40yrd	1000

Gazlar için Teflon Bant



Özellikle LPG tanklarında, gazlar, yağlar, solventler, alkali gibi kritik uygulamalarda, yükseltilmiş basınçlarda ve sıcaklıklarda kullanılır. Ayrıca kaba sızdırmazlıklarda da kullanılabilir.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
12mm x 8mt.	1000

İpli Teflon Bant



Temiz ve pis su atık borularında (sıcak veya soğuk), doğalgaz, basınçlı ve endüstriyel hava borularında, yağ vb. gibi akışkanların olduğu tesisatlarda yeni nesil sızdırmazlık elemanı olarak güvenle kullanılabilir.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
50 metre	96
150 metre	96

Kauçuk Sarma Bantı



3 mm

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
50mm x 15mt.	16
75mm x 15mt.	10
100mm x 15mt.	8

İzole Bantlar

Düz Alüminyum Folyo Bant



Yüksek basınçlı metal alaşımlı havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanımı uygundur. Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli olduğu yalıtım alanlarında kullanılır.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
48mm x 30mt.	24
72mm x 30mt.	16
96mm x 30mt.	12
48mm x 40mt.	24
72mm x 40mt.	16
96mm x 40mt.	12

Alübitumen Bant



Bir yüzü alüminyum kaplı, yüksek yapışma mukavemetine sahip 1.5mm kalınlığındaki bant, bina çatılarında ve baca birleşim noktalarında su izolasyonu açısından kullanımı ideal universal bir üründür.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
5cm x 10mt.	12
10cm x 10mt.	6
15cm x 10mt.	4
20cm x 10mt.	3
30cm x 10mt.	2
100cm x 10mt.	2

Takviyeli Alüminyum Folyo Bant



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
48mm x 30mt.	24
72mm x 30mt.	16
96mm x 30mt.	12
48mm x 40mt.	24
72mm x 40mt.	16
96mm x 40mt.	12

PVC Dekoratif Bant



Klima montajlarında tesisat üzerine güneşten koruma ve dekor amaçlı sarılan yapışkanlı banttir.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
0,15mm x 50mm x 25mt.	120

Levha Alüminyum Folyo Bant



ÖLÇÜ	ALAN
120cm x 100mt. Düz Levha	120m2
120cm x 100mt. Takv. Levha	120m2
120cm x 30mt. Yapışkanlı Düz	36m2
120cm x 30mt. Yapışkanlı Tak.	36m2
120cm x 40mt. Yapışkanlı Düz	48m2
120cm x 40mt. Yapışkanlı Tak.	48m2

PVC Anti Korozyon Bantı



Yeraltı borularının çürüme, paslanma ve aşınmaya karşı korunmasını sağlayan PVC materyalden üretilmiştir.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
50mm x 25mt.	30Rulo/Koli
75mm x 25mt.	24Rulo/Koli
100mm x 25mt.	18Rulo/Koli

PVC Sargı Bantı



Neme, paslanmaya, aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Poliüretan, kauçuk boru levhaların montajında ısı ve ses yalıtımı için kullanılır.

•Siyah
•Gri

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
0,18mmX50mmx25yrd	60

Kanal Bantı



Suya, düşük ve yüksek ısıya dayanıklı polietilen kaplı, tekstil örgülü kanal bantı, mükemmel yapışkan gücü ile kolay yırtılabilme özelliğine sahip olup, tüm havalandırma kanallarında, polietilen kauçuk boru ve levha izolasyonlarında kullanılır. Ayrıca banda ve benzeri ürünlerin tamiratında kullanılır.

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
0,48mm x 40mt.	24

Kanal Bantı

Suya, düşük ve yüksek ısıya dayanıklı polietilen kaplı, tekstil örgülü kanal bantı, mükemmel yapışkan gücü ile kolay yırtılabilme özelliğine sahip olup, tüm havalandırma kanallarında, polietilen kauçuk boru ve levha izolasyonlarında kullanılır. Ayrıca banda ve benzeri ürünlerin tamiratında kullanılır.

•Siyah
•Gri
•Mavi
•Yeşil
•Kırmızı
•Sarı
•Turuncu

ÖLÇÜ	KOLİ AD.
0,48mm x 10mt.	60

Mini
Boy



Tabancalar

Mum Silikon Tabancası

KODU	ÜRÜN	GÜCÜ	KOLİ ADETİ
AC 280	Mini Trigger	5-20 watt	48
G 766	Profesyonel	80 watt	12
K 600	Profesyonel	60 watt	12
K 1000	Profesyonel	100 watt	12
K 2200	Ağır İş End.	220 watt	12
İTHAL	Mum Silikon Tabancası	40 watt	24
İTHAL	Mum Silikon Tabancası	100 watt	24



Simes Mum Slikon

ÜRÜN	ÖLÇÜ	AĞIRLIK
Şeffaf Mum Silikon	12 X 300mm	20kg
Siyah Mum Silikon	12 X 300mm	20kg



Kartuş Tabancası Hafif Tip



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
310ml	24

Kartuş Tabancası Ağır Tip



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
310ml	24

Kimyasal Dübel Tabancası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
345ml	12

Kimyasal Dübel Tabancası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
410ml	12

Sosis Tabancası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
400ml	12
600ml	12

Derz Dolgu Tabancası



ÖLÇÜ	KOLİ AD.
800ml	12

Sprey Grubu

Casati Ürünleri

İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.



ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
Sprey Boya	400ml	12
Sprey Boya Metalik	400ml	12
Sprey Vernik	400ml	24

Würth Ürünleri

İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.



ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
5 fonksiyonlu Pas Sökücü	400ml	12
HHS 200 Sıvı Gres.	500ml	12
Fren Balata Temizleyici	500ml	24
Paslanmaz Bakım Spreyi	400ml	12
Paslanmaz Çelik Spreyi	400ml	12

Best Ürünleri

İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.



ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
Silikon Kalıp Ayırıcı K1000	400gr	20
Silikon Kalıp Ayırıcı K2000	400gr	20
Kalıp Ayırıcı (Silikonsuz)	400gr	20
Gazaltı kaynak Spreyi	350gr	20
GK2000 Gazaltı Kaynak Spreyi	400gr	12
Gazaltı Kaynak Pastası	250gr	40

Sprey Grubu

BT-68 Penetrant Sprey • BT-69 Cleaner Sprey • BT-70 Developer Sprey



BT-68 Penetrant Sprey (Çatlak Kontrol)

Günişiği: görünür penetrant boya test kiti metal ve metal olmayan malzemelerde göz ile görünmeyen yüzey çatlaklarını yardımcı ekipman gerektirmeden hızla ortaya çıkarmak için kullanılır. Her türlü metallere döküm, kaynak, dövme, çekme, talaş, kaldırma, kaplama, ısıl işlem gibi çeşitli işlemler sonrasında kullanılır.

BT-69 Cleaner Sprey

Günişiği: görünür penetrant boya test kiti metal ve metal olmayan malzemelerde göz ile görünmeyen yüzey çatlaklarını yardımcı ekipman gerektirmeden hızla ortaya çıkarmak için kullanılır. Her türlü metallere döküm, kaynak, dövme, çekme, talaş, kaldırma, kaplama, ısıl işlem gibi çeşitli işlemler sonrasında kullanılır.

BT-70 Developer Sprey

BT Serisi Penetrant Çatlak test kiti metal ve metal olmayan iş parçalarında oluşan yüzeye açık çatlakları hızlı bir şekilde tespit eder. BT Serisi penetrant uygulaması ile 20 mic'a kadar olan çatlaklar kolayca tespit edilebilir. Yüksek parlama noktasına sahip penetrantlar (95°C) her ortamda güvenle kullanılır.

ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
BT68 Beta Çatlak Penetrant	500ml	12
BT69 Beta Sprey Boya Met.	500ml	12
BT70 Beta Çatlak Developer	500ml	12

İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.

Beta Ürünleri



ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
C101 Contact Cleaner Yağsız	200ml	12
K81 Contact Cleaner Yağlı	200ml	12
Cont. Cle. Bilg. Köpüğü	200ml	12

İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.

Beta Silikon ve Gazaltı Spreyleri



ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
Silikon Kalıp Ayırıcı	400gr	20
Silikon Kalıp Ayırıcı Formül 2	400ml	20
Silikon Kalıp Ayırıcı Formül 3	500ml	30
BT5 Gazaltı Kaynak Spreyi	400gr	20
Blue Bird Nozzle Kaynak Pas.	250gr	40

İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.

LPS - DEVCON - EMS ÜRÜNLER

EMS Force TL Serisi (Vida-Civata-Somun Vb. İçin Diş Tutucular)

TL-43 SÖKÜLEBİLİR SOMUN TUTUCU (YAĞA KARŞI DİRENÇLİ)

Orta Mukavemetli, sökülebilir, genel amaçlı anaerobik bir üründür. Tüm civata ve somun* (25mm) e kadar civata, saplama ve somunların sökülmemesinin istendiği yerlerde kullanılır. Boylarında kullanılabilir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmaz. Kolay uygulanabilir. Genel olarak motor saplamaları, silindirik blok bağlantı saplamaları, su pompaları ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Makina ayar civatalarında, hidrolik sistem civatalarında, taşıyıcı konveyör bant civatalarında kullanılır.

TL-70 SÖKÜLMEZ SAPLAMA TUTUCU:

Çelik millî konveyör civataları, fırın bağlantı vidaları gibi geniş boyutlu boşlukları doldurma ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. 230°C ısıya dayanıklı anaerobik yapıştırıcıdır.

TL-72 DÜŞÜK ISIYA DAYANIKLI SAPLAMA TUTUCU:

Çelik millî konveyör civataları, fırın bağlantı vidaları gibi geniş boyutlu boşlukları doldurma ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. 230°C ısıya dayanıklı anaerobik yapıştırıcıdır.



KOD	ÜRÜN	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADETİ
41314	TL-43	10ml	10
41414		50ml	10
41514		250ml	6



KOD	ÜRÜN	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT(\$)
41315	TL-70	10ml	10	6,00
41415		50ml	10	15,25
41515		250ml	6	60,00



KOD	ÜRÜN	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADETİ
41316	TL-72	10ml	10
41416		50ml	10
41516		250ml	6

Devcon Magic Bond

Su altında dahi sertleşen acil tamir macunu. Genel amaçlı, tüm yüzeylerde kullanılabilen çatlak, boşluk, delik tamiri yapan epoksi macun. 114gr. Ambalajda.



İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.

ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
44223 Magic Bond	57gr	12

Devcon 5 Dakika Epoxy

5 dakikada kuruyan hızlı epoksi yapıştırıcı. Metal, Seramik, cam, beton vb. de mükemmel yapışma. Şeffaf renk. 28,4gr, 50ml ve 256gr.



İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.

ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
S-208 Epoxy	28,4gr	12
S-208 Epoxy	256gr	6

LPS Tapmatic Tricut (Kesme Sıvısı)

LPS Tapmatic Tricut Kesme Sıvısı, paslanmaz çelik ve işlenmesi zor diğer sert metaller için geliştirilmiş mükemmel bir üründür. Ancak Alüminyum için tavsiye edilmez. Koyu renkli viskoz bir üründür. İçeriğinde yüksek basınçlarda dahi işlemeyi kolaylaştıran özel bir katkı içerir. Tricut özel kapak dizaynı sayesinde ürün kontrollü olarak ve istenilen noktaya uygulanması konusunda kullanıcıya yardımcı olur. Uygulandığı yerde yağlama yaparak işleme perfonmasını yükseltir. Kesici aletlerin ömrünü uzatır, üretim maliyetlerini düşürür, yüzey rötüşlerini iyileştirir, çalışma hızını artırır, sürtünmeyi azaltır, yüksek ve düşük devirli işlemler için uygundur, düzgün ve temiz kesme işlemi sağlar, çelikte korozif etki yapmaz.



İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.

ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
05316 LPs TA.	473ml	12
05328	3.78lt	4

Devcon 2 Ton Epoxy - Plastic Welder

• 2 Ton Epoxy S-031: Çok güçlü, su geçirmez epoksi yapıştırıcı. Seramik, ahşap, cam, beton vb. de her türlü kombinasyonda mükemmel yapıştırma yapar. Kristal şeffaf renktedir. 28,4gr, 50ml ve 256gr.

• Plastic Welder S-220: Mükemmel darbe mukavemetine sahiptir, soyulma baskısına dirençlidir. Metal, seramik, ahşap, ABS, PVC ve standart mühendislik plastiklerinin yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir. 28,4gr. Ambalajda.



İskonto oranlarını müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.

ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
S-208 Epoxy	28,4gr	12
S-208 Epoxy	256gr	6

Silikon - Mastik ve Yapıştırıcılar

Çeko 888 Universal Silikon



İskonto oranlarını müşteri temsilcinizde görüşebilirsiniz.

KOD	RENKLER	AĞIRLIK	KOLİ AD.
	Şeffaf-Beyaz-Siyah-Gri-Kahve	280ml	25

Çeko 803 Oto Sıvı Conta RTV



İskonto oranlarını müşteri temsilcinizde görüşebilirsiniz.

KOD	ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
	803 Oto Sıvı Conta Rtv Kırmızı	50gr	30

Çeko 666 Montaj Mastiği



İskonto oranlarını müşteri temsilcinizde görüşebilirsiniz.

KOD	RENKLER	AĞIRLIK	KOLİ AD.
	Beyaz-Siyah-Gri-Kahve	280ml	25

Çeko 602 Akrilik Mastik



İskonto oranlarını müşteri temsilcinizde görüşebilirsiniz.

KOD	RENKLER	AĞIRLIK	KOLİ AD.
	Beyaz-Siyah-Gri	310ml	25
	Beyaz-Siyah-Gri	1Kg	5
	Beyaz-Siyah-Gri	5Kg	Tnk/kg
	Beyaz-Siyah-Gri	25Kg	Tnk/kg

Çeko 806 Sıvı Conta



KOD	ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ AD.
	Küçük Tüp	50gr	100
	Büyük Tüp	150gr	50
	Balco C8, Süper, 40	250gr	48
	Balco C8, Süper, 40	500gr	40
	Balco C8, Süper, 40	1000gr	20
	Balco C8, Süper, 40 Galon	3,5kg	6
	Balco C8, Süper, 40 Gaz Teneke	15kg	1
	Balco FT	Galon	6
	Balco FT Gaz Teneke		1

Markalama Boyası



- KIRMIZI
- MAVİ
- Çabuk kurur.
- Kuruduktan sonra yağdan etkilenmez.
- Metali pasa karşı korur.

KOD	RENKLER	AĞIRLIK	KOLİ AD.
	Kırmızı, Mavi	115 CC	20

Maket Bıçakları

Maket Bıçağı
Plastik



KOLİ AD.
720/60

Maket Bıçağı
RV 215



KOLİ AD.
240

Maket Bıçağı
Kaliteli Büyük



KOLİ AD.
144/24

Maket Bıçağı
Metal Büyük



KOLİ AD.
144/12

Maket Bıçağı Yedek Uç



KÜÇÜK
BOY

KOLİ AD.
8000/110



BÜYÜK
BOY

KOLİ AD.
4000/100

Bant Makinesi



KÜÇÜK
5cm'lik

KOLİ AD.
24



BÜYÜK
7cm'lik

KOLİ AD.
40

Çember Ambalaj Ürünleri

Çelik Çember

Tokalama Aleti
16-19mm



Tokalama Aleti
32mm



Germe Aleti
16-19mm



Germe Aleti
19-32mm



ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Çelik Çember / Siyah	0,50 x 16-19mm	1
Çelik Çember / Siyah	0,60 x 16-19mm	1
Çelik Çember / Siyah	0,80 x 19-32mm	1
Çelik Çember Tokası	16mm	7.500
Çelik Çember Tokası	19mm	5.000
Çelik Çember Tokası	32mm	1.000
Çelik Çember Tokalama Aleti	16-19mm	1
Çelik Çember Tokalama Aleti	32mm	1
Çelik Çember Germe Aleti	16-19mm	1
Çelik Çember Germe Aleti	32mm	1
Çelik Çember Arabası		1

Plastik Çember



Genel Amaçlı
Çember Makinası
(Plastik, Kompozit,
Polyester)



Kollu
Çember Makinası
(U-152)

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Plastik Çember (Siyah) Manuel	12-16mm	
Plastik Çember (Beyaz) Manuel	12-16mm	
Plastik Çember (Beyaz) Otm.	8-10-12mm	
Plastik Çember Tokası Metal	8-10-12mm	1.500
Plastik Çember Tokası Metal	16mm	1.000
Plastik Çember Tokası Plastik	12-16-19mm	1.500
Koli Köşebentli Plastik		1.000
Plastik Çember Arabası U-122		
Plastik Çember Makinası U-152	12-16mm	
Genel Amaçlı Çember Makinası	13-16-19mm	
Yarı Otomatik Çember Makinası	13-16-19mm	



(U-122)



Çember Ambalaj Ürünleri

Kompozit Lifli Çember



Kompozit
Çekme Tokası



Kompozit
Lifli Çember

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Kompozit Çember 1100metre	13mm	2
Kompozit Çember 850metre	16mm	2
Kompozit Çember 600metre	19mm	2
Kompozit Çember-Lifex	13mm	2
Kompozit Çember-Lifex	16-19mm	2
Kompozit Çember Tokası/Bukle	13mm	1000
Kompozit Çember Tokası/Bukle	16mm	1000
Kompozit Çember Tokası/Bukle	19mm	1000
Kompozit Çember Makinesi	32mm	1



Kompozit
Çember Makinesi

Polyester Çember

U-172



U-92



Polyester
Çember

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ AD.
Polyester Çember	12x0.70mm	2.000 mt
Polyester Çember	16x0.60mm	1.800 mt
Polyester Çember	16x0.70mm	1.500 mt
Polyester Çember	16x0.80mm	1.300 mt
Polyester Çember Arabası/ U-92		1 adet
Polyester Germe Makinesi/ U-172		1 adet

Memochem Kimyasal Dübel

KİMYASAL DÜBEL
Deprem kolon filizlerinin güçlendirilmesinde, beton, tuğla, mermer, taş ve mekanik dübelleme sistemlerinde güvenle kullanılır. Kablo kenarları ve raylı sistemlerinin montajında kullanılır.



ÖLÇÜ	KOLİ	ÖLÇÜ	KOLİ	ÖLÇÜ	KOLİ
300mm	12 adet	345mm	12 adet	410mm	12 adet

Memosil

SİLİKON
Silikon esaslı, tek bileşenli asetik sistem bir sızdırmazlık malzemesidir.



- Seffaf
- Beyaz
- Siyah
- K.rengi
- Gri

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ
605	280mm	25 adet

Memo RTV

ISI SİLİKONU
Silikon esaslı, tek bileşenli yüksek ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir.



- Kırmızı

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ
620	310mm	30 adet

Memochem Kimyasal Dübel

Granit Taş ve Mermer Yapıştırıcısı
İki bileşenli, polyester reçine esaslı doğal taş ve mermer yapıştırıcısıdır.

AMBALAJ	KOLİ
250gr	24 adet
AMBALAJ	KOLİ
700gr	12 adet
AMBALAJ	KOLİ
1000gr	12 adet
AMBALAJ	KOLİ
1200gr	12 adet



Memo Akrylic

AKRİLİK MASTİK
Silikon esaslı, tek bileşenli asetik sistem bir sızdırmazlık malzemesidir.



- Beyaz

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ
605	280mm	25 adet

Memoloc

MDF TUTKALLI
SPREY
Silikon esaslı, tek bileşenli yüksek ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir.



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ
620	310mm	30 adet

Memof foam

PÜ. KÖPÜK
TABANCA

Tek bileşenli, havanın nemiyile sertleşen poliüretan esaslı aerosol köpüktür.



AMBALAJ	KOLİ
750ml	16 adet

Memof foam

PÜ. KÖPÜK
TAM DOLUM

Tek bileşenli, havanın nemiyile sertleşen poliüretan esaslı aerosol köpüktür.



AMBALAJ	KOLİ
750ml	16 adet

Memof foam

PÜ. KÖPÜK

Tek bileşenli, havanın nemiyile sertleşen poliüretan esaslı aerosol köpüktür.



AMBALAJ	KOLİ
650gr.	16 adet

Memomarine

PÜ. KÖPÜK
DENİZ TUTKALI

Tek bileşenli, havanın nemiyile sertleşen poliüretan esaslı aerosol köpüktür.



AMBALAJ	KOLİ
550gr.	24 adet

Polimer Mastik NP1

İnşaatlarda tüm fugalarda, cephe ve metal giydirmeye kaplamalarında, alüminyum, ahşap ve pvc doğramalarının montajında, konteyner, karavan ve vagon imalatında karoseri saç birleşim yerlerinde, teknelerde armuz malzemesi olarak kullanılır.

Tek bileşenli havanın nemi ile kürleşen polimer bazlı yapıştırıcı ve izolasyon malzemesidir.

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ
SOSİS	600ml	20 adet

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ
KARTUŞ	290ml	25 adet

- Beyaz
- Alüminyum
- Gri
- Kiremit
- Siyah
- Bej

- Solvent izosiyonat içermez.
- Çevre dostu.
 - Yüksek U.V. dayanımlı.
 - Kimyasallara karşı dayanıklı.
 - Nötral karakterli.
 - Yüksek yapışma özellikli.

**EFSANE GERİ DÖNDÜ
NP1****ÖZEL
FİYAT**

Poliüretan Mastik MEMOFLEX MAY40

TANIMI:

Tek bileşenli havanın nemi ile kürleşen poliüretan bazlı yapıştırıcı ve izolasyon malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ:

Tüm motorlu araçların kaporta ek yerlerinde, konteynır ve karavan imalatında saç birleşim yerlerinde, vagon imalatında, inşaatlardaki tüm fugarlarda ve birleşim yerlerinde, tüm doğramaların montajında kullanılır. Alüminyum sac, çelik, seramik, taş, mermer, emaye, ahşap v.b. bir çok malzemeye mükemmel yapışır.

ÖZELLİKLERİ:

Solvent içermez. UV Yaşlanmaya ve ortam şartlarına dayanıklıdır. Elastikiyetini sürekli korur. Boyanabilir.

- Beyaz
- Gri
- Siyah

**ÖZEL
FİYAT**

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ
SOSİS	600ml	20 adet

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ
KARTUŞ	310ml	25 adet



İş Güvenliği

GE1538 ESSAFE BARET



GE1540 ESSAFE BARET

Hava Delikli kulaklık Takılabilir



GE1548 ESSAFE BARET

Hava Delikli kulaklık Takılabilir




GE1556 ESSAFE BARET

Hava Delikli kulaklık Takılabilir



GE1534 ESSAFE BARET

Elektrikçi - 30.000V



GE1535 ESSAFE BARET

Vidalı Elektrikçi Bareti - 30.000V




GE1580 ESSAFE BARET

Madenci



GE1014 ESSAFE BARET




GE1270 ESSAFE

Şeffa Siperlik Bareti




GE1011-1 YEDEK İÇLİK

(GE 1538)




GE1011-3 YEDEK İÇLİK

(GE 1540)




GE1011 5 ESSAFE

Vidalı Yedek İçlik (GE 1548)



GE1012-1 YEDEK

Çenelikli Çenebağı
(GE1538-GE1540-GE1548-
GE 1556 için)




GE1643 ESSAFE BEL TİPİ

Emniyet Kemer



GE1647 ESSAFE PARAŞÜT TİPİ

Emniyet Kemer + Bel Destekli



GE1202 ESSAFE

Yüz Korumucu Siperlik (20x40) Şeffaf



GE1205 ESSAFE

Yüz Korumucu Siperlik (20x40)
Şeffaf Çene Korumalı



İş Güvenliği

GE1255 ESSAFE

Barete Takılabilir Siperlik (20x40cm)
Şeffaf



CE EN 166

GE1251 ESSAFE

Yedek Vizör (20 x 40cm)



CE EN 166

GE1220 ESSAFE BRAKET

Barete Vizör takabilmek için



CE EN 166

GE1255-1 ESSAFE

Barete Takılabilir Siperlik (20x40cm)
Şeffaf - 3mm pleksi



GE1255-2 ESSAFE

Barete Takılabilir Siperlik (20x40cm)
Mavi - 3mm pleksi



GE1535 ESSAFE

Barete Takılabilir Siperlik (20x40cm)
Yeşil - 3mm pleksi



GE1230-1 ESSAFE BARET

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü
(15x40cm) Şeffaf - 3mm pleksi



GE1230-2 ESSAFE

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü
(15x40cm) Mavi - 3mm pleksi



GE1230-3 ESSAFE

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü
(15x20cm) Yeşil - 3mm pleksi



CE EN 175

GE1311 ESSAFE

El Kaynak Makinesi-Siyah



GE1312 ESSAFE

El Kaynak Makinesi-Kırmızı



GE1313 ESSAFE

WH 732 EL KAYNAK MAKİNESİ



CE EN 175

GE1320 ESSAFE

Argon Baş Kaynak Maskesi
(5x11cm) Kapaklı



CE EN 175

GE1303 BLUE EAGLE ARGON

Baş Kaynak Maskesi
(8x11cm) Kapaksız



CE EN 175

GE1310 BLUE EAGLE ARGON

Baş Kaynak Maskesi
(9x11cm) Kapaklı



CE EN 175

GE1305 ESSAFE

Barete takılabilir Kaynak Maskesi
Slotlu



CE EN 175

GE1309 ESSAFE

Barete takılabilir Kaynak Maskesi
Braketli



CE EN 175

GE1108 ESSAFE

Çift Maksatlı Kaynak Gözlüğü
Kapaklı 777



CE EN 175

GE1120 ESSAFE

Çift Maksatlı Kaynak Gözlüğü
Oksijen



CE EN 175

GE1121 ESSAFE

Çift Maksatlı Kaynak Gözlüğü-777



CE EN 175

İş Güvenliği

GE1100-1 ESSAFE

Sapları Ayarlanabilir Gözlük-Şeffaf



CE EN 166

GE1100-2 ESSAFE

Sapları Ayarlanabilir Gözlük-Şeffaf



CE EN 166

GE1100-3 ESSAFE

Sapları Ayarlanabilir Gözlük-Şeffaf



CE EN 166

GE1100-4 ESSAFE

Sapları Ayarlanabilir Gözlük-Şeffaf



CE EN 166

GE1100-5 ESSAFE

Sapları Ayarlanabilir Gözlük-777



CE EN 166

GE1100-6 ESSAFE

Sapları Ayarlanabilir Gözlük-Sarı



CE EN 352-2

GE1100-7 ESSAFE

Sapları Ayarlanabilir Gözlük-Kırmızı



CE EN 352-1

GE1140 ESSAFE

Barete Takılan İzabeci Gözlüğü



CE EN 352-1

GE1160 ESSAFE

Komple Şeffaf Gözlük



CE EN 166

GE1423 ESSAFE

Çam Tipi Kulaklı Tıkacı-Kordonlu
SNR 25dB



CE EN 352-2

GE2600 ESSAFE

Gürültü Önleyici Kulaklık-Siyah
SNR 19dB



CE EN 352-1

GE2601 ESSAFE

Gürültü Önleyici Kulaklık-Sarı
SNR 25dB



CE EN 352-1

GE2602 ESSAFE

Gürültü Önleyici Kulaklık
Sarı Katlanabilir, SNR 30dB



CE EN 352-2

GE2630 ESSAFE

Barete Takılabilir Kulaklık-Sarı
SNR 23dB



CE EN 352-2

GE4600-1-1 ESSAFE

Klips-Kafa Lambasını Barete Monte
Etmek İçin



GE1730 ESSAFE

Focus Göz Duşu Solüsyonu
500ml 2'li Kapaklı Taşınabilir



CE 0120

GE1750 ESSAFE

Focus Göz Duşu Solüsyonu
500ml 2'li Duvar Seti-Aynalı



CE 0120

GE6000-6001 ESSAFE

6000-Plastik Zincir; Kırmızı, Beyaz
6001-Plastik Zincir; Sarı, Siyah



GE3150 ESSAFE

Acil Kombine Göz,
Vücut duşu,
Yere monte
Galvaniz boyalı,
Göz El Vücut
Ayak Kumandalı

TS EN 15154



İş Güvenliği

GE6040-GE6041 ESSAFE

Yol Çalışma Bayrağı; Kırmızı & Yeşil



12212 UB R

Şerit Ayırıcı Delineatör - 75cm



GE6100 ESSAFE

Portatif Taşınabilir Direk
63x1000mm - SERT



GE6101 ESSAFE

Portatif Taşınabilir Direk 63x1000mm
2. Sıra Reflektifli - SERT



GE6110 ESSAFE

Portatif Taşınabilir Direk 110x1200mm



GE6111 ESSAFE

Portatif Taşınabilir Direk 110x1200mm
3 sıra Reflektifli




GE4480 ESSAFE

Şeritli Mekanizma ve 63 mm'lik Direk takımı - 2.30mt. Şeritli



GE6029-1 ESSAFE

Plastik Zincir 3 mt. - 2 ucu Klipsli



175A
Zincir Klipsi

GE6000
Plastik Zincir
Kırmızı & Beyaz

GE6080-6081 ESSAFE

GE6080
Kaygan Zemin
Levhası Yazılı



GE6081
Kaygan Zemin
Levhası Yazısız



GE6070 ESSAFE

Pano Yuvarlak Levha



GE6071 ESSAFE

Pano Üçgen Levha



GE6072 ESSAFE

Pano Dikdörtgeç Levha



174A ESSAFE

Koni ve Direk Kancası



Elpic Eldivenler

Elpic No1

AĞIR İŞLER İÇİN DERİ
TAKVİYELİ DERİ ELDİVEN



CE

NO	KOLİ AD.
11"	72 Çift

Elpic No5

MEKANİK İŞLER İÇİN
MONTAJ ELDİVENİ



CE

NO	KOLİ AD.
11"	72 Çift

Elpic Argon

ZİG DERİDEN HASSAS
İŞLER İÇİN ARGON
KAYNAK ELDİVENİ



CE

NO	KOLİ AD.
11"	72 Çift

Elpic No K1

POLAR ASTARLI
KAYNAKÇI ELDİVEN



CE

NO	KOLİ AD.
11"	60 Çift

Prohand Polka

DOĞAL KAUÇUK LATEKS
İŞ ELDİVENİ



CE

NO	KOLİ AD.
9"-10"	240 Çift

Elpic Sarel

DİKİŞSİZ ASTAR ÜZERİNE
NİTRİL KAPLI İŞ ELDİVENİ



CE

NO	KOLİ AD.
9"-10"	360

Elpic PU 701 Siyah

DİKİŞSİZ NAYLON ASTAR
ÜZERİNE İNCE PU
KAPLAMALI İŞ ELDİVENİ



CE

NO	KOLİ AD.
9" - 10"	120 Çift

Elpic PU 701 Beyaz

DİKİŞSİZ NAYLON ASTAR
ÜZERİNE İNCE PU
KAPLAMALI İŞ ELDİVENİ



CE

NO	KOLİ AD.
9" - 10"	120 Çift

Toparlayan Çözümler...

Çalışma Masaları



Çalışma Masaları
3755



Avadanlık Standları
MT SÜPER

CNC Takım Dolapları
2700



- Endüstriyel Dolaplar
- Takım Arabaları
- Çalışma Masaları
- Avadanlık Kutu Sistemler
- Personel Dolapları
- Avadanlık Standları
- CNC Takım Dolapları



Daha Geniş Çözümler İçin
müşteri temsilcinizle
irtibata geçiniz.



Avadanlık Kutulu Sistemler
6221

Toparlayan Çözümler...



Endüstriyel Dolaplar
6215



Personel Dolapları
6052



Personel Dolapları
6055

*Daha Geniş Çözümler İçin müşteri temsilcinizle irtibata geçiniz.

Plastik Çöp Konteynerleri



120Lt. Çöp Konteyneri



240Lt. Çöp Konteyneri



770Lt. Çöp Konteyneri

Adanlı ve Kutulu Sistemler



Plastik
Kasalar



Plastik
Avadanlıklar



Plastik
Çekmeceli
Kutular

Ölçü ve
Detaylar için
müşteri
temsilcinizle
görüşüşe-
bilirsiniz.

Ölçü ve
Detaylar için
müşteri
temsilcinizle
görüşüşe-
bilirsiniz.

Balonlu Naylon**ÖLÇÜ**

100cm

120cm

150cm

200cm

Naylon Branda

Özel
Ölçülerde
Shrink
Siparişleriniz
alınır.

ÖLÇÜ

1mt x 2mt

1,5mt x 3mt

2mt x 4mt

2,5mt x 5mt

Polietilen Levhalar**ÖLÇÜ**

1mm

1,5mm

2mm

3mm


4mm

5mm

10mm



Parça Bez



ÇEŞİT

Küçük Penye Bez

Büyük Penye Bez

Beyaz Penye Bez

Oluklu Mukavva Karton (Rulo)



Karton Köşebent



Strech Film



ÖLÇÜ

17mic. 1500gr. strech + 350gr masura

17mic. 2000gr. strech + 350gr masura

23mic. 2000gr. strech + 350gr masura

Hassas Ölçü Aletleri

MEKANİK KUPAS VERNİERLİ



ÖLÇÜ	HASSASİYET
0-150mm	0,02mm
0-200mm	0,02mm
0-300mm	0,02mm

MEKANİK KUPAS MONOBLOCK



ÖLÇÜ	HASSASİYET
0-150mm	0,02mm
0-200mm	0,02mm
0-300mm	0,02mm

DERİNLİK KUPASI



ÖLÇÜ	HASSASİYET
0-150mm	0,02mm
0-200mm	0,02mm
0-300mm	0,02mm
0-500mm	0,02mm

DİJİTAL KUPAS EKONOMİK



ÖLÇÜ	HASSASİYET
0-150mm	0,01mm
0-200mm	0,01mm
0-300mm	0,01mm

DİJİTAL KUPAS METAL GÖVDE



ÖLÇÜ	HASSASİYET
0-150mm	0,01mm
0-200mm	0,01mm
0-300mm	0,01mm

ASİMETO DİJİTAL KUPAS



ÖLÇÜ	HASSASİYET
0-150mm	0,01mm
0-200mm	0,01mm
0-300mm	0,01mm

İÇ ÇAP MİKROMETRESİ



ÖLÇÜ	HASSASİYET
5-30mm	0,01mm
25-50mm	0,01mm
50-75mm	0,01mm
75-100mm	0,01mm

DIŞ ÇAP MİKROMETRESİ



ÖLÇÜ	HASSASİYET
0-25mm	0,01mm
25-50mm	0,01mm
50-75mm	0,01mm
75-100mm	0,01mm
100-125mm	0,01mm

DİJİTAL DIŞ ÇAP MİKROMETRE



ÖLÇÜ	HASSASİYET
5-30mm	0,01mm
25-50mm	0,01mm
50-75mm	0,01mm
75-100mm	0,01mm

ŞAPKALI GÖNYE DIN 875/0



ÖLÇÜ
75*50mm
100*70mm
150*100mm
200*130mm
250*165mm
300*175mm

KIL GÖNYE DIN 875/0



ÖLÇÜ
50*40mm
75*50mm
100*70mm
150*100mm
200*130mm
300*200mm

AÇILI GÖNYE



ÖLÇÜ
80*120mm
120*150mm
150*200mm
200*300mm
500*300mm

MANYETİK KOMPRATÖR AYAĞI



ÖLÇÜ
60 Kg

KOMPRATÖR SAATİ



ÖLÇÜ
1,5-13mm B16
3-16mm B16
5-20mm B22

DARBELİ TURMETRE



ÖLÇÜ
5 hane vurmali



ANAHTARLI MANDRENLER



ÖLÇÜ
1,5-13mm B16
3-16mm B16
5-20mm B22

SUPRE MANDRENLER



ÖLÇÜ
1,5-13mm 1/2"
1-10mm 3/8"
1-10mm B12
1-13mm B16
1-16mm B16
1-16mm B18
5-20mm B22



ES ErSam
Lojistik & Ticaret

ERSAM LOJİSTİK & TİCARET

İŞ GÜVENLİĞİ MAKİNE HIRDAVAT MALZEMELERİ VE LOJİSTİK

Berati DEMİR

Tel : 0546 814 39 24

E-mail : berati@ersamticaret.com

www.ersamticaret.com