COSENTINO

Farbkarten

Deutschland 2022

DEKTON

DEKTON® SL|M
designed by COSENTINO

Dekton® Slim

Minimale Stärke von 4 mm →|← Großformat und Performance

Dekton® Slim, die neue großformatige Oberfläche mit einer ultradünnen Dicke von 4 mm, bietet unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und überzeugt durch eine unglaublich einfache Montage sowie unkomplizierten Transport. Ideal für Bad- und Küchenböden und -wände sowie für alle Arten von Möbeln.

01 → Großes Format und minimale Anzahl von Fugen

Sein Großformat von bis zu 3200 mm x 1440 mm deckt große Flächen ab. So wird die Anzahl der Fugen und damit das Schmutzaufkommen verringert.

02 → Einfache Montage

Ein so leichtes Format mit so vielen Möglichkeiten vereinfacht alles. Die geringe Stärke ermöglicht ein schnelles Schneiden und Anpassen vor Ort mit keramischen Fliesenwerkzeugen.

03 → Design ohne Grenzen

Dekton®Slim ist sehr einfach zu verwenden und kann auf Maß geschnitten werden. Es passt sich allen Räumen an.

04 → Maximale Feuchtigkeitsbeständigkeit

Dekton® Slim ist die ideale ultrafeuchtigkeits- und schmutzabweisende Beschichtung für Badezimmer. Ein leistungsstarkes Produkt, für dessen Pflege ein feuchtes Tuch völlig ausreichend ist.



Dekton® Slim Portfolio

Zenith

Halo

Aura 15

Natura 18

Opera

Rem

Helena

Bergen

Arga

Lunar

Aeris

Sasea

Edora

Sirocco

Kovik

Kreta

Trilium

Bromo

Laos



Eter



Kelya



Sirius



Laurent

Legende

✱	Erhältlich in Poliert Oberfläche.
⧛	Erhältlich in Ultra textur Oberfläche.
⊡	Erhältlich in Ultra Matt Oberfläche.
⊛	Erhältlich in Velvet Textur Oberfläche.
◗◖	Erhältlich in Dekton® Grip+ Oberfläche.

Dekton® Kollektion

Uyuni

Zenith

Halo

Mooné

Aura 15

Natura 18

Kairos

Opera

Entzo

Rem

Olimpo

Helena

Nilium

Liquid Sky

Bergen

Portum

DEKTON®
designed by COSENTINO

Tundra 19

Lunar

Aeris

Liquid Shell

Sasea

Danae

Edora

Arga

Khalo

Keon

Kovik

Vera

Kreta

Soke

Sirocco

Strato

Dekton® Kollektion

Galema

Trilium

Keranium

Kira

Orix

Laos

Fossil

Bromo


Eter

Radium

Kelya

Laurent

Liquid Embers


Sirius

Domoos

Legende

	Erhältlich in Poliert Oberfläche.
	Erhältlich in Ultra textur Oberfläche.
	Erhältlich in Ultra Matt Oberfläche.
	Erhältlich in Velvet Textur Oberfläche.
	Erhältlich in Dekton® Grip+ Oberfläche.

Dekton® Farben

Gruppe	Farbe	Kollektion	Oberfläche	Grip+	0,4 cm	3,0
0	**Aeris**	Natural	▣	◗◖	❹	-
	Danae	Natural	▣	◗◖	-	❸
	Eter	Natural	▣	◗◖	❹	-
	Keon	Tech	▣	◗◖	-	-
	Sirocco	Natural	▣	◗◖	❹	❸
	Strato	Tech	▣	◗◖	-	-
I	**Bromo**	Natural	▣ ≋		❹	-
	Edora	Natural	▣ ≋		❹	-
	Fossil	Natural	▣		-	-
	Keranium	Tech	▣		-	-
	Mooné	Solid	▣		-	-
	Sasea	Natural	▣	◗◖	❹	-
	Sirius	Solid	▣ ≋		❹	❸
II	**Domoos**	Solid	▣		-	❸
	Galema	Solid	▣		-	-
	Kairos	Natural	▣		-	-
	Kelya	Natural	▣		❹	-
	Kira	Natural	▣	◗◖	-	-
	Kovik	Natural	▣		❹	-
	Kreta	Industrial	▣	◗◖	❹	-
	Laos	Industrial	▣	◗◖	❹	-
	Lunar	Industrial	▣	◗◖	❹	-
	Nilium	Industrial	▣	◗◖	-	-
	Orix	Industrial	▣	◗◖	-	-
	Portum	Natural	֍		-	-
	Radium	Industrial	▣		-	❸
	Soke	Industrial	▣	◗◖	-	-
	Trilium	Industrial	▣	◗◖	❹	❸
	Vera	Natural	▣	◗◖	-	-
	Zenith	Solid	▣		❹	❸

Legende

✱ Erhältlich in Poliert Oberfläche.	֍ Erhältlich in Velvet Textur Oberfläche.
≋ Erhältlich in Ultra textur Oberfläche.	◗◖ Erhältlich in Dekton® Grip+ Oberfläche.
▣ Erhältlich in Ultra Matt Oberfläche.	

Dekton® Farben

Gruppe	Farbe	Kollektion	Oberfläche	Grip+	0,4 cm	3,0
III	Aura 15	Natural			4	-
	Entzo	Natural			-	-
	Laurent	Natural			4	-
	Liquid Embers	Liquid			-	-
	Liquid Shell	Liquid			-	-
	Liquid Sky	Liquid			-	-
	Opera	Natural			4	-
	Rem	Natural			4	-
	Uyuni	Chromica			-	-
IV	Aura 15 Bookmatch	Natural			4	-

Dekton XGloss

Gruppe	Farbe	Kollektion	Oberfläche	Grip+	0,4 cm	3,0
III	Natura 18	Stonika			4	-
	Tundra 19	Stonika			-	-
IV	Arga	Stonika			4	-
	Bergen	Stonika			4	-
	Halo	Solid			4	3
	Helena	Stonika			4	-
	Khalo	Stonika			-	-
	Natura 18 Bookmatch	Stonika			4	-
	Olimpo	Stonika			-	-

Gewicht Rohtafel

Stärke (cm)	Gewicht (kg/m²)
0,4	10
0,8	21
1,2	32
2,0	53
3,0	75

- → Normale Größe: 320 x 144 cm.
- → Farben mit weißer Basis (z. B.: Kairos, Lunar, Nilium, Zenith, Aura 15, Entzo, Liquid Shell, Liquid Sky, Natura 18, Portum, Opera, Rem, Tundra19, Uyuni, Bergen, Halo, Helena und Olimpo) werden in einem größeren Format von bis zu 330 x 150 cm angeboten.
- → Aufgrund des intensiven Glanzes gibt es für Dekton® XGloss spezielle reinigungshinweise. Dies gilt insbesondere für sehr dunkle Töne wie Spectra, bei denen aufgrund ihres besonderen Glanzes und der kräftigen schwarzen Farbe auch kleine kratzer sichtbar werden können. Sehen Sie sich unsere Reinigungs- und Wartungshandbücher für Dekton und Dekton XGloss an.
- → Die Grip + Behandlung wird nur für Böden mit besonderen Anforderungen an die Rutschfestigkeit empfohlen. Auf Anfrage in den Stärken 0,8, 1,2 und 2,0 cm verfügbar..
- → In der Stärke von 4 mm wird die Verwendung von Mesh empfohlen (keine zusätzlichen Kosten). Das Material wird von Cosentino Central aus bedient, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Dekton Slim, wird nur für Möbel und Innenverkleidungen empfohlen.

COSENTINO®

www.cosentino.com
www.silestone.com
www.dekton.com

@CosentinoDeutschland

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 = = ISO 14001 =

(1) Weitere Informationen zu Farben mit NSF-Zertifikat erhalten Sie unter www.nsf.org.

REV. 01 - 01/2021 - LP20