

PRODUCT-DETAILS

# MTS1-10B

## MTS1-10B Toggle Switch



### Información General

Tipo de producto extendido	MTS1-10B
Código de producto	1SFA611300R1006
EAN	7320500308028
Descripción corta	MTS1-10B Toggle Switch

Descripción larga	<p>The MTS1-10B Toggle Switch is: 2-position - Momentary - Toggle switch - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block</p> <p>This Toggle Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.</p>
-------------------	---

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85369001

### Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201

---

## Dimensiones

Ancho del product	0.03 m
Alto del producto	0.03 m
Largo del product	0.058 m
Peso del product	0.021 kg

---

## Technical

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color	Black
Tipo de actuador	Toggle switch
Material del bisel	Black Plastic
Iluminación	Non-illuminated
Función	Maintained
Subfunción	2-position
Puestos mantenidos	A, C
Grado de protección	Front IP66
Tipo de módulo NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Durabilidad mecánica	1 million

---

## Ambiente

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Información sobre RoHS	2CMT2015-005452
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope

---

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cULus	9AKK107046A9925
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005452
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL	E-14107

---

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.11 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.15 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.03 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.021 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500308028

---

## Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	S
------------------------------------	---

---

ETIM 6	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 7	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 8	EC000222 - Front element for selector switch
Clase electrónica	V11.0 : 27371213
UNSPSC	39122211
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5200 >> Toggle switch
Número E (Finlandia)	2338437
Número E (Noruega)	4372550
Número E (Suecia)	3716300

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantera → Pilotos de señalización y operación → MTS Toggle Switches

