

PROFESSIONAL CLEANING EQUIPMENT SINCE 1980



SWEeper LINE

# BULL 200

EUREKA REINVENTS THE CONCEPT OF SWEEPING.

The BULL 200 industrial sweeper is the first machine in the world to introduce BULLsystem® technology.




BULL SYSTEM®



DRIVEOVER SYSTEM®



GRADIENT BOOSTER®



LOADBOOSTER®



SHAIBA ALKHALEEJ TRADING EST., A company group of SHAIBA

Ramadan@shaiba.com | +966 555 659 548

CATALOGUE 2021-2022



Makkah Royal Clock Tower [Makkah]


About Us **S**HAIBA ALKHALEEJ, Establishment is one of the pioneer, reliable leading company in providing Professional cleaning equipment & Hygiene care solutions catering to almost all sectors in the kingdom of Saudi Arabia since its inception In the year 1980g <1396h>. It's founder Dr. Ahmed Hassan Shaiba is a highly dedicated passionate professional whose vision to provide quality products and exceptional customer service satisfaction is the key driving factor in building the Shaiba company as most admirable and progressive. Shaiba has placed customer's need & satisfaction at the forefront of its business. Our belief is that our objectives for continued growth and excellence in service can only be achieved through continuously investing in learning, training of our people to become loyal & committed towards our customers and suppliers.

The Full Story



نيوم NEOM

**A**s one of the leading local businesses in the Kingdom Of Saudi Arabia & Gulf area, We attribute our reputation to the lasting customer relationships We've developed throughout the years. We believe that all of our customers deserve the highest level of service, and we are committed to providing just that Explore the rest of our site to learn more about what we have to offer, and get in touch with any questions, «SHAIBA ALKHALEEJ» is here for you.



WHERE THE GREATEST  
MINDS ARE EMPOWERED TO  
EXCEED BOUNDARIES

**Powr-Flite® USA** معدات غسيل، تلميع الأرضيات | معدات غسل السجاد والألياف  
FLOOR SCRUBBER / FLOOR BURNISHERS / CARPET EXTRACTOR EQUIPMENT

3-4

**Powr-Flite® USA** مجففات الهواء، مكانس السجاد العريضة و قطع الغيار  
AIR DRYER / CARPET WIDE VACUUM EQUIPMENT / ACCESSORIES / SPARE PARTS

4-5

**SHAVAC® CHINA - USA** مكانس شفط المياه و قطع الغيار  
WET-DRY VACUUM CLEANER EQUIPMENT / ACCESSORIES / SPARE PARTS

6

**LINDHAUS® ITALY** مكانس السجاد الرأسية  
UPRIGHT DRY VACUUM CLEANER EQUIPMENT

6

**EUREKA® ITALY** معدات الغسيل / الكنس الأوتوماتيكية للأرضيات  
WALK-BEHIND / RIDE-ON / SCRUBBER / SWEEPER EQUIPMENT

7-8

**ISAL® ITALY - GERMANY** معدات كنس الشوارع والبلديات الأوتوماتيكية  
RIDE-ON PROFESSIONAL / URBAN MUNICIPAL CITY STREETS SWEEPER EQUIPMENT

9-10

**Bestmax® USA - CHINA** معدات الرافعات الصناعية العمودية و المقصية  
SCISSOR ELECTRIC LIFTS / MAST ELECTRIC LIFTS EQUIPMENT

11

**OX® DAKA SYS. NETHERLAND** نظام غسل الواجهات الزجاجية والنوافذ  
LANDRIES TROLLEYS / LINENS & FABRICS / MEDICAL LINENS

12

**ALVI® ITALY** حاويات وتروليات المغاسل المركزية  
LANDRIES ALUMINUM TROLLEYS

13

**SHAIBATEX® KSA-EGY-USA** الألياف القطنية / البياضات و البوليتيسر  
LINENS & FABRICS / MEDICAL LINENS / MICROFIBER CLOTHES

14

النطاقات، المشاريع و العملاء SCOPES, PROJECTS & CLIENTS

15-18



### C131-7 CLASSIC METAL FLOOR MACHINE

- Compact 13" cleaning width
- Versatile 1 hp, 175 RPM motor
- All Steel Triple Planetary Gear Box
- Uses 13" Pads / 11" Brushes
- Thumb activated safety interlock switch prevents accidental start-ups
- High polish chrome finish is chip and Full surround non-marking bumpers help prevent damage

### ماكينة غسل الأرضيات والسجاد قطر 13 بوصة

- عرض فرشاة الغسيل 13 بوصة
- قوة موتور 1 حصان
- سرعة الموتور 175 لفة/دقيقة
- خزان محاليل 15 لتر
- هكيل فلادي ضد الصدأ
- مصدات محيطية مطاطية لمنع اضرار الاصتدام

<https://www.youtube.com/watch?v=ZH2HFrwSEsQ>



### NM171HD MILLENNIUM EDITION FLOOR MACHINE

- Compact 17" cleaning width
- Uses 16" / 17" Pads / 17" Brushes
- Patented rotationally molded one-piece housing reduces noise and vibration
- Powerful 1.5 hp, 175 RPM motor can handle any job with ease
- All Steel Triple Planetary Gear Box
- Thumb activated safety interlock switch prevents accidental start-ups

### ماكينة غسل الأرضيات والسجاد قطر 17 بوصة

- عرض فرشاة الغسيل 17 بوصة
- قوة موتور 1.5 حصان
- سرعة الموتور 175 لفة/دقيقة
- خزان محاليل 15 لتر
- مصدات محيطية مطاطية لمنع اضرار الاصتدام
- هيكل بوليستر بلاستيكي ضد الصدمات

<https://www.youtube.com/watch?v=euB18XcxLU>



### C171HD CLASSIC METAL FLOOR MACHINE "MLEE 170F"

- Powerful 1.5 hp, 175 RPM motor can handle any job with ease
- All Steel Triple Planetary Gear Box
- Uses 17" Pads / 15" Brushes
- Thumb activated safety interlock switch prevents accidental start-ups
- High polish chrome finish is chip and corrosive resistant, keeping the Classic looking newer longer

### ماكينة غسل الأرضيات والسجاد قطر 17 بوصة

- عرض فرشاة الغسيل 17 بوصة
- قوة موتور 1.5 حصان
- سرعة الموتور 175 لفة/دقيقة
- خزان محاليل 15 لتر
- هكيل فلادي ضد الصدأ والصدمات
- مصدات محيطية مطاطية لمنع اضرار الاصتدام

<https://www.youtube.com/watch?v=RSP0BzCV6Gc>



### NM201HD MILLENNIUM EDITION FLOOR MACHINE

- Compact 20" cleaning width
- Uses 19" / 20" Pads / 20" Brushes
- Patented rotationally molded one-piece housing reduces noise and vibration
- Powerful 1.5 hp, 175 RPM motor can handle any job with ease
- All Steel Triple Planetary Gear Box
- Thumb activated safety interlock switch prevents accidental start-ups

### ماكينة غسل الأرضيات والسجاد قطر 20 بوصة

- عرض فرشاة الغسيل 20 بوصة
- قوة موتور 1.5 حصان
- سرعة الموتور 175 لفة/دقيقة
- خزان محاليل 15 لتر
- هيكل بوليستر بلاستيكي ضد الصدمات
- مصدات محيطية مطاطية لمنع اضرار الاصتدام

<https://www.youtube.com/watch?v=maSCGowMySo>



### NM1600/NM2000DC MILLENNIUM EDI-BURNISHER

- 1,600/2000 RPM burnishers
- NM2000DC "dust control filtration"
- Included 19/20" flexible pad driver allows full pad-to-floor contact (no compensating caster)
- Thumb-activated safety interlock switch prevents accidental start ups
- Full-surround, non-marking bumpers help prevent damage to walls and furniture

### ماكينة تلميع الرخام و الفينيل قطر 20 بوصة

- عرض لباد التلميع 20/19 بوصة
- سرعة الموتور 1600 لفة/دقيقة
- فلتر تجميع الغبار NM2000DC
- هيكل بوليستر بلاستيكي ضد الصدمات
- مصدات محيطية مطاطية لمنع اضرار الاصتدام

<https://www.youtube.com/watch?v=xOX811AujE>





### PFX1080ESP CARPET EXTRACTOR WITH HEATER

- 10 gallon solution / recovery tank offers excellent productivity
- Hot water helps to loosen dirt and works best for most stains
- Heat increases soil removal
- Dual 2-stage vacuum motors
- 100 p.s.i. pump
- Convenient front-mounted drain hose allows for easy disposal of waste water

### ماكينة غسل السجاد و الألياف

- سعة خزان محاليل 40 لتر
- سعة خزان مرتجع 40 لتر
- خاصية تسخين سخ مياه الغسيل
- لتفتيت الاوساخ والبقع
- عدد 2 موتور شفط
- قوة سخ 45 كجم/انش<sup>2</sup>
- خرطوم تصريف مرن للتخلص السهل من مياه الصرف
- اكسسوارات و أدوات تنظف السجاد والألياف

<https://www.youtube.com/watch?v=fgrXPKyFg>



### PFX900S PROWLER SELF-CONTAINED CARPET EXTRACTOR

- 9 gallon solution tank
- 18" cleaning path/120" waterlift
- Heavy-duty polyethylene body
- See through recovery tank lid
- Separate vac, brush and pump switch
- Fixed vacuum shoe for maximum recovery
- 1300 rpm Floating brush for superior carpet agitation, Fingertip controls are easy to access

### ماكينة غسل السجاد و الألياف

- سعة خزان محاليل "35" لتر
- سعة خزان مرتجع "35" لتر
- فرشاة تنظيف بعرض "18" بوصة
- سرعة دوران الفرشاة "1300" لفة/د
- عدد "1" موتور شفط
- قوة سخ "45" كجم/انش<sup>2</sup>
- خرطوم تصريف مرن للتخلص السهل من مياه الصرف

<https://www.youtube.com/watch?v=BMUSkzRC7yM>



### PS35 CARPET EXTRACTOR SPOTTER

- Aluminum telescoping handle
- 3.5 gallon solution tank
- 2.5 gallon recovery tank
- 104 CFM/55 p.s.i. oscillating pump
- 2-stage vacuum motor with 89" lift
- 4" clear sight upholstery tool
- Expandable 2.5' to 10' vacuum and solution hose
- Splash-proof clear tank lid
- Heavy-duty latches
- 15' power cord

### ماكينة غسل السجاد و الصوفا

- سعة خزان محاليل 13 لتر
- سعة خزان مرتجع 10 لتر
- عدد 1 موتور شفط
- قوة سخ 24 كجم/انش<sup>2</sup>
- خرطوم تصريف مرن للتخلص السهل من مياه الصرف
- اكسسوارات و أدوات تنظف السجاد والصوفا

<https://www.youtube.com/watch?v=56-ASnL14ys>



### PF2030 CARPET WIDE AREA VACUUM

- Wide 30" cleaning path 75' power cord maximizes working area
- 4 stage filtration that filters 98.6% down to .3 microns
- Dual 1 hp vacuum motors provides 224 CFM and 63" of waterlift
- Adjustable brush roll with 5 pile settings
- Quiet 70 db noise level is safe for operators and building occupants alike

### ماكينة غسل السجاد و الصوفا

- عرض الكنس والشفط 76 سم
- طول السلك الكهربائي 69 سم
- 4 مراحل فلترة الغبار بنسبة 98.8%
- عدد 2 موتور بقوة 1 حصان
- سعة شفط 6342 لتر/دقيقة
- سرعة فرساة الكنس 1300 لفة/د

[https://www.youtube.com/watch?v=RQ\\_Y8t7b9oQ](https://www.youtube.com/watch?v=RQ_Y8t7b9oQ)



### TRUVOX-VBPIIe BACK-PACK VACUUM

- Complete set of tools including: crevice, hard floor, easy glide carpet, upholstery, dusting tool and a 2 piece double-bend wand.
- Vacuum Motor: 1.8 hp, 1-stage, 1400 watt.
- Capacity 5 liters.
- CFM: 120; Waterlift: 85"
- Power cord: 50' Weight 10.5 kg
- 4-stage filtration with optional HEPA filter improve indoor air

### مكنسة شفط محمولة

- قوة موتور الشفط 1.8 حصان
- سعة خزان الشفط 5 لتر
- سعة شفط 3400 لتر/دقيقة
- طول السلك الكهربائي 46 متر
- 4 مراحل فلترة الغبار نظام HEPA
- اكسسوارات وأدوات التنظيف لجميع الاماكن
- رموت كترول يدوي للتشغيل

<https://www.youtube.com/watch?v=y7WUdpZ0ps>





### PDS1DX / PD500 POWR-AIR DRYER

- MODEL PDS1 / PD500
- RUNNING AMPS 4.4
- POWER 220V, MOTOR 1/2 HP
- SPEEDS 3
- AIR VELOCITY 3,800 FPM
- HOUSING Co-polymer Polypropylene
- POWER CORD 20 ft. / 6 m
- DRYING POSITIONS 3 (0°, 5°, 90°)
- WARRANTY 5 years housing, 1 year motor, parts, and workmanship

### مدففات الهواء للسجاد و الأرضيات

- قوة موتور 1/2 حصان
- 3 سرعات مختلفة
- التحمل ضد الصدمات بفضل خامات البوليمر الإيثيلين المصنع منها
- سلك كهربائي 6 متر

<https://www.youtube.com/watch?v=MtnWUEEDpCo>



### RX HEPA ECO FORCE RX eF UPRIGHT DRY VACUUM

- 5 levels of filtration HEPA filter\*
- Accessories on board
- Model: RX 380e WC 630 m2/h
- Model: RX 450e WC 750 m2/h
- Model: RX 500e WC 850 m2/h
- Available in sizes: 380 (15")
- Available in sizes: 450 (18")
- Available in sizes: 500 (20")
- CCBB (RPM) 5000

### مكنسة الشفط الرأسية

- خمس مراحل فلتر HEPA
- مدمجة الأكسسوارت
- موديل: RX380e إنتاجية 630م<sup>2</sup>/س
- موديل: RX450e إنتاجية 750م<sup>2</sup>/س
- موديل: RX500e إنتاجية 850م<sup>2</sup>/س
- موديل: RX380e فرشاة 15 بوصة
- موديل: RX450e فرشاة 18 بوصة
- موديل: RX500e فرشاة 20 بوصة
- سرعة دوران الفرشاة 5000 لفة/د

LINDHAUS® ITALY

<https://www.youtube.com/watch?v=pVNFMD2zblk>



### Shampoo Brush NYS 13" فرشاة غسيل السجاد 13 بوصة



### Powr-Riser PFR [13"-17"-20"] فرشاة غسيل الأرضيات 20-17-13 بوصة



### Powr-Holder Pad BPH [13"-17"-20"] حامل اللباد 20-17-13 بوصة




### Nylon Shampoo Brush NSF [17"-20"] فرشاة غسيل السجاد 20-17 بوصة



### White Burnishing Pad-20" لباد أبيض للتلميع 20 بوصة



### Red Spray- Buff Pad [13"-17"-20"] لباد أحمر للتلميع/غسيل 20-17-13 بوصة



### Black Stripping Pad [13"-17"-20"] لباد أسود للتلميع 20-17-13 بوصة



### Carpet-Sofa Spotter AA144DC أداة تنظيف الصوفا



3M Powr-Flite

### Carpet Ex-Wand, 125 Max P.S.I. أداة تنظيف السجاد/الموكيت



3M Powr-Flite

### Insider Vacuum Hose, 1-1/2 x 20' خرطوم فح/شفط السجاد/الصوفا



3M Powr-Flite

### Shur-Flo 912-899 Water Pump مضخة محاليل/مياه PSI 100



### AMETEK® Vacuum Motor 1942A موتور شفط 3 مرحلة 1200 وات



SHURflo  
Pentair Water

AMETEK





**SH602WD/HD HEAVY DUTY  
WET/DRY VACUUM CLEANER**

- 2 × 1200W Power, 220V. 50/60Hz.
- 60 Litters Tank Capacity
- Stainless Steel body house
- With 4 wheels
- Steel Wand Hand Full Set
- Flexible Hose 3 Meter
- Brush Head
- Suction Head
- Round Bristle
- Long Flat Nose Head
- AMETEK Lamb Brushed Motors

**مكنسة شفط غبار/مياه سعة 60 لتر 2 موتور**

- عدد 2 موتور قوة 2400 وات
- سعة خزان شفط/مياه 60 لتر
- خزان استانلس استيل ضد الصدأ
- جميع إكسسوارات التنظيف والشفط

<https://www.youtube.com/watch?v=YM0V2JwPKT4>



**SH803WD/HD HEAVY DUTY  
WET/DRY VACUUM CLEANER**

- 3 × 1200W Power, 220V. 50/60Hz.
- 80 Litters tank capacity
- Stainless Steel body house
- With 4 wheels
- Steel Wand Hand Full Set
- Flexible Hose 3 Meter
- Brush Head
- Suction Head
- Round Bristle
- Long Flat Nose Head
- AMETEK Lamb Brushed Motors

**مكنسة شفط مياه/غبار سعة 80 لتر 3 موتور**

- عدد 3 موتور قوة 3600 وات
- سعة خزان شفط/مياه 80 لتر
- خزان استانلس استيل ضد الصدأ
- جميع إكسسوارات التنظيف والشفط

<https://www.youtube.com/watch?v=YM0V2JwPKT4>



**Steel Wand Hand Full Set SWH**  
مقابض الشفط الاستانلس إستيل



**Flexible Hose FHH [15-30/80]**  
هوز "خرطوم" الشفط المرن



**Suction Head SHH [15-30/80]**  
أداة شفط المياه



**Brush Head BHH [15-30/80]**  
أداة شفط الغبار



**Round Bristle RBH [15-30/80]**  
أداة شفط الصوف



**Long F-Nose Head LNH [15-30/80]**  
أداة شفط الزوايا/المناطق الضيقة



**Wheels**  
جميع احجام اطارات المكناس



**AMETEK Lamb Brushed Motor**  
موتور شفط "أميتيك" أمريكي



**Hepa Filter HF\*Optional**  
فلتر "إختياري" HEPA



**Cloth Bag Filter CBF [15-30/80]**  
فلتر الغبار لجميع المكناس



**Filter Paper Dust Bag\*Optional**  
كيس الشفط الورقي "إختياري"



**Power Socket Key PSK [15-30/80]**  
مفاتيح التشغيل الكهربائي





### EC52 ESCALATOR & TRAVELATOR DEEP CLEANER

- The EC51 is a professional escalator cleaner
- The unique brush-head rotates 180° to completely clean both sides of the escalator, independent from the width of the steps.
- Cleaning path 510 mm
- Cleaning capacity 1.000 m<sup>2</sup>/h
- Solution tanks capacity 35 Ltr.
- Recovery tank capacity 35 Ltr.

### ماكينة غسيل / تنظيف السلالم الكهربائية

- فرشاة محورية 180°
- عرض فرشاة التنظيف 51 سم
- الطاقة الإنتاجية 1000 م<sup>2</sup>/س
- خزان محاليل 35 لتر
- خزان شفط 35 لتر

[https://www.youtube.com/watch?v=VKj\\_400FdKY](https://www.youtube.com/watch?v=VKj_400FdKY)



### E50 [55] [Traction] WALK-BEHIND SCRUBBER

- E50 has a cleaning path of 50 cm.
- 4,3 km/h speed,
- Boasts an area coverage of up to 2365 m<sup>2</sup>/h.
- 24 V battery system or mains power fully automatic \*(TRAC).
- Solution tank 40 Ltr.
- Recovery tank 50 Ltr.
- \*Traction model E55
- E55 cleaning path 55 cm.

### ماكينة غسيل / تنظيف الأرضيات تدفع باليد

- الطاقة الإنتاجية 2150 م<sup>2</sup>/س
- طاقة البطاريات 24 فوات
- خزان محاليل 40 لتر
- خزان شفط 50 لتر
- عرض فرشاة الغسيل 50 سم
- عرض ممسحة الشفط 83 سم

<https://www.youtube.com/watch?v=Znyv4IURTXy>



### E65, E75, E83 RIDE-ON SCRUBBER

- E65, E75, E83 - THREE NEW SCRUBBER DRYERS DESIGNED BY EUREKA TO CLEAN AREAS UP TO 4000 m<sup>2</sup>/h.
- Cleaning path of 65cm, 75cm or 83cm
- The E65, E75, E83 are equipped with high capacity tanks for increased productivity.
- The solution tank is 110 L.
- The recovery tank is 125 Ltr.

### ماكينة غسيل / تنظيف الأرضيات بسائق

- الطاقة الإنتاجية 4000 م<sup>2</sup>/س
- طاقة البطاريات 24 فوات
- خزان محاليل 110 لتر
- خزان شفط 125 لتر
- عرض فرشاة الغسيل 83/75/65 سم
- عرض ممسحة الشفط 1040/98/92 سم

<https://www.youtube.com/watch?v=ZbhsxvWk-7k>



### E85 ECO RIDE-ON SCRUBBER

- The E85 has been designed to ensure operator comfort, with simple and intuitive controls of 120 liters, expandable up to an impressive 360 liters with the activation of the ECOsystem®.
- Cleaning path 810 mm.
- Cleaning capacity 6.075 m<sup>2</sup>/h.

### ماكينة غسيل / تنظيف الأرضيات بسائق

- الطاقة الإنتاجية 6075 م<sup>2</sup>/س
- طاقة البطاريات 24 فوات
- خزان محاليل 120 لتر
- خزان شفط 135 لتر
- عرض فرشاة الغسيل 81 سم
- عرض ممسحة الشفط 99.5 سم
- نظام ECOsystem® فلترة وإعادة استخدام مياه الشفط 360 لتر
- إجمالي مياه التنظيف

<https://www.youtube.com/watch?v=VHd2RnUXNni>



### E110-D-R ECO COMBO RIDE-ON SCRUBBER

- ECOsystem®, the consumption of water and detergent are notably reduced
- Cleaning path of 110 cm and forward speed of 8 Km/h.
- E110-R has a productivity that exceeds 8,800 m<sup>2</sup>/hour.
- ECOsystem® increases the 220 Ltr./240 ltr recovery tank, up to an impressive 660 Ltr.

### ماكينة غسيل / تنظيف الأرضيات بسائق

- الطاقة الإنتاجية 8800 م<sup>2</sup>/س
- طاقة البطاريات 24 فوات
- خزان محاليل 220 لتر
- خزان شفط 240 لتر
- عرض فرشاة الغسيل 110 سم
- عرض ممسحة الشفط 126 سم
- نظام ECOsystem® فلترة وإعادة استخدام مياه الشفط 660 لتر
- إجمالي مياه التنظيف

[https://www.youtube.com/watch?v=rr\\_xlNuM5xkg](https://www.youtube.com/watch?v=rr_xlNuM5xkg)





### PICOBELLO 151 ECOVAC® MANUAL SWEEPER

- Picobello 151 is a commercial push sweeper with a total sweeping path of 730 mm.
- sweep up to 2190 m<sup>2</sup>/h, and is therefore more than 10 times faster than a man with a broom.
- The Picobello 151 is a very innovative manual push sweeper, as it is equipped with the Ecovac® patented system that enables the complete control of dust.

### ماكينة كنس الأرضيات / الطرقات تدفع باليد

- عرض مسار الكنس 73 سم
- الطاقة الإنتاجية 2160 م<sup>2</sup>/س
- نظام Ecovac® فلتر الغبار
- خزان الشفط 26 لتر

<https://www.youtube.com/watch?v=fCuNv0wv1eI>



### KOBRA [EB, SH] WALK-BEHIND SWEEPER

- The Kobra has a main brush of 550 mm.
- Sweeping path of 780 mm, and boasts.
- Working capacity close to 3.510 m<sup>2</sup>/h.
- The Kobra's main brush, made of PPL plastics, allows for thorough cleaning of even the dustiest floors and narrow areas. free (99,9%).

### ماكينة كنس الأرضيات / الطرقات تدفع باليد

- الطاقة الإنتاجية 3510 م<sup>2</sup>/س
- نظام فلتر الغبار
- خزان الشفط 40 لتر
- SH موديل يعمل بالبطارية 12 فولت
- EB موديل يعمل بمحرك بنزين
- هوندا 4 حصان

<https://www.youtube.com/watch?v=Wp6Aq8iy5G4>



### RIDER 1201 [EB, SH] RIDE-ON SWEEPER

- The wide sweeping path (1.200 mm with 2 side brushes) combined with the fast operational speed delivers a large cleaning capacity, up to 10.140 m<sup>2</sup>/h.
- The Rider 1201 is at least 30 times faster than the swiftest labourer with a yard broom.
- The large filter area (4 m<sup>2</sup>).
- 85 ltr. DEBRIS CONTAINER.

### ماكينة كنس الأرضيات / الطرقات بساطق

- عرض مسار الكنس 120 سم
- الطاقة الإنتاجية 10140 م<sup>2</sup>/س
- نظام فلتر الغبار
- خزان الشفط 120 لتر
- SH موديل يعمل بالبطارية 24 فولت
- EB موديل يعمل بمحرك بنزين
- هوندا 6.5 حصان

<https://www.youtube.com/watch?v=hXW-GCNddSE>



### MAGNUM [HDK, HGK, EB EVO] RIDE-ON SWEEPER

- powerful drive, up to 12 km/h.
- Sweeping path only main brush 902 mm.
- Sweeping path 1 side brush 1.250 mm.
- Sweeping path 2 side brushes 1.560 mm.
- Capacity of dirt container 236 L.
- Cleaning capacity 18.720 m<sup>2</sup>/h.
- Main motor (Diesel Kubota 20.6 Hp) (Petrol, Kubota 29.5 Hp + Gas GPL).

### ماكينة كنس الأرضيات / الطرقات بساطق

- عرض مسار الكنس 125 سم
- الطاقة الإنتاجية 18720 م<sup>2</sup>/س
- نظام فلتر الغبار
- خزان الشفط 236 لتر
- HDK موديل يعمل بمحرك ديزل
- 20.6 حصان
- HGK موديل يعمل بمحرك بنزين
- 29.5 حصان
- EB EVO موديل يعمل بالبطارية
- الكهربائية 36 فولت

<https://www.youtube.com/watch?v=luxNcCo2vNE>



### BULL 200 [HDK] RIDE-ON SWEEPER

- BULL 200 is a powerful, heavy-duty sweeper.
- Cleaning path (up to 2.100 mm).
- The superior features and dirt container capacity (up to 500 L).
- High dump height 1.580 mm.
- Forward speed 14.2 km/h.
- Hourly performance 29.820 m<sup>2</sup>/h.
- Engine Diesel engine 1,500 cm<sup>3</sup>, 4-cylinder, 36 hp Kubota engine.

### ماكينة كنس الأرضيات / الطرقات بساطق

- عرض مسار الكنس 170 سم
- الطاقة الإنتاجية 29820 م<sup>2</sup>/س
- نظام فلتر الغبار
- خزان الشفط 500 لتر
- HDK موديل يعمل بمحرك ديزل
- 36 حصان
- السرعة 14.2 كم/س

<https://www.youtube.com/watch?v=tpqZPS20V61st-Plbz0C3Bz2qjv1H1R1x0RBYD0cckLwif>





### 110 [E, SH] RIDE-ON SWEEPER

- WIDTH OF MAIN BRUSH 700 mm
- CAPACITY 64L
- SURFACE CLEANED 1500m<sup>2</sup>
- GRADIENT 14% E | 16% SH
- AREA PERFORMANCE 6500m<sup>2</sup>/h
- Voltage V 24 [E]
- Drive kW/hp Gasoline 4,1/5,5 [SH]
- Standard working width mm 900
- Standard working width + left side optional brush mm 1100

### ماكينة كس الأراضي / الطرقات بساتق

- عرض فرشاة الكس الرئيسية 70 سم
- سعة خزان الشفط 64 لتر
- الطاقة الإنتاجية 6500 م<sup>2</sup>/س
- E موبيل يعمل بالبطارية 24 فولت
- SH موبيل يعمل بمحرك بنزين 5.5 حصان
- عرض الكس الأساسي 90 سم
- عرض الكس الاختياري 110 سم

<https://www.youtube.com/watch?v=a70UAV1hbdY>



### PB 120 [E, D] RIDE-ON SWEEPER

- WIDTH OF MAIN BRUSH 850 mm
- CAPACITY 205L
- SURFACE CLEANED 3000m<sup>2</sup>
- GRADIENT 14%E 18%(D-GPL)
- AREA PERFORMANCE 11000m<sup>2</sup>/h
- Voltage V-W Electric 36-2500 [E]
- Drive V-W Diesel 11,8-17,7 [D]
- Standard working width mm 1100
- Standard working width + left side optional brush mm 1350

### ماكينة كس الأراضي / الطرقات بساتق

- عرض فرشاة الكس الرئيسية 85 سم
- سعة خزان الشفط 205 لتر
- الطاقة الإنتاجية 11000 م<sup>2</sup>/س
- E موبيل يعمل بالبطارية 36 فولت
- D موبيل يعمل بمحرك بنزين / ديزل
- عرض الكس الأساسي 110 سم
- عرض الكس الاختياري 135 سم
- ارتفاع قلاب حاوية النفايات 155 سم

<https://www.youtube.com/watch?v=sYMU6hPYRw>



### 160 [E, DK, GPL] RIDE-ON SWEEPER

- CAPACITY 300L
- SURFACE CLEANED 6000m<sup>2</sup>
- GRADIENT 14%E-18%(D-GPL)
- AREA PERFORMANCE 15000m<sup>2</sup>/h
- Voltage V-W Electric 36-4560 [E]
- Drive (Mod DK kW/hp Diesel 18,5/24,5
- Drive (Mod GPL) kW/hp GPL 21,5/29,5
- Standard working width mm 1300
- optional brush mm 1600.

### ماكينة كس الأراضي / الطرقات بساتق

- سعة خزان الشفط 300 لتر
- الطاقة الإنتاجية 15000 م<sup>2</sup>/س
- E موبيل يعمل بالبطارية 36 فولت
- DK موبيل يعمل بمحرك ديزل 24.5 حصان
- GPL موبيل يعمل بمحرك بنزين 29.5 حصان
- عرض الكس الأساسي 130 سم
- عرض الكس الاختياري 160 سم

<https://www.youtube.com/watch?v=8LhXVVeFP0>



### 180 RIDE-ON SWEEPER

- CAPACITY 500L
- SURFACE CLEANED 8000m<sup>2</sup>
- GRADIENT 18%(D-GPL)
- AREA PERFORMANCE 21500m<sup>2</sup>/h
- Drive kW/hp (Mod DK) Diesel 26,5/36
- Drive kW/hp (Mod GPL) 21,5/29,5
- Standard working width mm 1500
- Standard working width left side optional brush mm 1800.

### ماكينة كس الأراضي / الطرقات بساتق

- سعة خزان الشفط 500 لتر
- الطاقة الإنتاجية 21500 م<sup>2</sup>/س
- DK موبيل يعمل بمحرك ديزل 36 حصان
- GPL موبيل يعمل بمحرك بنزين 29.5 حصان
- عرض الكس الأساسي 150 سم
- عرض الكس الاختياري 180 سم
- ارتفاع قلاب حاوية النفايات 155 سم

<https://www.youtube.com/watch?v=d25-7bCg50>



### PB 200 [D, GPL] RIDE-ON SWEEPER

- WIDTH OF MAIN BRUSH 1350 mm
- CAPACITY 600L
- SURFACE CLEANED 8000m<sup>2</sup>
- GRADIENT 18%(D-GPL)
- AREA PERFORMANCE 28000m<sup>2</sup>/h
- Drive (Mod D) kW/hp Diesel 26,5/36,5
- Drive (Mod GPL) kW/hp GPL 42/56
- Standard working width mm 1680
- Dumped by raising height of 155 cm

### ماكينة كس الأراضي / الطرقات بساتق

- سعة خزان الشفط 600 لتر
- الطاقة الإنتاجية 18000 م<sup>2</sup>/س
- D موبيل يعمل بمحرك ديزل 36.5 حصان
- GPL موبيل يعمل بمحرك بنزين 56 حصان
- عرض الكس الأساسي 168 سم
- ارتفاع قلاب حاوية النفايات 155 سم

[https://www.youtube.com/watch?v=QwxCR\\_7563c](https://www.youtube.com/watch?v=QwxCR_7563c)





## ISAL 6000

Kärcher Group

**ISAL 6000 [6000 stage 3a, 6000 EURO 6] MUNICIPAL CITY SWEEPER**  
ISAL 6000 municipal sweeper is the company's solution for cleaning urban, suburban and very large areas. It also offers all the qualities of other ISAL machines: sturdiness, strength and compact size.

- This machine is equipped with a patented system for the control and hydraulic regulation of the pressure on the main brush. It's called the Clever Detective System, and it enables the machine to clean very thoroughly even on dips in roads and on irregular pavement.
- A third side brush controlled directly by the operator with a joystick in the cabin can operate on both sides of the machine, for sweeping that is even more effective.

- Equipped with a dust filter made of cotton and polyester fabric.
- Equipped with a Mercedes 129 KW Diesel engine.
- Drive kW Diesel 129 EU Stage 3 A
- Area performance m<sup>2</sup>/h 65000
- Working width central cylindrical brush mm 1320
- Working width 2 sides brush mm 2600
- Waste container capacity Ltr 6000
- Working speed km/h 0-20
- Transfer speed km/h 0-42
- Weight Kg 8300
- Dimensions (L x W x H) mm 5670 x 2530 x 2930



<https://www.youtube.com/watch?v=3mmladRjDA>

ماكينة كنس المدن / البلديات / الطرقات بسائق  
مكنسة البلدية ISAL 6000 هي الحل الذي تقدمه الشركة لتنظيف المناطق الحضرية والضواحي والواسعة جدًا. كما أنه يوفر جميع صفات آلات ISAL الأخرى: المتانة والقوة والحجم الصغير. هذه الآلة مجهزة بنظام حاصل على براءة اختراع للتحكم والتنظيم الهيدروليكي للضغط على الفرشاة الرئيسية. يطلق عليه نظام Clever Detective ، وهو يمكّن الماكينة من التنظيف تمامًا حتى عند الانحدارات في الطرق وعلى الأرصفة غير المنتظمة. يمكن لفرشاة الجانب الثالث التي يتحكم فيها المشغل مباشرة باستخدام عصا التحكم في المقصورة أن تعمل على جانبي الماكينة ، مما يجعل الكنس أكثر فاعلية.

- نظام فلتر الغبار الأوروبي من ألياف القطن والبوليستر
- محرك بنزين مرسيدس 129 حصان
- الطاقة الإنتاجية 65000 كم<sup>2</sup>/س
- عرض فرشاة الكنس الرئيسية 132 سم
- عرض الكنس مع الفرش الجانبية عدد [2] 260 سم
- سعة حاوية الشفط 6000 لتر
- سرعة السيارة أثناء العمل 0-20 كم/س
- سرعة التنقل 0-42 كم/س
- الوزن الكلي 8300 كجم
- الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) 567 × 253 × 293 سم



### BM-SLM390P SCISSOR LIFT 3.9 METERS

- Max. Working height (M) 5.9
- Max. Platform height (M) 3.9
- Platform Size (LxW) (M) 1.15 x 0.7
- Platform Capacity (Kg) 240
- Max. No. Of Persons 1
- Power Source (ACV)-(Kw) 12 - 0.8
- Charge (V)-(Ah) 12 - 15
- Weight (Kg) 516
- Available in Heights (3-3.9) meters

- رافعة مقصية ارتفاع 3.9 متر**
- أقصى ارتفاع للعمل 5.9 متر
  - أقصى ارتفاع للرافعة 3.9 متر
  - أبعاد منصة العمل (طول × عرض) 115 × 70 سم
  - أقصى حمولة للرافعة 240 كجم
  - أقصى حمولة عدد أشخاص 2
  - طاقة التشغيل، القيادة 12 فوات - 3.3 ك.وات
  - طاقة التشغيل (البطارية الكهربائية) 2 × 6 فولت/15 أمبير
  - الوزن الكلي 516 كجم
  - متاحة بالارتفاعات (3-3.9) متر



### BM-SLM390E SCISSOR LIFT 3.9 METERS

- Max. Working height (M) 5.9
- Max. Platform height (M) 3.9
- Platform Size (LxW) (M) 1.15 x 0.6
- Platform Capacity (Kg) 240
- Max. No. Of Persons 1
- Lift/Drive motor (DCV)-(Kw) 24 - 0.8
- Power Source (V)-(Ah) 2 x 12 - 80
- Weight (Kg) 645

- رافعة مقصية ارتفاع 3.9 متر**
- أقصى ارتفاع للعمل 5.9 متر
  - أقصى ارتفاع للرافعة 3.9 متر
  - أبعاد منصة العمل (طول × عرض) 115 × 60 سم
  - أقصى حمولة للرافعة 240 كجم
  - أقصى حمولة عدد أشخاص 1
  - طاقة التشغيل، القيادة 24 فوات - 0.8 ك.وات
  - طاقة التشغيل (البطارية الكهربائية) 4 × 6 فولت/80 أمبير
  - الوزن الكلي 645 كجم



### BM-SLE1000 SCISSOR LIFT 10 METERS

- Max. Working height (M) 12
- Max. Platform height (M) 10
- Platform Size (LxW) (M) 2.27 x 1.12
- Platform Capacity (Kg) 320
- Max. No. Of Persons 2
- Lift/Drive motor (DCV)-(Kw) 24 - 3.3
- Power Source (V)-(Ah) 4 x 6 - 210
- Weight (Kg) 2468
- Available in Heights (5.8-6 -8-10-11) meters

- رافعة مقصية ارتفاع 10 متر**
- أقصى ارتفاع للعمل 12 متر
  - أقصى ارتفاع للرافعة 10 متر
  - أبعاد منصة العمل (طول × عرض) 227 × 112 سم
  - أقصى حمولة للرافعة 320 كجم
  - أقصى حمولة عدد أشخاص 2
  - طاقة التشغيل، القيادة 24 فوات - 3.3 ك.وات
  - طاقة التشغيل (البطارية الكهربائية) 4 × 6 فولت/210 أمبير
  - الوزن الكلي 2468 كجم
  - متاحة بالارتفاعات (5.8-6-8-10-11) متر



### BM-MLE900D SINGLE MAST HIGH LIFT 9 METERS

- Max. Working height (M) 11
- Max. Platform height (M) 9
- Platform Size (LxW) (M) 1.00 x 0.7
- Platform Capacity (Kg) 200
- Max. No. Of Persons 1
- Lift/Drive motor (DCV)-(Kw) 24 - 0.4
- Power Source (DCV)-(Ah) 24 - 120
- Weight (Kg) 1250
- Available in Heights (6-7.5-9) meters

- رافعة عمودية ارتفاع 10 متر**
- أقصى ارتفاع للعمل 11 متر
  - أقصى ارتفاع للرافعة 9 متر
  - أبعاد منصة العمل (طول × عرض) 100 × 70 سم
  - أقصى حمولة للرافعة 200 كجم
  - أقصى حمولة عدد أشخاص 1
  - طاقة التشغيل، القيادة 24 فوات - 0.4 ك.وات
  - طاقة التشغيل (البطارية الكهربائية) 4 × 6 فولت/120 أمبير
  - الوزن الكلي 1250 كجم
  - طاقة التشغيل بالبطارية الكهربائية\* (إختياري)
  - متاحة بالارتفاعات (6-7.5-9) متر



### BM-MLP1200D DOUBLE/MULTI MAST HIGH LIFT 12 METERS

- Max. Working height (M) 14
- Max. Platform height (M) 12
- Platform Size (LxW) (M) 1.52 x 0.62
- Platform Capacity (Kg) 200
- Max. No. Of Persons 1
- Lifting Motor (ACV)-(Kw) 230 - 1.1
- Power Source (DCV)-(Ah) 24 - 100\* (0)
- Lifting Motor DC (Kw) 1.5\* (Optional)
- Weight (Kg) 830
- Available in Heights (8-10-11-12-14-16-18-20-22-24) meters

- رافعة عمودية ارتفاع 12 متر**
- أقصى ارتفاع للعمل 14 متر
  - أقصى ارتفاع للرافعة 12 متر
  - أبعاد منصة العمل (طول × عرض) 152 × 62 سم
  - أقصى حمولة للرافعة 200 كجم
  - أقصى حمولة عدد أشخاص 1
  - طاقة التشغيل، القيادة 230 فوات - 1.1 ك.وات
  - طاقة التشغيل (البطارية الكهربائية) 4 × 6 فولت/100 أمبير
  - الوزن الكلي 830 كجم
  - طاقة التشغيل بالبطارية الكهربائية\* (إختياري)
  - متاحة بالارتفاعات (8-10-11-12-14-16-18-20-22-24) متر



<https://www.youtube.com/watch?v=FezQYX0wMdc>



### ACTION SET 3 MODEL: DTRODI120 RODI 120 230V. AC

#### Description:

Complete set available right now. Get started with pure water window cleaning.

This set contains the professional Daka RODI trolley which will purify your water to 0 PPM.

Just connect your water hose and electricity to the unit and your water will be perfectly filtered and you are ready to clean windows / facades. The set comes standard with a Hi-Mod Carbon OXpole, complete with brush and hose.

Optionally you can choose another pole. With this unit you have unlimited amount of pure water. You can filter constantly with 120-150 liter per hour. 4 stage filter unit (2 pre-filters, 1 membrane and 1 resin filter). when continuously filtering the filtering costs are approx. 800SAR per year, if used every day.

### RODI TROLLEY 12V

#### MODEL: RODI Trolley 12V DC Version Battery Operated

Filters standard 100 to 120 liter of water per hour but it is possible to upgrade the efficiency till 180 to 200 liter per hour.

RODI trolley 12V version is standard delivered with 80Ah AGM battery and 10 Ah charger.

RODI trolley is a four stage filtration unit which combines two filter techniques- Reverse Osmosis and De- ionization.

That combination guarantee a perfect water quality of 0 ppm and also provides the lowest filtering costs.

The used pre- filters need to be replaced after a year, the membrane after two to three years and the mixed bed resin filter.

After about twenty thousand liter of produced water.

However, the frequency of changing filters depends on the quality of incoming water.

Filtering speed 120 ltr/h\* for DC model optional\*

Remote control\* for DC model optional\*

### BUILD-IN SYSTEMS WITH FILTER UNIT available based on Customer request

Pole selection\* The Height of the cleaning agent is not calculated\*

- OXpole Hi-Mod Carbon Fiber 13,50m
- OXpole Hi-Mod Carbon Fiber 18,00m
- OXpole Hi-Mod Carbon Fiber 22,00m

### نظام غسل الواجهات الزجاجية والنوافذ بالماء المفلتر النقي وإزالة الترسبات الكلسية والملحية والجيرية من الواجهات بأمان تصل إلى ارتفاع 24 متر

#### الوصف:

تنظيف النوافذ والواجهات الزجاجية بالمياه النقية. تعمل باكهرباء 220 فولت تحتوي هذه المجموعة على عربة RODI الأثرافية التي ستنقي المياه إلى 0 جزء في المليون.

يتم توصيل خرطوم المياه والكهرباء بالوحدة وسيتم تصفية وتنقية المياه بشكل مثالي وستكون جاهزا للتنظيف

النوافذ / الواجهات. تأتي المجموعة قياسية مع Hi-Mod Carbon OXpole ، كاملة مع فرشاة وخرطوم.

مع هذه الوحدة كمية غير محدودة من المياه النقية. يمكن التصفية باستمرار بمعدل 120-150 لتراً في الساعة. وحدة الفلاتر 4 مراحل (2 فلتر مسبقاً ، 1 غشاء و 1 فلتر راتينج). عند التصفية المستمرة لتكاليف التصفية تقريباً 800 ريال في السنة ، إذا تم استخدامها كل يوم.

### \* إصدار عربة RODI 12V قياسي مع بطارية 80Ah AGM وشاحن 10 Ah

الفلاتر القياسية من 100 إلى 120 لتراً من الماء في الساعة ولكن من الممكن رفع الكفاءة إلى 180 إلى 200 لتراً في الساعة.

عربة RODI عبارة عن وحدة فلاتر من أربع مراحل تجمع بين تقنيتين للفلاتر - التناضح العكسي وإزالة التآين.

يضمن هذا المزيج جودة مياه مثالية تبلغ 0 جزء في المليون ويوفر أيضاً أقل تكاليف تصفية.

يتم استبدال الفلاتر المسبقة المستخدمة بعد عام ، والغشاء بعد عامين إلى ثلاثة أعوام ومرشح راتينج السيرير المختلط بعد حوالي عشرين ألف لتر من الماء المنتج.

ومع ذلك، فإن تكرار تغيير الفلاتر يعتمد على جودة المياه الواردة للماكينة.

### سرعة التصفية/التنقية 120 لتر / ساعة\* لمودل التشغيل بالبطارية

الكهربائية اختياري\*  
جهاز التحكم عن بعد\* لطرز DC اختياري\*

### تتوفر الأنظمة المدمجة المجهزة مع وحدة الفلاتر بناءً على طلب العميل

اختيار ارتفاع عصا التنظيف\* لم يتم احتساب طول عامل التنظيف\*

- ألياف الكربون OXpole Hi-Mod 13,50 م
- ألياف الكربون OXpole Hi-Mod 18,00 م
- ألياف الكربون OXpole Hi-Mod 22,00 م



### WASTE AND SOILED LINEN CONTAINERS

2050 CR Anodized light alloy container with lid and front doors Carrying capacity (699 - 714) liters

3350 CR Anodized light alloy container with hinged lid Carrying capacity (366) liters

4500 CR Anodized light alloy container with lid, front door and rubber bumper Carrying capacity (987-1006) liters

حاويات جمع و نقل الكساوي المتسخة  
من الغرف الى المغاسل المركزية

### LINEN TROLLEYS

BA20 Anodized light alloy truck Carrying capacity (305-366-428-555-623) liters

BA20 F Anodized light alloy perforated truck Carrying capacity (305-366-428-555-623) liters

1695 CR Anodized light alloy transport truck with cut-out Carrying capacity (886) liters

حاويات نقل الكساوي/البياضات  
النظيفة في المغاسل المركزية

### CLEAN LINEN TRANSPORT TRUCKS

1550 CR Cupboard truck with 2 shelves Carrying capacity (883) Liters

1560 CR Cupboard truck with 1 shelf Carrying capacity (572) Liters

1600 CR Cupboard truck with shelves Carrying capacity (1162) Liters

حاويات جمع و نقل الكساوي/البياضات  
النظيفة من المغاسل المركزية إلى  
الغرف/التوزيع.

### SACK-HOLDER TRUCKS 1 BAG COLOR CODE

3830 CR Sack-holder 1 bag. Carrying capacity 20 kg

حاويات حمل أكياس الكساوي/  
البياضات

### SACK-HOLDER TRUCKS 1 BAG COLOR CODE

3854 CR Sack-holder 4 bags in line. Carrying capacity 80 kg

حاويات حمل أكياس الكساوي/  
البياضات ألوان كود





**40% Poly-60% Cotn White Flat Sheets 275 cm x 165 cm [108" x 66"] 8500190**

- These large flat bed sheets are also known as flat sheets or full sheets
- They are designed to fit a standard hospital bed.
- Large sheet - 275 cm x 165 cm [108" x 66"]
- Features a blue hem for color-coded size identification
- No property marks
- Wrapped in protective plastic



**100% Cotton Thermal Blankets 240 cm x 180 cm [95" x 71"] 1650380 Thermal Blankets**

- White - 100% cotton
- Large Thermal Blanket 240 cm x 180 cm [95" x 71"]
- Medium weight
- Tightly woven
- Medium weight
- Wrapped in protective plastic



**40% Poly-60% Cotn Pillow Cases 77 cm x 52 cm PCC0190**

- These pillowcases are designed to accommodate most standard sized medical pillows. The design is slightly smaller than a normal size



**100% Poly Fill Pillows Fiber Fill 75 cm x 50 cm PFF7550**


- These Pillows Fiber Fill are designed to accommodate most standard sized medical pillows. The design is slightly smaller than a normal size pillowcase to keep the pillow fitted and minimize pillow use.
- Slightly undersized
- Linen fabric pillowcases



**100% Micro-fiber 3M® Scotch-Brite™ High Performance Cloth 36cm x 36cm Scotch-Brite™**

Microfiber cloth, Color: Red  
Microfiber cloth, Color: Green  
Microfiber cloth, Color: Yellow  
Microfiber cloth, Color: Blue

- 3M™, Scotch Brite™, Microfiber High Performance Cloth Composition: 80% Poly, 20% Nyl
- Size: 36 x 36 cm
- Thickness: 2.0 mm
- Basic weight: 260 gm2



VISIT US!



Thank you so much!  
"Special edition for our Customers"



**SHAIBA ALKHALEEJ TRADING EST.**  
شيبه الخليج للتجارة  
مجموعة شيبه

7101 KING FAHD ROAD, MADINAT AL UMAL "ADAMAH" 4356, DAMMAM  
+966 555 659 548 | Ramadan@shaiba.com  
[www.shaiba.com](http://www.shaiba.com)



A COMPANY GROUP OF SHAIBA