

Aura

Piedras	Página
Britton	06
Terrazo	10

Mármoles	Página
Fiore	14
Sereni	16

Maderas	Página
Amberwood	22
Harlow	24
Lightwood	26
Timberland	28
Woodland	30

Hexagonal	Página
Carrollton	34

ÍNDICE

Piedras Página

Britton 06

Terrazo 10

Mármoles Página

Fiore 14

Sereni 16

Maderas Página

Amberwood 22

Harlow 24

Lightwood 26

Timberland 28

Woodland 30

Hexagonal Página

Carrollton 34



Aura

En Cesantoni nos apasiona la creación de productos innovadores, revolucionando así, no solo nuestra propia marca, sino el mercado, desarrollando nuevos productos que sin lugar a dudas elevan el diseño y funcionalidad de proyectos residenciales o institucionales.

Llega a Cesantoni nuestra Colección Aura, inspirada en las emociones y sensaciones que experimentamos día a día, desarrollamos las piezas perfectas para los espacios que cambian contigo, los espacios que materializan tu estado de ánimo perfecto, los espacios con emociones, los espacios que nos tranquilizan, los espacios con energía...

'Espacios con Aura'.

In Cesantoni we are passionate about the creation of innovative products, making a revolution, not only on our own brand, but on the market. Playing with new compositions that elevate the design and functionality of spaces.

We imagine organic designs that enhance the ambiance, create atmospheres that transmit positive sensations, silhouettes and textures that change the environment, create perfect pieces for the spaces that change with you, spaces that materialize your state of mind, spaces with emotions, spaces that calm us down, spaces with energy...

'Spaces with Aura'.



01



02



Britton 01

Terrazo 02

Piedras

Las piedras Cesantoni siempre serán sinónimo de durabilidad y fuerza reflejadas en el mejor diseño cerámico, que se adapta a cualquier estilo y espacios liberando desde emociones al tacto, hasta sensaciones que te invitan a vivir en paz.

Stones

Cesantoni stones will always be synonymous of durability and strength reflected on the best ceramic design, that adapts to any style and spaces liberating senses and emotions that invite you to a peaceful living.

Britton


Piedra en acabado mate
Matte stone finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.


Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.

 16 Caras
16 Faces

 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 Pasta Blanca
White body



Dark

Piso
Muro

Britton
Amberwood

Por Cesantoni



Piso
Muro

Britton
Amberwood


Light

Britton



Piedra en acabado mate Matte stone finish	22.4 X 91 CM. 8,8 X 35,8 IN.	14.8 X 91 CM. 5,8 X 35,8 IN.	7.3 X 91 CM. 2,8 X 35,8 IN.	Piso y muro super gres. Super Gres floor and wall.
--	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---

 16 Caras
16 Faces



 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 Pasta Blanca
White body



Dark



Light

Terrazo


Piedra en acabado mate
Matte stone finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.

 14 Caras
14 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM C Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Piso Terrazo
Muro Timberland



Piso
Muro

Terrazo
Timberland





Fiore	01
Sereni	02

Mármoles

Los mármoles son sinónimo del perfecto equilibrio entre fuerza plasmada en su resistencia que se fusiona con la elegancia y belleza en un solo espacio.

Por su composición nuestros mármoles tienen cualidades técnicas inmejorables con nuestra pasta super gres, donde nuestros clientes, pueden encontrar un perfecto equilibrio entre la calidad y el diseño.

Marbles

Marbles are synonymous of the perfect balance between strength embodied in its resistance that merges with elegance and beauty in a single space.


Due to its composition our marble has unbeatable technical qualities with our super gres body where our customers can find a perfect balance between quality and design.

Fiore

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.



Piso
Muro

Fiore
Fiore



Muro

Fiore

Sereni

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

45 X 90 CM.
17,7 X 35,4 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.



12 Caras
12 Faces




PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Sereni
Amberwood


Por Cesantoni

Sereni

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

23 X 26.6 CM.
9 X 10 IN.

Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.



Piso
Muro

Sereni
Woodland







Amberwood	01
Harlow	02
Lightwood	03
Timberland	04
Woodland	05



Maderas

Fuerza, frescura y resistencia, así son nuestras maderas Aura en Cesantoni. Conecta con la naturaleza y conoce una línea de maderas porcelánicas con la mejor experiencia sensorial gracias a sus diseños y acabados.

La naturaleza reflejada en tu espacio.

Woods

Strength, freshness and resistance, such are our Aura woods at Cesantoni. Connect with nature and meet a porcelain wood line with the best sensory experience due to their designs and finishes.

Nature reflected in your space.

Amberwood

Piso
Muro

Amberwood
Fiore





Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 20 Caras
20 Faces

 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Amberwood
Terrazo

Harlow

Piso

Harlow





Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 20 Caras
20 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM C Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Por Cesantoni



Piso

Harlow

Lightwood


Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 12 Caras
12 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM C Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Piso

Lightwood





Piso

Lightwood

Timberland

Piso

Timberland




Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 46 Caras
46 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM C Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Piso

Timberland

Woodland

Piso
Muro

Woodland
Fiore





Madera en acabado mate
Matte wood finish

20 X 120 CM.
7,9 X 47,2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

 20 Caras
20 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM Variación Alta
C High Variation


 100% Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Woodland
Fiore





Hexagonales

El acabado suave y sus colores sólidos, dialogan con la forma hexagonal de cada pieza, dando bienvenida al arte, aportando gran clase y carácter a nuestros espacios.


Hexagons

The smooth finish, the gloss, and its solid colors, dialogue with the hexagonal shape of each piece, welcoming art, bringing great class and character to our spaces.

Carrollton

Piso
Muro

Carrollton
Fiore




White

Sólido en acabado mate
Matte solid finish

23 X 26.6 CM.
9 X 10 IN.

Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

 10 Caras
10 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM A Variación Baja
Low Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Carrollton

Piso

Carrollton



Charcoal

Sólido en acabado mate
Matte solid finish

23 X 26.6 CM.
9 X 10 IN.


Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

 10 Caras
10 Faces


 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 TTM A Variación Baja
Low Variation

 100% Pasta Blanca
White body



Britton	Piedra
16 Caras por color	45 x 90 cm



Britton	Piedra
16 Caras por color	45 x 90 cm




Fiore	Mármol
22 Caras	45 x 90 cm



Sereni	Mármol
12 Caras	45 x 90 cm



Terrazo	Piedra
14 Caras	45 x 90 cm



Amberwood	Madera
20 Caras por color	20 x 120 cm

Por Cesantoni




Harlow	Madera
20 Caras	20 x 120 cm

Lightwood	Madera
12 Caras	20 x 120 cm



Timberland	Madera
46 Caras	20 x 120 cm

Woodland	Madera
20 Caras	20 x 120 cm



Sereni	Mármol
15 Caras	23 x 26.6 cm

Carrollton	Sólido
10 Caras por color	23 x 26.6 cm



Piso
Muro

Terrazo
Timberland

Resistencia a la abrasión

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

Los productos Cesantoni© se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

In order to make a correct installation of ceramic floor tile, it is necessary to determine its resistance to abrasion (wear), which is influenced not only by the tile's specific characteristics but also by the surface on which it is installed. The presence of abrasive materials in areas of heavy traffic with direct access from outside areas is an important factor in determining a floor tile pavement's expected life span.

Cesantoni© products are classified in 5 distinct groups which are detailed according to their wear resistance in the accompanying chart:

PEI 1 Pavimentos sometidos a tráfico ligero.
Pavements subjected to light traffic.

PEI 4 Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.
Pavements subjected to medium - heavy traffic with greater wear resistance.

PEI 2 Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero.
Pavements subjected to medium-light traffic.

PEI 5 Pavimentos sometidos a tráfico intenso.
Pavements subjected to heavy traffic.

PEI 3 Pavimentos sometidos a tráfico medio.
Pavements subjected to medium traffic.

Tono y textura mezclados

En la fabricación de sus productos, Cesantoni emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni employs advanced technology which allows the imitation of natural materials.

Consequently, our product lines are classified in 4 distinct groups according to the hue and texture variation of individual pieces in the same box, as described below:



Tono y Textura Mezclado BAJO.
LOW texture and hue mixture.



Tono y Textura Mezclado ALTO.
HIGH texture and hue mixture.



Tono y Textura Mezclado MEDIO.
MID texture and hue mixture.



Tono y Textura Mezclado DIVERSO.
DIVERSE texture and hue mixture.

Advertencias:

El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.

La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.

Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.

El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

Cautionary Notes:

Ceramic wall and floor tiles are manufactured through the firing of raw materials at very high temperatures. Due to slight variations in the properties of these materials and in the manufacturing process, minor differences in hue and size maybe observed among individual pieces.

Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.

Printed colors and hues in this catalog approach actual ones. Slight differences maybe observed due to accepted variations in the printing process.


The use of acid and tile floors irreversibly damaging the enamel glaze.

Patrones de colocación


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.

Super gres 45 x 90 cm




Horizontal y vertical




Ladrillo (20% desface)

Porcelánico 23 x 26.6 cm




Hexagonal

Porcelánico 20 x 120 cm



Horizontal y vertical



Ladrillo (20% desface)


Embalaje

45 x 90 cm
23,6 x 47,2 in




PZS-CAJA	4	M2-CAJA	1.44	KG-CAJA	33.48
PCS-BOX		FT2-BOX	15.5	LBS-BOX	73.81

22.4 x 91 cm
8,8 x 35,8 in




PZS-CAJA	6	M2-CAJA	1.22	KG-CAJA	29.50
PCS-BOX		FT2-BOX	13.1	LBS-BOX	65.03

20 x 120 cm
7,9 x 47,2 in



PZS-CAJA	4	M2-CAJA	1.44	KG-CAJA	35.20
PCS-BOX		FT2-BOX	15.5	LBS-BOX	77.60

14.8 x 91 cm
5,8 x 35,8 in



PZS-CAJA	9	M2-CAJA	1.22	KG-CAJA	29.50
PCS-BOX		FT2-BOX	13.1	LBS-BOX	65.03

23 x 26.6 cm
7,8 x 7,8 in















PZS-CAJA	12	M2-CAJA	0.47	KG-CAJA	10.62
PCS-BOX		FT2-BOX	5.05	LBS-BOX	23.41

7.3 x 91 cm
2,8 x 35,8 in















PZS-CAJA	18	M2-CAJA	1.20	KG-CAJA	29.50
PCS-BOX		FT2-BOX	12.9	LBS-BOX	65.03

Porcelánico

	Pasta blanca		
	Separación de boquilla	Ø2 mm	
	PEI	04	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0.42%	ASTM C1028
	Absorción de agua	<0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Super gres

	Pasta blanca		
	Separación de boquilla	Ø2 mm	
	PEI	04	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0.6%	ASTM C1028
	Absorción de agua	3-7%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>250 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.

Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or suppress the models exposed in this catalogue.

The colors of the pieces can show slight differences with respect to the original ones.







Cesantoni S.A. de C.V.
Se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Contacto
Tel (478) 985 4200
contacto@cesantoni.com.mx

www.cesantoni.com.mx

Carretera Panamericana
Zona Industrial, Calera
Zacatecas, México

Por Cesantoni