

Phytosalix Boro

PHYTOSALIX Boro, es un bionutriente que corrige las deficiencias de Boro, contiene ácidos carboxílicos provenientes de síntesis naturales, perfectamente balanceados, ayuda a la planta a superar los efectos que sufre por stress fisiológico y otra deficiencia de este nutriente en momentos críticos del desarrollo. Es un corrector de alta concentración de boro. El boro es un micronutriente esencial para la regulación del balance hídrico, translocación de azúcares y muy importante para la optimización del desarrollo de los sistemas reproductivos. El boro ayuda a transportar azúcares, su deficiencia causa una reducción de exudados y azúcares en las raíces de la planta, lo que puede reducir la atracción y colonización de hongos micorrízicos.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Líquido

Color: Marrón

Olor: Olor característico

Densidad: 1.22 g/ cm³ (20 °C)

Solubilidad: Completa en agua

Inflamabilidad: No inflamable

COMPONENTES

Boro (B)	9.00 %
Aminoácidos	3.00 %
Ácidos Fulvicos	2.00 %
Vitamina B1	0.20 %
Solución Orgánica Nutriente Estabilizante	
Ácidos Carboxílicos	

FORMULACION

Alta concentración de nutrientes y alta capacidad hidrofílica haciéndolo 100% soluble.

- Contiene Solución Orgánica Nutriente estabilizante y Ácidos Carboxílicos.
- Alta estabilidad de formulación. Sus componentes no sufren reacciones o cambios químicos.
- Concentraciones balanceadas de los nutrientes, adecuadas para potenciar el metabolismo de las plantas.
- Mayor eficiencia foliar en la asimilación de nutrientes.
- Facilidad en su manejo y dosificación.

WORKLAND S.A.C.

Avenida Universitaria N° 1679 – Lima.

Actualizado Mayo 2025

VENTAJAS

PHYTOSALIX Boro,

- Estimula el desarrollo de los tejidos meristemáticos, favorece el crecimiento del tubo polínico, la producción del polen y la fecundación de las flores.
- Interviene también en el transporte y acumulación de azúcares y aminoácidos hacia los tejidos, en la formación de frutos para mejorar tamaño y peso.
- Corrige el mal desarrollo de los cultivos, especialmente al formarse entrenudos cortos en la planta, que le dan aspecto de arbusto enano.
- Totalmente soluble y de rápida absorción.

RECOMENDACIONES DE USO

PHYTOSALIX Boro está preparado para ser utilizado en todo tipo de cultivos. Se puede usar vía foliar, calculando el volumen de aplicación suficiente para que cubra toda la planta.

Aplicación Foliar:

Papa: 500 cc/cil de 200 litros, 1 litro por Hectárea.

Ajos: 500 cc/cil de 200 litros, 1 litro por Hectárea.

Cebolla: 500 cc/cil de 200 litros, 1 litro por Hectárea.

Maíz: 300 cc/cil de 200 litros, 1 litro por Hectárea.

Arroz: 500 cc/cil de 200 litros, 1 litro por Hectárea.

Fresa: 250 cc/cil de 200 litros

Melocotón, Manzano, Arándano: 200 cc/cil de 200 litros, 1.5 litros por Hectárea.

Cítricos, Palto, Mango: 250 cc/cil de 200 litros, 1.5 litros por Hectárea.

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN

- Puede aplicarse con cualquier equipo convencional, por medio de aspersión al follaje.
- Una vez preparados deben ser aplicados inmediatamente.
- Iniciar las aplicaciones de preferencia a la aparición de los primeros síntomas de deficiencia.
- Su uso está permitido en cultivos orgánicos y/o biológicos.
- No tiene periodos de carencia y está exento de los requisitos de tolerancia de residuos (EPA), por lo que se puede usar en aplicaciones de pre-cosecha.

WORKLAND S.A.C.

Avenida Universitaria N° 1679 – Lima.

Actualizado Mayo 2025

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PHYTOSALIX Boro es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptos con lo de fuerte reacción alcalina, aceite minerales, azufres y polisulfuros. Por su elevada concentración se recomienda no mezclarlo con otros productos foliares. Es recomendable hacer una prueba de compatibilidad previa a una aplicación.

TOXICIDAD

Por sus características **PHYTOSALIX Boro** no ofrece riesgo alguno a la salud aunque se debe utilizar siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta.

PHYTOSALIX Boro no es fitotóxico a los cultivos y las dosis recomendadas.

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frasco x 1 L
- Galonera x 5 L
- Bidón x 20 L

PRECAUCIONES DE USO

- Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños, No exponer el producto al Sol ni a temperaturas extremas.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Lavarse las manos luego de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar.
- No es tóxico ni peligroso para el medio ambiente.
- En caso de derrame, lavar con abundante agua.
- No es peligroso si se manipula y utiliza según las recomendaciones.

WORKLAND S.A.C.

Avenida Universitaria N° 1679 – Lima.

Actualizado Mayo 2025

La Compañía garantiza la riqueza y composición del producto y no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado, por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Se recomienda su utilización bajo asesoramiento técnico agronómico.


PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

ESSALUD: 117 (gratuito) **CISPROQUIM** 0800-5-0847



WORKLAND

WORKLAND S.A.C.

Avenida Universitaria N° 1679 – Lima.

Actualizado Mayo 2025