

-खुप खर्च होतोय ?



केळी पीक अवस्थेनुसार खतांचे व्यवस्थापन खर्च

- पहिला महिना - मुळांचीवाड व सुरुवातीच्या वाढीसाठी -
₹ 9,000

- दुसरा व तिसरा महिना - शाकियवाढीची अवस्था -
₹ 7,400

- चौथा व पाचवा महिना - संपूर्ण शाकिय वाढ -
बुंध्याच्या वाढीसाठी
₹ 10,200

- सहावा व सातवा महिना -
केळी निसण्यापूर्वी व घड निघतांना
₹ 10,900

- आठवा व नववा महिना -
घडाच्या वाढीची अवस्था
₹ 13,000

- दहावा व अकरावा महिना -
घडाची परिपक्वता -
₹ 12,000



माणिकराज

केळी डोस / एकर

पहिला डोस - 20-25 दिवसांनी
(सुरुवातीच्या वढीसठी)

यूरिया 46% N - 1 बॅग

डीएपी 18:46:00 - 1 बॅग

K-Mag 25 kg - 2 बॅग

बोरॅकॉल BNJ - 10 kg

टॉपसिल सिलिकॉन - 1 बॅग

VAM - 4 Kg

सागरिका गोल्ड 10 kg - 1 बॅग

स्टेन्स आनन्दम पेंड 50 kg - 1 बॅग

एकुन खर्च - ₹7,000 ते ₹8,000



माणिकराज

केळी डोस / एकर

दुसरा डोस - 60-65 दिवसांनी
(मुख्य वढीसठी)

यूरिया 46% N - 2 बॅग
डीएपी 18:46:00 - 2 बॅग
पोटॅश (MOP) 60% K 50 kg - 1 बॅग
पोलीसल्फेट 25 kg - 2 बॅग
बोरॅकॉल BNJ -10 kg
टॉपसिल सिलिकॉन - 1 बॅग
VAM - 4 Kg
एनीमील(बोनमिल) 50 kg- 2 बॅग

एकुन खर्च - ₹11,000 ते ₹12,000



माणिकराज

केळी डोस / एकर

तिसरा डोस - बांधणी
(110 - 120 दिवसांनी)

यूरिया 46% N - 2 बॅग
महाधन 9:24:24 - 2 बॅग
पोटॅश (MOP) 60% K - 2 बॅग
पॉलीसल्फेट 25 kg - 2 बॅग
बोरॅकॉल BNJ -10 kg
टॉपसिल सिलिकॉन - 1 बॅग
VAM- 4 Kg
एनीमील(बोनमिल) 50 kg- 2 बॅग

एकुन खर्च - ₹12,000 ते ₹13,000



माणिकराज

पहिला महिना

मुळांचीवाड व सुरुवातीच्या वाढीसाठी.

👉 5 दिवस (ड्रिचिंग - मुळांचीवाड)

- * ग्री केअर (मायकोरायझा) - 250 GM सोडावे
- * लेम्सपार (सिलिकॉन) - 1 KG

👉 5 दिवस (स्प्रे)

- * Fertisil 24:24:00 - 500 ML
- * टॉपसिल -OSA - 500 ML
- * स्टेन्स ग्रीन मिरॅकल - 500 ML

👉 10 दिवस (ड्रिचिंग - मुळांचीवाड)

- * इंटेक (अॅमिनो अॅसिड)- 500 ML
- * ह्युमिस्टार (ह्यूमिक व फुलविक) - 400 GM

👉 15 दिवस (स्प्रे)

- * Fertisil 24:24:00 - 500 ML
- * टॉपसिल -OSA - 500 ML
- * स्टेन्स ग्रीन मिरॅकल - 500 ML

👉 15 दिवस (ड्रिचिंग)

- * नोवाटेक सोल्युब 21 - 2.5 KG
- * स्टेन्स स्प्लेंडर- सेंद्रिय खत - 1 L



माणिकराज

पहिला महिना

मुळांचीवाड व सुरुवातीच्या वाढीसाठी.

👉 20 दिवस (ड्रिचिंग)

* लेम्सपार (सिलिकॉन) - 2 KG

👉 20 दिवस (स्प्रे)

* NPK 24.24.00 - 500 ML

* मिकनेल्फ 32 - 500 GM

👉 25 दिवस (ड्रिचिंग)

* UPL Electron इलेक्ट्रॉन - 400 ML

👉 25 दिवस (पोंगा भरणे)

* Fertisil 24.24.00 - 500 ML

* मिकनेल्फ 32 - 500 GM

👉 30 दिवस (ड्रिचिंग)

* हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे

👉 30 दिवस (पोंगा भरणे)

* बासफोलिअर कव्हर - 500 ML

* बासफोलिअर बोरो - 250 ML



माणिकराज

👉 दुसरा व तिसरा महिना

👉 शाकियवाढीची अवस्था 💪

👉 35 दिवस (ड्रिंचिंग / ठिबक)

- यारारेगा 17-0-17 - 5 Kg

👉 40 दिवस (ड्रिंचिंग / ठिबक)

- लेम्सपार (सिलिकॉन) - 2 KG

👉 45 दिवस (पोंगा भरणे)

- रानाडे ससुरी - 1 L

- मिकनेल्फ 32 - 500 GM

👉 50 दिवस (ड्रिंचिंग / ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे

👉 55 दिवस (ठिबक)

- यारारेगा 17-0-17 - 5 Kg



माणिकराज

👉 दुसरा व तिसरा महिना

👉 शाकियवाढीची अवस्था 💪

👉 60 दिवस (ठिबक)

- यारारेगा 17-0-17 - 5 Kg

👉 65 दिवस (पोंगा भरणे)

- Fertilisil 13:40:13- 500 ML

- मिकनेल्फ 32 - 500 GM

👉 70 दिवस (ठिबक)

- यारारेगा 17-0-17 - 5 Kg

👉 80 दिवस (पोंगा भरणे)

- Fertilisil 13:40:13- 500 ML

- मिकनेल्फ 32 - 500 GM

👉 90 दिवस (ठिबक)

- यारारेगा 17-0-17 - 5 Kg



माणिकराज

टिप - दर आठवड्याला एक पानांचा विकास झाला पाहिजे

टिप - पोंगा सरळ सुटण्यासाठी हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे
(कॅल्शियमची कमी असल्यास पोंगा सरळ सुटत नाही)

👉 चौथा व पाचवा महिना

👉 संपूर्ण शाकिय वाढ - बुंध्याच्या वाढीसाठी

👉 100 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 12:61:00 - 5 KG**

👉 105 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 12:61:00 - 5 KG**

👉 110 दिवस (ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - **5 KG** सोडावे

👉 115 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 12:61:00 - 5 KG**

👉 120 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 12:61:00 - 5 KG**



माणिकराज

👉 चौथा व पाचवा महिना

👉 संपूर्ण शाकिय वाढ - बुंध्याच्या वाढीसाठी

👉 125 दिवस (ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे

👉 130 दिवस (ठिबक)

- नोवाटेक सोल्युब 14:48 - 2.5 Kg

- स्टेन्स स्प्लेंडर- सेंद्रिय खत - 1 L

👉 140 दिवस (ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे

👉 145 दिवस (ठिबक)

- नोवाटेक सोल्युब 14:48 - 2.5 Kg

2. स्टेन्स स्प्लेंडर- सेंद्रिय खत - 1 L

👉 155 दिवस (ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे



माणिकराज

👉 सहावा व साथवा महिना

👉 केळी निसण्यापूर्वी व घड निघतांना (वादीसाठी)

👉 160 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 11:40:11 - 5 KG**

👉 165 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 11:40:11 - 5 KG**

👉 170 दिवस (ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - **5 KG** सोडावे

👉 175 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 11:40:11 - 5 KG**

👉 180 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 11:40:11 - 5 KG**



माणिकराज

👉 सहावा व साथवा महिना

👉 केळी निसण्यापूर्वी व घड निघतांना (वादीसाठी)

👉 185 दिवस (ठिबक)

- झिनट्रॅक - 500 ML

👉 190 दिवस (ठिबक)

- यारा NPK 11:40:11 - 5 KG

👉 195 दिवस (ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे

👉 200 दिवस (ठिबक)

- झिनट्रॅक - 500 ML

👉 205 दिवस (ठिबक)

- बासफोलिअर 0-40-37 - 2.5 Kg

- स्टेन्स स्प्लेंडर- सेंद्रिय खत - 1 L

👉 215 दिवस (ठिबक)

- बासफोलिअर 0-40-37 - 2.5 Kg

- स्टेन्स स्प्लेंडर- सेंद्रिय खत - 1 L



माणिकराज

👉 आठवा व नववा महिना

👉 घडाच्या वाढीची अवस्था

👉 220 दिवस (ठिबक)

- पोटॅशियम शुनाईट - 6 Kg
- Kicite DF BNJ - 2.5 L

👉 230 दिवस (स्प्रे)

- याराविटा सेनिफॅस - 2.5 ML/L
- याराविटा स्टॉपिट - 2.5 ML/L

👉 230 दिवस (ठिबक)

- पोटॅशियम शुनाईट - 6 Kg
- Kicite DF BNJ - 2.5 L

👉 240 दिवस (ठिबक)

- पोटॅशियम शुनाईट - 6 Kg
- Kicite DF BNJ - 2.5 L



माणिकराज

👉 आठवा व नववा महिना

👉 घडाच्या वाढीची अवस्था

👉 240 दिवस (सप्रे)

- याराविटा सेनिफॅस - 2.5 ML/L
- याराविटा स्टॉपिट - 2.5 ML/L

👉 250 दिवस (ठिबक)

- पोटॅशियम शुनाईट - 6 Kg
- Kicite DF BNJ - 2.5 L

👉 260 दिवस (ठिबक)

- बासफोलिअर 0-40-37 - 2.5 Kg
- स्टेन्स स्प्लेंडर- सेंद्रिय खत - 1 L

👉 275 दिवस (ठिबक)

- बासफोलिअर 0-40-37 - 2.5 Kg
- स्टेन्स स्प्लेंडर- सेंद्रिय खत - 1 L



माणिकराज

👉 दहावा व अकरावा महिना

👉 घडाची - परिपक्वता - आकार,
वजन, व टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी

👉 280 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 13:00:45 - 5 KG**
- स्टेन्स स्प्लेंडर- सेंद्रिय खत - 1 L

👉 285 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 13:00:45 - 5 KG**

👉 290 दिवस (स्प्रे)

- याराविटा स्टॉपिट - 2.5 ML/L
- याराविटा बोरट्रॅक - 1 ML
- याराविटा झिनट्रॅक - 1 ML

👉 290 दिवस (ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे

👉 295 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 13:00:45 - 5 KG**

👉 300 दिवस (ठिबक)

- यारा **NPK 13:00:45 - 5 KG**



माणिकराज

👉 दहावा व अकरावा महिना

👉 घडाची - परिपक्वता - आकार,
वजन, व टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी

👉 305 दिवस (ठिबक)

- यारा NPK 13:00:45 - 5 KG

👉 310 दिवस (स्प्रे)

- याराविटा स्टॉपिट - 2.5 ML/L

- याराविटा बोरट्रॅक - 1 ML

- याराविटा झिनट्रॅक - 1 ML

👉 310 दिवस (ठिबक)

- हायड्रोस्पीड कॅब-मॅक्स - 5 KG सोडावे

👉 315 दिवस (ठिबक)

- न्यूट्रीकॉम्प्लेक्स गोल्ड 0-9-46 - 2.5 Kg

👉 320 दिवस (ठिबक)

- KMB - 1 Lit (पालाश जिवाणू)

👉 325 दिवस (ठिबक)

- न्यूट्रीकॉम्प्लेक्स गोल्ड 0-9-46 - 2.5 Kg

👉 330 दिवस (ठिबक)

- KMB - 1 Lit (पालाश जिवाणू)



माणिकराज

आता उपलब्ध

केळी रोपांसाठी ग्रो कवर

माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी

अकलूज

9850333201



पिक - केळी



पांढऱ्या मुळांची भरघोस वाढीसाठी

ह्युमिस्टार
400 GM

इंटेक
500 ML



+



माणिकराज

पहिली आळवणी दुसऱ्या दिवशी
प्रति एकर 200 Lit पाणि



माणिकराज



+



लेम्सपार
2 KG

मायकोरायझा
250 GM

नवीन केळी लागवड ड्रिचिंग

किटकनाशक + बुरशीनाशक



वापरा - **UPL** इलेक्ट्रॉन

माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी, अकलूज



रोपे स्थापनेसाठी
सर्वोत्तम

ड्रिप / ड्रिचिंग- **400 ML**

प्रमाण
(**200** ली.पाणी / एकर)

केळी

**20 - 25 दिवसांनी
4 - 5 वेळा दर 20 दिवसांनी
पोंगा भरणी करा**



माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी, अकलूज



पोंगा भरणी

मिकनेल्फ 32 - 500 GM

दोन पानांतील अंतर वाढण्यासाठी

खोडाचा घेर वाढण्यासाठी

घड व्यवस्थित बाहेर पडण्यासाठी

पर्णगुच्छ समस्या कमी करण्यासाठी

पोंगा सुटत नाही



पोंगा भरणी करा



माणिकराज




बासफोलिअर कव्हर
500 ML



बासफोलिअर बोरो
250 ML


पोगा सुटत नाही



Calcium Deficiency in Banana



पोगा सुटत नाही



Calcium Deficiency in Banana

माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी, अकलूज



ड्रिंचिंग
हायड्रोस्पीड
5 KG

कॅल्शियम आणि बोरॉनचे एक खास
बनवलेले मिश्र

पिक - केळी



बुंध्याच्या वाढीसाठी

ड्रिपद्वारे देण्याचे विद्राव्य खत



नोवाटेक सोल्युब
14-48 - 2.5 kg



स्प्लेंडर
सॅद्रिय खत

माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी, अकलूज

9850333201

केळी पिकाची मुळी काळी पडत आहे का ?



काळी मुळी



परिणाम

वापरा - शॅलकॅन - 2 KG
- ड्रीपमधून सोडावे

माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी, अकलूज
9850333201

17 GSM ग्रो कवर

केळी घडांसाठी ग्रो कवर

31 इंच x 200 मीटर (656')

₹1350/-

केळीचे घड - 200

माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी, अकलूज



पिक - केळी



केळी करपा नियंत्रणासाठी
माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी, अकलूज

वापरा - स्टेन्स बायो स्टिंग
बॅसिलस सबटिलिस



प्रमाण
(200 ली.पाणी / एकर)
ड्रिप - 2 Lit सोडावे

2 वेळा - 15 दिवसांनी



केळी घडाच्या वाढीची अवस्था

माणिकराज ट्रेडिंग कंपनी, अकलूज



**Kicite
DF BNJ**



**पोटॅशियम
शुनाईट**


प्रमाण - 2.5 L प्रमाण - 5 KG

दर आठवड्याला ठिबक द्वारे सोडावे



पिक - केळी

केळी पिकांतील विविध किडी त्या मध्ये
महत्वाचे केळी पिकाला त्रासदायक ठरणारे
डास (मच्छर) यावर नियंत्रणासाठी



वापरा - फेंडाल

प्रमाण
(200 ली.पाणी / एकर)
स्प्रे- 250 ML

घड निघतांना (वादीसाठी) स्प्रे घडाच्या वाढीची अवस्था

 माणिकराज



+



याराविटा सेनिफॅस
2.5 ML/L

याराविटा स्टॉपिट
2.5 ML/L

या दराने आठ दिवसाच्या
अंतराने दोन फवारणी करा



पिक - केळ

केळी फळांची चांगली त्वचा आणि
उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी

फवारणी - (200 ली. पाणी / एकर)



स्टॉपिट
2.5 ml/L



बोरट्रॅक
1 ml/L




झिनट्रॅक
1 ml/L



पिक - केळी

केळी करपा नियंत्रणासाठी



वापरा - नेटिवो

प्रमाण
(200 ली.पाणी / एकर)

स्प्रे- **100 GM**



चिलींग यासाठी उपाय



नियंत्रण



चीलिंग

फवारणी - (200 ली.पाणी / एकर)



स्टॉपिट
2.5 ml/L



बोरट्रॅक
1 ml/L




झिनट्रॅक
1 ml/L



पिक - केळी

हुमनी नियंत्रणासाठी - ड्रिपद्वारे

प्रमाण **200** ली.पाणी / एकर



लेसेंटा
100 GM



डेसिस **100**
250 ML

पहिला टप्पा

दुसरा टप्पा

तिसरा टप्पा


चौथा टप्पा



पाचवा टप्पा



सहावा टप्पा



Banana Scab Moth

