



Makita

FL HEPA filter

XGY

Makita

ASPIRADORA DE MOCHILA VC008G



[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)

# 2023 *CLEANING SOLUTION*



# SOLUCIONES EN LIMPIEZA



**+ Confort - Quejas**



 **+ descanso =**  **+ ganancia**

Haga más cómoda la estancia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos **inalámbricos XGT® LXT® y CXT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.

## AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico



### SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.



ASPIRADORA VERTICAL

ASPIRADORAS DE MÓCHILA

ASPIRADORAS DE PISO

ASPIRADORAS HÍBRIDAS

ASPIRADORAS PORTÁTILES

ASPIRADORA ROBÓTICA





























































ASPIRADORAS DE MANO

SOPLADORAS

\*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de icono de la tecnología.

# SIMBOLOGÍA

Consulte la simbología para conocer como esta equipada cada herramienta

 Doble aislamiento	 28.6mm zanco hex.	 Paro automático de la descarga
 Velocidad variable	 Zanco estriado	 Anti-vibración
 Freno	 30mm zanco hex.	 Aceitado automático
 Reversible	 Limitador de torque	 Freno de cadena
 2-Velocidades mecánicas	 Velocidad constante	 Bomba de cebado
 3-Velocidades mecánicas	 Arranque suave	 Encendido electrónico
 2-Velocidades electrónicas	 Corte de inglete 45 izquierdo	 Válvula descompresora
 3-Velocidades electrónicas	 Corte de inglete 45 ID	 Arranque rápido
 Broquero de cierre rápido	 Corte de inglete I45 D5	 Tanque de acero inoxidable
 5 Ajustes de torque	 Corte pendular	 Manguera flexible
 6 Ajustes de torque	 Zanco Makita	 Manguera antiestática
 9 Ajustes de torque	 Zanco espada	 Sistema recolector de polvo
 16 Ajustes de torque	 Marcador de láser	 Luz de trabajo integrado
 18 Ajustes de torque	 Lija convencional y velcro	 Estuche de madera
 21 Ajustes de torque	 Marcador de ajuste de profundidad	 Estuche
 SDS-PLUS	 Secuencial o efecto de retro impacto	 Asimétrico
 SDS-MAX	 Clavos en carrete de alambre	 Simétrico
 17mm zanco hex.	 Clavos en carrete de papel	 Encendido por descarga del capacitor
 19mm zanco hex.	 Lámina silenciadora	 Descompresión automática
 21mm zanco hex.	 Entrada para filtro	 Caja master

## CARBONES

Ubique el carbón adecuado para cada herramienta por No. de Parte

### Carbón

	No. de parte				
1	181019-9	303	194996-6	175	195845-0
76	194972-0	311	191979-7	204	194992-4
75	194971-2	325	195001-2	304	194997-4
70	194970-4	408	195078-8	318	196454-8
124	194982-7	401	195005-4	350	194160-9
107	194977-0	407	195007-0	424	191966-6
132	191972-1	458	195025-8	430	195018-5
154	194986-9	105	181038-5	434	193466-2
166	191968-2	113	191904-8	440	195021-6
203	194991-6	155	194987-7	441	194435-6
253	194547-5	171	195845-0	442	194928-3



# ÍNDICE



ASPIRADORAS  
*DE MANO*

**11-12**

*página*





**13**

*página*



ASPIRADORAS  
**DE PISO**



ASPIRADORAS  
**DE MOCHILA**



**14**

*página*

# TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.

## XGT

### Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



## LXT

### Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



## BL MOTOR

### Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



## XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



## ADT

Tecnología de torque automático

### Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



## AFT

Tecnología que detecta la retroalimentación

### Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



## CXT

Tecnología Compacta eXtrema

### Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



## AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

### Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.





Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.



### Tecnología WET GUARD

- Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidado el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.



### Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

- Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
- Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



### Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

- Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



### Tecnología de corte exacto y profundo

- Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
- Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
- Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



### Super Joint System

- El muelle actúa como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
- Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
- Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



### Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

- Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
- Al reducir la vibración que llega al usuario hace más cómoda su operación y con menos fatiga.



### Tecnología Anti-Restart

- Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



### Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



# Baterías y cargadores

## ○ Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

XGT 40V // 80V max Lithium-Ion		DC40RA <small>rápido</small>	DC40RB <small>Multicargador de 2 puertos</small>	DC40RC
8.0 Ah	BL4080F	76 min.		170 min.
5.0 Ah	BL4050F	50 min.		85 min.
4.0 Ah	BL4040	45 min.		67 min.
2.5 Ah	BL4025	28 min.		38 min.
2.0 Ah	BL4020	22 min.		30 min.

**XGT** Adaptador ADP10

No. parte 191C09-2

El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

Adaptador para USB//ADP001G

2 salidas de puerto USB con tapa

Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

**64V max**  
Lithium-Ion  
**LXT**

4.0Ah

BL6440

DC64WA

20 min.

## ○ Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

**LXT** Adaptador para USB//ADP05, ADP06 y ADP08

2 salidas de puerto USB con tapa

Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

Clip para cinturón

	18V Lithium-Ion	14.4V Lithium-Ion
6.0 Ah	BL1860B	BL1460B <small>Autocarga</small>
5.0 Ah	BL1850B	
4.0 Ah	BL1840B	
3.0 Ah	BL1830B	BL1430B <small>Autocarga</small>
1.5 Ah	BL1815N	BL1415NA <small>Autocarga</small>

Carga de **1 a 4** baterías al mismo tiempo

DC18RC rápido

DC18SF Multicargador de 4 puertos

DC18RD Multicargador de 2 puertos

DC18RE Cargador Dual CXT y LXT

DC18SD

DC18SE Autocarga

DC18SH Multicargador de 2 puertos

DC40RA Cargador rápido de 40V

ADP10 Adaptador

Compatible con baterías LXT Li-ion




	1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías		
	55 min.	130 min. / 260 min.	130 min.	40 min. <small>BL1860B</small>
	45 min.	110 min. / 220 min.	110 min.	35 min. <small>BL1850B</small>
	36 min.	90 min. / 180 min.	90 min.	29 min. <small>BL1840B</small>
	22 min. <small>* Excluye BL1430A</small>	60 min. / 120 min.	60 min.	22 min. <small>BL1830B</small>
	15 min.	30 min. / 60 min.	30 min.	15 min. <small>BL1815N</small>

## ○ Baterías y cargadores Li-ion 18V / 12V / 7.2V

<b>18V</b> Lithium-Ion	BL1815G	70 min.	BL1820G	90 min.	DC18WA
<b>12V</b> Lithium-Ion	<b>1.3Ah</b>	BL1014	50 min.	(630663-4)	
<b>7.2V</b> Lithium-Ion	<b>1.3Ah</b>	BL0715	50 min.	(830683-4)	



## ○ Tiempo de carga CXT 12Vmax

12V Lithium-ion		DC10SB	DC18RE Cargador Dual LXT y CXT	DC10WD
4.0 Ah	 BL1041B	<b>CARGA RÁPIDA</b>	60 min.	130 min.
2.0 Ah	 BL1021B		30 min.	70 min.
1.5 Ah	 BL1016		22 min.	50 min.

# CXT

Entrada para  
baterías 18V

LXT

Entrada para  
baterías 12V

CXT



### Cargador dual para baterías LXT y CXT

Apto para cargar baterías de 18V  
y 12V de cualquier amperaje

## ○ Kits de baterías y cargadores

<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b>	Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador (191Y94-7)	 +  + 	<b>8.0Ah</b>	<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b>	Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)	 + 	<b>4.0Ah</b>
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b>	Kit de estuche Makpac con baterías de 5.0Ah y cargador (191U43-0)	 +  + 	<b>5.0Ah</b>	<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b>	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198087-5)	 +  + ESTUCHE	<b>6.0Ah</b>
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b>	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191U29-4)	 +  + 	<b>4.0Ah</b>	<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b>	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198113-0)	 +  + ESTUCHE	<b>6.0Ah</b>
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b>	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93-9)	 +  + 	<b>4.0Ah</b>	<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b>	Kit de batería de 5.0Ah y cargador (191L70-3)	 + 	<b>5.0Ah</b>
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b>	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)	 +  + 	<b>2.5Ah</b>	<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b>	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (191M70-9)	 + 	<b>3.0Ah</b>
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b>	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador (191V16-9)	 +  + 	<b>2.0Ah</b>	<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b>	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (199992-9)	 + 	<b>3.0Ah</b>



# Cuidado de la salud

EL FILTRO HEPPA CAPTURA EL 99.97%  
DE PARTÍCULAS FINAS DEL POLVO

Recientemente más y más personas están mostrando su interés más fuerte en polvos peligrosos que pueden causar la enfermedad de la nariz, la garganta, los pulmones y la piel, incluso algunos polvos finos pueden causar cáncer de pulmón una vez acumulado dentro del cuerpo.

## Clases de polvo de acuerdo con la normativa de la EU

Desde 1997, los polvos peligrosos se han categorizado en 3 clases, es decir, clase L, clase M y clase H, que está regulada por IEC60335-2-69 (en todo el mundo) y por EN60335-2-69.



Aparte del estándar anterior regulado por IEC / EN60335-2-69, "HEPA" es ampliamente reconocido como una de las directrices famosas de la eficiencia de filtración.

**De acuerdo con esta norma, el filtro de "HEPA" debe eliminar más del 99,75% de las partículas en el aire de 0,3 de diámetro.** Por lo tanto, estipula sólo una eficiencia de filtración del propio filtro, mientras que IEC / EN60335-2-69 define la máquina de vacío adecuada para cada clase de polvo (construcción, resistencia mecánica de la máquina) así como su permeabilidad al polvo.

En este sentido, la aspiradora de polvo clase H no siempre tiene que estar equipada con filtro HEPA siempre y cuando cumpla con los requisitos de IEC / EN60335-2-69. Otra diferencia entre los métodos de prueba HEPA y la IEC / EN60335-2-69 es la carga de polvo.

Los elementos de filtro para las clases de polvo M y H deben ser probados con las partículas de polvo de piedra caliza en grandes cantidades para comprobar la resistencia física del filtro, mientras que las pruebas HEPA se hacen con gotas de líquido muy pequeñas.

## OEL: límite de exposición

En ambientes sucios y de alta actividad, como las escuelas, los valores promedio de OEL se miden 0,5 en caso de "lugar fuera de actividad", 0,15 en oficina y 0,2 en escuela se miden en promedio.

\*1 los filtros deben estar protegidos de objetos puntiagudos como clavos cuando son aspirados accidentalmente. La solución para VC3211M / vc321H es un protector para las unidades de filtro.

\*2 filtros cargados con polvo no deben quitarse fácilmente. La solución para VC321H es un tornillo que bloquea la palanca de bloqueo de la unidad de filtro a la placa de bloqueo.

\*3 se debe evitar que el polvo salga volando al vaciar las bolsas de polvo o reemplazar los filtros. La solución para VC321H es la bolsa de filtro ya disponible como accesorio opcional de vc3211M.

\*4 permeabilidad de las partículas de piedra caliza (mármol) que tienen un diámetro de 5 micras o menos, de acuerdo con el estándar de la UE.



**HEPA**  
filter

**BL**  
MOTOR

**XGT**

## ASPIRADORAS DE MANO

### Aspiradora inalámbrica DCL284F

**NUEVO**

**Luz LED integrada**  
Ilumina el área de trabajo y funciona como lámpara de advertencia de la capacidad de la batería.

Ligera  
(peso sin batería)  
**1.3kg**

Max. flujo de aire  
**1.2 m<sup>3</sup>/min**

Ideal para espacios reducidos



Suc. máxima  
**18 kPa**

Capacidad  
**730 mL**

**Botón con 4 velocidades**  
1. Modo Silencioso  
2. Velocidad normal  
3. Velocidad alta  
4. Velocidad máxima

Alta potencia y bajo nivel de ruido

El modo de alimentación seleccionado se indica mediante 4 LED verdes



Mango ergonómico de agarre suave brinda mayor comodidad

**BL**  
MOTOR

**LXT**

**18V**  
LITHIUM-ION

Diseño con motor BL sin carbones:

- Libre de mantenimiento
- Más trabajo con una sola carga de la batería
- Resistencia al trabajo continuo
- Mayor vida útil de la batería

CM 1

#### Aspiradora inalámbrica DCL284F

Capacidad	730 mL
Succión máxima	18 kPa (1,836 mmH <sub>2</sub> O)
Máx. flujo de aire	1.2 m <sup>3</sup> /min
Dimensiones (LxAxA)	485 x 113 x 153 mm (19-1/8 x 4-7/16 x 6")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)

- Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro. DCL284F: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)



El modelo DCL281FZW no incluye cargador ni batería

### Aspiradora inalámbrica DCL286F

**NUEVO**

**Luz LED integrada**  
La luz de trabajo de un solo LED/también funciona como luz de advertencia de capacidad de la batería.

Ligera  
(peso sin batería)  
**1.6kg**

Max. flujo de aire  
**1.0 m<sup>3</sup>/min**

Ideal para espacios reducidos



Suc. máxima  
**18 kPa**

Capacidad  
**250 mL**

Rediseño del flujo de aire de escape del motor para reducir ruido del viento

Alta potencia y bajo nivel de ruido

El modo de alimentación seleccionado se indica mediante 4 LED verdes



4 modos de potencia de succión.  
Función de memoria de modo

**BL**  
MOTOR

**LXT**

**18V**  
LITHIUM-ION

Diseño con motor BL sin carbones:

- Libre de mantenimiento
- Más trabajo con una sola carga de la batería
- Resistencia al trabajo continuo
- Mayor vida útil de la batería

CM 1

#### Aspiradora inalámbrica DCL286F

Capacidad	250 mL (8.5 oz)
Succión máxima	18 kPa (1,836 mmH <sub>2</sub> O)
Máx. flujo de aire	1.0 m <sup>3</sup> /min
Dimensiones (LxAxA)	543 x 113 x 177 mm (21-3/8 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)

- Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro. DCL286F: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)



El modelo DCL281FZW no incluye cargador ni batería

### Aspiradora inalámbrica CL001GZ10 / D119

Luz LED integrada



**BL**  
MOTOR

Equipada con motor sin carbones, libre de mantenimiento, más tiempo de uso.

Boquilla en T rediseñada para piso / alfombra

**XGT**  
**40V**  
L-ion  
max

Funciona con baterías de 40Vmax XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

**HEPA**  
filter



Capacidad  
**730 mL**

Suc. máxima  
**21 kPa**

#### Aspiradora inalámbrica

#### CL001GZ10 / CL001GD119

Capacidad	730 mL
Uso continuo (minutos)	C/ BL 4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH <sub>2</sub> O)
Máx. flujo de aire	1.2 m <sup>3</sup> /min
Dimensiones (LxAxA)	1,066 x 113 x 152 mm (19-7/8 x 4-7/16 x 6")
Peso neto	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)

- Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa CL001GD119: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)



El modelo CL001GZ10 no incluye cargador ni batería

## ASPIRADORAS DE MANO

HEPA filter

BL MOTOR

XGT

### Aspiradora inalámbrica CL003GA103 /GA106 /GZ10

#### Nueva unidad de ciclón

La obstrucción del filtro es eliminada al separar las partículas finas de polvo con la fuerza centrífuga de a unidad de ciclón.

BL MOTOR



Suc. máxima  
**20kPa**



Accesorio ciclónico con click  
No. Parte 1910D5-0

**250 ml**

#### Funciona con baterías de 40Vmax XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

XGT **40V** Li-ion max

Botón de cambio de potencia

Botón encendido / apagado



CM 1

#### Aspiradora inalámbrica CL003G103 / GA106 / Z04 /GZ10

Capacidad	250 mL
Uso continuo (minutos) con / BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min	
Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH <sub>2</sub> O)
Máx. flujo de aire	1.0 m <sup>3</sup> /min
Dimensiones (LxAxA)	1,086 x 113 x 177 mm (42-3/4 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)

- Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa CL003GA103: aspiradora negra, cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)
- CL003GA106: aspiradora blanca, cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)
- CL003GZ04: aspiradora negra, CL003GA10: aspiradora blanca,

Los modelos CL003GZ10 y CL003GZ04 no incluyen cargador ni batería

### Aspiradora inalámbrica DCL180RFB/ZB

Mango ergonómico con un fácil encendido

Bolsa de polvo con capacidad de 650 mL



Boquilla Sash  
Diseñada para ranuras y espacios muy reducidos



Suc. máxima  
**4,2 kPa**

Capacidad  
**650mL**

Puede utilizar baterías de:

6.0Ah | 5.0Ah  
4.0Ah | 3.0Ah  
2.0Ah | 1.5Ah



#### Pre-filtro mejorado

Tiene dos pestañas de bloqueo evitan que el prefiltro se caiga de la máquina, incluso si el usuario sostiene la máquina con el prefiltro hacia abajo.

#### ACCESORIOS

FILTRO DE TELA 443060-3    PREFILTRO REUSABLE 451208-3    FILTRO ESPONJA 422268-2    FILTRO DE TELA 198753-4



CM 4 CM 3

#### Aspiradora inalámbrica DCL180RFB / ZB

Capacidad	650mL
Uso continuo (minutos) con BL 1830B : 20	
Succión máxima	4,2 kPa (428 mmH <sub>2</sub> O)
Máx. flujo de aire	1.4 m <sup>3</sup> /min
Dimensiones (LxAxA)	999 x 114 x 152 mm (39-1/4 x 4-1/2 x 6")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

- Boquilla para piso, boquilla esquina, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, DCL180RFB: cargador DC18RC, batería BL 1830B 3.0Ah (1pz).

El modelo DCL180ZB no incluye cargador ni batería

### Aspiradora portátil inalámbrica DVC750LSFX3/LZX3

HEPA filter

Capacidad

7.5L → Polvo  
4 L → Agua

Indicador de batería



#### Tamaño compacto

Esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..



No. de parte 191M39-3

Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos

#### Manguera flexible

Mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.

#### Se puede utilizar como sopladora

tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Suc. máxima  
**6.7 kPa**

Uso continuo c/ BL1860B  
**35 min**  
modo alto

#### Aspiradora portátil inalámbrica DVC750LSFX3 / LZX3

Capacidad	Polvo / Agua: 7.5 / 4. L
Uso continuo (minutos)	c/ BL1860B modo alto 35 min. c/ BL1860B modo bajo 70 min.
Máx. flujo de aire	1.6m <sup>3</sup> /min
Succión máx.	6.7kPa
Potencia de succión	Alto / Bajo: 50 / 25W
Nivel de potencia acústica	76 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	418 x 251 x 278mm (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
Peso neto	4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1 lbs.)

- Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquina, boquilla T, bolsa para polvo, DVC750LSFX3: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), filtro para agua, DVC750LZX3: filtro para agua.

CM 4 CM 3



**HEPA**  
filter

**BL**  
MOTOR

**XGT**

## ASPIRADORAS DE PISO

### Aspiradora robótica DRC200Z

El área de limpieza depende de las baterías que se utilicen desde 3.0Ah a 6.0Ah



**Escobillas:**

Equipada con 2 escobillas con cerdas de varios tamaños para mayor eficiencia en la limpieza



**Modos de funcionamiento**  
Tres modos de funcionamiento seleccionables: modo aleatorio, modo delimitada y modo patrón.



**2.5L**  
Capacidad de la caja de residuos o polvo

**Áreas de limpieza**  
Capaz de limpiar áreas de 300m<sup>2</sup> en 120min, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).

**BL**  
MOTOR  
**LXT**



**Modo aleatorio**  
Se mueve en cualquier dirección en línea recta, para espacios con múltiples obstáculos



**Función delimitada**  
Se coloca la cinta especial para delimitar el área a limpiar.



**Modo patrón**  
Siguiendo un patrón determinado, para un espacio amplio con pocos obstáculos.

CM 1

### Aspiradora robótica industrial DRC200Z

<b>Uso continuo (minutos)</b>	120-200
<b>Máx. área de limpieza</b>	con BL1830Bx2: 300 m <sup>2</sup> con BL1850Bx2: 500 m <sup>2</sup>
<b>Máx. velocidad</b>	0.3 m/sec
<b>Tanque</b>	2.5L
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	460 x 460 x 180mm (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
<b>Peso neto</b>	7.8kg (16.1lbs)

- Control remoto (con 2 baterías AA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de 15m)

No incluye cargador ni batería

### Aspiradora híbrida AC/DC DVC150LZ

Aspiradora híbrida AC/DC que utiliza 2 baterías de 18V Li-ion\*

**HÍBRIDA**  
**AC/DC**

**HEPA**  
filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.


\*El área de limpieza depende del amperaje de las baterías utilizadas.



**Suc. máxima**  
**18kPa**

**Capacidad**  
**15L**

**Indicador de batería**



**18V**  
LITHIUM-ION

Switch de apagado y encendido

Caja de residuos o polvo extraíble

Interruptor de encendido y apagado, además del interruptor de alimentación principal.



**Cajón porta accesorios**  
Para guardar accesorios ó baterías

CM 1

### Aspiradora híbrida AC/DC DVC150LZ

<b>Máx. pico de flujo de aire</b>	AC: 3.6m <sup>3</sup> / min / DC: 2.1m <sup>3</sup> / min
<b>Máx. sellado de succión</b>	AC: 24kPa / DC: 9kPa
<b>Máx. potencia de succión</b>	AC: 320W / DC: 70W
<b>Capacidad del tanque</b>	Polvo : 15L
<b>Uso continuo (minutos)</b>	c/ BL1850B 2pz: 30-65 Modo DC
<b>Nivel de potencia acústica</b>	75 dB (A)
<b>Nivel de vibración</b>	2.5 m/s <sup>2</sup> ó menos
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	366 x 334 x 421mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
<b>Peso neto</b>	9.3 - 10.3kg (21.2 - 22.6lbs)
<b>Cable de conexión</b>	5.0m (16.4ft)

- Kit bolsa recolectora de plástico (10pz) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.



No incluye cargador ni batería

### Aspiradora inalámbrica VC003GLZ

**NUEVO**

**Tubo telescópico con bloqueo**

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

**Botón telescópico**  
Estilo de botón deslizante

**La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.**

**Palanca para limpieza de diferentes superficies**



Para loseta y pisos



Para alfombra

**HEPA**  
filter



**Tiempo de trabajo**

Uso continuo  
Con 2 baterías BL4050F

220 min  
Modo: 1

28 min  
Modo: 2



Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

**Succión máxima**  
**23kPa**

**Capacidad**  
**15L/12L**



Botón de encendido

Interruptor de espera

Perrilla de niveles de succión

Indicador de carga de batería

**XGT**  
**40V**  
Li-ion  
max

**Funciona con 2 baterías de 40Vmax XGT**

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.



**XGT X2**  
**80Vmax**

CM 1

### Aspiradora inalámbrica VC003GLZ

<b>Capacidad</b>	Polvo: 15L / 12L
<b>Máx. flujo de aire</b>	3.2 m <sup>3</sup> /min
<b>Succión máx.</b>	23 kPa
<b>Uso continuo (min)</b>	c/BL4050F modo 1 - 5: 220 - 28min
<b>Potencia de succión</b>	310W
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	366 x 334 x 475 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
<b>Peso neto</b>	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

- Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto.



No incluye cargador ni batería

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.



## ACCESORIOS

PARA ASPIRADORAS DE MANO Y MOCHILA

<p><b>Boquilla tipo T 28</b> Limpieza de suelo y alfombra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>198183-9</li> <li>199431-9</li> </ul> 	<p><b>Boquilla tipo T</b> Limpieza debajo del sofá, piso y alfombra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>198525-7</li> <li>198150-4</li> <li>198882-3</li> <li>198524-5</li> <li>198523-1</li> </ul> 	<p><b>Boquilla sash</b> Limpieza en lugares estrechos y esquinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>451240-7</li> <li>416041-0</li> <li>457228-5</li> <li>451243-1</li> <li>456586-6</li> </ul> 	<p><b>Boquilla esquinera</b> Boquilla de 330 mm para limpieza de lugares de difícil acceso, espacio de la mesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>198919-6</li> <li>198989-5</li> <li>199431-9</li> </ul> 	<p><b>Boquilla flexible</b> Para limpieza de lugares como rincones de escaleras</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>197901-2</li> </ul> 	<p><b>Boquilla T</b> Limpieza de asientos de coches, cines, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>199038-1</li> <li>199041-2</li> <li>199039-9</li> </ul> 	<p><b>Boquilla T</b> Limpieza de asientos de coches, sofás.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>140H95-0</li> </ul> 
<p><b>Boquilla angosta</b> Limpieza en lugares de difícil acceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>192236-6</li> </ul> 	<p><b>Boquilla para hendiduras</b> Limpieza en lugares de difícil acceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>199439-3</li> </ul> 	<p><b>Boquilla aspirador</b> Para limpieza de alfombras</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>122520-5</li> <li>122291-4</li> </ul> 	<p><b>Cepillo aspirador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>122859-6</li> </ul> 	<p><b>Cepillo suave 360</b> Cepillo Suave de 360</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>140H94-2</li> </ul> 	<p><b>Cepillo redondo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>198878-4</li> <li>198552-4</li> <li>198880-7</li> <li>198555-8</li> <li>198549-3</li> </ul> 	<p><b>Cepillo aspirador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>198873-4</li> <li>191724-0</li> <li>198875-0</li> <li>198536-2</li> <li>198534-6</li> </ul> 
<p><b>Accesorio ciclónico con click</b> 191D71-3</p> 	<p><b>Accesorio ciclónico sin click</b> 191D75-5</p> 	<p><b>Manguera antiestática</b> Para aspiradora de mochila</p> 	<p><b>Tubo flexible</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>198867-9</li> <li>191496-7</li> <li>198543-5/198547-7</li> <li>198541-9/198545-1</li> </ul> 	<p><b>Manguera antiestática</b> Para aspiradora de mochila</p> 	<div style="background-color: #008080; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h3>Estación para aspiradoras de mano</h3> </div>  <p><b>COMPATIBLE CON:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CL001G</li> <li>CL003G</li> <li>CL106F</li> <li>CL108F</li> <li>DCL180</li> <li>DCL281</li> <li>DCL284</li> <li>DCL286</li> </ul>	
<p><b>Varilla de extensión</b> Telescópica de aluminio extiende hasta 36" 140G19-0</p> 	<p><b>Varilla de extensión</b> Telescópica de plástico 198559-0</p> 	<p><b>Tubo doblado</b> 126756-8</p> 	<p><b>Tubo curvo con click</b> 127093-3</p> 	<p><b>Tubo de 465 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>451241-5</li> <li>451244-9</li> <li>456587-4</li> </ul> 		

## ACCESORIOS FILTROS Y BOLSAS

<p><b>FILTRO DE TELA</b> 443060-3</p>  <p><b>PARA:</b> DCL180, CL106, CL108</p>	<p><b>PREFILTRO REUSABLE</b> 451208-3</p>  <p><b>PARA:</b> DCL180, CL106, CL108</p>	<p><b>FILTRO ESPONJA</b> 422268-2</p>  <p><b>PARA:</b> DCL180, DCL281</p>	<p><b>FILTRO DE TELA</b> 198753-4</p>  <p><b>PARA:</b> DCL180</p>	<p><b>FILTRO HEPA</b> DCL281</p>  <p><b>PARA:</b> DCL281</p>	<p><b>FILTRO DE TELA</b> 199966-0</p>  <p><b>PARA:</b> DCL281</p>
<p><b>BOLSA DE POLVO REUTILIZABLE</b> 197898-5</p>  <p><b>PARA:</b> DVC261, DVC265</p>	<p><b>BOLSA DE POLVO REUTILIZABLE</b> 191C26-2</p>  <p><b>PARA:</b> DVC660</p>	<p><b>BOLSA DE POLVO DE FILTRO</b> 191C26-2</p>  <p><b>PARA:</b> DVC660</p>	<p><b>BOLSA HEPA</b> 191D12-9</p>  <p><b>PARA:</b> DVC660</p>	<p><b>BOLSA DE POLVO DE FILTRO</b> 197903-8</p>  <p><b>PARA:</b> DVC261, DVC265</p>	<p><b>FILTRO HEPA</b> 127725-2</p>  <p><b>PARA:</b> DVC261, DVC265</p>



# XGT X2

## 80Vmax

**MAYOR PODER EN TUS MANOS**

# XGT

## 40V Li-ion max

### Línea de herramientas de 40V y de 80Vmax

Herramientas con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

#### Cargador y adaptador

DC40RA (rápido)

DC40RC

DC40RB (Multicargador de 2 puertos)

ADP10 (adaptador)



Con el adaptador se pueden cargar baterías de LXT de 18V



Lámpara

Clavadora

Radio de trabajo

Cafetera

Hielera

Inflador

Cortasetos

Ventilador

Sopladora

Soplador de aire

Motoperforador

Vibrador de concreto

Desbrozadora

Motosierra

Motosierra telescópica

Multiherramienta

Compresor

# +60

## HERRAMIENTAS

Atornillador de impacto



Atornillador



Rotomartillo



Rotomartillo electro-neumático



Llave de impacto



Taladro angular



Martillo de demolición

Pulidora



Rotomartillo electro-neumático



Esmeriladora angular



Cortadora



Sierra de mango trasero



Sierra circular de incisión



Sierra recíproca



Sierra circular



Sierra circular de incisión



Sierra de inglete telescópica



Cepillo



Sierra circular (para metal)



Sierra de banda portátil



Recortadora



Aspiradora de mochila



Aspiradora



Aspiradora (de mano)

### Baterías

BL4080F (8.0Ah)



BL4050F (5.0Ah)



BL4040 (4.0Ah)



BL4025 (2.5Ah)



BL4020 (2.0Ah)





# RULE THE OUTDOORS



## XGT

## ONE SYSTEM ENDLESS POSSIBILITIES

Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.

- Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.
- Totalmente compatible con el sistema inalámbrico XGT de 40V de Makita.
- Sin gasolina ó mezcla de aceite, mínimo mantenimiento, costos reducidos.
- Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.
- Diseño ergonómico mejorado con menos peso.
- Garantía de 1 año en todas las herramientas.



**70% - ruido**



**Sin combustible**



**Sin contaminantes**



ADAPTADOR PARA BATERÍAS PORTÁTIL



DESBROZADORAS

SOPLADORAS



CORTADORA DE CÉSPED



CORTASETOS



MOTOSIERRAS



TIJERAS



MULTIHERRAMIENTA



CARRETILLA



# #CAMPINGMAKITA

## RULE THE OUTDOORS

### XGT

### LÍNEA 40V<sub>max</sub> | 80V<sub>max</sub>



Productos de la línea:

### XGT 40V<sub>max</sub> Li-ion

### XGT X2 80V<sub>max</sub>

Toda una línea de productos inalámbricos para acampar, picnic ó cualquier lugar al aire libre.



### LIMPIA EL ÁREA

Despeja el área de hojas y ramas para mayor comodidad en tu estancia



### ILUMINA EL ESPACIO

Coloca lámparas para iluminar el exterior o el interior de tu casa de campaña



### REFRÉSCATE

Mantén tus bebidas frías y tus alimentos en buena temperatura para la hora de hidratarte o comer.



### DIVIÉRTETE

Juega y diviértete con música o practica tu deporte favorito



### ABRÍGATE

Ten una buena noche, una bebida caliente y una manta térmica ideales para acampar.





LÍNEA 40V<sub>max</sub> | 80V<sub>max</sub>



  
MakitaLatinAmerica



  
Makita\_Mexico



  
MakitaMexicoOficial



  
Makita\_Mexico