

ASENA
Design



Plan de Soumission Rénovation:
Modifications: _____:
Modifications: _____:

PDF DATE: 2026-01-11
PDF DATE: 2026-00-00
PDF DATE: 2026-00-00

PLAN DE SOUMISSION
ARMOIRES SUR MESURES
CUISNE – SALLE À MANGER –
ENTRÉE GARAGE – SALLE DE LAVAGE

.:Designer d'intérieur: Alyssa Senack
.:Courriel : mail@asena.ca
.:Site web: www.asena.ca
.:Téléphone Mobile: 819-360-0724

+++
GATINEAU, QUÉBEC
Téléphone mobile: +++++++
Courriel Client: +++

2026-03-02

TABLE DES MATIÈRES

• MOODBOARD MATÉRIAUX	P. 3
• GUIDE MAIN D'ŒUVRE ET FOURNISSEURS	P. 4
• VUE DE HAUT – MESURES AVANT/APRÈS	P. 5
• GUIDE MATÉRIAUX - ÉLÉVATIONS (CUISINE + SALLE À MANGER)	P. 6
• ÉLÉVATIONS – CUISINE	P. 7 - 14
• PLAN COMPTOIR – CUISINE	P. 15
• ÉLÉVATIONS – VAISSELIER SALLE À MANGER	P. 16 - 17
• GUIDE MATÉRIAUX (SALLE DE LAVAGE + ENTRÉE DU GARAGE)	P. 18
• ÉLÉVATIONS– SALLE DE LAVAGE	P. 19 - 22
• PLAN COMPTOIR –SALLE DE LAVAGE	P. 23
• ÉLÉVATIONS GARDE-ROBE – ENTRÉE GARAGE	P. 24
• ÉLÉVATION CAISSON ENCASTRÉ– (ENTRÉE DU GARAGE (SORTIE D'EAU)	P. 25
• MÉCANISMES - ACHAT ÉBÉNISTE	P. 26 - 31
• SPÉCIFICATION ÉLECTROMÉNAGERS	P. 32 - 39
• PERSPECTIVES 3D CUISINE ET SALLE À MANGER	P. 42 - 48
• PERSPECTIVES 3D ENTRÉE DU GARAGE	P. 49
• PERSPECTIVES 3D SALLE DE LAVAGE	P. 50 - 57
• ACCESSOIRES AMAZON/IKEA– ACHAT CLIENT	P. 58

Notes:

Ébénisterie:

Confirmer tout changement au plan et choix de matériaux officiels avec l'approbation des clients.

Comptoir:

Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(EX: Dekton, Quartzite, Granite, Quartz, Stratifié)

Finition, Électricité, Plomberie:

Selon le quart de métier, le client s'engage à être présent pour toutes demandes d'ajustement des emplacements des fixations officielles.

(Ex: Luminaires, Robinetteries, Miroir et Accessoires)

Fixture de plomberie et d'éclairage:

Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: Robinetterie, lavabo, bain, Luminaires, etc.)

Matériaux de construction:

L'entrepreneur général s'engage à fournir tous les matériaux de construction nécessaires pour mener à bien les travaux, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: Bois de charpente, Gypse, Ciment, Primer, Peinture, etc.)

Moulures MDF, Portes et Fenêtres:

L'entrepreneur s'engage à valider les mesures de toutes les ouvertures et fenêtres pour s'adapter aux travaux du projet actuel, à moins qu'il n'y ait une autre entente avec le client.

L'entrepreneur général s'engage à prendre en charge la commande, la livraison et l'installation des portes et fenêtres du projet, sauf si une autre entente est conclue avec le client.

Matériaux de Finition:


Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: porcelaine, coulis, produits Schluter, papier peint, etc.)

Les Clients:

Les clients s'engagent à être présents sur le chantier ou disponibles par d'autres moyens de communication pour décider ou confirmer toute modification pendant le chantier.

Référence style de porte Thin Shaker



CHERRY STAINED
WOOD DOOR

COLOR MATCH
TAFISA/LUMIA
Kiss Curl
TFL:PM 592
HPL:T592 (PM)
Wood Species:
[Acacia](#)
Shades:
[Red-brown](#)




MDF LACQUER FINISH

BENJAMIN MOORE

Chantilly Lace



Comptoir





Blanc Élyseé
SILESTONE




PANAREA CENTURIES
GREY 24X24



TERRA LUCIDA COLLECTION
BIANCO



Cuisine
3x12



Salle de Lavage
11x11 Mosaic

Cabinets & Trim



CHANTILLY LACE
OC-65

Walls




Classic Gray
OC-23




BENJAMIN MOORE
NORTH SEA
CC-932

FOURNISSEUR MATÉRIAUX: À CHOISIR TAPIS J2G/TAPIS NEUF/ITALO/LUCIEN PROULX/MENUISERIE LAURIAULT/CENTRE FARLEY +++ PRÉVOIR LES FRAIS DE LA LIVRAISON DES MATÉRIAUX À DOMICILE AU BESOIN		
☐ PORCELAINE 24x24 PLANCHER ☐ SUBWAY TILE DOSSERET CUISINE ☐ MOSAIQUE SALLE DE LAVAGE ☐ COULIS PORCELAINE ☐ MOULURE JOLLY (Finition moulure en métal)	☐ COULEUR PEINTURE ☐ QUINCAILLERIE PORTE DE GARDE-ROBE ET SALLE DE BAIN ☐ NOUVEAU GARDE-CORPS MENUISERIE LAURIAULT	
FOURNISSEUR PLOMBERIE: J2G/PRESTON HARDWARE/PLOMBERIE OUTAOUAIS/DESROSIERS		
- Évier de Cuisine, Lavabo salle de lavage - Robinet de Cuisine et salle de lavage - Toilette		
FOURNISSEUR ÉLECTROMÉNAGERS: CANADIAN APPLIANCES		
- Voir page 32 à 39		
FOURNISSEUR LUMINAIRES: MULTI-LUMINAIRE/LIGHTSCANADA/ WAYFAIR/LUMENS/AMAZON/MONTREAL LIGHTING		MODÈLE OFFICIEL À CHOISIR
☐ Encastrés LED SLIM 4’’ ☐ Ventilateur salle de lavage ☐ Miroir	P. P. P.	☐ Suspendu Salle à manger ☐ Semi- plafonnier garage entrée ☐
FOURNISSEURS/FABRICANT COMPTOIR PIERRE-» MOUNTAIN GRANITE – OTTAWA COSENTINO / INTERSTONE		MODÈLE OFFICIEL À CHOISIR LAMINÉ-» LUCIEN PROULX – COMPTOIR JPR
☐ Comptoir de Quartz Vanité avec Dos	☐ _	
RÉFÉRENCES CONTRACTEUR GÉNÉRALE &		RÉFÉRENCES ÉBÉNISTERIE À CHOISIR
JEAN-FRANCOIS 819-210-5116 – TRAVAUX JDR CÉDRIC CHARRON – 873-354-1131 - CRCCONSTRUCTION MARC-ENDRÉ -819-209-6524 – SUMMEX		MODULUX 819-770-9090 CUISINE COUSINEAU 819-664-3670 ÉBÉNISTERIE CLAUDE 819-271-7456
		Alex, Maxime Denis, Bruno Jovette, Olivier

AVANT



APRÈS



ASENA*Design*
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.


Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

Vue de haut
Sans Échelle

PAGE

5



FOURNISSEUR PORTES D'ARMOIRES:

TYPE ET MODÈLE DE PORTE #A: **THIN SHAKER MDF LACQUER**
COULEUR #1: **BLANC : OC-65 CHANTILLY LACE**

TYPE ET MODÈLE DE PORTE #B: **THIN SHAKER**
ESSENCE: MERISIER
COULEUR MATCH#2: **BOIS: TAFISA KISS CURL L592**

PORTE À CADRE ALUMINIUM VITRÉ: RICHELEIU
VOIR P.26 et 27

FABRICATION:

MÉLAMINE CAISSON: BLANC 555
PRÉVOIR TOUT LES CÔTÉS FINIS TEL QUE PLAN
PRÉVOIR TOUT LES INTÉRIEURS FINI TEL QUE PLAN

QUINCAILLERIE D'ARMOIRE STANDARD:

PENTURE 110° FERMETURE EN DOUCEUR (Standard du fabricant)
CLIP ouverture penture 86° au besoin 70T355390
OIR FERMETURE EN DOUCEUR BLUM OU HETTICH (Standard du fabricant)

POIGNÉES/CABINET PULL :

Traditional Metal Pull – 2377 satin brass
Modern Metal Pull – ANTIQUE NICKEL
Product # **BP814192143 – 8 9/32" (13+1extra)**
VOIR AVEC RICHELIEU SI ELLE SE FAIT EN 12 5/8"
elle n'est pas disponible via le site web.
Product # **BP814160143 - 7" (26+1extra) inclus vaisselier**
Product # **BP814128143 - 5" (1+1extra)**

ÉCLAIRAGE ÉBÉNISTE:


1X Encastré Dans Niche ouverte
1X Bande LED rainuré horizontal Tablette coin café
4X Longueur Bande LED rainuré horizontal tablette fixe vaisselier cuisine
2X Longueur Bande LED rainuré verticale sur les côtés vaisselier salle à manger

FOURNISSEUR DOSSERET PLAQUÉ BOIS MERISIER:ÉBÉNISTE

CODE#COULEUR MATCH: **TAFISA KISS CURL L592**

FOURNISSEUR QUARTZ: COSENTINO-MOUNTAIN GRANITE

CODE#COULEUR: **SILESTONE BLANC ELIYSEE**



GUIDE MATÉRIAUX - ÉLÉVATIONS



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Vue de haut
Sans Échelle

PAGE

6

LES PROFONDEURS

Caisson du Bas:

24 '' de profond + Porte ¾''

Caisson du Haut:

14'' de profond + Porte ¾''

Caisson Garde-manger:

18'' de profond + Porte ¾''

Panneaux Réfrigérateur:

27 ¾ '' de profond

Caisson de Haut Réfrigérateur:


27'' de profond + Porte ¾''

Filler ¾'' et panneau
Peuvent être modifié
Selon l'ébéniste

ARIA FITTES.CA
Framed OG Floor
Vent [Luxe]

3"x10" / Appliance
White

Ventilation Toe kick



ÉLÉVATION 1



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 1
Sans Échelle


PAGE

7

OPTIONS TIROIR INTÉRIEUR
GARDE-MANGER




FABRICATION ÉBÉNISTE
BOITE DE TIROIR EN
MÉLAMINE OU LE
STANDARD DU FABRICANT
(Achat ébéniste) \$\$



Ajuster les hauteurs au besoin du client
Maximum de 50'' de haut

Recouvrir le mur

Armoire à Balais – Voir produit amazon P.69
Porte Sur penture étendue pour recouvrir le mur



Ventillation Toekick
GARDE-MANGER AVEC
4 TIROIRS INTÉRIEURS

New product exclusively with
— **GALLERIA DESIGN**



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 1

Sans Échelle

PAGE

8

LED Tablette vérifié avec Richelieu si on peu utilise le SEH4 sinon l'option 2 est le Miss Recessed Profile
Product # 4124079990



NICHE OUVERTE
ATOM - LED Light 3 W, 24 V
Product # 126122900 (X1)



Dimmable Power Supply 24 V
Hardwire (Le cacher dans un bas d'armoire+prise de courant)
Product # DH2424



LES PROFONDEURS


- Caisson du Bas:**
24 '' de profond + Porte 3/4''
- Caisson du Haut:**
14'' de profond + Porte 3/4''
- Caisson Garde-manger:**
18'' de profond + Porte 3/4''
- Panneaux Réfrigérateur:**
27 3/4 '' de profond
- Caisson de Haut Réfrigérateur:**
27'' de profond + Porte 3/4''

Filler 3/4'' et panneau
Peuvent être modifié
Selon l'ébéniste

COLOR MATCH FOURNISSEUR DOSSERET EN BOIS:

PLACAGE MERISIER - TEINT

VOIR COULEUR: TAFISA KISS CURL L592




FINITION NICHE OUVERTE:

Prévoir **Color Match TAFISA L592**
PLACAGE MERISIER TEINT

FINITION EXTÉRIEUR:

Prévoir **Color Match** de la Couleur
BLANC OC-65 sur les façades apparentes.



ÉLÉVATION 2



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 2
Sans Échelle

PAGE



Contact specforyou@hettich.com

SIZE
SMALL



CUSTOM
MELAMINE
PULL OUT


FLIPPER
DOOR
ACCURIDE
T1239012



Flipper door - Small appliance storage

FINITION EXTÉRIEUR:

Prévoir **Color Match** de la Couleur BLANC OC-65 sur les façades apparentes.



ÉLÉVATION 2



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 2
Sans Échelle

PAGE

1

LES PROFONDEURS

Caisson du Bas:

24" de profond + Porte ¾"

Caisson du Haut:

14" de profond + Porte ¾"

DOSSERET EN QUARTZ :

SILESTONE: blanc eliysee

LARGEUR X HAUTEUR:

39 ¾" X 59 7/16"

ÉPAISSEUR: ¾"

PROFIL:



Single Pencil

NICHE TOASTER


COLOR MATCH FOURNISSEUR DOSSERET

EN BOIS: PLACAGE MERISIER - TEINT

VOIR COULEUR: TAFISA KISS CURL L592



NICHE TOASTER



PRÉVOIR STRAPING
ET PLANCHE À
DÉCOUPER SUR
MESURE



ÉLÉVATION 3



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 3
Sans Échelle

PAGE

1

1




CUSTOM
MELAMINE
PULL OUT

USE AS SHELF GALLERY (X8)
Modern Metal Pull - 2288
Product # BP228812900



CUSTOM
TOEKICK DRAWER

FINITION EXTÉRIEUR:
Prévoir **Color Match** de la Couleur
BLANC OC-65 sur les façades apparentes.



ÉLÉVATION 3

 ASENA Design Alyssa Senack www.asena.ca mail@asena.ca 819.360.0724	CLIENTS: GATINEAU, QUÉBEC, CA	Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.	Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.	
			DATE: 2026-03-02	Élévation 3 Sans Échelle PAGE 12

LES PROFONDEURS

Caisson du Bas:

24" de profond + Porte ¾"

Caisson du Haut:

14" de profond + Porte ¾"

Tiroir Assis sur comptoir:


14" de profond + Porte ¾"

TABLETTE FIXE - ÉCLAIRAGE

1X Bande LED – panneau du dessus du caisson

X3 Tablette 12.5" Profond **avec** Bande LED


X1 Tablette 8" Profond **sans** Bande LED



FINITION INTÉRIEUR VAISSELIER:

Prévoir **Color Match TAFISA L592**

PLACAGE MERISIER TEINT



ÉLÉVATION 4



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 4
Sans Échelle

PAGE

13



CUSTOM
MELAMINE
PULL OUT

USE AS SHELF GALLERY (X8)
Modern Metal Pull - 2288
Product # **BP228812900**



Bande LED
Groove Tablette


Product # **471945910**



61187100 ou Autre



LED Tablette vérifié avec Richelieu si on peu utilise le
SEH4 sinon l'option 2 est le Miss Recessed Profile
Product # **4124079990**



Magic Corner
REV A SHELF
18"
Richelieu

1 Tiroir
Intérieur
et
EuroCargo
3Bacs

Ventilation Toe kick
Aria Vent Noir

ÉLÉVATION 4



ASENA *Design*
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 3
Sans Échelle

PAGE

14

Plan de Comptoir pour soumission

Les mesures officielles doivent être confirmé suite à la pose des armoires du bas
Prévoir un délai de 2 semaines pour la date d’installation

INCLURE PRISE DE MESURE OFFICIEL ET INSTALLATION

COMPTOIR EN PIERRE AVEC WATERFALL :


MATÉRIEL: QUARTZ
FOURNISSEUR: COSENTINO
CODE COULEUR: BLANC ELIYSEE
PROFIL: DOUBLE PENCIL
ÉPAISSEUR: 1 ¼”

DOSSERET EN PIERRE P.9:

LARGEUR X HAUTEUR: 39 ¾”X 59 7/16”
PROFIL: SINGLE PENCIL
ÉPAISSEUR: ¾”



À CHOISIR
Évier 33” sous-plan
Workstation
stainless Steel
Robinet de cuisine
Fini Noir
À CHOISIR



X Bord non fini
O Bord Fini

COMPTOIR DE CUISINE



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

Vue de haut
Sans Échelle

PAGE

15

PROFONDEUR VAISSELIER
SALLE À MANGER

Caisson en Coin VAISSELIER:
27"X27" de profond + Porte ¾"

PORTES VITRÉ: P.27

Porte Vitré
Cadrage Aluminium
X4

FINITION INTÉRIEUR:

Prévoir **Color Match** Couleur TAFISA L592
Extérieur et l'intérieur.



Bande LED Gauche et Droite
Side Panel **Vertical Groove:** X2



Avec la bande LED à la Vertical
Nous pouvons opter pour
des tablettes ajustables et
Permettre de la flexibilité à
L'organisation intérieur.

VAISSELIER 3100K (X2)
SEH4 - FlexyLED 24V DC Tape
Product # 13002419122079



Bas ammovible
Accès au power supply led

Centre fixe
Double épaisseur
1 ¼"



DIMENSION VAISSELIER
VUE DE HAUT

Tablette Ajustable 3 trous



K Line Metal Shelf Pin
Product # **CP12891**

ÉLÉVATION 5


 ASENA Design Alyssa Senack www.asena.ca mail@asena.ca 819.360.0724	CLIENTS: GATINEAU, QUÉBEC, CA	Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.	Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.	
			DATE: 2026-03-02	Élévation 5 Sans Échelle PAGE 16




Bande LED Gauche et Droite
Side Panel **Vertical** Groove: X2
TABLETTE AJUSTABLES

Vérifié poignées disponibles
Selon les cadrages en aluminium choisis

Pull: 7"



Elevation 6



Elevation 7

ÉLÉVATION 6 - 7

 ASENA<i>Design</i> Alyssa Senack www.asena.ca mail@asena.ca 819.360.0724	CLIENTS: GATINEAU, QUÉBEC, CA	Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.	Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.		Élévation 3 Sans Échelle	
			DATE: 2026-03-02		PAGE	17

FOURNISSEUR PORTES D'ARMOIRES:

MODÈLE DE PORTE #A (ENTRÉE GARAGE): SLAB
COULEUR #1: MATCH PEINTURE DES MURS: OC-23 CLASSIC GREY
Benjamin moore

MODÈLE DE PORTE #B (SALLE DE LAVAGE): STANDARD SHAKER
COULEUR #2: BOIS: MERISIER TEINT
COLOR MATCH: TAFISA KISS CURL L592

PORTE À CADRE INSERTION (SALLE DE LAVAGE): RICHELEIU
Screening Panel VOIR P.28

FABRICATION:

MÉLAMINE CAISSON: BLANC 555
PRÉVOIR TOUT LES CÔTÉS FINIS TEL QUE PLAN
PRÉVOIR TOUT LES INTÉRIEURS FINI TEL QUE PLAN

QUINCAILLERIE D'ARMOIRE STANDARD:

PENTURE 110° FERMETURE EN DOUCEUR (Standard du fabricant)
CLIP ouverture penture 86° INDIQUÉ SUR LES ÉLÉVATIONS 70T355390
TIROIR FERMETURE EN DOUCEUR BLUM OU HETTICH (Standard du fabricant)

POIGNÉES/CABINET PULL ENTRÉE GARAGE:

Modern Recessed Metal Pull - 8971
Product # BP897128192 - (X1)

POIGNÉES/CABINET PULL SALLE DE LAVAGE:

Modern Recessed Metal Pull - 814
Product # BP814192143 (X8 + 1 extra)

ÉCLAIRAGE ÉBÉNISTE:

2X Encastré Dans la Tablette


TABLETTE ET COMPTOIR FLIP: MERISIER TEINT

CODE#COULEUR: MATCH TAFISA L592



SALLE DE LAVAGE

GARDE-ROBE TABLETTE



CAISSON SORTIE D'EAU LAVEUSE

GUIDE MATÉRIAUX - ÉLÉVATIONS

 ASENA Design Alyssa Senack www.asena.ca mail@asena.ca 819.360.0724	CLIENTS: GATINEAU, QUÉBEC, CA	Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.	Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.		Vue de Haut Sans Échelle	
			DATE: 2026-03-02		PAGE	18

LES PROFONDEURS

LINGERIE:

14" de profond + Porte ¾"
(un nouveau mur sera fabriqué
Voir plan de rénovation)

CAISSON DE HAUT:

36" de profond + Porte ¾"
Caisson intérieur extérieur
Fini Bois

MODÈLE DE PORTE #B (SALLE DE LAVAGE):


STANDARD SHAKER FRAME 2 ¼"

COULEUR #2: BOIS: MERISIER TEINT

COLOR MATCH: TAFISA KISS CURL L592

CADRAGE Amovible Autour
Et entre Laveuse et sècheuse:



LARGEUR 1 ¼"
(Détail de Fabrication à discuter
Avec l'ébéniste)



Alegro OR - Screening Panel (Motif
disponible en métallique seulement)
Product # PM005160

SALLE DE LAVAGE

QUANTITÉ: 2 panneaux



KAMO Pull-Out Rod
Product # 210183060

QUANTITÉ: 1



ÉLÉVATION 8



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 8
Sans Échelle

PAGE

19


LES PROFONDEURS

LINGERIE:

14" de profond + Porte ¾"
(un nouveau mur sera fabriqué
Voir plan de rénovation)

CAISSON DU HAUT:

36" de profond + Porte ¾"
Caisson intérieur extérieur
Fini Bois



Barn Door Latch



<https://amzn.to/4lnBDe9>

Self Adhesive
Felt Sheets



<https://amzn.to/4r6vVhl>

ÉLÉVATION 9



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 9
Sans Échelle

PAGE

20

LES PROFONDEURS:

TABLETTE AU PLAFOND:

24 3/4" de profond

TABLETTE AUDESSUS DU MIROIR:

12" de profond

VANITÉ SUSPENDU:

24" de profond + Porte 3/4"

Tiroir en U sur mesure

ÉPAISSEUR CADRAGE MIROIR:

CADRAGE 3/4" d'épaisseur

ÉCLAIRAGE ÉBÉNISTE:

2X Encastré Dans la Tablette



830425


Finish Magnetic Ring,
Black finish

Product Code

830429

Titanium Number

TT-PUCK-400-V3-12V



ÉLÉVATION 10



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 10
Sans Échelle

PAGE

21

LES PROFONDEURS

TABLETTE AU PLAFOND:

24 3/4" de profond

TABLETTE AUDESSUS DU MIROIR:

12" de profond

VANITÉ SUSPENDU:

24" de profond + Porte 3/4"

Tiroir en U sur mesure

ÉPAISSEUR CADRAGE MIROIR:


CADRAGE 3/4" d'épaisseur

LINGERIE:

14" de profond + Porte 3/4"

(un nouveau mur sera fabriqué

Voir plan de rénovation)



ÉLÉVATION 11

 ASENA Design Alyssa Senack www.asena.ca mail@asena.ca 819.360.0724	CLIENTS: GATINEAU, QUÉBEC, CA	Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.	Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.	
			DATE: 2026-03-02	Élévation 11 Sans Échelle PAGE 22

Plan de Comptoir pour soumission

Les mesures officielles doivent être confirmé suite à la pose des armoires du bas
Prévoir un délai de 2 semaines pour la date d’installation

INCLURE PRISE DE MESURE OFFICIEL ET INSTALLATION


MATÉRIEL: QUARTZ
FOURNISSEUR: COSENTINO
CODE COULEUR: BLANC ELIYSEE
PROFIL: DOUBLE PENCIL
ÉPAISSEUR: 1 ¼"



American Standard
Boxe® Under Counter Sink
List Price: \$ 291.00
Model: 0315000.020



Robinet Officiel à choisir



X Bord non fini
O Bord Fini

COMPTOIR - SALLE DE LAVAGE

 ASENA Design Alyssa Senack www.asena.ca mail@asena.ca 819.360.0724	CLIENTS: GATINEAU, QUÉBEC, CA	Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s’adapter aux conditions de l’espace actuel.	Il s’agit d’un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n’aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.	
			DATE: 2026-03-02	Vue de Haut Sans Échelle PAGE23


LES PROFONDEURS

TABLETTE GARDE-ROBE:


3x - 15" de profond
1x - 12" de profond

Tablette Lav/Séch. Amovible:

10" de profond/épaisseur 2 ¼"
Voir Mécanisme pour conception



Elevation 12



Elevation 13

ÉLÉVATION 12 - 13



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 12 -13
Sans Échelle

PAGE



24

LES PROFONDEURS:


CAISSON ENCASTRÉ:

10'' de profond + Porte ¾''

Porte flush avec gypse du mur



Sortie d'eau laveuse



ÉLÉVATION 14



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.


Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

Élévation 14
Sans Échelle

PAGE

25



FurnSpin

The Joy of Spin | Innovative, award-winning cabinetry design

FurnSpin synchronises two different forms of movement: swivel action as well as rotation through 180 degrees. Benefiting from perfected kinematics, FurnSpin is balanced so carefully that even the lightest objects stay firmly in place. With absolutely no doors or corners extending from the cabinet, it opens up space in a whole new way. FurnSpin will revolutionise the way you see and use your space.

For a seamless look you can conceal valuable collections or hide mess with the flick of a wrist.



MECHANISM

Material	Mixed	Available in size S only in 2024	
Sizes	Small (S)	Medium (M)	Extra-large (XL)
Load capacity	80kg	100kg	120kg
	including the weight of the moving furniture		
Mechanism size	339mm wide 13 5/16"	402mm wide 15 13/16"	526mm wide 20 11/16"
Indicates allowance required above and below the spinning component of the cabinet	339mm deep 13 5/16"	402mm deep 15 13/16"	526mm deep 20 11/16"
	40mm high 1 9/16"	40mm high 1 9/16"	45mm high 1 3/4"
Opening & closing	Left & right spin available Integrated Silent system for soft-closing Integrated Push to open for handle-less design (optional to activate)		
Adjustments	Height x/y tilt diagonal tilt flush		

Interior dimension needed

CABINET

Spinning cabinet width	377mm - 450mm 14 13/16" - 17 11/16"	440mm - 515mm 17 5/16" - 20 1/4"	564mm - 664mm 22 3/16" - 26 1/8"
Spinning cabinet panels	Top, front & side panel: min 16mm Requires a bottom panel thickness of min 18mm (19mm chipboard) 19mm (3/4")		
	Requires a bottom panel thickness of min 18mm (22mm chipboard) 22mm (7/8")		
	Requires a bottom panel thickness of min 21mm (25mm chipboard) 25mm (1")		
Maximum front & side panel weight <i>Limit per individual panel, not combined</i>	15kg	18kg	20kg
Recommended maximum height	2000mm 78 3/4"	2200mm 86 5/8"	2400mm 94 1/2"
Requirements	Top panel (of fixed furniture) must be able to be removed Component that offers structural integrity, any material		
Compatible with	Cadro aluminium framing accessory set for Furnspin		

Exclusivité Galleria Design


Richelieu \$133.69

Series 123 Pocket Door Slide - 30 lb
Product # T1239012

Accuride
FLIPPER & POCKET DOOR SOLUTIONS



Flipper door - Small appliance storage



Accuride

Richelieu

Magic Corner- Rev A Shelf
Vérifier avec richelieu le meilleur prix selon
la couleur (si les prix inscrit sont bon allez
avec l'érable)



Product #	Interior Dimensions Required - Width	Opening Width	Finish	Packaging format	Price
53PSPE15SCGR	Min. 26 13/32 in	15 in	Gray/Chrome	Box	\$1,264.63
53PSPE15SCMP	Min. 26 13/32 in	15 in	Maple/Chrome	Box	\$955.21
53PSPE18SCGR	Min. 32 13/32 in	18 in	Gray/Chrome	Per unit	\$1,004.82
53PSPE18SCMP	Min. 32 13/32 in	18 in	Maple/Chrome	Per unit	\$1,330.31

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product #	53PSPE15SCGR
Area of Activity	Storage
Interior Dimensions Required - Height	Min. 22 in
Product Dimensions - Height	21 in
Material	Steel and MDF
Soft-Close Mechanism	With
Solutions	Corner Cabinets
Interior Dimensions Required - Depth	Min. 21 21/32 in
Product Dimensions - Depth	Min. 20 1/4 in
Load Rating	Max. 150 lb
Handedness	Left or right hand
Load Capacity per Shelf	Max. 27 lb

Richelieu \$444.59

SE Cargo Recycling Center

Product # 471945910



Interior Dimensions Required - Width:

16 1/4 to 16 3/4 in*

Richelieu

VAISSELIER 3100K (X2)
SEH4 - FlexyLED 24V DC Tape
Product # 13002419122079



LED Tablette vérifié avec Richelieu si
on peu utilise le SEH4 sinon l'option 2
est le Miss Recessed Profile
Product # 4124079990



NICHE OUVERTE
ATOM - LED Light 3 W, 24 V
Product # 126122900 (X1)



Dimmable Power Supply 24 V
Hardwire (X2)
Product # DH2424

Sera caché dans
Un cabinet de bas
De cuisine et bas du
Vaisselier dans un
Fond amovible

Richelieu

Modern Metal Pull – 814
Finish #143



POIGNÉES/CABINET PULL :

Modern Metal Pull – ANTIQUE NICKEL

Product # BP814192143 – 8 9/32" (13+1extra)
VOIR AVEC RICHELIEU SI ELLE SE FAIT EN
12 5/8" elle n'est pas disponible via le site
web.

Product # BP814160143 - 7" (26+1extra)

Product # BP814128143 - 5" (1+1extra)

Richelieu \$83.19

Econo under-sink protective mat
Product # 61187100



VAISSELIER CUISINE

Your configuration : AL1ATT60VTEXCXXNXXXVN0C3

Profiles: Ric-11

Finishes: Titanium

Door Type: Assembled

Insert Type: Tempered Glass

Inserts: Extra Clear 5/32" (4 mm)

Etching (For commercial use only): No

Entry Type: Vertical Opening

Drilling for hinges: Air Soft-Close Hinges

Cabinet Thickness: Cabinet Thickness 3/4 in

Quantity: 1 Remove

Width of doors: 13 3 / 8 in

Height of doors: 44 7 / 8 in

Door Position: Left Door

Drilling for hinges: For 2 Hinges

Hinges are included in the price *

Quantity: 1 Remove


Width of doors: 13 3 / 8 in

Height of doors: 44 7 / 8 in

Door Position: Right Door

Drilling for hinges: For 2 Hinges

Hinges are included in the price *



Titanium

VAISSELIER SALLE À MANGER

Your configuration : AL1ATT60VTEXCXXNXXXVN0C3

> Profiles:

Ric-11



> Finishes:

Titanium



> Door Type:

Assembled

> Insert Type:

Tempered Glass



> Inserts:

Extra Clear 5/32" (4 mm)



> Etching (For commercial use only):

No

☐

> Entry Type:

Vertical Opening



> Drilling for hinges:

Air Soft-Close Hinges



> Cabinet Thickness:

Cabinet Thickness 3/4 in

Quantity:

2

Remove

Width of doors:

14

15

/

32

in

Height of doors:

44

1

/

8

in

Door Position:

Left Door

▼

Drilling for hinges:

For 2 Hinges

▼

Hinges are included in the price

Quantity:

2

Remove

Width of doors:

14

15

/

32

in

Height of doors:

44

1

/

8

in

Door Position:

Right Door


▼

Drilling for hinges:

For 2 Hinges

▼

Hinges are included in the price



Titanium



SALLE DE LAVAGE

QUANTITÉ: 2

Barn Door Latch



<https://amzn.to/4lnBDe9>

1X Self Adhesive
Felt Sheets




<https://amzn.to/4r6vVhl>



Bifold Steel Hinge
Product # 89TY5B90

SALLE DE LAVAGE

QUANTITÉ: 2



ENTRÉE GARAGE ET
SALLE DE LAVAGE



POIGNÉES/CABINET PULL ENTRÉE GARAGE:

Modern Recessed Metal Pull - 8971

Product # BP897128192 - (X1)



POIGNÉES/CABINET PULL SALLE DE LAVAGE :

Modern Recessed Metal Pull - 814

Product # BP814192143 (X8 + 1 extra)



ATOM - LED Light 3 W, 24 V
Product # 126122900 QTÉ X2



Dimmable Power Supply 24 V
Hardwire
Product # DH2424




← Sera caché dans le cabinet de la vanité



KAMO Pull-Out Rod
Product # 210183060

SALLE DE LAVAGE

QUANTITÉ: 1



1. Fix both Left and Right system by at lease 8 pcs. fixing screw on each system, for better result, please fix 12 pcs. screws on each system.
2. Assemble the main pole to the hanging pole by using the M3 screw.
3. Fix the handle to the main pole by using the M3 screw, and adjust the length of the hanging pole 9cm less than the inside width of the wardrobe.
4. Pull down the arm of the system and place the plastic bracket on both side. Insert the hanging pole to the bracket and fix it together by using the hexagon screw.
5. Adjust the hanging pole to the suitable length and twist it in clockwise to fasten if tight.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Product #	210183060
Product Type	Pull-Down Closet Rod
Interior Dimensions Required - Width	25 5/8 to 36 1/4 in*
Interior Dimensions Required - Height	33 1/8 in*
Material	Aluminum
Application	Jackets, Dresses, Shirts, Clothes Hanging
Collection	Kamo
Interior Dimensions Required - Depth	20 1/4 in*
Finish	Brown
Load Rating	22 lb*



Alegro OR - Screening Panel (Motif disponible en métallique seulement)
Product # PM005160

SALLE DE LAVAGE

QUANTITÉ: 2 panneaux



Finish: Gold (Anodized)

Aluminum Gold (Anodized)


36" Counter-Depth 3-Door Refrigerator

800 Series – Black Stainless B36CT80SNB




B36CT80SNB
Black Stainless

Capacity	
Total capacity (cu. ft.)	20.8
Refrigerator capacity (cu. ft.)	14.8
Freezer capacity (cu. ft.)	6
Technical Details	
Current (A)	15 A
Volts (V)	115 V
Frequency (Hz)	60 Hz
Power cord length (in.)	91
Plug type	120V-3 prong
Dimensions & Weight	
Appliance dimensions with hinges, handles and doors (H x W x D) (in.)	72" x 35 5/8" x 31 1/8"
Appliance dimensions without hinges and doors (H x W x D) (in.)	71 1/2" x 35 5/8" x 24"***
Appliance dimensions with hinges and doors, no handles (H x W x D) (in.)	72" x 35 5/8" x 28 3/4"
Required cutout size (H x W x D) (in.)	72" x 36" x 25"
Net weight (lbs)	350 lbs
Efficiency	
Energy consumption (kWh/yr)	570
ENERGY STAR® qualified	Yes



measurements in inches (mm)



Leave 1/2" (12.7) gap at the top and 1" (25.4) behind the refrigerator for proper ventilation.

It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source such as a stove or a range.

Attention au specs Cut out du manuel:
Modifier ouverture à 73" de haut
Du fait de la hauteur des portes de réfrigérateur qui sont 72" de haut.

Si vous suivez les specs exactes du manuel d'installation.
Enlever 1/8" sur la hauteur des portes
Haut dessus du réfrigérateur à cause de la hauteur.



30" Induction Slide-in Range

800 Series – Black Stainless Steel HII8047C



HII8047C
Black Stainless Steel

Technical Details	
Watts	11,700 / 14,000 W
Circuit breaker	40 A
Volts	208 V / 240 V
Frequency	60 Hz
Power cord length	1.5 meter
Plug type	208/240V - 4 prong
Energy source	Electric

Dimensions & Weight	
Overall appliance dimensions (HxWxD)	36 1/2"-38" x 31 1/2" x 28 7/8"
Required cutout size (HxWxD)	35 1/2"-37" x 30" x 25"
Adjustable range height	1 1/2"
Oven cavity size	4.6 cu. ft.
Overall oven interior dimensions (HxWxD)	17 13/16" x 24 1/8" x 18"
Usable oven interior dimensions (HxWxD)	12 5/16" x 23 1/4" x 15 1/4"
Net weight	239 lbs

Accessories—Included

Use and care manual, installation guide, temperature probe, 3 standard racks

Accessories—Optional



HEZTR301
30" Telescopic rack



HEZBS301
4" Low backguard (stainless steel)



HEZ390210
8" AutoChef® pan for 6" element




HEZ390220
9" AutoChef® pan for 7" element




HEZ390230
10" AutoChef® pan for 8" and 9" elements


Installation Details



* Overall height is adjustable via leveling legs.
measurements in inches (mm)



measurements in mm





measurements in inches (mm)



WCB3 Series

Characterized by its sleek profile, this chimney range hood model will add a subtle hint of joy to contemporary and modern decors.

- Powered by internal blower system with 650 MAX blower CFM. Very quiet 1.5 sones at normal setting.
- 4-speed soft-touch controls with blue or white backlighting and 5-minute delay-off feature keeps hood running after cooking to ensure smoke and odors have cleared the environment.
- Three-level Integrated LED modules provide even lighting over the cooktop.
- Hybrid aluminum mesh and stainless steel low-profile baffle filters effectively capture grease and are dishwasher-safe, making it easier to have a cleaner, odor-free kitchen.
- Code Ready™ Technology (CRT) provides ability to reduce airflow to 300 CFM to address local codes or make-up air requirements.



HOOD SIZES*			
Internal Blower - Depth: 20-3/4"			
Stainless Steel			
Black glass:	30" WCB3I30SBB	36" WCB3I36SBB	
Grey glass:	30" WCB3I30SBS	36" WCB3I36SBS	
Black Stainless Steel			
Black glass:	30" WCB3I30BLSB	36" WCB3I36BLSB	

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

FEATURES	
Finish	Brushed Stainless Steel with black or grey glass or Black Stainless Steel with black glass
Lighting Type	PURLED™, 5.5W, 1100 Lumens, 3000K
Number of Lamps	2
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Soft Touch
Control Features	Heat Sentry™, Delay-off
Remote Control	Not Available
Filter Type	Hybrid Baffle
Non-ducted Capability	No

HOOD BLOWER INCLUDED	WCB3
Internal	
Max Blower CFM*	650

ACCESSORIES	
Stainless Steel	
10' Flue Extension	AEWCB3SB
Glass Panels	Available as service parts in select colors. Please contact customer service to order.

INSTALLATION REQUIREMENTS	
Amps @ 120V	3.3
Electrical Connection	Plug In
Duct Size: Internal Blower	3-1/4" x 10"
Duct Direction	Vertical / Horizontal

* MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.

best[®]
PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.









SHX78CM4N
Black Stainless

Dimensions & Weight

Overall appliance dimensions (HxWxD)	33 7/8" x 23 9/16" x 23 3/4"
Required cutout size (HxWxD)	33 7/8" x 24" x 24"
Adjustable feet	Yes
Net weight	96 lbs

Installation Details



General Properties

Number of wash cycles	5 + 3 additional in Home Connect®
Number of options	4 + 2 additional in Home Connect®
dBA	42
Wash system	PrecisionWash® with PowerControl™
Drying system	CrystalDry™
Third rack	Flexible 3rd Rack
Rack adjustability	Rackmatic®
Tub material	Stainless Steel
Control type	Touch Controls
Concealed water heating element	Yes
Leak protection system	24/7 AquaStop®
Home Connect® (WiFi enabled)	Yes
NSF®-certified** sanitize option	Yes
Water softener	No
Five-level wash	Yes
Child Lock button suspension	No
Anti-Fingerprint Finish	Yes
Special features	CrystalDry™ Option, InfoLight®



24-INCH MICROWAVE-
IN-A-DRAWER

DMR24M97 7W



AVAILABLE MODELS

- DMR24M977WS 24" Stainless Steel, Contemporary Style Badge
- DMR24M977WM 24" Graphite Stainless, Contemporary Style Badge

24" SPECIFICATIONS:	
WIDTH	23 7/8"
HEIGHT	15 7/8"
DEPTH	23 1/64"
CAPACITY	1.2 FT ³
POWER	950W
ACCESSORIES	
FLUSH INSTALLATION KIT (GRAPHITE STAINLESS)	ADMRF24M
FLUSH INSTALLATION KIT (STAINLESS STEEL)	ADMRF24S

Shipping Weight: 121 lbs. (all models)




Figure 1

- A. 21 5/8"
- B. 4 7/16"
- C. 1 3/4"
- D. 21 7/8"
- E. 23 7/8"
- F. 15 7/8"
- G. 14 19/32"
- H. 1 9/64" door thickness
- I. 15" auto drawer opening
- J. 4"





Figure 2

- A. 6"
 - B. Electrical outlet location
 - C. Anti-tip block
 - D. 5"
 - E. 3 1/2"
 - F. 4"
 - G. 22 1/8" opening
 - H. 14 13/16" to bottom of anti-tip block
 - I. Allow 7/8" minimum overlap
 - J. 23 1/2" minimum depth
 - K. Allow 3/16" minimum overlap
 - L. 36" nominal countertop height
 - M. Allow 1/8" minimum overlap
 - N. Floor must support 100 lbs.
 - O. *24" cabinet minimum
 - P. 15 9/16" opening
- NOTE: Open Top Cabinet illustrated



FEATURES & BENEFITS

- Drawer Configuration
- Automatic Drawer Opening
- Control Lock
- Beverage Center
- Sensor Cooking

LG LAUNDRY

WM6700HBA

5.0 cu. ft. Mega Capacity Smart Front Load Washer with TurboWash™ 360° and AI Built-in intelligence

5.0 cu. ft. Mega Capacity
LCD Display and Dial-A Cycle™ Knob with Touch Buttons
ezDispense™ Automatic Dispenser
TurboWash™ 360° Technology
AI Fabric & Soil Level Sensors & Smart Pairing™
LG ThinQ® Technology with ThinQ Care
AAFA Certified with Allergiene™ Cycle
ColdWash™ Technology
NeveRust™ Stainless Steel Drum
ENERGY STAR® Certified
Direct Drive Motor 10-Year Limited Warranty

AVAILABLE COLORS



ThinQ Care

Proactive Smart Alerts to Keep Your Appliances Running Smoothly

- Preventative Alerts help you stay a step ahead of potential issues to find proactive solutions before problems arise.
- Avoid preventable repairs and service calls with real-time diagnostics for a hassle-free experience.
- Integrated within LG's ThinQ app—a smart home hub for managing your smart devices and appliances.



NOTE

- Refer to the instructions packaged with the optional pedestal kit before stacking appliance on pedestal.
- Do not use a drain pan with a pedestal or pedestal washer installation as it can block the drawer. Using a drain pan may result in increased vibration and noise during operation.

POWER SOURCE

Ratings	UL Listed
Electrical Requirements	120V, 10 Amps
Type	Electric

OPTIONS/ACCESSORIES

Pedestal	WDP6B
Pedestal (WxHxD)	27" x 13 5/8" x 28" (43 7/8" D with door open)
LG Sidekick™ Pedestal Washer	WD300CB
LG Sidekick™ Pedestal Washer (WxHxD)	27" x 14 1/8" x 30 3/4" (50 1/2" D with drawer open)
Stacking Kit	KSTK1


DIMENSIONS

Product (WxHxD)	27" x 39" x 33 1/4"
Depth with Door Open	(55" D with door open)
Carton (WxHxD)	29 3/4" x 43 1/8" x 33 7/8"
Weight (Product/Carton)	209.5 / 222.7 lbs.

LIMITED WARRANTY

Parts and Labor	1 Year
Direct Drive Motor	10 Years
Drum	3 Years

Optional Accessories (sold separately)




- 1 Pedestal†
- 2 Pedestal Washer†
- 3 Stacking Kit

† Check the width of the pedestal before purchasing to make sure that it matches the width of your appliance (27" (70 cm) or 29" (74 cm)).

Floor Installation

To ensure sufficient clearance for water inlet hoses, drain hose and airflow, allow minimum clearances of at least **1 inch (2.5 cm)** at the sides and **4 inches (10 cm)** behind the washer. Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.



Dimensions and Clearances


A	24 3/4" (62.6 cm)
B	55" (139.6 cm)
C	33 1/4" (84 cm)
D	4" (10 cm)
E	1" (2.5 cm)

Dimensions and Clearances

F	27" (70 cm)
G	1/4" (0.5 cm)

Stacking or Pedestal Installation

The washer can be stacked under a dryer or on top of a pedestal or pedestal washer.



Dimensions and Clearances

A	33 1/4" (84 cm)
B	4" (10 cm)
C	1" (2.5 cm)
D	27" (70 cm)
E	77 1/2" (196.8 cm)
F	1/4" (0.5 cm)

LG LAUNDRY

DLEX6700B / DLGX6701B

7.4 cu. ft. Ultra Large Capacity Smart Front Load
Dryer with TurboSteam™ and AI Sensor Dry™

- 7.4 cu. ft. Ultra Large Capacity
- LCD Display and Dial-A Cycle™ Knob with Touch Buttons
- TurboSteam™ Technology
- AI Fabric Sensor & Smart Pairing™
- LG ThinQ® Technology with ThinQ Care
- Wrinkle Care Option
- Reversible Door
- Sensor Dry System
- FlowSense™ Duct Clogging Indicator
- NeveRust™ Stainless Steel Drum
- Tempered Glass Door
- ENERGY STAR® Certified

AVAILABLE COLORS



ThinQ Care

Proactive Smart Alerts to Keep
Your Appliances Running Smoothly

- Preventative Alerts help you stay a step ahead of potential issues to find proactive solutions before problems arise.
- Avoid preventable repairs and service calls with real-time diagnostics for a hassle-free experience.
- Integrated within LG's ThinQ app—a smart home hub for managing your smart devices and appliances.




NOTE

- Refer to the instructions packaged with the optional pedestal kit before stacking appliance on pedestal.
- Do not use a drain pan with a pedestal or pedestal washer installation as it can block the drawer. Using a drain pan may result in increased vibration and noise during operation.

POWER SOURCE	
Ratings	CSA Listed
Electrical Requirements	Electric: 240V, 30 Amps / Gas: 120V, 15 Amps
Type	Electric, Gas
BTU Rating	Gas: 20,000
OPTIONS	
LP Conversion Kit	383EEL3002D
Side Venting Kit	3911EZ9131X
Drying Rack	3750EL1001A
Pedestal	WDP6B
Pedestal (WxHxD)	27" x 13 5/8" x 28" (43 7/8" D with door open)
DIMENSIONS	
Product (WxHxD)	27" x 39" x 30 1/8"
Depth with Door Open	51 3/8"
Carton (WxHxD)	29 5/8" x 43 5/16" x 31 9/16"
Product Weight (lbs.)	Electric: 123.7 lbs. / Gas: 134 lbs.
Carton Weight (lbs.)	Electric: 135.1 lbs. / Gas: 145.7 lbs.
LIMITED WARRANTY	
Parts & Labor	1 Year
Drum	3 Years

Optional Accessories (sold separately)




- 1 Pedestal†
- 2 Pedestal Washer†
- 3 Stacking Kit

† Check the width of the pedestal before purchasing to make sure that it matches the width of your appliance (27" (70 cm) or 29" (74 cm)).

Floor Installation

To ensure sufficient clearance for water inlet hoses, drain hose and airflow, allow minimum clearances of at least **1 inch (2.5 cm)** at the sides and **4 inches (10 cm)** behind the washer. Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.




Dimensions and Clearances	
A	24 3/4" (62.6 cm)
B	55" (139.6 cm)
C	33 1/4" (84 cm)
D	4" (10 cm)
E	1" (2.5 cm)

Dimensions and Clearances	
F	27" (70 cm)
G	1/4" (0.5 cm)

Stacking or Pedestal Installation

The washer can be stacked under a dryer or on top of a pedestal or pedestal washer.



Dimensions and Clearances	
A	33 1/4" (84 cm)
B	4" (10 cm)
C	1" (2.5 cm)
D	27" (70 cm)
E	77 1/2" (196.8 cm)
F	1/4" (0.5 cm)

WDP6B

LG Laundry Pedestal Storage Drawer

Elevates Appliance for Comfortable Loading and Unloading
Extra Storage Space
Internal Divider and Basket for Organization



AVAILABLE COLORS



BLACK STEEL

NOTE

- Refer to the instructions packaged with the optional pedestal kit before stacking appliance on pedestal.
- Do not use a drain pan with a pedestal or pedestal washer installation as it can block the drawer. Using a drain pan may result in increased vibration and noise during operation.


DIMENSIONS

Product (WxHxD)	27" x 13 5/8" x 28" (43 7/8" D with door open)
Carton (WxHxD)	29 3/4" x 17 1/8" x 31 1/8"
Weight (Product/Carton)	53 / 63 lbs.

UPC CODES

WDP6B (Black Steel)	195174037003
---------------------	--------------

Optional Accessories (sold separately)



① Pedestal†

② Pedestal Washer†

③ Stacking Kit

† Check the width of the pedestal before purchasing to make sure that it matches the width of your appliance (27" (70 cm) or 29" (74 cm)).



ASENA
Design



ASENA
Design



ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

42



ASENA
Design



ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

44



ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

45



ASENA
Design



ASENA
Design



ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

48



ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

49

A 3D architectural rendering of a modern bathroom. The view is from a doorway, looking into a space with a black wall on the left featuring a white-framed frosted glass window. A white toilet is positioned against a wood-paneled wall. To the right is a white countertop with a sink, set into a wooden vanity with black handles. Above the vanity is a mirror and a shelf with a potted plant. The floor is covered in light-colored tiles.

ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

50



BLACK LED POT LIGHTS

LATCH

BIFOLD HINGE

ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

51

EXTRA COUNTER TOP
UNFOLDS ONTO
VANITY TOP

ASENA
Design

PERSPECTIVES 3D

2026-03-02

52



TILE BASEBOARD
WITH QUADEC OR
JOLLY TRIM

JOLLY BLANC MAT
FOR WALL TILE

ASENA
Design



ASENA
Design



ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

56

PULL DOWN ROD





ASENA
Design

2026-03-02

PERSPECTIVES 3D

57



<https://amzn.to/3YFpQOr>



<https://amzn.to/3NHfU0f>



<https://amzn.to/3C90jCG>



<https://amzn.to/4fjRm9A>



<https://amzn.to/3AinrzM>



<https://amzn.to/3YHBMzf>



<https://amzn.to/48rkqd0>



<https://amzn.to/4f9D0Js>