

ASENA
Design



Plan de Soumission Rénovation:
Modifications: _____:
Modifications: _____:

PDF DATE: 2026-01-11
PDF DATE: 2026-00-00
PDF DATE: 2026-00-00

PLAN DE SOUMISSION PROJET TYPE RÉNOVATION SALLE DE BAIN DE L'ÉTAGE & CHAMBRE DES MAÎTRES

..Designer d'intérieur: Alyssa Senack
..Courriel : mail@asena.ca
..Site web: www.asena.ca
..Téléphone Mobile: 819-360-0724

+++
GATINEAU, QUÉBEC
Téléphone mobile: +++++++
Courriel Client: +++

2026-03-02

TABLE DES MATIÈRES

• MOODBOARD CHOIX DES MATÉRIAUX	P. 3
• GUIDE DE LA MAIN D'ŒUVRE ET FOURNISSEURS	P. 4
• PLAN DE DÉMOLITION	P. 5
• PLAN DE RÉNOVATION	P. 6
• PLAN ÉLECTRIQUE	P. 7
• PLAN DE FINITION (PORCELAINE ET PEINTURE)	P. 8
• ARMOIRES – GUIDE DES MATÉRIAUX	P. 9
• ÉLÉVATION 1 À 6 – ARMOIRES ET FINITIONS	P. 10 - 15
• COMPTOIR – PLAN DE SOUMISSION	P. 16
• PORTES D'ARMOIRE - ACHAT ÉBÉNISTE	P. 17 – 18
• RECHERCHE POIGNÉES	P. 19
• SPÉCIFICATION FIXTURE DE PLOMBERIE	P. 20 - 25
• SPÉCIFICATION ENCASTRÉ, MIROIR LED, VENTILATEUR	P. 26
• SPÉCIFICATION SCHLUTER	P. 27 - 30
• SPÉCIFICATION MATÉRIAUX DE FINITION	P. 31
• GARDE-ROBE QUINCAILLERIE DISPLETECH	P. 32
• TABLEAU PORTE, FENÊTRES ET MOULURES	P. 33
• PERSPECTIVES 3D	P. 34 - 46

Toutes dimensions doivent être Confirmé sur place lors des travaux et ajustées selon les conditions de l'espace actuel.

Notes:

Ébénisterie:

Confirmer tout changement au plan et choix de matériaux officiels avec l'approbation des clients.

Comptoir:

Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: Dekton, Quartzite, Granite, Quartz, Stratifié)

Finition, Électricité, Plomberie:

Selon le quart de métier, le client s'engage à être présent pour toutes demandes d'ajustement des emplacements des fixations officielles.

(Ex: Luminaires, Robinetteries, Miroir et Accessoires)

Fixture de plomberie et d'éclairage:

Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: Robinetterie, lavabo, bain, Luminaires, etc.)

Matériaux de construction:

L'entrepreneur général s'engage à fournir tous les matériaux de construction nécessaires pour mener à bien les travaux, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: Bois de charpente, Gypse, Ciment, Primer, Peinture, etc.)

Moulures MDF, Portes et Fenêtres:

L'entrepreneur s'engage à valider les mesures de toutes les ouvertures et fenêtres pour s'adapter aux travaux du projet actuel, à moins qu'il n'y ait une autre entente avec le client.

L'entrepreneur général s'engage à prendre en charge la commande, la livraison et l'installation des portes et fenêtres du projet, sauf si une autre entente est conclue avec le client.

Matériaux de Finition:


Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: porcelaine, coulis, produits Schluter, papier peint, etc.)

Les Clients:


Les clients s'engagent à être présents sur le chantier ou disponibles par d'autres moyens de communication pour décider ou confirmer toute modification pendant le chantier.

Référence style de porte Thin Shaker



NON-OFFICIEL VERSION À RÉDIGER LORS DU SHOPPING DES MATÉRIAUX

Comptoir



WPO-202-C Bleached white oak (M)

Première Trouvaille Chez Preston Hardware



WHITE DOVE
BENJAMIN MOORE



<https://eurotilestone.com/product/capital/>



Prise de Rendez-vous Shopping:

1. Fabricant de comptoir
2. Visite Ébéniste
3. Visite Fournisseur Recouvrement en finition intérieur
4. Visite chez le Vitrier Douche

SERA GÉRER PAR L'ENTREPRENEUR

VOIR DOSSIER PHOTO ZIP

DEMANDER AU CLIENT POUR PLAN DE MAISON ARCHITECTURAL.

Notes Travaux:


Chauffage de la salle de bain est à déterminer. Installons-nous un nouveau convecteur mural, plinthe chauffante ou optons-nous pour un plancher chauffant?



PLAN DE DÉMOLITION

-LES COTES EN NOIR
INDIQUENT L'INTÉRIEUR
ACTUEL DE LA MAISON

DÉPLACEMENT DE TOILETTE
VERS LA DROITE



CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

Vue de haut
Sans Échelle

PAGE

(

Notes Travaux:

Ébénisterie:

Confirmer tout changement au plan et choix de matériaux officiels avec l'approbation des clients.

Comptoir:

Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: Dekton, Quartzite, Granite, Quartz, Stratifié)

Finition, Électricité, Plomberie:

Selon le quart de métier, le client s'engage à être présent pour toutes demandes d'ajustement des emplacements des fixations officielles.

(Ex: Luminaires, Robinetteries, Miroir et Accessoires)

Fixture de plomberie et d'éclairage:

Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: Robinetterie, lavabo, bain, Luminaires, etc.)

Matériaux de construction:

L'entrepreneur général s'engage à fournir tous les matériaux de construction nécessaires pour mener à bien les travaux, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: Bois de charpente, Gypse, Ciment, Primer, Peinture, etc.)

Moulures MDF, Portes et Fenêtres:

L'entrepreneur s'engage à valider les mesures de toutes les ouvertures et fenêtres pour s'adapter aux travaux du projet actuel, à moins qu'il n'y ait une autre entente avec le client.

L'entrepreneur général s'engage à prendre en charge la commande, la livraison et l'installation des portes et fenêtres du projet, sauf si une autre entente est conclue avec le client.


Matériaux de Finition:

Gestion avec la Designer d'intérieur, convenue avec le client, à moins qu'une autre entente ne soit conclue avec le client.

(Ex: porcelaine, coulis, produits Schluter, papier peint, etc.)

Clients:

Les clients s'engagent à être présents sur le chantier ou disponibles par d'autres moyens de communication pour décider ou confirmer toute modification pendant le chantier.



PLAN DE RÉNOVATION



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payés ou l'ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

Vue de haut
Sans Échelle

PAGE

6

Légende Électrique:

• Thermostat

⌚ Type de chauffage à choisir

• Relais Interrupteurs:


- (Dimer) 2 Encastrés LED
Douche et Bain
- (Dimer) 5 Encastrés LED
Éclairage général vanité
- Ventilateur

• Fixtures:

- Ⓡ4 7 Encastrés Slim LED 4"
- Ⓡ4 1 Ventilateur
- Toilette Bidet
- 1 Miroir LED
- Barre serviette chauffant
- Bain dossier chauffant

• Prise de Courant:

Ⓜ GFCI Prise de courant GFI comptoir



Slim 5" Recessed 3000K

SKU 67704WTWT

LightsCanada



Panasonic

Whisper Choice® DC Fan,
Pick-A-Flow®, 80/110 CFM
Model:
RG-C811HA
The Whisper Choice® DC
fan with Humidity Sensor
and Pick-A-Flow® CFM
offers you the ability to
choose your airflow, 80 or
110 CFM



PLAN ÉLECTRIQUE



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
nécessitent une vérification sur le
chantier et doivent être ajustés pour
s'adapter aux conditions de l'espace
actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
publier ou de le copier à moins que les frais applicables
n'aient été payé ou ordre de travail passé par la
designer.

DATE: 2026-03-02

Vue de haut
Sans Échelle

PAGE

7

SUPERFICIE DE VIE
Salle de Bain
98.30 ft²

Plancher, Murs, Plafond:

PORCELAINE PLANCHER

QTÉ Calculé par Morceaux: 25 Morceaux (Plancher)

PORCELAINE #1:

FORMAT: 24x24

COULIS:

Note: Priorisé l'enlignement des joints avec les tuiles installées aux murs.

PORCELAINE MUR DOUCHE ÉLÉVATION 1 (P.10) ET ÉLÉVATION 4 (P.13)

QTÉ Calculé par Morceaux: 16 Morceaux (E1+E4)

PORCELAINE #2:

FORMAT: 24x24

- Note: installer la tuile pleine de 24" dans le haut du mur.
- Possibilité d'avoir une mosaïque ou un modèle de tuile différent dans le fond de la niche. Cependant utiliser la tuile 24x24 pour le contour intérieur de la niche.

PORCELAINE MUR BAIN ÉLÉVATION 1 – 2 et 3 (P.10,11,12)

QTÉ Calculé par Morceaux: 22 Morceaux (E1+E2+E3)

PORCELAINE #3:

FORMAT: 24x24

- Note: installer la tuile pleine de 24" dans le haut du mur.
- Possibilité d'avoir une mosaïque ou un modèle de tuile différent dans le fond de la niche. Cependant utiliser la tuile 24x24 pour le contour intérieur de la niche.

MOSAÏQUE DANS LES FONDS DES NICHES

QTÉ Calculé par pied carré: 15 pied carré (E1 Douche et Bain)

Mosaïque:

FORMAT:

PEINTURE

156 p.c X 2 = 312P.C (E1+E3+E4)

PEINTURE ÉLÉVATION 1,3,4 (P. 10-12-13)

CODE COULEUR: FINI:

MARQUE:

98.30 p.c X 2 = 197P.C (plafond)

PEINTURE – PLAFOND

CODE COULEUR: FINI:

MARQUE:

PEINTURE – PORTE ET MOULURE EN MDF

CODE COULEUR: FINI:

MARQUE:

DOSSERET VANITÉ ET MURET BAIN : QUARTZ

Superficie dossier 4.46P.C muret bain 5.54P.C

ÉLÉVATION 1 (P.10) PLAN COMPTOIR (P. 16)


CODE COULEUR: FINI:

MARQUE:

•La gamme **Regal Select** de Benjamin Moore est particulièrement recommandée pour son fini durable et sa facilité de nettoyage.

•Chip-Tech^{MD} de Scuff-X^{MD} (dans le fini semi-lustre seulement)
Seul le fini semi-lustre de Scuff-X offre nos technologies brevetées de résistance au frottement et Chip-Tech^{MD} pour produire un mélange unique de robustesse et de souplesse.

Les surfaces protégées par Chip-Tech de Scuff-X, notamment les moulures, montants de porte, ascenseurs, fenêtres et colonnes, résistent aux chocs directs et obliques.



SUPERFICIE DE VIE

Salle de Bain

98.30 ft²

PLAN DE FINITION



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.


DATE: 2026-03-02

Vue de haut
Sans Échelle

PAGE

8

À CHOISIR – VOIR PROPOSITION P.19



Notes:

Les Profondeurs d'Armoires:

Caisson du Bas Vanité Suspendu:

21 '' de profond + Porte $\frac{3}{4}$ ''

Prévoir les Tiroirs en "U"

Caisson Pharmacie encastré:

5 '' de profond + Porte ¾''

Électricité:

- *Miroir LED 48''X36*

Dosseret Vanité: Quartz

Voir plan de comptoir

Finition Muret Bain: Quartz

Voir plan de comptoir

Construction

1. Charpente Ouverture Niche de douche, Miroir LED, pharmacie sur mesure encastrée et niche du bain.
2. Charpente plancher douche à l'italienne.
3. Charpente Muret Bain Jupe.
4. Backing: Grab bar, vanité suspendue, barre à serviette et miroir rond extensible.
5. Mur de Douche KERDI-BOARD ½"

SUPERFICIE PEINTURE

68 sq.. ft²

SUPERFICIE PORCELAINA DOUCHE

36 sq.. ft² (10 MORCEAUX)

SUPERFICIE CARRELAGE MUR BAIN
15 sq.. ft² (6 MORCEAUX)

Ajuster pied carré selon choix de matériaux officiels.

ÉLÉVATION 1



ASENA*Design*
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustées pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.


Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02


E-1
Sans Échelle

PAGE

10



**SUPERFICIE PORCELAINE DU MUR
EXTÉRIEUR 39 sq.. ft² (10 MORCEAUX)**



VISUALISATION DES MORCEAUX QUARTZ

Fenêtre modifier à 42" L: X 43"
Ruff opening 42 1/2" L X 43 1/2" L
2026-01-21
Ouverture à gauche vue de l'intérieur

Notes:

Les Profondeurs d'Armoires:

Caisson Pleine Hauteur Lingerie:

15" de profond + Porte ¾"

Électricité:

- Prévoir les connexions pour la barre verticale chauffante

Construction

- Charpente – Modification de l'ouverture entre la salle de bain et la chambre des maîtres. Mur de 2 ½"
- Prévoir Backing pour les accessoires


SUPERFICIE PEINTURE

80 sq.. ft²

SUPERFICIE PORCELAINE MUR BAIN

24 sq. ft² (6 MORCEAUX)

Ajuster pied carré selon choix de matériaux officiels.



ÉLÉVATION 3



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

E-3
Sans Échelle

PAGE

12

Notes:

Plomberie

Installation Tête de pluie

Confirmer Hauteur des fixtures officiel avec les clients.

Finition Mur de Douche

En Porcelaine 24x24

Enligner les tuiles de plancher avec le mur.

Les clients s'occuperont de l'achat des tuiles, coulis, moulure de finition et tout les matériaux Schluter selon la liste d'achat Client.

Construction

- Prévoir la modification de la charpente du plancher pour une douche à l'italienne.
- Prévoir les travaux d'imperméabilisation de la douche en KERDI-BOARD
- Drain Linéaire - Kerdi-Line Vario Bride: KL VR 2 FLK
- Grille Vario Motif 96": À CHOISIR (coordonner couleur et motif avec les tablettes en métal)
- Prévoir Backing pour l'installation du banc de douche et kerdi-fix pour imperméabilisé les trous de fixation du banc.
- Confirmer avec les clients si nous conservons le modèle de porte actuelle

SUPERFICIE PEINTURE

8 sq. ft²

SUPERFICIE PORCELAINE DOUCHE

24 sq. ft² (6 MORCEAUX)

ÉLÉVATION 4



ASENA DESIGN
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.


Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

E-4
Sans Échelle

PAGE

13



Notes:

Les Profondeurs d'Armoires:

Caisson du Bas Vanité:


21" de profond + Porte ¾"

Caisson Pleine Hauteur Lingerie:

15" de profond + Porte ¾"

Construction

- Prévoir la charpente de la division du passage entre la salle de bain et la chambre des maîtres. Mur 2 ½" et plafond pour créer un espace de rangement dans l'ouverture cathédral.



ÉLÉVATION 5



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.


Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

E-5
Sans Échelle

PAGE


14



Garde-robe #2 – OPTION 1




Armoire
12" Profond
Tablettes
ajustables



Garde-robe #2 – OPTION 2



GARDE-ROBE – ÉLÉVATION 6



PRÉVOIR ACHAT DES NOUVELLES PORTES DE GARDE-ROBE
VOIR P.33 – TABLEAU DE SOUMISSION PORTES ET FENÊTRES
 PRÉVOIR SÉLECTION DE LA QUINCAILLERIE DES PORTES
 PRÉVOIR SOUMISSION ÉBÉNISTE DIVISION/PÔLE FIXE
 PRÉVOIR QUINCAILLERIE DISPLETECH VOIR P.32



ASENA Design
 Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
 819.360.0724

CLIENTS:
 GATINEAU,
 QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées
 nécessitent une vérification sur le
 chantier et doivent être ajustés pour
 s'adapter aux conditions de l'espace
 actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le
 publier ou de le copier à moins que les frais applicables
 n'aient été payés ou l'ordre de travail passé par la
 designer.

DATE: 2026-03-02

E-6
 Sans Échelle

PAGE

15

SOUSSION – PLAN DE COMPTOIR

Les mesures officielles doivent être confirmé suite à la pose des armoires du bas.
Prévoir un délai de 2 semaines pour la date d'installation

INCLURE PRISE DE MESURE OFFICIEL ET INSTALLATION EN 3 ÉTAPES

MURET DE BAIN: (Voir P.10 , P. 11, P.14)

LARGEUR X HAUTEUR: 64 1/4" L X 10" H
PROFIL: SINGLE PENCIL
ÉPAISSEUR: 3/4"

COMPTOIR EN PIERRE AVEC EXTENTION DESSUS MURET BAIN ET FOND DE NICHE:

LARGEUR X PROFONDEUR: 102" X 22.5"
MATÉRIEL: _____
FOURNISSEUR: _____
CODE COULEUR: _____
PROFIL: DOUBLE PENCIL
ÉPAISSEUR: 1 1/4"

DOS DE VANITÉ: (Voir élévation 1)

LARGEUR X HAUTEUR: 64 1/4" L X 10" H
PROFIL: SINGLE PENCIL
ÉPAISSEUR: 3/4"

PLOMBERIE:

VC 821A

CUBE COLLECTION






Design Wetstyle Design Lab

Robinet de lavabo Murale



Lavabo de salle de bain en surface Rectangulaire, 21 3/4 "



SUPERFICIE MURET
5.54 ft²



SUPERFICIE DOSSERET
4.46 ft²



Référence Specs: P. 24

COMPTOIR – VANITÉ



ASENA Design
Alyssa Senack
www.asena.ca
mail@asena.ca
819.360.0724

CLIENTS:
GATINEAU,
QUÉBEC, CA

Toutes les dimensions spécifiées nécessitent une vérification sur le chantier et doivent être ajustés pour s'adapter aux conditions de l'espace actuel.

Il s'agit d'un design original et il est interdit de le publier ou de le copier à moins que les frais applicables n'aient été payé ou ordre de travail passé par la designer.

DATE: 2026-03-02

E-6
Sans Échelle

PAGE

16


1. CHOIX DE LA DÉLICATESSE DU MOULAGE DE LA PORTE D'ARMOIRE.

2. CHOIX DE VITRE POUR LINGERIE


3. CHOIX DE COULEUR.




Moulures MDF 1/4" _ 1/4" MDF Molding



Moulures MDF 1/2" _ 1/2" MDF Molding



Moulures MDF 3/4" _ 3/4" MDF Molding



INFOS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATIONS	MINIMUM	SUBLIME (21MM)		SUBLIME 3D (21MM)		UNIBOARD (21MM)		TAFISA (21MM)		LUMMIA (21MM)		PURDECO (21MM)	
	Hauteur & Largeur Height	Max. Hauteur Height	Max. Largeur Width	Max. Hauteur Height	Max. Largeur Width	Max. Hauteur Height	Max. Largeur Width	Max. Hauteur Height	Max. Largeur Width	Max. Hauteur Height	Max. Largeur Width	Max. Hauteur Height	Max. Largeur Width
P-405, P-505, P-605	5 7/8"	108"	46"	108"	46"	95"	46"	95"	46"	108"	59"	107"	46"
P-406, P-506, P-606	5 7/8"	46"	108"	46"	108"	46"	95"	46"	95"	59"	108"	46"	107"
V-405, V-505, V-605	5 7/8"	108"	46"	-	-	95"	46"	-	-	-	-	-	-
V-406, V-506, V-606	5 7/8"	46"	108"	-	-	46"	95"	-	-	-	-	-	-

SÉRIE ÉLÉVATION _ ELEVATION SERIE

Couleurs disponibles _ Colors available

sublime

Polymère Silky Touch _ Silky Touch Polymer (Fini 2 côtés _ Finish 2 sides)

P706	P713	P725	P734	P761	P763	P771
------	------	------	------	------	------	------


Essenziale 3D_ 3D Essenziale (Fini 1 côté _ Finish 1 side)

KS1006	KS1013	KS1025	KS1034	KS1061	KS1063	KS1071	A360
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------


*Couleurs équivalentes aux Silky Touch _ Silky Touch color match

Élévation 3D Sublime _ 3D Sublime Elevation (Couleurs Essenziale _ Essenziale colors)

LÉGENDE PANNEAU CENTRAL _ CENTRAL PANEL LEGEND



03



06

NOMENCLATURE DU PRODUIT 3D _ 3D PRODUCT NOMENCLATURE

Porte - Modèle - Couleur - Panneau 3D
Door - Model - Color - 3D Panel




Exemple _ Example

P-405 / Sublime 3D / KS1034 / 03

Spécifications verrière Glass door specifications

Pour le verre: déduire 3 7/8" de la hauteur et de la largeur de la porte

Glass insertion:
Deduct 3 7/8" for height and width



SÉRIE ÉLÉVATION _ ELEVATION SERIE

Couleurs disponibles _ Colors available

UNIBOARD

Uniboard _ Uniboard (Fini 2 côtés _ Finish 2 sides)

K14 RO	K15 RO	K16 RO	K24 SE	K61 NO	K62 NO	K63 NO	K64 NO	K65 NO	K67 NO
K72 OM	K89 OM	K95 OM	K96 OM	L05 OM	L07 OM	L09 OM	L12 OM	L13 OM	L16 OM
L22 OM	L23 OM	L24 OM							

TAFISA

*Toutes les couleurs disponibles seulement en P-605, P-606
_ All colours only available in P-605, P-606

Tafisa Grain de Bois _ Tafisa Wood Grain (Fini 2 côtés _ Finish 2 sides)

L580 K	L581 K	L582 K	L583 K	L584 K	L585 K	L586 K	L587 K	L588 K	L589 K
L590 K	L591 K	L592 K	L593 K						

LUMMIA

*Toutes les couleurs disponibles seulement en P-605, P-606
_ All colours only available in P-605, P-606

Perfect Mat _ Perfect Mat (Fini 1 côté _ Finish 1 side)

PM100	PM115	PM202	PM203	PM581	PM592	PM763	PM765	PM771	PM772
PM773	PM774	PM775	PM776	PM778	PM779	PM780			

PÜRDECO

*Toutes les couleurs disponibles seulement en P-605, P-606
_ All colours only available in P-605, P-606

Velour Touch _ Velour Touch (Fini 2 côtés _ Finish 2 sides)

VT00	VT01	VT02	VT03	VT06	VT08	VT10	VT11	VT24	VT25
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

REGULAR PRODUCTS

Description

Traditional Metal Pull - 5127

Product # 51278192180 [Delete](#)

Center to Center: 7 9/16 in*, Finish: **Polished Nickel**, Length - Overall Dimensions: 8 3/16 in*



Modern Metal Knob - 8997

Product # 899760180 [Delete](#)

Finish: **Polished Nickel**



Modern Metal Pull - 6132

Product # 6132896180 [Delete](#)

Finish: **Polished Nickel**



Modern Metal Pull - 820

Product # BP820128180 [Delete](#)

Center to Center: 5 1/32 in*, Finish: **Polished Nickel**, Length - Overall Dimensions: 5 7/16 in*, Width - Overall Dimensions: 7/16 in*



Modern Metal Pull - 8997

Product # 8997128180 [Delete](#)

Center to Center: 5 1/32 in*, Finish: **Polished Nickel**, Length - Overall Dimensions: 7 9/16 in*



VASQUE	ROBINNETTERIE VASQUE	ROUGH-IN LAVATORY	PUSH UP DRAIN
WET STYLE  VC 821A	1GHLLPNPN 	1GR100 	9DPU13PN 

RESOURCES							
INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET
https://wetstyle.ca/wp-content/themes/understrap/import/install/EN-guide_install_lavabo-2016.pdf	https://wetstyle.ca/wp-content/uploads/product-specs-33135_vc-821-a.pdf	https://arihant.rubinet.com/PDocuments/2030431/2022-02-07-16-25-38.pdf	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=2030854	https://arihant.rubinet.com/PDocuments/1014827/2025-07-10-15-31-59.pdf	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1014827		http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1009976

THE
Rubinet
FAUCET
COMPANY



Polished Nickel



ACCESSOIRES VANITÉ/TOILETTE		7EHO0PNPN	7AHO0PNPN	KCM-RD-8
				
		http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=2047520	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=2045216	https://www.kartners.com/product/assets/kcm-rd-8-spec-v4.pdf

CONTRÔLE DE DOUCHE	TEMPERATURE CONTROL 2W DIVERTER ROUGH-IN	8" TÊTE ET BRAS PLUIE	DOUCHETTE SUR BRAS INTER. SUPPLY ½" NPT X ½" NPSM X 3" NIPPLE
2QHOLPNPN 	2QR100 	4F014PNPN 	4GHO3PNPN 

RESOURCES							
INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET
https://arihant.rubinet.com/PDocuments/1119115/2021-05-25-15-50-52.pdf	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1119481	https://arihant.rubinet.com/PDocuments/1014847/2024-01-25-20-06-59.pdf	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1014847	https://arihant.rubinet.com/PDocuments/1271657/2018-05-24-20-05-34.pdf	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1271979	https://arihant.rubinet.com/PDocuments/1265031/2018-05-25-13-12-40.pdf	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1265353

THE
Rubinet
FAUCET
COMPANY



Polished Nickel




ACCESSOIRES
DANS LA
DOUCHE

Grab Bar 16"



9HSS1PNPN



<https://arihant.rubinet.com/PDocuments/1031401/2017-11-13-21-43-45.pdf>

<http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1031554>

Schluter®-KERDI-FIX

ACCESSOIRES DANS LA DOUCHE ET SOUS LA FENÊTRE DU BAIN

Grab Bar 16"**9HSS1PNPN***Grab Bar 24"*

L'installation d'un banc pliable dans un système de douche Schluter Kerdi est possible, mais nécessite un blocage structural solide à l'intérieur du cadre mural derrière le système de panneau/membrane Kerdi pour supporter le poids et l'effet de levier d'un banc pliant. Le forage directement dans l'assemblage mural carrelé Kerdi sans ce support interne n'est pas suffisant et compromettra l'étanchéité.

Principales considérations

- **Le soutien structural est crucial** : les panneaux Kerdi standard ou les murs carrelés ne sont pas conçus pour supporter seuls des charges lourdes et dynamiques. La plaque de montage du banc doit être fixée à un bloc de bois ou de métal (par exemple, 2x4s) installé dans la cavité murale avant l'application du système Kerdi.
- **Intégrité de l'étanchéité** : Toute pénétration à travers la membrane Kerdi doit être correctement scellée pour maintenir une enceinte étanche. Procédure d'installation (si un blocage existe) Si le mur a été préparé avec un blocage interne, suivez ces étapes :

- 1 Localisez le blocage** : Utilisez un détecteur de montants ou des plans pour marquer avec précision l'emplacement du blocage en bois massif ou en métal derrière le mur fini.
- 2 Position et marque** : Placez le support de montage du banc pliable contre le mur à la hauteur désirée (la hauteur ADA est généralement de 17 à 19 pouces au-dessus du sol). Assurez-vous qu'il est de niveau et marquez l'emplacement des trous de vis.
- 3 trous de forage pilotes** : Percer soigneusement des trous pilotes à travers le carreau et le système Kerdi dans le bloc solide.
- 4 Sceller les trous** : Avant la fixation, injectez une quantité généreuse de scellant de haute qualité Schluter-KERDI-FIX ou de scellant 100 % silicone dans chaque trou percé. Cela est essentiel pour empêcher l'intrusion d'eau dans la cavité murale.
- 5 Fixez le banc** : Placez immédiatement le support de montage sur les trous et fixez-le avec les vis appropriées, de préférence en acier inoxydable. Le mastic sera comprimé autour des vis, créant un joint étanche.
- 6 Usinage du mastic** : Essuyez tout excès de mastic qui s'écoule autour des bords de la plaque de montage pour une finition propre et étanche.





Bidet Toilet #622000 Design by Duravit

<https://pro.duravit.us/pro/content/homepage/series/categories/overview/products~402880943a1b6e1b013a1bd2494e0047.us-en.html?product=6933120&nser=6230&ncat=sensowashwc>
PLEASE CREATE ACCOUNT OR ASK DESIGNER FOR INSTALL SPECS

ÉLECTRICITÉ:

- POWER SUPPLY L = 500mm
- 100-120V 60Hz

PLOMBERIE:






- PRÉVOIR RELOCALISATION BRUTE DE TOILETTE.
- LOCALISATION STACK DE PLOMBERIE À DÉCOUVRIR
- WATER SUPPLY

Flush water quantity: 1.2 gal,
HygieneGlaze, Electricity
connections Concealed, Water
position adjustment: 5 Steps,
Number of spray intensity
options: 3 Steps, Remote control,
App, Operation type: Remote
control, App, Connection voltage:
100 - 120 V

15 5/8 "x27 3/4 "



4.1 Water and power connections



CONTRÔLE DE BAIN	BEC DE BAIN	MONTAGE DOUCHETTE	DOUCHETTE
			

RESOURCES							
INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET	INSTALLATION	SPECT SHEET
https://arihant.rubinet.com/PDocuments/1109919/2021-05-25-15-43-04.pdf	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1110285	https://arihant.rubinet.com/uploads/documents/1NS2TGNW_2020-2025-07-16-14-45-11.pdf	http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=3878194		http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=2608104		http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=1274157

THE
Rubinet
FAUCET
COMPANY



Polished Nickel



ACCESSOIRES
MUR LINGERIE

7HHO0PNPN
X3



<http://www.rubinet.com/index.php?route=product/product/getProductSpecification&id=2048672>

Grab Bar
24"



ico.

48" Tuzio Como
Towel Warmer



https://icobath.com/product/48-tuzio-como-towel-warmer/?pa_finish=polished-nickel



Product code: **CI66L**

City 66 (left hand drain)

Nominal dimensions: **66" x 34" x 20.5"**

https://www.oceania-attitude.com/wp-content/uploads/1008_CI66L_EN.pdf

ÉLECTRICITÉ:


- LES CLIENTS VONT AVOIR INTÉGRÉ LE BANC CHAUFFANT – PRÉVOIR TRAVAUX AVEC ÉLECTRICIEN

INSTALLATION:

- VOIR LE GUIDE D'INSTALLATION
- https://www.oceania-attitude.com/produits/city/?_p=CI6030

Specifications
Capacity: 57 IMP Gal. / 74.3 US Gal. / 259.1 liters
AeroMassage™: 47 Easy Clean™ air jets
Super AeroMassage™: AeroMassage™ + 12 Easy Clean™ air jets
Comfort Air™: 47 Easy Clean™ air jets
Characteristics: Textured floor, integrated front skirt

Remarks
All measures have a precision of ± 1/4" (0,63cm)
If a measure is present on one side only, part is symmetrical
*internal dimensions taken at 4" (10cm) from bath bottom
*capacity is measured by filling the bath to 1-1/2" under the overflow







Legend	
 Blower	 Chromatherapy light
 Grab bar	 Keypad
 Recommended faucets drilling location*	
Deck cut-out line - - - - -	



**Heated Back Rest
SPECS & INSTALLATION:**

https://preston.requested-info.com/sites/1000/siteAttributes/documents/installSheets/inst_23667209.pdf




MODÈLE BAIN ALCOVE OFFICIEL



ico.

Diagram and measurements:



- Acrylic diffused LED front and back lighting
- CRI 90+ R9>50
- 2700K-6500K color temperature adjustment
- 10%-100% light dimmer
- Brightness and color temperature memory settings
- Heated mirror defogger
- Touch on/off
- Safety film backing
- Copper free
- IP44 rated for safe use in bathrooms
- ETL certified for North American use
- 110V plug in installation, can be hardwired
- Can be controlled with a light switch
- Lamp life : 50,000 hours

Model #	Description	Color Temperature	Lumens	Watts	Volts	Weight (lb)
IC1148	Camden 48" x 36" LED Mirror	2700K - 6500K	4750	33W	110V	37.3

Notes:

PRÉVOIR ACHAT 7 ENCASTRÉ LED de 4.75"

Slim 5" Recessed 3000K

SKU 67704WTWT




Panasonic

Whisper Choice® DC Fan, Pick-A-Flow®, 80/110 CFM
Model: RG-C811HA
The Whisper Choice® DC fan with Humidity Sensor and Pick-A-Flow® CFM offers you the ability to choose your airflow, 80 or 110 CFM



<https://my.prestondesigncentre.ca/pID-14349170>



TRAVAUX À PRÉVOIR DOUCHE SANS SEUIL



TRAVAUX MURS

- PRÉPARER LA STRUCTURE DES MURS DOUCHE AVEC OUVERTURE DE NICHE ET LE NOUVEAU BAIN.
- IMPERMÉABILISER LES MURS AVEC KERDI-BOARD ½"
- PRÉVOIR DES MOULURES DE FINITION SCHLUTER EN MÉTAL ET LES TABLETTES EN MÉTAL



TRAVAUX PLANCHER

- MODIFICATION DE L'OSSATURE DE PLANCHER DE LA DOUCHE - BASE À L'ITALIENNE
- INSTALLER LA BASE PRÉFABRIQUÉ SCHLUTER ET UN DRAIN LINÉAIRE VARIO
- INSTALLER LE PLANCHER CHAUFFANT
- RECOUVRIR FIL CHAUFFANT DANS LA DOUCHE AVEC MEMBRANE ÉTIRÉ LA MEMBRANE À L'EXTÉRIEUR DE LA DOUCHE MINIMUM 2 PIED.



Planchers

Dans les salles de bain accès ouvert, il n'y a pas seulement la douche qui soit exposée à l'humidité, voilà pourquoi il est difficile de démarquer la « zone humide » de la « zone sèche ». Par conséquent, la salle de bain dans son ensemble doit être assez bien protégée de l'eau et de l'humidité.

DITRA et DITRA-HEAT sont des membranes de désolidarisation étanches permettant d'éviter la principale cause de craquelage des carreaux et du coulis parce qu'elles absorbent les contraintes attribuables au mouvement du substrat et assurent l'intégrité des surfaces carrelées. DITRA-HEAT est une membrane de désolidarisation étanche intégrant un système de plancher chauffant électrique — ce qui permet de réaliser de confortables planchers carrelés. Il ne reste plus qu'à sceller ses raccords et les joints au sol et aux murs à l'aide de bandes KERDI-BAND pour assurer l'étanchéité complète de la salle de bain.



<https://www.youtube.com/watch?v=OexDcwZKvkc&t=207s>



HERRINGBONE



SLANT



SQUARE



FLORAL



PURE



WAVE



SQUARE



CURVE



FLORAL



TSI Ivory textured color-coated aluminum



TSBG Greige textured color-coated aluminum



TSC Cream textured color-coated aluminum

TABLEAU DE COMMANDE

Page	Product	Order Number	Quantity	Price	Total
SHOWER Waterproofing					
101	KERDI-BOARD 48" x 96"	KB 12 1220 2440	3	138.43	415.29
101	KERDI-BOARD 48" x 64"	KB 12 1220 1625	4	101.36	405.44
107	Schluter®-KERDI-BOARD-ZT 1-1/4 BOX100	KB ZT 32 Z	2	15.06	30.12
108	KERDI-BAND 125 mm - 5" 30 m - 98' 5"	KEBA 100/125	1	142.42	142.42
115	KERDI-FIX	KERDIFIX 100 G	2	21.87	43.74
159	KERDI-SHOWER-LTS 55"x55"	KSLT 1395 S	1	396.5	396.5
Optionel ** Nous pouvons ajouter des Kerdi Seal pour les sorties de plomberie officiel suite au selections des fixtures.					
Ciment colle unmodified mortar Contracteur					
PLANCHER CHAUFFANT					
119	DITRA-HEAT Uncoupling / waterproofing membrane 3' 2-5/8" x 41' 10-3/4" = 134.5 ft2	DH5 12M	90	3.41	306.9
121	Heating Cable (120 V) Regular 3 Stud V 83.3ft2	DHE HK 120 64	1	586.48	586.48
127	KERDI Waterproofing membrane DITRA-HEAT-E-RS1 Smart	KERDI 200/5M	25	2.87	71.75
125	Thermostat	DHE RT 105/BW	1	411.15	411.15
CIMENT COLLE unmodified mortar Contracteur					
FINITION					
KERDI-LINE-VARIO					
154					
155	Flange kit kerdi line vario	KL VR 2 FLK	1	166.16	166.16
156	TRENDLINE textured color-coated stain. steel (Motif et Couleur \ Choisir)	KL VRI D13 + color* 244	1	799.5	799.5
NICHE					
167					0
182	Schluter®-SHELF-N (Motif et Couleur \ Choisir)	SNS1 D5 TSI	3	131.73	395.19
MOULURES					
28	Jolly TRENDLINE Textured Color-coated Aluminum	J 110 + color*	5	42.73	213.65
50	Schluter®-DECO-SG TRENDLINE	SG 110 + color* 12	3	56.77	170.31
Sous-Total:				4554.6	
Discompte designer				-20%	3,643.68 (910.92\$+txs d'economie client)


|Article à confirmer

- Plancher chauffant?
- Couleur et motif drain linéaire
- Couleur motif tablette niche
- Couleur moulure Jolly
- Couleur moulure vitre deco-sg
- Vérifier avec Schluter le shower profile-s convenable à notre type d'installation p.184

Schluter®-SHOWERPROFILE-S

The Schluter®-SHOWERPROFILE-S is a two-part profile with a tapered edge, designed to cover adjoining tile edges that become exposed as the shower floor slopes to accommodate drainage to the Schluter®-KERDI-LINE. The tapered profile features a visible surface of brushed stainless steel and a fleece fabric on the reverse for bonding with the tile adhesive. It is designed to be inserted into the U-shaped groove of the matching hard PVC support profile. The profile can be used for lateral transitions to the wall or the adjoining floor.

Note: Tapered profiles with higher support profiles in the heights 9/16" (15 mm), 23/32" (18 mm), and 7/8" (22 mm) are available upon request for greater tile thicknesses. Please contact Customer Service for price and delivery times.



Schluter®-SHOWERPROFILE-SA

Two-part tapered edging profile

H = mm - in.	Item No.	H ₁ = mm - in.	H ₂ = mm - in.	\$ / Length
Length = 1.2 m - 47-1/4"				
5 - 3/16	SPSA 50 EB/120	6 - 1/4	30 - 1-3/16	105.14
Length = 1.6 m - 63"				
5 - 3/16	SPSA 50 EB/160	6 - 1/4	38 - 1-1/2	137.77
Length = 2 m - 78-3/4"				
5 - 3/16	SPSA 50 EB/200	6 - 1/4	46 - 1-13/16	242.76

Schluter®-SHOWERPROFILE-SB

Two-part tapered edging profile

H = mm - in.	Item No.	H ₁ = mm - in.	H ₂ = mm - in.	\$ / Length
Length = 1.2 m - 47-1/4"				
10 - 3/8	SPSB 100 EB/120	10 - 3/8	34 - 1-11/32	110.68
12.5 - 1/2	SPSB 125 EB/120	10 - 3/8	34 - 1-11/32	116.22
Length = 1.6 m - 63"				
10 - 3/8	SPSB 100 EB/160	10 - 3/8	42 - 1-21/32	140.33
12.5 - 1/2	SPSB 125 EB/160	10 - 3/8	42 - 1-21/32	154.96
Length = 2 m - 78-3/4"				
10 - 3/8	SPSB 100 EB/200	10 - 3/8	50 - 2	270.89
12.5 - 1/2	SPSB 125 EB/200	10 - 3/8	50 - 2	270.89








DESSIN TECHNIQUE

Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS

Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS are polystyrene sloped trays with integrated Schluter®-KERDI waterproofing. Each of these prefabricated shower trays is designed to integrate with the Schluter®-KERDI-LINE.






Schluter®-KERDI-LINE-VARIO



Schluter®-SHELF-N

Schluter®-SHELF-N is a rectangular shelf designed to fit into Schluter®-KERDI-BOARD-SN prefabricated niches. The shelf is made of either brushed stainless steel, or color-coated aluminum in a choice of 9 TRENDLINE colors. SHELF-N can be easily installed in tandem with tile. Matching KERDI-DRAIN and KERDI-LINE grates are also available.





DESSIN TECHNIQUE

Schluter®-DECO-SG


Schluter®-DECO-SG is a decorative profile featuring a 1/2" (12.5 mm) or 9/16" (15 mm) -wide channel that creates a shadow gap between tile courses or other wall covering. The profile may also be used as a support channel for glass panels. The 1/2" (12.5 mm) wide channel accommodates glass panels up to a thickness of 3/8" (10 mm), and the 9/16" (15 mm) wide channel accommodates glass panels up to a thickness of 1/2" (12.5 mm). DECO-SG features a trapezoid-perforated anchoring leg that is secured in the bond coat beneath the tile.



Confirmer
avec la
vitrerie

Schluter®-TRENDLINE Textured Color-coated Aluminum

Length = 2.5 m - 8' 2-1/2"		Textured color-coated aluminum	
H = mm - in.		Item No.	\$ / Length
W: 12.5 mm - 1/2"			
8 - 5/16		SG 80 + color* 12	54.53
10 - 3/8		SG 100 + color* 12	56.00
11 - 7/16		SG 110 + color* 12	56.77
12.5 - 1/2		SG 125 + color* 12	57.32
W: 15 mm - 9/16"			
8 - 5/16		SG 80 + color* 15	57.14
10 - 3/8		SG 100 + color* 15	58.61
11 - 7/16		SG 110 + color* 15	59.38
12.5 - 1/2		SG 125 + color* 15	59.93



DECO-SG (page 49)

- TSI
Ivory
- TSBG
Greige
- TSSG
Stone grey
- TSC
Cream
- TSOB
Bronze
- TSG
Pewter
- TSDA
Dark anthracite
- MBW
Matte white
- MGS
Matte black



CENTURA

TABLEAU DE COMMANDE


Bianco

24x24 Natural
\$13.38 sq. ft.



Ivory

24" x 24" Natural
#UN01703
\$18.47 sq. ft.



Look & Feel: Stone

Usage: Floor, Wall, Commercial, Residential

Look & Feel: Concrete, Stone

Usage: Floor, Wall, Commercial, Residential

Shapes: Rectangle, Square

12" x 36" Matte #53CC229
\$9.02 sq. ft.





Tineo

3 colours



PORCELAINE					
MRC	Product	Order Number	Quantiy	Price	Total
Fournisseur Centura					
65	I Cocci Siciliani 24x24 Bianco	#SC601R	260	13.38	3478.8
25	Unique Stone 24x24 Sand	#UN01703	100	18.47	1847
8	Tineo 12x36 pose horizontale	#53CC229	24	9.02	216.48
	COULIS MAPEI 25lb		1	59.99	59.99
	Ciment colle et clip d'installation				
	Fournis par le Contracteur				
				Sous-Total:	5602.27
				Discompte	
				Designer -20%	4,481.81

VERSION À RÉDIGER

LORS DU SHOPPING DES MATÉRIAUX



<https://www.displetech.com>



HEAVY DUTY U-BAR TO HANG CLOTHING

7344043

Regular price\$18.95



J7344505 - 6410-12-0V
WATERFALL

J7344505

Regular price\$14.50



HEAVY DUTY STANDARD TRACK 1" DOUBLE SLOT ON 2" CENTER, 96" AND 120"

7344025

Regular price\$24.45

HEAVY DUTY BRACKETS FOR MULTISYTEM WOODEN SHELF 12"

7344081

Regular price \$10.90
(prévoir tablette en mélamine par ébéniste)



MULTISYSTEM HEAVY DUTY BULLNOSE METAL SHELF

7344051

Regular price\$31.99




Notes Travaux:

Moulures MDF, Portes et Fenêtres:

L'entrepreneur s'engage à valider les mesures de toutes les ouvertures et fenêtres pour s'adapter aux travaux du projet actuel, à moins qu'il n'y ait une autre entente avec le client.

L'entrepreneur général s'engage à prendre en charge la commande, la livraison et l'installation des portes et fenêtres du projet, sauf si une autre entente est conclue avec le client.

Noter que notre prise de mesure à été prise de l'intérieur et doit être confirmé avec une prise de mesure extérieur par le fournisseur.



Nouvelle ouverture Requise
Salle de Bain

W01

Vue Extérieur

Salle de bain des Maîtres

Battant Droit – PVC BLANC intérieur et couleur


Sable extérieur – Triple Verre

VERRE GIVRÉ

42'L'x 43H'' (ruff opening 42.5L43.5H)

Revêtement Vinyle

❖ Sélection des Modèles de Moulures et Cadrage Salle de Bain



interbois


4216 - Plinthe
MDF - 1/2" X 4-1/2"
Longueur - 8' (96")

interbois

4216 - Plinthe
MDF - 1/2" X 4-1/2"
Longueur - 14' (168")

interbois

1258 - Cadrage
MDF - 3/4" X 2-3/4"
Longueur - 8' (96")




D01

Vue extérieure

Porte Intérieur GARDE-ROBE

Commander Avec cadrage

45"x80"




D02

Vue extérieure

Porte Intérieur GARDE-ROBE

Commander Avec cadrage

32"x80"




D03

Vue extérieure

Porte Intérieur GARDE-ROBE

Commander Avec cadrage

48"x80"



0103 - Casing
MDF - 5/8" X 2-3/4"
Length - 14'-3" (171")

1263 - Baseboard
MDF - 1/2" X 4-1/2"
Length - 12' (144")

1263 - Baseboard
MDF - 1/2" X 4-1/2"
Length - 14' (168")

❖ Sélection des Modèles de Moulures et Cadrage Chambre des maîtres

La Designer Propose des moulures droite pour le design de moulures du mur des garde-robe
Vérifier avec les clients si nous optons à faire la mise à jour de tout les moulures dans la cettte pièce.

❖ Prévoir la Sélection des Choix de Serrure et Verrouillage

Fenomax - Portes et Fenêtres (Angers) Voir Marika

SK3 – Portes et Fenêtres (Sortie de l'aéroport) Voir Kim

INTERMAT – Porte Intérieur et Moulures (Sortie de l'aéroport)

Home dépôt / Rona



PRÉVOIR ACHAT
QUINCAILLERIE
VERRE DOUCHE

CONFIRMER
L'APPARENCE
DE LA PREMIÈRE
SELECTION DES
**CHOIX DE
MATÉRIAUX DE
FINITION**

TUILE
PORCELAINE
24x24 CAPITAL
EUROTILE

COMPTOIR
CEASERSTONE
CLOUDBURST

PEINTURE OC-20
WHITE DOVE

ARMOIRE CHÊNE
BLANCHI

ASENA
Design

**NOUVELLE
FENÊTRE**
Ruff opening
42''X42''

**INSTALLATION
TOILETTE BIDET**

Suggestion:

**localiser le stack
de plomberie
avant le début
des travaux**

pour confirmer
emplacement de
toutes ouvertures
et emplacement
de fixture de
plomberie.

Vitrerie Sur mesure
Installer Channel à verre en
même temps que la tuile

Installer la Porcelaine selon
les joints représenté dans
toutes les perspectives

Le banc ne s'enligne pas
avec les joints.

Les joints de Porcelaine s'enligne avec
le haut et le bas de la niche ainsi que
la tablette centrale

PRÉVOIR SÉLECTION/ACHAT:

Moulure de Finition
Tablette Schluter

AJOUT GRAB BAR 16"

ASENA
Design

Vitrerie Douche Custom

Installer Tuile 24 x24
avec
2X – DECO-SG
Wide Channel - Shadow Gap

Installer la Porcelaine selon
les joints représenté dans
toutes les perspectives

VISUEL BANC FERMÉ

Les joints de Porcelaine s'enlignent avec
le haut et le bas de la niche ainsi que
la tablette centrale

PRÉVOIR SÉLECTION/ACHAT:

Moulure de Finition
Tablette Schluter

ASENA
Design

Vitrerie Douche Custom
Installer Tuile 24 x24
avec
2X – DECO-SG
Wide Channel - Shadow Gap


Drain Linéaire Vario
Cut to shower length

PRÉVOIR SÉLECTION/ACHAT:

Moulure de Finition
Pour la pente de douche
Showerprofile-S

Channel À Verre
à prévoir au sol de niveau
Consultation Requis avec le
Fabricant/Installateur Vitrerie

ASENA
Design



Vitrerie Douche Custom
Installer Tuile 24 x24
avec
1X – DECO-SG
Wide Channel - Shadow Gap

**TOILET FLUSH TO
WALL**
CONNEXION CACHÉ
Preston Hardware
****Rep: Chris****


PRÉVOIR SÉLECTION/ACHAT:

Moulure de Finition
Pour la pente de douche
Showerprofile-S

Channel À Verre
à prévoir au sol de niveau
Consultation Requis avec le
Fabricant/Installateur Vitrerie

Drain Linéaire Vario
Cut to shower
length

ASENA
Design



Miroir LED
Prévoir l'électricité

Pharmacie Custom Encastré
Rough opening needed.

GFCI
3 pieds
horizontalement
depuis le bord
extérieur d'une
baignoire ou d'une
cabine de douche.
Electrical Code (NEC)

Ajout Grab Bar sous
la fenêtre
24"

ASENA
Design

Installation de tout
les Accessoires

Pharmacie Custom Encastré
Rough opening needed.

*Fini intérieur texture
bois si nous avons du
matériel supplémentaire
restant de la ligne*

Ajout Grab Bar sous
la fenêtre
24"

Boîte de tiroir
En forme de "U"

ASENA
Design



Dosseret en Quartz
¾" Quartz thickness
relation with wall tile
thickness 5/8"
Finish Quartz profile
edge would increase
a flush thickness
finish between both
Materials.

Épaisseurs
3/4 à 5/8
Biseauté le
rebord du
quartz

Joint de tuile
enligner avec la
largeur des niches de
21" de large.
Prévoir Moulures
Jolly contour des
niches et bordure

Quartz Comptoir;
prévoir encoche dans
l'ouverture de la niche

Finition en Quartz
Prévoir les détails de
finition avec Mountain
Granite.
Finition devanture et
côté gauche.
Mitered 45° Cuts to be
Confirmed with layout.

Le Panneau FP Slab
de La Vanité sera
Coller sur le Muret
de bain / Flush
Quartz



Finition en Quartz
Prévoir les détails de
finition avec
Mountain Granite.
Finition devanture et
côté gauche.
Mitered 45° Cuts to
be Confirmed with
layout.

ASENA
Design

Électricité
Barre Serviette 48"
Chauffante
72" Top / 24" Sol

*Overheat
Protection
*Limited heat
output
*Surface
temperature
To be verified with
Preston Hardware
Rep: Chris

Réflexion:
veuillez faire preuve de
vigilance en cours
d'utilisation
Pour tout
surchauffement

ASENA
Design

Installation des
crochets
Prévoir Backing

Floor Door Stopper



<https://amzn.to/49QF6xT>



<https://amzn.to/4rwy5sl>



<https://amzn.to/4rLWyKC>

Prévoir Sélection
Modèle des Plinthes
et Cadres

Choix de Finition des
Murs en Gypse
Peinture ou papier peint

Choix de Système de
Chauffage

PORTE EN MDF

**PEINTURER DE LA
MÊME COULEUR
DU MUR**

**PORTE
PUSH TO OPEN**

**NOUVELLE
PORTE SUR
PENTURE**

**DESIGN
MOULURE MDF
2 ¾"**

ASENA
Design

PERSPECTIVES 3D

2026-03-02

44

DISPLETECH

QUINCAILLERIE
POUR LA
FLEXIBILITÉ DU
RANGEMENT

INTÉRIEUR À CONFIRMER

caisson avec
tablettes
ajustables par
ébéniste ou
Slat wall
(12" de profond)

MOULURE MDF
2 ¾"

ASENA
Design



DISPLETECH

QUINCAILLERIE
POUR LA
FLEXIBILITÉ DU
RANGEMENT

ASENA
Design