



Merkezi Gaz Ekipmanları  
Central Gas Equipments

Yoğun Bakım Üniteleri  
Intensive Care Units

Ameliyathane  
Surgery





### OKSİJEN SANTRALİ

#### OXYGEN SUPPLY

35 m<sup>3</sup> / h - 300m<sup>3</sup> / h kapasitesi aralığında EN 13485 standartlarında üretim.

Manufacturing between 35 m<sup>3</sup> / h - 300m<sup>3</sup> / h capacity range, conforming to EN 13485 standards.

Ürün Kodu/Product Code:

Merkezi Oksijen Santrali/Central Oxygen Supply Unit:  
SN 00 00001

35 m<sup>3</sup> / h Kapasiteli / Capacity: SN 00 0035

50 m<sup>3</sup> / h Kapasiteli / Capacity: SN 00 0050

75 m<sup>3</sup> / h Kapasiteli / Capacity: SN 00 0075

100 m<sup>3</sup> / h Kapasiteli / Capacity: SN 00 0100

150 m<sup>3</sup> / h Kapasiteli / Capacity: SN 00 0150



### BASINÇLI HAVA SANTRALİ

#### COMPRESSED AIR PLANT

marka basınçlı hava santral sistemi ihtiyaca göre 35 m<sup>3</sup> ile 300 m<sup>3</sup>/h arası üretilmektedir.

Ürün Kodu / Product Code: SN 00 0003 Basınçlı Hava Santralleri

Çağdaş branded compressed air plants are manufactured between 35-300 m<sup>3</sup>/h according to requirement.



### VAKUM SANTRALİ

#### VACUUM CENTRAL

marka vakum santralleri ihtiyaca göre 35 m<sup>3</sup> ile 300 m<sup>3</sup>/h arası üretilmektedir.

Ürün Kodu / Product Code:

SN 00 0004 Vacuum Santral

Çağdaş branded vacuum centrals are manufactured between 35 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>/h according to requirement.

### OKSİJEN JENERATÖRÜ

#### OXYGEN GENERATOR

Sağlık Bakanlığı'nın deklarasyonuna göre %93 - %95 saflık aralığında üretilen oksijen gazı hastanelerde kullanıma uygundur. Oksijen jeneratörlerimiz ile kendi oksijen gazınızı kendiniz çok daha ekonomik üreterek, oksijen veya tüplerle oksijen satın alma, depolama ve lojistik maliyetlerini minimize etmekteyiz.

Oxygen gas that is produced in between %93-95 purity range is suitable for use in hospitals according to the declaration of the Ministry of Health. You may produce your own oxygen gas with our oxygen supply units. We minimize purchasing, storage and logistics cost of oxygen by this system.



### KAT KESİCİLER

#### GAS CONTROL UNITS

Merkezi Gaz Ekipmanları



Central Gas Equipments



#### MERKEZİ GAZ PRİZİ

##### CENTRAL GAS OUTLET

Merkezi sisteme uyarlanabilen, tamamı paslanmaz pirinç malzemeden oluşan mekanizma. Alüminyum üst gövde iki aşamalı kilit sistemi ile çift emniyetli gaz geçirme özelliği bulunmaktadır.

DIN 13260-2, DIN EN 737 ve MDD 93/42/EEC standartlarına uygundur.


Adaptable to central system, the whole mechanism is made of stainless brass material.

Aluminium upper body, two-phase locking system and gas transmission feature with double safety.


Conforms to DIN 13260-2, DIN EN 737 ve MDD 93/42/EEC standards.



**NİST ÇIKIŞLI GAZ PRİZİ**  
GAS OUTLET FOR NİST



**SIVA ÜSTÜ GAZ PRİZİ**  
WALL MOUNTED SOCKET



**SIVA ALTI GAZ PRİZİ**  
FLUSH MOUNTED SOCKET

#### AGS PRİZİ

##### AGS OUTLET

Tamamı metal gövde, kolay çalışma özelliğine sahip. Emiş şiddeti ayarlanabilen enjektör, vakum sistemi ile çalışmaktadır.

DIN EN ISO 9170-2 standartlarına uygun.

Ürün Kodu / Product Code: GE 01 4000

Metal body, ease in working.

The injector of which suction is adjustable working with the vacuum system

Conforms to DIN EN ISO 9170-2 standards.






#### DUVAR MODÜLÜ WALL OUTLET BOXS

Çeşitli gaz prizlerini içinde barındırabilen duvar modülü.  
Wall module which may contain gas outlets.



#### JAKLAR PROBES



#### GAZ KARIŞTIRICI GAS MIXER

Basınçlı hava ve oksijenin homojen karışımı için kullanılır. Çeşitli debi aralıkları ile birlikte verilir. Tercihen oksijen sensörü de mevcuttur.

For homogeneous mixing of two gases, compressed air and oxygen. Supplied with various flow rate ranges. Optionally also available with oxygen sensor.

Flowmetreler  Flowmeters

3 YIL  
GARANTİ



#### FLOWMETRE

#### FLOWMETER

Krom kaplama pirinç malzemeden oluşur. Oksijen ve basınçlı havaya dayanıklıdır.

Ürün Kodu / Product Code:

Alman / German DIN: GE 05 1001

Fransız / French NF: GE 05 2001

İngiliz / British BS: GE 05 3001

Consists of chrome plated brass material. Resistant to oxygen and compressed air.

#### İKİLİ FLOWMETRE

#### DOUBLE FLOWMETER

Ürün Kodu / Product Code:

Alman / German DIN: GE 05 1000

Fransız / French NF: GE 05 2000

İngiliz / British BS: GE 05 3000



#### TÜPE BAĞLANABİLEN MEKANİK FLOWMETRE

#### CONNECTABLE TO TUBE MECHANICAL FLOWMETER

Ürün Kodu / Product Code:

Alman / German DIN: GE 09 6101

Fransız / French NF: GE 09 6102

İngiliz / British BS: GE 09 6103



#### RAYA BAĞLANABİLEN FLOWMETRE

#### CONNECTABLE TO RAIL FLOWMETER

Ürün Kodu / Product Code:

Alman / German DIN: GE 05 1001

Fransız / French NF: GE 05 2001

İngiliz / British BS: GE 05 3001

#### TÜPE BAĞLANABİLEN FLOWMETRE

#### CONNECTABLE TO TUBE FLOWMETER

Ürün Kodu / Product Code:

Alman / German DIN: GE 09 6101

Fransız / French NF: GE 09 6102

İngiliz / British BS: GE 09 6103





### NEMLENDİRİCİ ŞİŞESİ

#### HUMIDIFIER BOTTLE

Flowmetrelere uygun 0,25 lt kapasiteli nemlendirici şişesi.

Ürün Kodu / Product Code:

121 ° Otoklav :GE 05 0002

134 ° Otoklav :GE 05 0002-1

0,25 lt capacity humidifier bottle for flowmeter.



### VAPORIZER

#### NEBULISER

İlacın vaporizer ile birlikte, tıbbi basınçlı havanın doz olarak dağıtılmasının veya aerosol olarak uygulanan ilaçların inhalasyonu için kullanılan, hasta için verimli solunum terapisi sağlar. Yüksek nebulize oranı, bronşit ve astım hastalarında en az ilaç kalıntısı üreten üründür. In conjunction with a medication nebuliser for dosed dispensing of medical compressed air or medical oxygen for the inhalation of medications administered as aerosols. Nebuliser produces respiratory therapy for patients, high nebulisation rate and minimal residual medication ideal in patients of bronchitis and asthma.

### MEKANİK FLOWMETRE

#### MECHANICAL FLOWMETER

Ürün Kodu / Product Code:

Alman / German DIN: MF 05 1001

Fransız / French NF: MF 05 2001

İngiliz / British BS: MF 05 3001



### PERFLOW P4 0X15

#### PERFLOW P4 0X15

0 - 15 Lt / dk. aralığında, kalibresi bozulmayan özelliğindedir. Yetişkin ve pediatrik bölümlerde kullanılabilir. Pratik kullanıma sahiptir.

0 - 15 Lt / dk. between , Caliber isn't destroying property. Adult and Pediatric sections useble.


### P-300 REGÜLATÖR

#### P-300 REGULATOR

0 - 300 Bar yüksek ve alçak basınç çalışma kapasitesi mevcuttur.

Small and light pressure regulator ready for working pressure up to 300 bar.






**YATAY SEPET (11 x 11 x 38) AK 01 0040**  
HORIZONTAL BASKET (11 x 11 x 38) AK 01 0040

**DİKEY SEPET (21 x 21 x 30) AK 01 0015**  
VERTICAL BASKET (21 x 21 x 30) AK 01 0015



**DİKEY SEPET (10 x 10 x 40) AK 01 0016**  
VERTICAL BASKET (10 x 10 x 40) AK 01 0016



**SERUM ASKILIĞI SR 01 1004**  
SERUM HANGER SR 01 1004





### VAKUM REGÜLATÖRÜ

#### VACUUM REGULATOR

Hız kesme vanası, iğne vana, manometre, emme şişe 0,25 lt (üst bağlantı) ile komple vakum regülatör ray ünitesi, vakum regülatör, ray ünitesi, vakum basıncını sabitleyen ince ayar düğmesi, vakum prizine açılı fiş ile bağlantı hortumu bulunmaktadır.

Ürün Kodu / Product Code:

Alman / German DIN: GE 02 3101

Fransız / French NF: GE 02 3201

İngiliz / British BS: GE 02 3301

Vacuum regulator with speed shut-off valve, needle valve, manometer, suction bottle 0,25 lt (top connection) and complete vacuum regulator track unit, fine adjustment knob that fixes vacuum pressure, angled plug for vacuum outlet and connection hose.



### TURBO VAKUM REGÜLATÖRÜ

#### TURBO VACUUM REGULATOR

Merkezi sisteme uyarlanabilen, kromoj kaplı pirinç malzeme tamamı metal yapı -0,1-0 basınç aralığında istenilen seviyede vakum olanağı, hızlı kesme vanası, iğne vana, manometre, turbo vakum regülatör ray ünitesi, vakum prizine açılı fiş ile bağlantı hortumu takmak için uygun bir üründür.

Ürün Kodu / Product Code:

Alman / German DIN: GE 02 4101

Fransız / French NF: GE 02 4201

İngiliz / British BS: GE 02 4301

Adaptable to central system,chrome-plated brass material that is all metal structure. Vacuum possibility at the desired level in -0,1-0 pressure range, speed shut-off valve, needle valve, manometer. Turbo vacuum regulator track unit is a suitable product for plugging angled plug and connection hose to vacuum outlet.



### VACUSILL 2 HV

#### VACUSILL 2 HV

Yüksek emişli vakum regülatörü.  
Hassas sabitleme özelliği mevcuttur.  
High flow suction regulator.  
High stability and accuracy.

### VACUSILL 2 LV

#### VACUSILL 2 LV

Az emişli vakum regülatörü. (Pediatrik)  
Hassas sabitleme özelliği mevcuttur.  
Low flow suction regulator. (Pediatric)  
High stability and accuracy.



### VACUJET VENTÜRİ VAKUM REGÜLATÖR

#### VACUJET VENTURI SUCTION DEVICE



**VACUSILL 3 PEDIATRİK VAKUM REGÜLATÖRÜ**  
VACUSILL 3 PEDIATRIC SUCTION SYSTEM

**TURBO REGÜLATÖRÜ VE EMNİYET KABI**  
TURBO REGULATOR WITH SAFETY JAR



**RAYA MONTE VAKUM REGÜLATÖRÜ**  
VACUUM REGULATOR WITH RAIL



### SULU VAKUM REGÜLATÖRÜ

#### TORAX

Entegre bir kontrol vanasıyla birlikte su sütunu yüksekliği ile vakum ince ayarı mevcut, vakum prizine doğrudan bağlantılı veya raya monte edilerek kullanılan bir ünedir. Used in continuous drainage for fine adjustment of vacuum by means of water column's height. With an integrated control valve. Available as a plug-in unit for direct connection to a vacuum outlet or as a rail-mounted unit.



### SEYYAR VAKUM SETİ

#### MOBILE VACUUM UNIT



### SEYYAR ASPİRASYON SETİ

#### MOBILE ASPIRATION SYSTEM

Kolay taşınabilir, esnek, çoğaltılabilen biriktirme kapları mevcuttur.


Easy to carry, flexible, reproducible deposition containers are available.



Yoğun Bakım Üniteleri



Intensive Care Units



#### DİKEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

##### VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT

ICU 01 2000 yoğun bakım üniteleri, kullanışlı ve kompakt cihazlardır. Yoğun bakımlarda kullanılan aksesuarların taşınması için aksesuar raylarını içinde barındıran sistemlerdir.

Uygulanacak alana ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanır ve birinci kalite alüminyum profilden üretilirler. Elektrik ve gaz tesisatlarının birbirine bağımsız dolaşımını sağlayan 2'li kanal mevcuttur.

ICU 01 2000 intensive care units are useful and compact devices. They consist of the accessory tracks which are used for carrying accessories in intensive care. Çağdaş Medical gives the opportunity of choosing the application area and the design according to its customers' needs. They are made of first quality aluminium profiles. There is a double canal which provides electricity and gas installations circulate independently from each other.


## YATAY YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

### HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT

ICU 01 2000 yoğun bakım üniteleri, kullanışlı ve kompakt cihazlardır. Yoğun bakımlarda kullanılan aksesuarların taşınması için aksesuar raylarını içinde barındıran sistemlerdir.

Uygulanacak alana ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanır ve birinci kalite alüminyum profilden üretilirler. Elektrik ve gaz tesisatlarının birbirine bağımsız dolaşımını sağlayan 2'li kanal mevcuttur.

ICU 01 2000 Intensive Care Units are useful and compact devices. They consist of the accessory tracks which are used for carrying accessories in intensive care. Çağdaş Medical gives the opportunity of choosing the application area and the design according to its customers' needs. They are made of first quality aluminium profiles. There is a double canal which provides electricity and gas installations circulate independently from each other.



## PENDANT TİPİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

### PENDANT TYPE INTENSIVE CARE UNIT

ICU 2010, yoğun bakımlar için özel olarak tasarlanmış, tavana monteli hasta yatak başı ünitesidir. Bu hasta yatak başı ünitesi, hastaların güvenliğini ve rahatını sağlarken; sağlık personelinin de işini kolaylaştırır. Tek ve çift yüzlü gövde, kullanışlı bir tasarıma sahiptir. Cihazların yatay hareketini sağlayan, kolay hareket edebilen taşıyıcıları vardır. İndirekt, gece, okuma ve vizite lambası gibi aydınlatma seçenekleri bulunmaktadır.

ICU 2010 is the bedside unit that is mounted to ceiling, a special design for intensive care. This bedside unit provides security and comfort for patients and also make healthcare providers' job easier. One and two sided body, useful and attractive design. Carriers that may act easily and provide devices move horizontally. Lightening options such as indirect, night reading and visit lamb.






TEK KİŞİLİK HASTA YATAK BAŞI  
SİNGLE HEAD BED UNIT

### TEK KİŞİLİK HASTA YATAK BAŞI

#### SİNGLE PATIENT BEDSIDE

Ünite içerisinde kullanılan starter balast lamba duyu, kondansatör ve bunların montaj ekipmanları, topraklama tesisatı, klemensler ve röleler birinci kalite malzemeden üretilmiştir. Floresan lambaların arkalarına gerektiğinde ışık akışını kuvvetlendirecek şekilde reflektör yerleştirilebilir. Tıbbi gaz çıkış prizleri gazın cinsine göre farklıdır, her birinin abone fişleri birbirine uymayacak şekilde düzenlenmiştir. Her hasta yatak başı ünitesi ile hemşire arasında elektronik bağlantı sağlayan hemşire çağrı ünitesi bulunmaktadır. Hasta başına yerleştirilen çok fonksiyonlu bir el kumandası ile oda aydınlatma, okuma lambası ve hemşire çağrı sistemi kullanılmaktadır. Hasta yatak başı ünitelerinin tamamı doğal renkte eloksallı olarak çekilmiştir ancak arzu edildiğinde elektrostatik sistemle ral kataloğundan seçilen renkte boyanabilmektedir.

Starter, balast, lamb socket, condensator and their mounting equipments such as ground installation, terminals and relays are produced by using first quality materials. When it is required, reflector can be placed at the back of fluorescents in order to strengthen the flow of light. Medical gas outlets differ from gas to gas. Each of the plugs do not conform to another one. There is a nurse call system which provides electrical connection between each patient bedside unit and nurse. A multi-functioned hand remote control, room lightening (lamb for reading) and nurse call system are used which can be placed to bedside. All patient bedside units are shown in natural color and anodized. However they may be painted with the color chosen from the ral catalog by electrostatic system when it is desired.



İKİ KİŞİLİK HASTA YATAK BAŞI  
DOUBLE HEAD BED UNIT



VIP HASTA YATAK BAŞI  
VIP HEAD BED UNIT



### PENDANT ( Anestezi ve Cerrahi )

#### PENDANT (Anesthesia and Surgery)

Pendant sistemleri hem ameliyathanelerde hem de yoğun bakımlarda kullanıma uygundur. Kolların hareket etme sistemleri geniş olduğu için kullanım ve hijyen rahatlığı sağlamaktadır.

Hastaya müdahale sırasında tüm gereksinimler pendantta bulunmaktadır.

Pendant systems are suitable for use in both surgeries and intensive cares. Handles provide comfort in usage and hygiene since they have a broad movement ability. All the necessities are found on pendant during the interfere with patient.





SEYAR MÜDAHALE LAMBASI - L100 005-A S  
MOBILE EXAMINATION LAMP - L100 005-A S



RAYA MONTE MÜDAHALE LAMBASI - L100 005-A R  
RAIL WITH EXAMINATION LAMP - L100 005-A R

Hastaneler ve klinikler için ekonomik, uzun süreli çalışma sağlar. Özel geliştirilen reflektörü ile iyi odaklanmış aydınlatma sağlar. Led ampul kullanıldığı için ısınma problemi yoktur.

Provides economical and long term working. Provides a well focused lightening with its special designed reflector. There is no problem with heat because led bulb is used.



DUVARA MONTE LAMBA - L540 066 A  
WALL MOUNTED LAMP - L540 066 A



RAYA MONTE MUAYENE LAMBASI - L400 025-S R  
RAIL WITH EXAMINATION LAMP - L400 025-S R



JİNEKOLOJİ MUAYENE LAMBASI - JNL 0020 0012  
GYNECOLOGIC EXAMINATION LAMP - JNL 0020 0012



ISO 9001:2008 VE ISO 13485:2008 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO (International Organization for Standardization), uluslararası kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise kuruluşumuzun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak üretilip, sevk ve idare edilen bir yönetim sonucunda ortaya konulan ve kuruluşumuzun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini belirler. ISO 9001:2008 AND ISO 13485:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

ISO (International Organization for Standardization), is the international quality management standardization. ISO 9001 document determines assurance of providing continuity of our product and service quality, manufacturing the our products and services according to international accepted management system and also occurring as a result of qualified dispatch and management systems.



CE Belgesi

CE; ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir.

CE DOCUMENTS

CE; shows the suitability of Europe regulations of products. CE, for a product or group of product, shows the suitability of basis requirements called 'product directives' which is occurred by European Union regarding of health, security, environment and protection of customers



**Medikal Cihaz Taşıyıcıları**  
Medical Device Carriers

**Medikal Gaz Ekipmanları**  
Medical Gas Equipments

**Yoğun Bakım Ünitesi Aksesuarları**  
Intensive Care Unit Accessories



**Medikal Cihaz Taşıyıcıları / Medical Device Carriers**

**Serum - İnfizyon Askılıkları / Serum - Infusion Hanger**

**Yoğun Bakım Ünitesi Aksesuarları / Intensive Care Unit Accessories**

**Medikal Gaz Ekipmanları / Medical Gas Equipments**



## SEYYAR MONİTÖR SEHPASI

### MOBILE MONITOR CARTS

Ürün Kodu: SP 02 2000

Product Code: SP 02 2000

- Taşıyıcı gövde monitörü kendi ekseninde sağdan sola, yukarı ve aşağı hareket edebilir.
- Monitör sürgülü ve kilitli sistemle masaya yapıştırılmış ve sabitlenmemiş haldedir.
- 30kg taşıma kapasitesi vardır.
- Hastanelerin tüm departmanlarında kullanılabilme özelliğine sahiptir.
- 5 tekerlekli 2'si frenli rahat hareket edebilme özelliğine sahip alüminyum profil ayaklardan oluşur.
- Ambalaj sırasında yer kaplamaması için ayaklar kolayca sökülüp geri takılabilir.
- Paslanmaz boru istenilen yükseklikle imal edilebilir.
- 20x18x15 cm (Yatay ve Küçük) ölçülerde elektrostatik boyalı aksesuar sepeti eklenebilir.

#### KULLANILABİLEN CİHAZLAR

FETAL MONİTÖR

TANSİYON ALETİ

HASTABAŞI MONİTÖRÜ

- The carrier body monitor can move up and down from right to left around its axis.
- The monitor is glued to the table with the sliding and locked system and is not fixed.
- It has a carrying capacity of 30kg.
- A portable blood pressure monitor can be installed.
- It has the ability to be used in all departments of hospitals.
- The 5-wheeler consists of aluminum profile feet with 2-speed braking and comfortable mobility.
- The legs can be easily removed and replaced for space-saving packaging.
- Stainless pipe can be manufactured with desired height.
- In 20x18x15 cm (Horizontal and Small) dimensions, an electrostatic painted accessory basket can be added.

#### AVAILABLE DEVICES

FETAL MONITOR

BLOOD PRESSURE MONITOR

PATIENT MONITOR



## SEYYAR CİHAZ TAŞIYICI

Ürün Kodu: SP 02 2020

### MOBILE DEVICE CARTS

Product Code: SP 02 2020

- Cihazların bulunduğu tüm hastane ünitelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürün tutma kolu vasıtasıyla bir elle rahatça taşınabilir.
- Kilitlenebilir tekerlek desteği vardır.
- Kolay silinip temizlenebilen kompakt laminant raflardan oluşmaktadır.
- Cihaz özelliklerine göre ayarlanabilir raflardan imal edilebilir.
- 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

- It is designed to be used in all hospital units, in which there is device.
- The monitor is affixed and unfixed on the table with sliding and locked system.
- The product may be carried comfortably with one hand by means of the holding handle.
- It has 30 Kg. carrying capacity.
- It can be manufactured from adjustable rails according to the device specifications.



### ÇİFT RAFLI CİHAZ TAŞIYICI (TROLLEY)

Ürün Kodu: SP 02 2100

#### DOUBLE SHELF DEVICE CARTS

Product Code: SP 02 2100

- Mobil Cihaz Taşıyıcısı, hastanelerin her alanında kullanıma özelliğine sahip, kolay silinip temizlenebilen kompakt laminant raflardan oluşmaktadır.
- Tek veya Çift raflı olarak imal edilebilir.
- Tek kolla taşınabilirliği kolaylaştıran tutma sapıyla kolaylıkla hareket ettirilebilir.
- Kilitlenebilir tekerlek desteği vardır.

- The Mobile Carrier consists of compact laminate racks that can be easily wiped and cleaned with the ability to be used in all areas of the hospital.
- Can be manufactured with single or double shelves.
- The single handle can be easily moved with the handle that facilitates portability.
- There is lockable wheel support.



## SEYYAR CİHAZ TAŞIYICI

### MOBILE DEVICE CARTS

Ürün Kodu: SP 02 2010

Product Code: SP 02 2100

- Taşıyıcı gövde monitörü kendi ekseninde sağdan sola, yukarı ve aşağı hareket edebilir.
- Monitör sürgülü ve kilitli sistemle masaya yapıştırılmış ve sabitlenmemiş haldedir.
- 30kg taşıma kapasitesi vardır.  
Hastanelerin tüm departmanlarında kullanılabilme özelliğine sahiptir.
- 5 tekerlekli 2'si frenli rahat hareket edebilme özelliğine sahip alüminyum profil ayaklardan oluşur.
- Ambalaj sırasında yer kaplamaması için ayaklar kolayca sökülüp geri takılabilir.
- Kalın Alüminyum Profil istenilen yükseklikle imal edilebilir.
- 20x18x15 cm (Yatay ve Küçük) ölçülerde elektrostatik boyalı aksesuar sepeti eklenebilir.

#### KULLANILABİLEN CİHAZLAR

KOTER

DEFİBRİLATÖR

HASTABAŞI MONİTÖRÜ

- The carrier body monitor can move up and down from right to left around its axis.
- The monitor is glued to the table with the sliding and locked system and is not fixed.
- It has a carrying capacity of 30kg.  
It has the ability to be used in all departments of hospitals.
- The 5-wheeler consists of aluminum profile feet with 2-speed braking and comfortable mobility.
- The legs can be easily removed and replaced for space-saving packaging.
- Thick Aluminum Profile can be manufactured with desired height.
- In 20x18x15 cm (Horizontal and Small) dimensions, an electrostatic painted accessory basket can be added.

#### AVAILABLE DEVICES

CAUTERY

DEFIBRILLATOR

PATIENT MONITOR



## RAYA MONTE MONİTÖR SEHPASI RAIL MOUNTED MONITOR ARM

Ürün Kodu: SP 02 1002 (Raya Monte Mon. Sehpa)  
Product Code: SP 02 1002 (Rail-Mounted)

- Yoğun Bakım Ünitelerinde, Acil Ünitelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Gerekğinde altına aksesuar sepeti eklenebilir.
- Taşıyıcı gövde monitörü kendi ekseninde sağdan sola ve yukarı ve aşağı hareket ettirebilir.
- Kolay sökülüp takılabilir özelliğe sahiptir.
- Monitör sürgülü ve kilitle sistemle taşıyıcı kızağa sabitlenebilir.
- 30 kg taşıma kapasitesi vardır.  
Komple alüminyum eloksallı kaplamalıdır.


**Boruya Monte Monitör Sehpa;**  
**İstenilen boru ölçüsüne göre ayarlanabilir.**

- Chairside Monitor Table designed in order to be used in Intensive Care Units, Emergency Units.
- Cable basket is added at the bottom, if required.
- The monitor carrying body may move around its own axis from right to left and up and down.
- The monitor is affixed and unfixed on the table with sliding and locked system.
- It has 30 Kg. carrying capacity.

**Pipe Mounted Monitor Arm**  
**Adjustable to the desired pipe size**

## BORUYA MONTE MONİTÖR SEHPASI PIPE MOUNTED MONITOR ARM

Ürün Kodu: SP 02 1000 (Boruya Monte Mon. Sehpa)  
Product Code: SP 02 1000 (Pipe-Mounted)





## DUVARA MONTE MONİTÖR SEHPASI

Ürün Kodu: SP 02 1003

### WALL MOUNTED MONITOR TABLE

Product Code: SP 02 1003

- Yoğun Bakım Ünitelerinde, Acil Ünitelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Gerektiğinde, altına aksesuar sepeti eklenebilir.
- Kolay sökülüp takılabilir özelliğe sahiptir.
- Taşıyıcı gövde monitörü kendi ekseninde sağdan sola ve yukarı ve aşağı hareket edebilir.
- Monitör sürgülü ve kilitleme sistemi taşıyıcı kazağa sabitlenebilir.
- 30 kg taşıma kapasitesi vardır.

- Chairside Monitor Table designed in order to be used in Intensive Care Units, Emergency Units.
- Cable basket is added at the bottom, if required.
- The monitor carrying body may move around its own axis from right to left and up and down.
- The monitor is affixed and unaffixed on the table with sliding and locked system.
- It has 30 Kg. carrying capacity.



## SERUM ASKILIĞI - ALÜMİNYUM AYAKLI SERUM HANGER - IV POLE

Ürün Kodu: SR 01 1314

Product Code: SR 01 1314

- Komple 304 kalite paslanmaz malzeme, 4'lü paslanmaz metal kanca (Her bir kanca 5kg taşıma kapasitesine sahiptir)
  - Devrilmez ayak desteği ( 5 tekerlekli, 2 tekerlek fren sistemine sahip)
  - Ayaklar alüminyum malzemeden yapılı ve monte edilip çıkarılabilir
  - Tek el ile kolaylıkla kullanılabilir
  - Yükseklik: 1.30 – 2.10 arası değiştirilebilir
  - Ürünün toplam Ağırlığı: 4.30 kg
- Raya Monte Serum Askısı:**
- Uzunluk: 1.20 – 2.00 m
  - Bükümlü veya düz olarak seçilebilir.
  - Tek parmak hareketi ile otomatik ayarlama sağlanabilir.

- Complete stainless steel body
  - Stainless metal 4 hooks – 5 kg / hook
  - Tilt support (5-legged, 2-legged braking system)
  - Feet made from aluminum material and can be mounted and removed
  - Easy to use with one hand
  - Height: 1.30 - 2.10 changeable
  - Total weight of the product: 4.30 kg
- Rail Mounted Serum Hanger:**
- Length: 1.20 - 2.00 m
  - Can be selected as flat / convoluted or flat.
  - Automatic adjustment with one finger movement can be provided.



## SERUM ASKILIĞI - PLASTİK AYAKLI

### SERUM HANGER - IV POLE PLASTIC FOOT

Ürün Kodu: SR 01 1005

Product Code: SR 01 1005





## İNFÜZYON ASKILIĞI INFUSION HANGER

Ürün Kodu: IA 10 0011

Product Code: IA 10 0011

- Yoğun Bakım Üniteleri, Acil Gözlem Odaları ve Ameliyat Odaları'nda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Taşıyıcı gövde çapı 25Ø'dir ve tamamen 304 kalite paslanmaz malzeme ve esnek olmayan özelliindedir.
- Ürünün ayak kısmı alüminyum profil ve elektrostatik boya ile kaplanmıştır.
- Ürün 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir ve 360° döner tekerleklerle kullanım kolaylığı sağlar.
- İstenilen ebatlarda imal edilebilir.

- Intensive Care Units, Emergency Observation Rooms and Operating Rooms.
- The carrier body is 25Ø and is completely rustproof and inelastic.
- The foot part of the product is covered with aluminum profile and electrostatic paint.
- The product has a carrying capacity of 30 kg and provides ease of use with 360° swivel castors.
- It can be manufactured in desired sizes.



## İNFÜZYON STANDI

### INFUSION STAND

Ürün Kodu: IS 11 0011

Product Code: IS 11 0011

- Yoğun Bakım Üniteleri, Acil Gözlem Odaları ve Ameliyat Odaları'nda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Taşıyıcı gövde çapı 25Ø'dir ve tamamen 304 kalite paslanmaz malzeme ve esnek olmayan özelliktedir.
- Ürünün ayak kısmı alüminyum profil ve elektrostatik boya ile kaplanmıştır.
- Ürün 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir ve 360° döner tekerleklerle kullanım kolaylığı sağlar.
- Seyyar 6'lı grup priz bulunmaktadır.
- Bağlı bulunan cihazların derli toplu olmasını sağlar.
- Kolay transfer özelliğine sahiptir.

- Intensive Care Units, Emergency Observation Rooms and Operating Rooms.
- The carrier body is 25Ø and is completely rustproof and inelastic.
- The foot part of the product is covered with aluminum profile and electrostatic paint.
- The product has a carrying capacity of 30 kg and provides ease of use with 360° swivel castors.
- There are group 6 sockets on the mobile.
- It ensures that connected devices are densely packed.
- Easy to transfer



## AKSESUAR SEPETLERİ ACCESSORY BASKETS

- Taşıyıcılara kolay monte edilebilen aksesuar sepetleridir, çok amaçlı kullanılabilirler.
- Elektrostatik toz boyalı (RAL Kataloğu)
- Çelik iç Malzeme
- Raya ve duvara monte edilebilir.
- Cihaz taşıyıcılara kolaylıkla eklenebilir.

### Boyutlar:

20x18x15 cm (Yatay ve Küçük) AK 01 0016  
40x10x10 cm (Dikey) AK 01 0037  
40x20x15 cm (Büyük) AK 01 0015

- Carriers are easy-to-install accessory baskets and can be used for multiple purposes.
- Electrostatic powder coated (RAL Catalog)
- Steel Internal Material
- Rail and wall can be installed.
- The device can be easily added to the carrier.

### Dimensions:

20x18x15 cm (Horizontal and Small) AK 01 0016  
40x10x10 cm (Vertical) AK 01 0037  
40x20x15 cm (Large) AK 01 0015



## GAZ BAĞLANTI HORTUMLARI

### PROBES WITH HOSE

- Çeşitli gazlara uyumlu bağlantı rekorlu, istenilen boyutlardadır.
- Anestezi ve Ventilatör cihazlarına adapte edilebilirler.
- İstenilen gaz standardında jak bağlantı uçlarına sahiptir.
- Her gazı uyumlu bağlantı NIST jaklı
- 3m, 5m boylarındadır.

- Compatible with various gases, the connection is in the desired size.
- They can be adapted to anesthesia and ventilator devices.
- It has jack terminations on the gas standard required.
- Compatible with every GAZA NIST jack
- 3m, 5m in length.



### GAZ MİKSER OKSİJEN – HAVA KARIŞTIRICI

Ürün Kodu: GE 09 1000

### GAS MIXER

Product Code: GE 09 1000

- Gaz mikseri, hava ve oksijen gazını karıştırır, onları istenilen miktar ve debide vermeyi sağlar. Basınçlı hava ve oksijen gazının homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
- Çeşitli akış aralıklarıyla birlikte verilir.

- The gas mixer mixes the compressed air gas and the oxygen gas and transfers them to the desired amount. It is used for homogenous mixing of compressed air and oxygen gas.
- It is supplied with various flow ranges.



#### OKSİJEN FLOWMETRESİ - DIN STN

OXYGEN FLOWMETERS - DIN STANDARDS

Ürün Kodu: GE 05 1001

Product Code: GE 05 1001

#### OKSİJEN FLOWMETRESİ - BS STN

OXYGEN FLOWMETERS - BS STANDARDS

Ürün Kodu: GE 05 3001

Product Code: GE 05 3001

#### OKSİJEN FLOWMETRESİ - FR STN

OXYGEN FLOWMETERS - FR STANDARDS

Ürün Kodu: GE 05 2001

Product Code: GE 05 2001

## OKSİJEN FLOWMETRESİ

### OXYGEN FLOWMETERS DIN/BS/FR STANDARDS

- Komple Metal Gövde
- Nemlendirme kabı bağlantısı alüminyum malzemeden oluşur. Merkezi sisteme bağlantı jakı mevcuttur.
- 121° sterilizasyona dayanıklı
- Derece koruyucu kapak polikarbon malzemeden oluşur.
- 3 Yıl garantili

- Complete Metal Body
- Humidifier bottle connection consists of aluminum material
- Central system connection probe available
- Resistant to 121° sterilization
- Degree protective cover consists of polycarbonate material
- 3 Years Warranty



## ÇİFTLİ OKSİJEN FLOWMETRESİ DOUBLE OXYGEN FLOWMETERS

Ürün Kodu:

ALMAN - DIN STD : GE 05 1000

FRANSIZ - FR STD : GE 05 2000

İNGİLİZ - BS STD : GE 05 3000

Product Code:

GERMAN - DIN STD : GE 05 1000

FRENCH - FR STD : GE 05 2000

BRITISH - BS STD : GE 05 3000

- Tek gaz prizinden iki çıkış elde edilir.
  - Komple Metal Gövde
  - Nemlendirme kabı bağlantısı alüminyum malzemeden oluşur.
  - Merkezi sisteme bağlantı jakı mevcuttur.
  - 121° sterilizasyona dayanıklı
  - Derece koruyucu kapak polikarbon malzemeden oluşur.
  - Oksijene ve basınçlı havaya karşı dayanıklıdır.
- 
- Two outlets are obtained from a single gas outlet.
  - Complete metal body
  - The humidifier connection consists of aluminum material.
  - There is a connection jack to the central system.
  - It is resistant to 121° sterilization
  - Degree protective cover consists of polycarbonate material  
It is resistant to oxygen and pressurized air.



## FLOWMETRE NEMLENDİRME KABİ VE ŞİŞESİ

### FLOWMETER HUMIDIFYING BOTTLES

- Nemlendirme kabı kapağı alüminyum malzemeden oluşur.
- İç hava dağıtıcısı da tamamen alüminyum malzemeden oluşmaktadır.
- 121° ve 134° sterilizasyona dayanıklı

#### ÜRÜN KODLARI:

GE 05 0002 Nemlendirici Kabı -121 Derece

GE 05 0002-1 Nemlendirici Kabı - 134 Derece

GE 05 0008-1 Nemlendirme Şişesi -134 Derece

GE 05 0008 Nemlendirme Şişesi - 121 Derece

- Humidifier cover is made of aluminum material.
- The internal air distributor is also made entirely of aluminum material.
- 0,25 Lt polycarbonate flowmeter humidifying bottles  
121 and 134 Degree Autoclave Durable

#### PRODUCT CODES:

GE 05 0002 Full Humidifier -121 Degree

GE 05 0002-1 Full Humidifier - 134 Degree

GE 05 0008 Humidifier Bottle - 121 Degree

GE 05 0008-1 Humidifier Bottle - 134 Degree



### VAKUM REGÜLATÖRÜ

#### VACUUM REGULATOR

Ürün Kodları:

GE 02 3101 - DIN STN.

GE 02 3201 - FR STN.

GE 02 3301 - BS STN.

Product Code:

GE 02 3101 - DIN STANDARDS

GE 02 3201 - FR STANDARDS

GE 02 3301 - BS STANDARDS



### VAKUM REGÜLATÖRÜ EMNİYET KABI

#### SAFETY TRAP FOR VACUUM REGULATOR

Ürün Kodu: GE 02 3002

Product Code: GE 02 3002

### VAKUM REGÜLATÖRÜ VE EMNİYET KABI

#### VACUUM REGULATOR AND SAFETY TRAP

- Vakum basıncını sabitleyen hassas ayarlama düğmesi,
- 360° Dönebilen ve Çıkabilen Manometre
- Alüminyum Gövde
- 0,25 lt Emniyet Kabı
- Çalışma Basıncı : -760 - 0 Bar
- Vacuum Regulator with speed shut-off valve
- 360 Degree turnable manometer
- Aluminum Body
- 0,25 lt Safety Trap
- Working Pressure : -760 - 0 Bar



### VAKUM KAVANOZU VACUUM JAR

Ürün Kodları / Product Codes  
GE 04 0002 2 Lt  
GE 04 0002-1 1 Lt



## TURBO VAKUM REGÜLATÖRÜ TURBO VACUUM REGULATOR

- Turbo Vakum Regülatörleri, merkezi gaz sistemine adapte edilebilir.
- Basıncılı havadan (5 Bar) "Venturi" Sistemi ile vakum elde edilmesini sağlar. (Sıklıkla Ambulanslarda kullanılır.)
- Vakum sistemi olmayan hastanelerde basıncılı havadan vakum elde etmeyi sağlar.

#### ÜRÜN KODLARI:

TURBO VAKUM REG.:  
GE 02 4101 DIN STN.  
GE 02 4201 AFNOR STN.  
GE 02 4301 BS STN.

#### ŞİŞELİ TURBO VAKUM REG.:

GE 02 4101 DIN STD.  
GE 02 4102 AFNOR STD.  
GE 02 4103BS STD.

- Turbo Vacuum Regulators can be adapted to the central system.
- "Venturi" system provides vacuum in compressed air
- Available with French standard probe
- Durable metal housing
- Shut-off speed valve
- Sensitivity setting possible pressure counter (Manometer)

#### PRODUCT CODES :

GE 02 4101 DIN STD.  
GE 02 4102 AFNOR STD.  
GE 02 4103BS STD.  
TURBO WITH RAIL UNIT:  
GE 02 4300



Ürün Kodu :

DIN STD : MFH 05 1001

FR STD : MFH 05 2001

BS STD : MFH 05 3001

Product Code:

DIN STD : MFH 05 1001

FR STD : MFH 05 2001

BS STD : MFH 05 3001

Ön ayarlı akışlar:

0-15 L/min 0 0.2 0.4 0.7 1 1.5 2 3 4 6 8 10 12 15

## MEKANİK OKSİJEN FLOWMETRESİ (HERSILL)

### MECHANICAL OXYGEN FLOWMETER

- Kalibre edilmiş menfezler ile oksijen ve hava için yüksek hassasiyetli akış ölçerleri.
- Tıklama stili konumlandırılmalı düğme denetleyicisi.

- Calibrated orifices and high precision flowmeters for oxygen and air.
- Click-to-push positioning button controller.



## PEDİATRİK OKSİJEN FLOWMETRESİ

### PEDIATRIC OXYGEN FLOWMETER

- Kalibre edilmiş menfezler ile oksijen ve hava için yüksek hassasiyetli akış ölçerleri.
- Tıklama stili konumlandırılmalı düğme denetleyicisi. Çoklu akış regülatörü, verilen basınçta değişiklikler olması durumunda akış doğruluğunu sağlayan bir basınç dengeleyici mikro regülatörü içerir.

- High precision flowmeters for oxygen and air with calibrated orifices.
- Knob controller with click style positioning. Perflow multi incorporates a pressure stabilizer micro-regulator that assures the flow accuracy in the event of changes in the pressure supplied.

Ön ayarlı akışlar:

0-5 L/min 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5



### VACUSILL® YETİŞKİN VAKUM REGÜLATÖRÜ VACUSILL® ADULT VACCUM REGULATOR

- Genel tıbbi amaçlı yetişkin hastalarda kullanılan Vakum Regülatörü
- Kalibre edilmiş bir regülasyon sistemi, ON / OFF anahtarı ve emniyet kabı veya bakteri-viral hidrofobik filtre bulunmaktadır.
- Vacuum Regulator for general medical purposes adult patients
- Control knob with a calibrated regulation system, ON/OFF switch and, safety water trap or bacterial-viral hydrophobic filter.



### VACUSILL® 2 PEDIATRİK VAKUM REGÜLATÖRÜ VACUSILL® 2 PEDIATRIC VACUUM REGULATOR

- Genel tıbbi amaçlı düşük vakum regülatörü
- Kalibre edilmiş bir regülasyon sistemi, ON / OFF anahtarı ve emniyet kabı veya bakteri-viral hidrofobik filtre bulunmaktadır.
- High and low vacuum regulators for general medical purposes.
- Control knob with a calibrated regulation system, ON/OFF switch and, safety water trap or bacterial-viral hydrophobic filter.



### TÜPE TAKILABİLİR OKSİJEN FLOWMETRESİ/ OKSİJEN TERAPİ CİHAZI

Ürün Kodu RF 01 0001

OXYGEN FLOWMETER WITH TUBE CONNECTION / OXYGEN THERAPY DEVICE Product Code: RF 01 0001

- %100 Yerli Üretimdir. Tüm aksamaları krom kaplama pirinç malzemeden oluşmaktadır.
- Bu model yüksek basınçlı oksijen tüpünden gelen oksijen gazının debisinin ayarlanıp nemlendirilerek hastaya verilmesini sağlamak amacı tasarlanmış ürünlerdir.
- Oksijen ve basınçlı havaya dayanıklıdır.
- 0,25 lt kapasiteli, polikarbon nemlendirici şişesi mevcuttur.
- 0-315 Bar Göstergeli Manometre
- Çiftli flowmetre eklenebilir.

- It is 100% domestic production. All parts are made of metal.
- This model is designed to ensure that the oxygen gas is coming from the high pressure oxygen tube is adjusted and humidified to the patient.
- It is made of chrome-plated brass material.
- It is resistant to oxygen and pressurized air.
- 0,25 lt capacity, polycarbonate humidifier bottle available.
- 0-315 Barometer Manometer
- Double flowmeter can be added.



## ÇİFT ÇIKIŞLI OKSİJEN REGÜLATÖRÜ

### OXYGEN REGULATOR WITH DOUBLE OUTLETS

- Aynı anda, seyyar oksijen verme ve ventilatör destekleme de kullanılmaktadır.
- Ventilatör desteklemek için 4-5 Bar çıkış vermektedir.
- Acil Servislerde ve Transfer esnasında kolaylık sağlayan üründür.
- Mobile oxygenation and ventilation support are also used at the same moment.
- The ventilator is provided with 4-5 Bar outputs to support.
- It is a convenient service during Emergency Services and Transfer.





