

Euphoria[®]



Construction work safety clothing

www.avrasyaexport.com

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

ASO2 ŞEFFAF	ASO2 FÜME	IRAYA ŞEFFAF	IRAYA SARI	IRAYA FÜME	
YENİ	YENİ	YENİ	YENİ	YENİ	YENİ
					
					
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
PREMIUM	PREMIUM	EVOLUTION	EVOLUTION	EVOLUTION	EVOLUTION
ASO2IN	ASO2FU	IRAYAIN	IRAYAFU	IRAYAJA	LIPA2BLIN
AM-AS-UV400- K-N GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM POLİKARBONAT/TPR ÇERÇEVE EKSTRA KONFOR İÇİN TPR BURUN PEDİ KAYMAZ ESNEK SAPLAR GÖZLÜK İPİ PAKETE DAHİL 28 GR		AM- AS-UV400 POLİKARBONAT CAM GÖZLÜK EKSTRA KONFOR İÇİN TPR BURUN PEDİ KAYMAZ ESNEK SAPLAR 61 GR			AS-UV400 POLİKARBONAT CAM GÖZLÜK YANAL KORUMA AYARLANABİLİR SAPLAR 61 GR
EN 166 1 FT KN / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG	EN 166 1 FT KN / FT EN172 UV 5-2.5 ANTIFOG	EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG	EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG	EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG	EN 166 1 FT / FT EN170:2002 UV 2C-1.2 ANTIFOG
FUJI CLEAR	FUJI GRADIENT	PACAYA LYVİZ	PACAYA STRAP	PACAYA FÜME	
					
					
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
FUJI2NOIN	FUJI2NOOR	PACAYLVIN	PACAYSTIN	PACAYNOFU	PACAYBLIN
AM (ŞEFFAF MODEL) – AS - UV400 POLİKARBONAT CAM EKSTRA KONFOR İÇİN TPR BURUN PEDİ KAYMAZ ESNEK SAPLAR 37 GR		AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM - OLEOPHOBIC VE HYDROPHOBIC KAPLAMA 52 GR	AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM BAŞ BANTLI 52 GR	AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM KÖPÜK İÇ KAPLAMA 52 GR	
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG	EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7	EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG	EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG	EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG	EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

VULCANO2 PLUS ŞEFFAF		VULCANO2 ŞEFFAF		VULCANO2 FÜME		FUEGO ŞEFFAF		HEKLA2 ŞEFFAF			
											
											
Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
VULC2PLIN		VULC2ORIN		VULC2NOFU		FUEGOARIN		HEKL2IN		EGONROLM	
AM-AS-UV400-K-N GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM EĞİLEBİLİR VE AYARLANABİLİR SAPLAR 37 GR		AM-AS-UV400 GÖZLÜK POLİKARBONATCAM EĞİLEBİLİR VE AYARLANABİLİR SAPLAR TPE BURUN DESTEĞİ 37 GR		AM-AS-UV400 BARETE TAKILABİLİR GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM TPE BURUN DESTEĞİ 34 GR		AS -UV400 GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM 37 GR		AM-AS-UV400 AYNALI GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM 34 GR			
EN 166 1 FT KN /FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.7	
EGON ŞEFFAF		EGON FÜME		BRAVA2 AB ŞEFFAF		BRAVA2 ŞEFFAF		BRAVA2 SARI		BRAVA2 FÜME	
											
											
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
EVOLUTION		EVOLUTION		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
EGONGRIN		EGONGRFU		BRAV2INAB		BRAV2IN		BRAV2JA		BRAV2FU	
AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAMLI GÖZLÜK GENİŞ KORUMA ALANI VE YAN SİPERLER TPE BURUN PEDİ 34 GR		AM- AS-UV400 POLİKARBONAT CAM YAN KORUMA BUĞU ÖNLEYİCİ KAPLAMA 25 GR		AS-UV400 POLİKARBONAT CAMLI GÖZLÜK YAN KORUMA 25 GR							
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG		EN166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

KILIMANDJARO ŞEFFAF

KILIMANDJARO FÜME



Koli İçi 100	Kutu içi 10
ESSENTIAL	ESSENTIAL
KILIMGRIN	KILIMNOFU100
AS - UV400 YAN SİPERLİKLİ POLİKARBONAT GÖZLÜK 71 GR	
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2	EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1

Koli İçi 100	Kutu içi 10
ESSENTIAL	ESSENTIAL
KILIMGRIN	KILIMNOFU100
AS - UV400 YAN SİPERLİKLİ POLİKARBONAT GÖZLÜK 71 GR	
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2	EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1

SAJAMA ŞEFFAF

GALERAS ŞEFFAF

GALERAS FÜME

TOBA3 T5 ŞEFFAF VE T5

LIPARI 2 T5

Koli İçi 60	Paket 10
PREMIUM SAJAMIN	
POLİKARBONAT CAM TPE ÇERÇEVE NEOPREN BANT DOLAYLI HAVALANDIRMA - KİMYASAL DAYANIMLI NEOPREN BANT UV400- K-N 92 GR	
EN 166 1 BTKN / 34 BT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG	

Koli İçi 60	Paket 10
EVOLUTION GALERVI	
PVC KORUMA GÖZLÜĞÜ POLİKARBONAT CAM DOLAYLIHAVALANDIRMA UV400-AM-AS 104 GR	
EN 166 1 BT / 34 BT ANTIFOG	

Koli İçi 60	Paket 10
EVOLUTION GALERVF	
PVC KORUMA GÖZLÜĞÜ POLİKARBONAT CAM DOLAYLIHAVALANDIRMA UV400-AM-AS 104 GR	
EN 166 1 BT / 34 BT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG	

Koli İçi 60	Paket 10
EVOLUTION TOBA3T5	
UV400-AM-AS KALDIRILABİLİR SİPERLİKLİ KAYNAK GÖZLÜĞÜ. ŞEFFAF İÇ CAM. ŞEFFAF POLİKARBONAT GÜÇLENDİRMELİ 5. TON MİNERAL ÜST CAMI 157 GR	
EN 166 1 FTN / FT EN169 5 EN175 F ANTIFOG	

Koli İçi 100	Paket 10
PREMIUM LIPA2T5	
AM - AS - UV400 - KAYNAKÇI GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM TPE BURUN PEDİ AYARLANABİLİR SAPLAR 61 GR	
EN 166 1 FT / FT EN169 UV 5 ANTIFOG	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

VISOR HOLDER		VISOR PC ŞEFFAF		VISOR TORIC ŞEFFAF		VISORFLASH YEŞİL			
									
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 25	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1
EVOLUTION VISHONO		EVOLUTION VISORPCIN		PREMIUM VISORTOIN		PREMIUM VISORF14		EVOLUTION BALB2IN	
QUARTZ VE DIAMOND BARETLER İÇİN SİPERLİK TUTUCU VISORPC, VISTOR TORIC VE VISOR FLASH SİPERLİKLER İÇİ UNIVERSAL 86 GR		2 ADET ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR KİTİ - BALBİ2 - VISOR HOLDERİÇİN- 39 X 20 CM 100 GR		ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR - VISOR HOLDER İLE KULLANILIR ELEKTRİK ARK KORUMA 178 GR		ELEKTRİK ARKI VE THERMAL RİSKE KARŞI POLİKARBONAT ENJEKSİYON SİPERLİK. DAHA İYİ IŞIK İLETİMİ İÇİN YEŞİL TON 237 GR		ÖN KORUMALI YÜZ SİPERİ + VISORPC VİZÖR : PLASTİK KENARLI ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR. 39 x 20 CM. 354 GR	
EN166 EN1731 EN170 GS-ET 29:2011-05		EN166 1 BT		EN166 1 AT 89 EN170 UV 2C-1.2		EN166 1 FT 8 EN170 UV 2.C 1.7 GS-ET 29 8-1-0 ASTM F 2178-12 1+2 14cal/cm² ASTM		EN166 1 BT / 3 BT	
									
Koli İçi 6	Kutu içi 1	Koli İçi 100	Paket 5	Koli İçi 6	Kutu içi 1	Koli İçi 150	Paket 5		
EVOLUTION BARRIER2		EVOLUTION BARRI2PPIN		EVOLUTION SCREEN		EVOLUTION SCREENPPIN			
ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İÇİN KENDİNDEN KARARAN CAMLI BAŞLIK 9'DAN 13'E KORUMA TÜM KAYNAK TİPLERİNE UYGUN AYARLANABİLİR RENK TONUNA SAHİP KAYNAK MASKESİ 500 GR		BARRIER2 İÇİN 5 ADET POLİKARBONAT HARİCİ YEDEK CAM 38 GR		ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İÇİN KENDİNDEN KARARAN CAMLI BAŞLIK TIG VE MIG KAYNAK UYGULAMALARINA UYGUN KAYNAK MASKESİ 474 GR		SCREEN İÇİN 5'Lİ YEDEK POLİKARBONAT SİPERLİK PAKETİ 14 GR			
EN 166:2001		1 B Cam		EN 166 1 F EN379 1/1/1/2 / 4/5-13 EN175 B		EN 166 1 F EN379 1/1/1/2 / 4/9 EN175 F			

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK KASKLARI VE VİZÖRLER

ONYX 2		YEDEK VİZÖR		BARET İÇLİĞİ		AIR COLTAN		GRANITE WIND			
											
Koli İçi 6	Kutu içi 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 60	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 10	Kutu içi1	Koli İçi 10	Kutu1
PREMIUM ONYX2BJ - BEYAZ		PREMIUM VISONYXPRIN		PREMIUM HARNESSO2		EVOLUTION COLTAAIGRMI 3cm COLTAAINOMI 3 cm COLTAAIBMSH 5 cm COLTAAINOSH 5 cm COLTAAIGR 7 cm COLTAAIJAF 7 cm		PREMIUM GRAWIBCF 1 Beyaz GRAWIBLFL Mavi GRAWIJAF 1 Sarı GRAWIORFL Turuncu GRAWIROFL Kırmızı		PREMIUM GRAPEBCFL Beyaz GRAPEBLFL Mavi GRAPEJAF 1 Sarı GRAPEROF 1 Kırmızı	
ABS ÇİFT KABUKLU, ENTEGRE POLİKARBONAT VİZÖRLÜ BARET. ARK FLASH, 1000 VAC ELEKTRİK YALITIMI, VİZÖR K,N. ELEKTRİK ARK, ERİMiŞ METAL VE SICAK SIVI SIÇRAMASINA KARŞI KORUMALI 775 GR				ONYX İÇİN YEDEK BARET İÇLİĞİ TEKLİ PAKET 120 GR		MAKSİMUM KONFOR İÇİN HAVALANDIRMALI ŞAPKA BARET ÇIKARILABİLİR TEKSTİL KISIM 3 DEĞİŞİK VİZÖR UZUNLUĞU (3-5-7 CM) 176 GR		YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN HAVALANDIRMALI ABS BARET TEKSTİL 8 NOKTALI İÇLİK 368 GR		YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN ELEKTRİK YALITIMLI ABS BARET TEKSTİL 8 NOKTALI İÇLİK 350 GR	
EN397 MM LD -20°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0						EN812 Bump Camps		EN397 MM -20°C +50°C		EN397 MM -20°C +50°C 440 VAC EN50365:2002 CLASS 0	
EN166 1 SAT 8 9 KN Cam & 3 8 9 AT Çerçeve EN170 2C-1.2 GS-ET 29: 8-1-0 Cam CLASS 1 / CLASS 0 Light transmittance class = Class 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Class 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). 8-1 Çerçeve											
MENTALPHA		DYNAMIC JUGALPHA		BASALPHA		JUGGAMMA		DYNAMIC JUGBETA			
											
Koli İçi 20	Paket 10	Koli İçi bARET20	Paket 10	Koli İçi 20	Paket 10	Koli İçi 20	Paket 10	Koli İçi 20	Paket 10	Koli İçi 20	Paket 10
ESSENTIAL MENTAGR		EVOLUTION JUGALDYNGR		ESSENTIAL BASALNO		ESSENTIAL JUGGANO		ESSENTIAL JUGBEDYN			
ÇENE KORUYUCULU 10LU ELASTİK ÇENEKAYIŞI ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ ve BASEBALL DIAMOND BARETLER İÇİN UYGUNDUR 21 GR		QUARTZ, ZIRKON VE BASEBALL DIAMOND BARETLER İÇİN 10'LU ÇENE KAYIŞI PAKETİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN 4 SABİTLEME NOKTASI 21 GR		10'LU KÖPÜK TER BANDI. ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND, GRANITE, ONYX ve BALBİ2, VISOR-H İÇİN UYGUNDUR 21 GR		3 SABİTLEME NOKTALI ÇENE KAYIŞI GRANITE SERİSİ İLE UYUMLU 21 GR		4 SABİTLEME NOKTALI ÇENE KAYIŞI ONYX VE DIAMOND İLE UYUMLU 21 GR			

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK KASKLARI VE VİZÖRLER

DIAMOND 6 WIND		DIAMOND 5		QUARTZ UP 4		QUARTZ UP 3	
							
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 40	Paket 1	Koli İçi 40	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION	
DIAM6WTRBC Beyaz DIAM6WTRJAFL Sarı DIAM6WTRROFL Kırmızı DIAM6WTRVEFL Yeşil DIAM6WTRBL Mavi DIAM6WTRNO Siyah DIAM6WTRNOCA Karbon Siyah		DIAM5BCFL Beyaz DIAM5ROFL Kırmızı DIAM5JAFL Sarı DIAM5BLFL Mavi DIAM5VEFL Yeşil DIAM5NO Siyah DIAM5GRJAFL Gri-Sarı		QUARUP4BC Beyaz QUARUP4BL Mavi QUARUP4JA Sarı QUARUP4RO Kırmızı QUARUP4VE Yeşil QUARUP4OR Turuncu		QUARUP3BC Beyaz QUARUP3BL Mavi QUARUP3JA Sarı	
ABS GÜVENLİK BARET HAVALANDIRMALI "BEYZBOLKEPI" ŞEKLİNDE - ROTOR® AYARLI 374 GR		ABS GÜVENLİK BARET "BEYZBOL KEPI" ŞEKLİNDE - ROTOR® AYARLI 404 GR		HAVALANDIRMALI POLİPROPİLEN GÜVENLİK BARETİ - ROTOR® AYARLI 350 GR		POLİPROPİLEN GÜVENLİK BARETİ - ROTOR® AYARLI ELEKTRİK YALITIMLI 350 GR	
EN397 MM LD -30°C +50°C		EN397 MM LD -30°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0		EN397 MM -30°C +50°C		EN397 MM -30°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0	
HARNE6		HARNE5		HARNE4			
							
Koli İçi 10	Paket 10	Koli İçi 10	Paket 10	Koli İçi 15	Paket 10		
DIAMOND 6 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK. 10'LU PAKET		DIAMOND 5 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK. 10'LU PAKET		QUARTZUP 3 VE QUARTZUP 4 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK. 10'LU PAKET			
SİYAH		SİYAH		SİYAH			

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

KULAK KORUYUCULAR

MAGNY HELMET 2		MAGNY COURS 2		INTERLAGOS 2		INTERLAGOS LIGHT		INTERLAGOS LIGHT HE		INTERLAGOS NB2R	
											
Koli İçi 20	Kutu içi 1	Koli İçi 20	Kutu içi 1	Koli İçi 20	Kutu içi 1	Koli İçi 50	Kutu içi 1	Koli İçi 20	Kutu içi 10	Koli İçi 20	Kutu içi 1
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
MAGN2HENO		MAGN2NO		INTERGR2		INTERLIGHT		INTERLIGHTHE		INTERNB	
SİYAH		SİYAH		GRİ		GRİ		GRİ		GRİ	
QUARTZ, GRANITE ve DIAMOND İÇİN ABS GÖVDELİ KULAK KORUYUCU. TEK VEYA VISOR HOLDER İLE KULLANILABİLİR. 286 GR		ABS GÖVDELİ KULAK KORUYUCU METAL KAFA BANDI 338 GR		ABS GÖVDELİ ÇİFT PLASTİK KAFA BANTLI KULAK KORUYUCU 286 GR		ABS GÖVDELİ VE KAFA BANTLI KULAK KORUYUCU 200 GR		ABS BARETE TAKILABİLİR KULAKLIK GRANITE, QUARTZ VE DIAMOND İLE UYUMLU 249 GR		BOYUN ARKASINDAN TAKILAN METAL YAY VE ABS GÖVDELİ KULAK KORUYUCU 247 GR	
EN352-1 SNR 30 dB H 32 M 28 L 22		EN352-1 SNR 33 dB H 34 M 32 L 25		EN352-1 SNR 29 dB H 30 M 28 L 20		EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 25 L 15		EN352-1 SNR 26 dB H 28 M 24 L 16		EN352-1 SNR 27 dB H 33 M 26 L 15	
CONICFIT 100		CONICFIR 050		CONICCO2 200		CONIC2 200		CONIC DISPLAY		CONIC2 500	
											
Koli İçi 10	Kutu içi 100	Koli İçi 20	Kutu içi 50	Koli İçi 5	Kutu içi 200	Koli İçi 5	Kutu içi 200	Koli İçi 4	Paket 1	Koli İçi 5	Kutu içi 1000
EVOLUTION		PREMIUM		EVOLUTION		ESSENTIAL		EVOLUTION		ESSENTIAL	
CONICFIT100OR		CONICFIR050OR		CONICCO200JA		CONIC2200JA		CONICDISGR		CONIC500JA	
TURUNCU		SİYAH		KIRMIZI		KIRMIZI		KIRMIZI		KIRMIZI	
KOLAY KULLANILABİLİR TEK KUTUDA 100 ÇİFT SİLİKON TEKRAR KULLANILABİLİR KULAK TIKACI PVC İP 547 GR		TEK KUTUDA 50 ÇİFT KORDONLU YENİDEN KULLANILABİLİR TERMOPLASTİK KULAK TIKACI KUTUSU DAHİL		200 ÇİFT PLASTİK İPLİ TEK KULLANIMLIK PU KÖPÜK KULAK TIKACI KUTULU-		200 ÇİFT PU KÖPÜK KULAK TIKACI		KULAK TIKACI DISPENSER - 500 ÇİFT CONIC500 DAHİL -		500 ÇİFT PU KÖPÜK KULAK TIKACI KUTUSU - CONICDISGR DISPENSER DOLUM İÇİN -	
EN352-2 SNR 32 dB H 32 M 29 L 28		EN352-2 SNR 34 dB H 33 M 32 L 31		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

MASKELER

M9300 GALAXY STRAP		M9000 ABEK2		M9000 ABEK2P3		M9000 A2P3	
							
Koli İçi 6	Kutu içi 1	Koli İçi 10	Kutu içi 4	Koli İçi 10	Kutu içi 4	Koli İçi 10	Kutu içi 4
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
SİYAH		KAHVERENGİ-GRI-SARI-YEŞİL		KAHVERENGİ-GRI-SARI-YEŞİL BEYAZ		KAHVERENGİ-BEYAZ	
KAYIŞ AYARLAMALI TAM YÜZ MASKE POLİKARBONAT CAM (210°) BUĞUYU AZALTMAK İÇİN İÇERİDE SİLİKON YARIM MASKE (3 NEFES ALMA VALFİ, 1 NEFES VERME VALFİ, SES SİSTEMİ) AYARLANABİLİR BEDEN. M9000 SERİSİ FİLTRELER İLE UYUMLU, FİLTRE AYRI SATILIR. SAKLAMA ÇANTASI DAHİL 616 GR		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2B2E2K2FILTRE		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2B2E2K2P3FILTRE		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2P3 FİLTRE	
EN136 SINIF 3 EN148-1		EN148-1 EN14387 A2B2E2K2		EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3		EN148-1 EN14387 A2P3R	

M6400		M6000 ABEK1		M6000 P3		M6000 A2		M6000 PREP3	
									
Koli İçi 20	Kutu içi 1	Koli İçi 30	Kutu içi 2	Koli İçi 30	Kutu içi 2	Koli İçi 30	Kutu içi 2	Koli İçi 30	Kutu içi 2
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M6400GT		M6000ABEK1		M6000P3R		M6000A2R		M6000PREP3R	
GRİ-SİYAH		KAHVERENGİ-GRI-SARI-YEŞİL		BEYAZ		KAHVERENGİ		BEYAZ	
KONFORLU YARIM MASKE, M6000 SERİSİ 2 FİLTRE İLE KULLANILIR FİLTRE AYRI SATILIR 66 GR		M6200 - M6100 - M6400 YARIM MASKELER İÇİN 2 ADET A1B1E1K1 FİLTRE KARTUŞU		M6200 - M6100 - M6400 YARIM MASKELER İÇİN 2 ADET P3 FİLTRE KARTUŞU		M6200 - M6100 - M6400 YARIM MASKELER İÇİN 2 ADET A2 FİLTRE KARTUŞU		M6200 - M6100 - M6400 YARIM MASKELER İÇİN 2 ADET P3 PREFILTERS ve 2 ADAPTATORS	
EN140		EN14387 A1B1E1K1		EN14387 P3R		EN14387 A2		EN14387 P3R	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

TEK KULLANIMLIK MASKELER

M1300V FFP3		M1300VB FFP3		M1305V FFP3		M1305VW FFP3	
							
Koli İçi 10	Kutu içi 5	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M1300VC		M1300VBC		M1304VC/M1305VC		M1304VWC/M1305VWC	
BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ		GRİ	
5'LIK KUTU VENTİLLİ FFP3 DOLOMIT KALIPLI TOZ MASKESİ FFP3 NR D		10'LUK KUTU VENTİLLİ FFP3 DIKEY KATLANAN TOZ MASKESİ - TEK POŞET - FFP3 NR D		10'LUK KUTU FFP3 KALIPLI VENTİLLİ MASKE-DOLOMIT FFP3 NR D		10'LUK KUTU AKTİF KARBON FFP3 VENTİLLİ MASKE. 4 KATLI. BURUN KLİPSİ. DOLOMIT FFP3 NR D	
EN149		EN149		EN149		EN149	
M1200V FFP2		M1200VB FFP2		M1200VW FFP2		M1205V FFP2	
							
Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M1200VC		M1200VBC		M1200VWC		M1204VC/ M1205VC	
BEYAZ		BEYAZ		GRİ		BEYAZ	
10'LUK KUTU FFP2 KALIPLI VENTİLLİ MASKE-DOLOMIT FFP2 NR D		10'LUK KUTU VENTİLLİ FFP2 DIKEY KATLANAN TOZ MASKESİ - TEK POŞET - DOLOMIT FFP2 NR D		ORGANİK BUHARLAR İÇİN 10'LU KUTUDA AKTİF KARBON VENTİLLİ FFP2 MASKE. AYARLAMA İÇİN BURUN KLİPSİ, KLİPS ALTINDA KÖPÜK KENAR - DOLOMIT FFP2 NR D		10'LUK KUTU FFP2 KALIPLIVENTİLLİ MASKE-DOLOMIT FFP2 NR D	
EN149		EN149		EN149		EN149	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VECUF01		VECU00		VECU03		VECU04		VECU05	
									
Koli İçi 60		Paket 12		Koli İçi 60		Paket 12		Koli İçi 60	
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
VECUF01NO		VECU00BL		VECU03GR		VECU04NO		VECU05NO	
GRİ SİYAH		MAVİ		SİYAH		SİYAH		SİYAH	
7-8-9-10		7-8-9-10		7-8-9-10		8-9-10		7-8-9-10	
ÖRME XTREMCUT YÜKSEK PERFORMANSLI FİBER. NİTRİL KÖPÜK KAPLAMA - BAŞPARMAK ARASI EK DESTEK - UZUN KONÇ ÖLÇÜ 13		KAPLAMASIZ SOFTnocut UZUN KONÇLU GIDA UYUMLU ELDİVEN ÖLÇÜ 15 		ÖRME DELTANOCUT® + AVUÇ İÇİ ÇİFT NİTRİL MİKRO KÖPÜK KAPLAMA ELDİVEN - UZUN KONÇ - PARMAR ARASI TAKVİYE - UZUN KONÇ ÖLÇÜ 15		ÖRME DELTANOCUT® TAM NİTRİL + AVUÇ İÇİ ÇİFT NİTRİL KAPLAMAELDİVEN UZUN KONÇ - 10 CM ÖLÇÜ 13		DELTAAnocut CARBON AVUÇIÇI VE PARMARLAR PU KAPLAMA SOLVENT, SİLİKON, DMF İÇERMEYEN ANTİSTATİK ELDİVEN - ÖLÇÜ-18 	
EN420 5 EN388 4X43F		EN420 5 EN388 4X43D		EN420 5 EN388 4X43D		EN420 5 EN388 3X43D		EN420 5 EN388 3X41D EN407 X1XXXX EN16350 	
VECU0X0		VECU02		VV910		ECONOCUTDM1		VECU08	
									
Koli İçi 60		Paket 12		Koli İçi 60		Paket 12		Koli İçi 40	
EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
VECU0X0GJ		VECU02GJ		VV910JA		ECONOCUTDM1GR		VECU08GRG3	
GRİ		GRİ		GRİ/SARİ		GRİ		GRİ	
9-10		7-8-9-10		8-9-10-11		STANDART		7-8-9-10	
TAEKI® 5 YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF.YARMA DERİ - ÖLCÜ 10		HEATnocut® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF. AVUÇ İÇİ VE PARMARLAR LATEX KAPLAMA - ÖLÇÜ 10		METAKARPAL KORUMA; KESİLMEMEYERARŞI DAYANIKLI - ÇİFT NİTRİL KAPLAMA - SIRT VE PARMAR UÇLARINDA NEOPREN GÜÇLENDİRME		BİR ÇİFT ECONOCUT® BAŞPARMAK DELİKLİ ÖRME KOLLUK - UZUNLUK 55 CM -ÖLÇÜ 13		ECONOCUT® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF.PÜ KAPLAMA. ÖLÇÜ13. 3'LÜ PAKET	
EN420 5 EN388 4X42D EN407 X2XXXX 		EN420 5 EN388 3X42D EN407 X2XXXX 		EN420 5 EN388 4X42DP EN13594 4.1.3/6.8.2.		EN420 5 EN388 2X4XD		EN420 5 EN388 4X42D	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VV914		KPG10		VENICUTCM1		VECUTB05		VECUTB04	
									
Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 40	Paket 4
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		ESSENTIAL	
VV914KV		KPG1009		VECUTCM1GJ		VENICUTB05		VECUTB04GRG3	
SARI SİYAH		SARI		GRİ		SİYAH		GRİ	
8-9-10-11		STANDART		STANDART		7-8-9-10		6-7-8-9-10	
ELEKTRİK ARK ELDİVENİ PARAMİD / FİBERGLASS / MODAKRİ DOKUMALIK DOKUMAAVUÇ İÇİ VE PARMAK UÇLARINDA KÖPÜK NEOPREN KAPLAMA ÖLÇÜ 7 ATPV : 50 cal/cm² AVUÇ İÇİNDE		Para-Aramid ISI YALITIMLI - DIŞI KEVLAR® - İÇİ PAMUK - ELASTİK BİLEK 10 CM ÖLÇÜ 7		BİR TEK TAEKI® 5 YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF. PARMAK DELİĞİ VE DOKUMA KOL. ÖLÇÜ 13. UZUNLUK 45 CM MANŞET		PU KAPLI ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLİ B SEVİYE KESİLME DİRENÇLİ ÖRGÜ ELDİVEN. ULTRA HASSAS DOKUNUŞ ÖLÇÜ: 18  		ECONOCUT® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF.PU KAPLAMA. ÖLÇÜ13. 3'LÜ PAKET	
EN ISO 21420 EN388 3X43E EN407 42XXXX ASTM-F-2675M CAL/CM² 50		EN ISO 21420 1X4XD EN407 42XXXX		EN420 5 EN388 3X4XC EN407 X1XXXX		EN420 5 EN388 3X31B EN407 X1XXXX EN16350		EN420 5 EN388 3X42B	
									
Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12
PREMIUM		ESSENTIAL		EVOLUTION		ESSENTIAL		EVOLUTION	
VE723NO		VE724NO		VE725NO		VV636BL		VE733OR	
SİYAH		SİYAH		SİYAH		MAVİ/SİYAH		TURUNCU/MAVİ	
7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		7-8-9-10		7-8-9-10-11	
POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN KÖPÜK NİTRİL KAPLI AVUÇ İÇİ VE PARMAKLAR ÖLÇÜ 15		POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN NOKTALI VE KÖPÜK NİTRİL KAPLI AVUÇİÇİ VE PARMAKLAR ÖLÇÜ 15		POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN ¾ NOKTALI VE KÖPÜK NİTRİL KAPLI ÖLÇÜ 15		TAM NİTRİL KAPLI,AVUÇ İÇİ VE PARMAKLAR ÇİFT NİTRİL (NİTRİL ÜZERİ KÖPÜK NİTRİL) KAPLI ELDİVEN ÖLÇÜ 15		100% POLYESTER DOKUMA, LATEX KAPLAMA AVUÇ İÇİ KABARTMALI KAPLAMA ELDİVEN SU İTME VE ISI DAYANIMI ÖLÇÜ 13	
EN420: 5 EN388 4121X		EN420 5 EN388 4121X		EN420 5 EN388 4121X		EN420 5 EN388 3121X		EN420 5 EN388 2141A EN407 X2XXXX	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VV792 ESD		VV750		VV736		VV904		VE702PG	
									
Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 240	Paket 12
EVOLUTION		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		ESSENTIAL	
VV792BC		VV750NO		VV736BL		VV904JA		VE702PG	
GRİ		SİYAH		MAVİ		GRİ		GRİ	
7-8-9-10		9-10		9-10-11		10,11		6-7-8-9-10	
ANTİSTATİK BAKIR / POLİAMİT ÖRGÜ ELDİVEN - PARMAKLARDA PU KAPLAMA ÖLÇÜ 15		AKRILIK / POLİAMİD ELDİVEN, AVUÇ İÇİ, PARMAKLAR VEYARIM SIRT KÖPÜKNİTRİL KAPLAMA		AKRILIK / POLİAMİD ELDİVEN - TAM LATEX KAPLAMA - ÇİFT KAPLAMA		METAKARPAL KORUMA - TITREŞİM ÖNLEYİCİ KLOROPEN KAÜÇÜK DOLGU İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AVUÇ İÇİ VE PARMAK UÇLARI - NEOPREN SIRT GÜÇLENDİRMESİ		%100 ÖRGÜ POLİÜRETAN AVUÇIÇI KAPL. POLYESTER ELDİVEN ÖLÇÜ 13	
EN420 5 EN388:2016 X13XX EN16350:2014 < 1 x 10 ⁵		EN420 5 EN388 3221X EN511 X2X		EN420 5 EN388 2231B EN511 121 EN407 X2XXXX		EN420 1 EN388 4242XP EN/ISO10819		EN420 5 EN388 3121X	
									
Koli İçi 60	Paket 6	Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 6
EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
TER300		TIG15K		CRYOG10		FBN49		FBF15	
MAVİ-SARI		GRİ		GRİ-BEJ		BEYAZ		SARI	
9-10		8-9-10		10		9-10		10	
THT İLE İŞLENMİŞ ISIYA DAYANIKLI DANA DERİSİ. AVUÇ İÇİNDE DERİ TAKVIYE. EL VE MANŞETLERİ PAMUK ASTARLI. KEVLAR® İPLİK DİKİŞLİ. AMERİKAN KESİM. UZUNLUK : 40 CM. KALINLIK > 1,2 MM		SIRÇALI KEÇİ DERİSİ. SPLİTSİĞİR DERİSİ MANŞET KEVLAR® İPLİK DİKİŞLİ. AMERİKAN KESİM MANŞET : 15 CM UZUNLUK: 35 CM. KALINLIK : 0,8-1,0 MM		SU İTİCİ KRYOJENİK DERİ ELDİVEN SIRÇALI SİĞİR DERİSİ (TECHNICUR) ALUMİNİZE POLYESTER ARAPARÇA. SİĞİR DERİSİ BÖLÜNMÜŞ DERİ MANŞET. KEVLAR® DİKİŞLİ AMERİKAN KESİM 20 CM MANŞET UZUNLUK : 40 CM. KALINLIK 1,1-1,3 MM		YARMA SİĞİR DERİSİ - AMERİKAN MONTAJ		İŞLENMİŞ SİĞİR DERİSİ ELDİVEN, İÇ YÜZEYİ AKRILIK YÜN KAPLAMA KALINLIK 1-1.2 MM	
EN ISO 21420 EN388: 3144X EN407 43314X EN12477 TİP A		EN420 EN388 2111X EN407 41XX4X EN12477 TİP B		EN420 EN388 2222X EN511 23X EN407		EN420 5 EN388 3122X		EN420 5 EN388 2132X EN 511 240	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VV835 ANTICUT		VE766		VE780		VE920		VE509	
									
Koli İçi 60	Paket 6	Koli İçi 60	Paket 6	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION	
VV835CUTVE		VE766BL		VE780BL		VE920BL		VE509NO	
YEŞİL		MAVİ		MAVİ		MAVİ		SİYAH	
8-9-10		8-9-10		9-10		6/7-7/8-8/9-9/10-10/11		6/7-7/8-8/9-9/10-10/11	
C SEVİYE KESİLME DİRENCİ VE 100 DERECE TEMAS ISISI DAYANIMLI NİTREX KİMYASAL ELDİVEN KESİLME DİRENÇLİ ASTARDA YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK 34 CM UZUNLUK 1.7 MM KALINLIK		KİMYASAL PVC PAMUK DOKUMA ASTAR ÜSTÜNE PVC 62 CM UZUNLUK KALINLIK 1.3 MM		PAMUK JARSE ASTAR ÜSTÜNE TAM PVC KAPLAMA - HIDROKARBÜR - 30 CM ÖLÇÜ 13 KALINLIK 1.3 MM		PAMUK FLOKLU LATEKS ELDİVEN - UZUNLUK 30 CM - 100 DERECE ISI TEMAS DAYANIMI KALINLIK 1.25 MM		PAMUK FLOKLU NEOPREN ELDİVEN - UZUNLUK 30 CM - KALINLIK 0,75 MM -	
EN420 5 EN388 4X42C EN407 X1XXXX EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN420 5 EN388 4131X EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN420 5 EN388 4131X EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN420 5 EN388 4121X EN ISO 374-1 TİPA AKLMNPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN420 5 EN388 3110X EN ISO 374-1 TİP A AKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	

VE846		VE802 NITREX		VE801 NITREX		VE330		V1400B100	
R									
									
Koli İçi 36	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 144	Paket 12	Koli İçi 10	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION		ESSENTIAL		PREMIUM		EVOLUTION	
VV835VE		VE802VE		VE801VE		VE330BJ		V1400B100	
YEŞİL		YEŞİL		YEŞİL		SARI-MAVİ		MAVİ	
8/9-9/10-10/11		6/7-7/8-8/9-9/10-10/11		8-9-10				6/7 -7/8 -8/9-9/10	
ÖNKOL KORUMASI İÇİN UZUN PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN UZUNLUK 46 CM KALINLIK 0.55 MM		PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN - UZUNLUK 33 CM KALINLIK 0.38 MM		PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN - UZUNLUK 33CM KALINLIK 0.40 MM		PAMUK ASTARLI LATEX ÇİFT DALDIRMA 30 CM KALINLIK 0.60 MM		100'LÜK KUTU TEK KULLANIMLIK PUDRASIZ NİTRİL ELDİVEN- AQL 1,5 KALINLIK 0.07 MM LATEX, SİLİKON, DMF İÇERMEZ	
									
EN420 5 EN388 4102X EN ISO 374-1 TİP A AGJKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN420 5 EN388 4101X EN ISO 374-1 TİP A AJKLMOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN420 5 EN388 3101X EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR ISO 18889:2019 G2		EN420 5 EN388 1010X EN ISO 374-1 TİP A AKLMNPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN420 5 EN ISO 374-1 TİP B JKT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR EN455-1 / EN455-2/ EN455-3	

VÜCUT KORUMA ÜRÜNLERİ

TEK KULLANIMLIK TULUMLAR /PVC ÖNLÜK

DT300		DT117		DT115		DT215		TABALPV	
									
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1
PREMIUM DT300		EVOLUTION DT117		EVOLUTION DT115		EVOLUTION DT215		ESSENTIAL TABALPV	
SARI		BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ	
M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		STANDARD	
DELTACHEM® KAPÜŞONLU TULUM		DELTATEK 5000® KAPÜŞONLU TULUM		KAPÜŞONLU TULUMLAR		KAPÜŞONLU TULUMLAR		PVC ÖNLÜK BOYUNDAN AYARLAMA	
EN ISO 13688 EN14605 TİP 3B 4B EN ISO 13982 TİP 5B EN13034 TİP 6B EN14126 EN1073-2 SINIF 1 EN1149-5		EN ISO 13688 EN ISO 13982 TİP 5B EN13034 TİP 6B EN14126 EN1073-2 SINIF 1 EN1149-5		EN ISO 13688 EN ISO 13982- TİP 5B EN13034 TİP 6B EN1149-5		EN ISO 13688 EN ISO 13982 TİP 5B EN13034 TİP 6B		120 CM X 90 CM KALINLIK: 0,30MM	

İŞ KİYAFETLERİ

M5PA2		M5VE3		M2PA3		M2VE3		M2GI3		ZIMA	
											
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli 10	Pake t 1
PREMIUM M5PA3GN		PREMIUM M5VE3GN		EVOLUTION M2PA3GO		EVOLUTION M2VE3GO		EVOLUTION M2GI3GO		EVOLUTION ZIMANO	
GRİ		GRİ		GRİ		GRİ		GRİ		SİYAH	
S-M-L-XL-XXL-3XL		S-M-L-XL-XXL		S-M-L-XL-XXL		S-M-L-XL-XXL		S-M-L-XL-XXL		STANDARD	
MACH 5 PANTOLON DÜZ KESİM ARKA VE ÖN ELASTİK BEL. DİZLİK YERİ 10 CEP 40% POLYESTER 60% PAMUK 280 g/m²		MACH 5 9 CEPLİ YELEK 40% POLYESTER 60% PAMUK 290 g/m²		MACH 2 PANTOLON DÜZ KESİM ARKA VE ÖN ELASTİK BEL. DİZLİK YERİ 7 CEP 65% POLYESTER 35% PAMUK 245 g/m²		MACH 2 CEKET - ELASTİK BİLEKLER ÖN VE ARKA ELASTİK BEL 1 İÇ TOPLAM 7 CEP 65% POLYESTER - 35% PAMUK 245 g/m²		MACH 2 ÇOK CEPLİ YELEK 65% POLYESTER 35% PAMUK 245 g/m²		DIŞI KAYMAZ BİRÇİFT JEL DİZLİK. DİZİ KORUMAK İÇİN AYARLANABİLİR ELASTİK BANT	
EN ISO 13688 EN14404 DİZ KORUMA TİP2 SEVİYE 1		EN ISO 13688		EN ISO 13688 EN14404 DİZ KORUMA TİP2 SEVİYE 0		EN ISO 13688		EN ISO 13688		EN ISO 13688 EN14404 TİP1 & TİP2	

VÜCUT KORUMA ÜRÜNLERİ

KIŞLIK ÜRÜNLER

SPEED		OPTIMUM3		EASYVIEW	
					
ESSENTIAL SPEEDJM		EVOLUTION OPTI3JMG		ESSENTIAL EASYVJM	
S,M,L,XL,XXL,3XL		S,M,L,XL,XXL,3XL		S,M,L,XL,XXL,3XL	
HV PU KAPLI OXFORD POLYESTER 5'i 1 ARADA MONT - SINIF 3 - ÇIKARILABİLİR VÜCUT ISITICI- SINIF 2		SU GEÇİRMEZ 5'i 1 ARADA MONT - SINIF 3 - ÇIKARILABİLİR VÜCUT ISITICI- SINIF 2		HV PU KAPLI OXFORD POLYESTER - SINIF 3 - ÇIKARILABİLİR VÜCUT ISITICI- SINIF 2	
EN ISO 13688		EN ISO 13688		EN ISO 13688	
EN343 3 1* X		EN343 3 1* X		EN343 3 1* X	
EN ISO 20471 PARKA/MONT/VÜCUT ISITICI 3/3/2		EN342 0,386 m² K/W (B) / 2 / X		EN ISO 20471 PARKA/MONT/VÜCUT ISITICI 3/3/2	
					
					
					
MILTON2		AREN		MYSEN2	
					
Koli İçİ 10		Koli İçİ 10		Koli İçİ 10	
Paket 1		Paket 1		Paket 1	
PREMIUM MILT2NO		EVOLUTION ARENNO		EVOLUTION	
SİYAH		SİYAH		GRİ	
S,M,L,XL,XXL,3XL		S,M,L,XL,XXL,3XL		S,M,L,XL,XXL,3XL	
SU GEÇİRMEZ NEFES ALIR PARKA 6 CEPLİ İÇ MANŞETLER		SU GEÇİRMEZ DİKİŞLİ PARKA. ÇITÇITLI AYARLANABİLİR MANŞETLER. 1 FERUARLI İÇ OLMAK ÜZERE 4 CEP. 2 KATMANLI		MACH2 SERİSİ İLE UYUMLU ÇIKARILABİLİR KOLLARI İLE YELEKOLABİLEN SOFTSHELL CEKET 5 CEPLİ	
EN ISO 13688		EN ISO 13688		%96 POLYESTER %4 ELASTANKADIN VE ERKEK KESİMİ	
					
					
EN343 31°X		EN343 31°X			

AYAK KORUMA ÜRÜNLERİ

AYAKKABI VE BOTLAR

MIAMI S1P SRC		COMO S1P SRC		BROOKLYN S3 SRC HRO	
					
Koli İçi 10	Kutu İçi 1	Koli İçi 10	Kutu İçi 1	Koli İçi 10	Kutu İçi 1
ESSENTIAL		ESSENTIAL		PREMIUM	
MIAMISPGB Mavi MIAMISPNO Siyah SİYAH-MAVİ		COMOSPBL LACİVERT		BROOKS3NO SİYAH	
35-48		39-48		39-47	
POLYESTER / PAMUK AYAKKABI -TEK YOĞUNLUKLU PU DİŞ TABAN -METAL BURUN ÇIKARILABİLİR İÇ TABANLIK 442 GR		SÜET YARMA DERİ VE POLYESTER AĞ. ÇIKARILABİLİR ÖNCEDEN KALIPLANMIŞ EVA ÜZERİNE POLYESTER İÇ. YÜKSEK ESNEKLİK ENJEKTE TEK YOĞUNLUKLU PU DİŞ TABAN - METAL BURUN 508 GR		PIGMENTLİ YARMA DERİ AYAKKABI - NUBUK VE NAYLON MESH - PU/LASTİK TABAN - KOMPOZİT BURUN VE İÇ TABAN KAUÇUK DİŞ TABAN 524 GR	
EN ISO 20344 EN ISO 20345 S1P SRC		EN ISO 20344 EN ISO 20345 S1P SRC		EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 HRO SRC	
GOBI S3 SRC		TAKU S3 SRC CI		TW402 S3 SRC HRO HI CI	
					
Koli İçi 5	Kutu içi 1	Koli İçi 5	Kutu içi 1	Koli İçi 5	Kutu içi 1
EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM	
GOBIS3MA KAHVERENGİ		TAKUS3MA KAHVERENGİ		TW402S3NO SİYAH	
36-48		36-48		40-48	
PU KAPLI YARMA İNEK DERİ BOTSUYA DAYANIKLI S3 VE PU KAPLAMALI SÜET YARMA DERİ ÜST. EMİCİ 3D FİLE ASTAR EVA ÜZERİ POLYESTER ÇIKARILABİLİR TABAN. ÇİFT YOĞUNLUKLU PU ENJEKTE DİŞ TABAN KOMPOZİT BURUN METAL ARA TABAN 670 GR		PU KAPLAMALI PİGMENTLİ YARMA DERİ VE İNEK DERİKÜRK ASTARLI BOT İ SUYA DAYANIKLI S3 VE PU KAPLAMALI SÜET YARMA DERİ ÜST. POYLYESTER KÜRK İÇ ASTAR. EVA ÜZERİNE POLYESTER ÇIKARILABİLİR TABAN. -30°C DAYANIMLI ÇİFT YOĞUNLUKLU PU ENJEKTE DİŞ TABAN KOMPOZİT BURUN METAL ARA TABAN 740 GR		PIGMENTLİ YARMA DERİ BOT- PU/LASTİK TABAN - KOMPOZİT BURUN VE İÇ TABAN 300°C'YE KADAR TEMAS ISISINA DAYANACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ TABAN TABAN TUTUŞU SAYESİNDE YÜKSEK STABİLİTE 972 GR	
EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 CR SRC		EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 CI CR SRC		EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 HRO HI CI SRC	

ÇİZMELER

NICKEL S5 CI SRC

COPPER S5 SRA



Koli İçi
6

Paket
1

Koli İçi
6

Paket
1

EVOLUTION
NICKES5NO

ESSENTIAL
COPPE5VE

SİYAH

YEŞİL

39-46

39-48

PVC ÇİZME POLYESTER KÜRK KAPLAMA İÇ SAYESİNDE YALITIM
ÖZELLİĞİ GİYİM KOLAYLIĞI İÇİN İKİ YANDA KULAKÇIKLAR. ÇELİK
BURUN ÇELİK TABAN KORUMA. TABAN : PVC 27 CM

PVC ÇİZME. İÇ KAPLAMASI POLYESTER. AYAK BİLEĞİ
KORUMA ARKA TARAFTA KOLAY ÇIKARIM İÇİN TASARLANMIŞ
TASARIM ÇELİK BURUN ÇELİK TABAN KORUMA TABAN : PVC
NİTRİL 39 CM

1200 GR

1112 GR

EN ISO 20344

EN ISO 20344

EN ISO 20345
S5 CI
SRC

EN ISO 20345
S5
SRA

AEROFOODS4

YENİ



Koli İçi
6

Paket
1

PREMIUM
AEFOOS4BC

BEYAZ-MAVİ

35-49


GIDA ENDÜSTRİSİ İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ ZARİF
TASRIMA SAHİP ULTRA HAFİF VE KONFORLU GÜVENLİK ÇİZMESİ

SPRAY PU ENJEKSİYON TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLMİŞ EN YENİLİKÇİ
ÇİZME

METAL BURUN / YÜKSEK SOĞUK DAYANIMI / MÜKEMMEL TABAN
TUTUŞU

800 GR

EN ISO 20345
S4 CI FO A E SR



YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLAR

HAR44EL		HAR35M		HAR35R		HAR32M	
		UR					
							
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
HAR44ELGT- S/M/L HAR44ELXX-XL/XXL		HAR35MGT: S/M/L HAR35MXX: XL/XXL		HAR35RPT - S; HAR35RGT - M/L HAR35RXX - XL / XXL		HAR32MGT: S/M/L HAR32MXX: XL/XXL	
SİYAH		GRİ-SARI		SİYAH		GRİ-SARI	
DİELEKTRİK EMNİYET KEMERİ KONUMLAMA KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) 4 AYAR TOKASI KONFOR İÇİN GENİŞ VELCRO BANTLI VE TERMOFORM SIRTLI 180° DÖNÜŞ. KONUMLAMA İÇİN İKİ YAN ANKRAJ. PLASTİK KAPLAMALI TOKALAR 20 Kv'YA YALITKANLIK SAĞLAR		KONUMLANDIRMA KEMERLİ İKİ RENKLİ EMNİYET KEMERİ. 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ BAĞLANTI NOKTASI (ARKA-ÖN) 3 OTOMATİKTOKA DAHİL 5 AYAR TOKASI. TERMO SIRTLI KONUMLANDIRMA, 120° DÖNÜŞ. 2 KONUMLANDIRMA (YANAL) 1 KISITLAMA (ARKA) NOKTASI OMUZLARDA YUMUŞAK DOLGU.		İPTE ÇALIŞANLARIN ERGONOMİ OPTİMİZASYONU İÇİN TASARLANMIŞ EMNİYET KEMERİ 2 OTOMATİK TOKA DAHİL 4 AYARLAMA TOKASI. 2 DORSAL; 2 KEMER VE 1 ARKA OLMAK ÜZERE 5 ANKRAJ NOKTASI , 120° DÖNÜŞ. SIRT VE BEL DESTEĞİ		İKİ RENKLİ EMNİYET KEMERİ. 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) 3 OTOMATİK TOKA DAHİL 5 AYAR TOKASI. OMUZ VE PELVİS SEVİYESİNDE YUMUŞAKDOLGU. KAYIŞLAR : POLYESTER	
EN358 EN361 - 150 kg		EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg		EN358 EN361 - 150 kg EN813 - 150 kg		EN368 EN361 - 150 kg	

HAR25 PUMA		HAR24HA		HAR24H		HAR22X	
R							
							
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
HAR25GT: S/M/L; HAR25XX: XL/XXL		HAR24HAGT: S/M/L HAR24HAXX: XL/XXL		HAR24HGT: S/M/L HAR24HXX: XL/XXL		HAR22XHGT: S/M/L HAR22XXX: XL/XXL	
SİYAH		SİYAH		SİYAH		SİYAH	
İPLE ERİŞİM İÇİN EMNİYET KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA ÖN) TERMOFORM SIRT VE BACAK DESTEKLİ KONUMLANDIRMA 2 KONUMLANDIRMA VEYA SINIRLANDIRMANOKTASI (YANAL) 1 SÜSPANSİYON NOKTASI (KARIN) 6 AYARLANABİLİR TOKA 2 PARK KORDONU		KONUMLANDIRMA KEMERLİ EMNİYET KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI(ARKA-ÖN) 6 AYAR TOKASI KAPANAN TERMOFORM SIRTLI KONUMLANDIRMA KEMERİ KONUMLANDIRMA İÇİN 2 YAN ANKRAJ NOKTASI		MAKSİMUM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN KONUMLANDIRMA KEMERLİ EMNİYET KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI(ARKA-ÖN)2 YANAL NOKTA		METAL PARÇA İÇERMİYEN EN HAFİF YENİLİKÇİ EMNİYET KEMERİ SADECE 580 GR. PATENTLİ D NOKTASI 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ NOKTA	
EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg EN813- 150 kg		EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg		EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg		EN361 - 150 kg	

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLAR

HAR22HA		HAR22H	
			
YENİ		YENİ	
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION	
HAR22HAGT : S/M/L HAR22HAXX: XL /XXL		HAR22HAGT : S/M/L HAR22HAXX: XL /XXL	
SİYAH		SİYAH	
MAKSIMUM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 2 BAĞLANTI NOKTALI VE OTOMATİK TOKALI EMNİYET KEMERİ		MAKSIMUM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 2 BAĞLANTI NOKTALI EMNİYET KEMERİ	
EN361 - 150 kg		EN361-130 KG	



HAR12GILNO		HAR14		HAR12		HAR11	
UR							
							
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli 10	Paket 1
ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
HAR12GILNOGT: S / M / L HAR12GILNOXX: XL / XXL		HAR14GT: S / M / L HAR14XX: XL / XXL		HAR12		HAR11	
SİYAH		TURUNCU		TURUNCU		TURUNCU	
ÇIKARILAMAZ İŞ YELEKLİ EMNİYET KEMERİ (İÇ EMNİYET KEMERİ: HAR12) 1 TELEFON CEBİ DAHİL 4 CEP		2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA ÖN) 2 AYARLANABİLİR YANAL NOKTA KONUMLANDIRMA KEMERİ.		2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖNE) 2 AYARLANABİLİR TOKA KAYIŞLAR : POLYESTER		1 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA)2 AYARLANABİLİR TOKA KAYIŞLAR : POLYESTER	
EN361 - 140 kg		EN358 EN361 - 140 kg		EN361 - 140 kg		EN361 - 140 kg	

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

DÜŞÜŞ DURDURUCULAR VE BAĞLANTI EKİPMANLARI

AN10006T	AN10010T2	AN10015T
		
Paket 1		
EVOLUTION		
AN10006T	AN10010T2	AN10015T
6 M	10 M	15 M
MAXIBLOC ABS KASA POLYESTER ŞOK EMİCİ GALVANİZLİ KABLO Ø 4 MM + 1 AM016 FIRDÖNDÜ KONNEKTÖR VE DÜŞÜŞ GÖSTERGESİ		
EN360 150 kg		

AN13006C2		AN102		AN106PF	
222.34 EUR		92.27 EUR		171.59 EUR	
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION	
AN13006C2		AN102		AN106PF	
6 M		2.5 M		1.8 M	
MEDBLOC 6 M KORUYUCU ABS KABINLI, POLYESTER KAYIŞ 25MM, 1 FIRDÖNDÜ VE DÜŞÜŞ GÖSTERGESİ + AM002 RFU PPE-R/11.060 V1 KÖŞE YATAY KULLANIM (TYPE A) KESKİN KENAR		MINIBLOC ŞOK EMİCİLİ 46 MM POLYESTER KAYIŞLI DÜŞÜŞ DURDURUCU. KORUMA HAVZASI PLASTİK + AM002.		MIKROBLOC 19.5 MM POLYESTER KAYIŞ VE ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ DÜŞÜŞ DURDURUCU. POLIAMİD GÖVDE. 1 FIRDÖNDÜ. 1 ÇIKARILABİLİR KONNEKTÖR DÜŞÜŞ GÖSTERGELİ 1 KANCA 21 MM AÇIKLIK MOBİL PLATFORM KULLANIMI :ANKRAJ > 3KN. KESKİN KENAR	
EN360 RFU PPE-R/11.060 V1 KÖŞE YATAY KULLANIM (TYPE A)		EN360 - 150 kg		EN360 - 140kg RFU PPE-R/11.060 V1 KÖŞE YATAY KULLANIM (TYPE A), RFU PPE-R/11.085 V1F2 (FACTOR2) DIN19427	

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

DÜŞÜŞ DURDURUCULAR VE BAĞLANTI EKİPMANLARI

AN14008T		AN18020T		AN18030T	
UR		UR		UR	
					
Paket 1		Paket 1		Paket 1	
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
AN14008T		AN18020T		AN18030T	
TURUNCU		KIRMIZI SİYAH		KIRMIZI SİYAH	
8 M		20 M		30 M	
PROTECTOR TETRA KORUYUCU 8 M ABS, 25 MM DOKUMA +1 AM016 FIRDÖNDÜ KONNEKTÖR DÜŞÜŞ GÖSTERGESİ - YATAY KULLANIMKÖŞE KORUMA KESKİN KENAR		PROTECTOR LARGE GALVANİZE ÇELİK KABLOLU ENTEGRE ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ DÜŞÜŞ DURDURUCU. ABSMUHAFAZA. ATALET FREN SİSTEMİ			
EN360- 100 kg RFU PPE-R/11.060 V1 Köşe Yatay Kullanım - Tip A KESKİN KENAR		EN360 150 kg			

AN245200ADD		AN213200ZDD		AN213150ZDD		LV201	
UR		UR		UR		UR	
							
		Koli İçi 5	Paket 1			Koli içi 1	
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM	
SİYAH		TURUNCU		TURUNCU		SARI	
1.40-2.00 M		2 METRE		1..5 METRE		2.5-20 M AYARLANABİLİR	
ENERJİ DAĞITICI ÇİFTLİ ELASTİK KAYIŞLI LANYARD YÜKSÜK DÖNGÜLER, 1 KARABİNA AM002 VE 2 KANCA AM022 İLE DONATILMIŞTIR.		ÇİFT HALAT KAYIŞTAN ŞOK EMİCİLİ LANYARD		ÇİFT HALAT KAYIŞTAN ŞOK EMİCİLİ LANYARD		SPEEDLINE 2 KİŞİ İÇİN GEÇİCİ DOKUMA YATAY YAŞAM HATTI, UZUNLUK 20 M MAKS.	
EN355		EN355 YATAY SERTİFİKASYON RFU 11.062 140 KG				EN795 TYPE B CEN-TS16415 2 KİŞİ EN795 TYPE C	

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

TC025		AM002x5V2		AM025X2		AN066		AN066A	
									
Koli İçİ 10	Paket 1	Koli İçİ 4	Paket 5	Koli İçİ 10	Paket 1	Koli İçİ 5	Paket 1	Koli İçİ 5	Paket 1
PREMIUM		ESSENTIAL		EVOLUTION		PREMIUM		PREMIUM	
TC025		AM002X5V2		AM025X2		AN066		AN066A	
TURUNCU		ÇELİK		ÇELİK		GRİ-TURUNCU		GRİ-TURUNCU	
HALAT VE KABLO HATLARI İÇİN TASARLANAN BİLYALI RULMANLAR ÜZERİNDE ÇİFT MAKARA		5 ADET VIDALI EMNİYET KARABİNASI-17MM AÇILIR /R>23 KN		2 ADET HAFİF ALAŞIM KARABİNA - AĞIZ 22 MM R>25 KN		CAMELEON KAYAN DÜŞÜŞ DURDURUCU, Ø 10,5 MM İP ÜZERİNE, 1 AM002 KARABİNA		CAMELEON KAYAN DÜŞÜŞ DURDURUCU, Ø 10,5 MM İP ÜZERİNE EK ASKILI VE ENERJİEMİCİ, 1 AM002 KARABİNA	
EN12278 20 KN		EN362 CLASSB		EN362 CLASS B		EN353-2 EN1284 TİP A/B EN358		EN353-2 EN12841 TİP A / B EN358	

TRIPOD SET

			1 ADET TRA22; 1 ADET TR01820U VE 1 ADET TR00520'DEN OLUŞMAKTADIR		
					
TRA22		TR01820U		TR00520	
EN795 TİP B TS16415-3		EN360 RFU 11.062 – 150 KG EN1496 CLASS A – 150 KG		MAKİNE DİREKTİFİNE TABİDİR	