



TONK  [®]
FORCE

Generador 6000W

Modelo: TKA-GS6500



DATOS TÉCNICOS

Motor:	AP188 / 389cc
Voltaje:	110/220V / 60Hz
Entrega continua:	5500W
Entrega máxima:	6000W
Peso:	85 kg
Tanque:	25 litros
Consumo:	2.3 L/h
Encendido:	Manual

Generador 8500W

Modelo: TKA-GS8500



INCLUYE
Marcha, batería y llantas

DATOS TÉCNICOS

Motor:	SC460 / 460cc
Voltaje:	110/220V / 60Hz
Entrega continua:	7500W
Entrega máxima:	8500W
Peso:	90 kg
Tanque:	25 litros
Consumo:	2.53 L/h
Encendido:	Eléctrico y Manual

Generador 10000W

Modelo: TKA-GS10000E

10000W ⚡
16HP 🐎

1 año
GARANTÍA



INCLUYE
Marcha, batería y llantas

DATOS TÉCNICOS

Motor:	SC460 / 460cc
Voltaje:	110/220V / 60Hz
Entrega continua:	9000W
Entrega máxima:	10000W
Peso:	94 kg
Tanque:	25 litros
Consumo:	2.52 L/h
Encendido:	Eléctrico y manual

Generador Trifásico 10000W

Modelo: TKA-GST10000E

10000W ⚡
16HP 🐎

1 año
GARANTÍA



INCLUYE
Marcha, batería y llantas

DATOS TÉCNICOS

3 Lineas de 110V y un Neutro / Enchufe a 220V	
Motor:	SC4060 / 460CC
Entrega continua:	9000W
Entrega máxima:	10000W / 3F
Peso:	94 kg
Tanque:	25 litros
Consumo:	2.3 L/h
Encendido:	Eléctrico y manual

Generador a Gasolina 7000W

Modelo: TKA-GSS8000E

7000W ⚡
16HP 🐎
1 año
GARANTÍA



INCLUYE
Marcha, batería
Control remoto para
encendido y apagado

DATOS TÉCNICOS

Motor:	LT192FA / 439cc
Voltaje:	110/220V / 60Hz
Entrega continua:	6500W
Entrega máxima:	7000W
Peso:	200 kg
Tanque:	25 litros
Consumo:	1.7 L/h
Super Silencioso:	65dB
Encendido:	Eléctrico

Generador a Gasolina 12000W

Modelo: TKA-GS12000E

12000W ⚡
20HP 🐎
1 año
GARANTÍA



INCLUYE
Marcha, batería y llantas

DATOS TÉCNICOS

Motor:	2V78F / 690cc
Voltaje:	110/220V / 60Hz
Entrega continua:	10500W
Entrega máxima:	12000W
Peso:	195 kg
Tanque:	30 litros
Consumo:	2.84 L/h
Cilindros:	2
Encendido:	Eléctrico

Generador 3 en 1 5500W

Modelo: TKA-GMC200

DATOS TÉCNICOS

Motosoldadora:		Compresor de aire	
Rango de corriente de soldadura (A)	DC 50 - 200	Encendido	Arranque de retroceso + gatillo de presión
Ciclo de trabajo (%)	50	Tanque de aire	2 x 10 L
Motor:	AP190F / 420cc	Presión (PSI)	115
Generador		Salida de aire (CFM)	4.4 @ 90 PS
Voltaje nominal (V)	AC 240/120	Entrada de aire (CFM)	8
Salida nominal	5000W	Tanque:	30 litros
Máx. Salida	5500W	Consumo:	1.9 L/h

5500W

1 año
GARANTÍA

14HP

GARANTÍA



Generador 3 en 1 5500W

Modelo: TKA-GMC250

DATOS TÉCNICOS

Motosoldadora:	
Rango de corriente de soldadura (A)	DC 50 - 200
Ciclo de trabajo (%)	50
Motor:	SC420 / 420cc
Generador	
Voltaje nominal (V)	AC 240/120
Salida nominal	5000W
Máx. Salida	5500W
Compresor de aire	
Encendido	Arranque de retroceso + gatillo de presión
Tanque de aire	2 x 10 L
Presión (PSI)	115
Salida de aire (CFM)	4.4 @ 90 PS
Entrada de aire (CFM)	8
Torre de iluminación	
4 lámparas LED	100W c/u
	Tanque: 30 litros
	Consumo: 1.9 L/h

5500W

1 año
GARANTÍA

14HP

GARANTÍA



MOTORES

Motor a Gasolina con cuñero



TKA-MG152

Motor: 4 tiempos
Tanque: 1.4 Litros
Torque máximo:
3.2 N/m a 3000 rpm

1 año
GARANTÍA

2.5HP

Motor a Gasolina con marcha y cuñero



TKA-MG690ES

OHV-TWIN
Motor: 4 tiempos
con marcha
Torque máximo:
42 N/m a 2000 rpm

1 año
GARANTÍA

22HP

Motor Horizontal con cuñero



TKA-MG200-2

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 Litros
Torque máximo:
13.2 N/m a 2500 rpm

1 año
GARANTÍA

6.5HP

TKA-MG270-2

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 Litros
Torque máximo:
19 N/m a 2500 rpm

1 año
GARANTÍA

9HP

TKA-MG390-2

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 Litros
Torque máximo:
27 N/m a 2500 rpm

1 año
GARANTÍA

13HP

Motor a Gasolina con marcha y cuñero



TKA-MG390ES-2

OHV
Motor: 4 tiempos
con marcha
Tanque: 3.6 Litros
Torque máximo:
27 N/m a 2500 rpm

1 año
GARANTÍA

13HP

TKA-MG460ES

OHV
Motor: 4 tiempos
con marcha
Tanque: 6.5 Litros
Torque máximo:
29 N/m a 2600 rpm

1 año
GARANTÍA

16HP

Motobomba a Gasolina para agua sucia



TKA-MGTS3X3

3" x 3"
Motor: 4 tiempos
Capacidad de altura: 30 m
Capacidad de succión: 8 m
Capacidad de bombeo: 60m³/h

1 año
GARANTÍA

7HP



1 año
GARANTÍA

INCLUYE
Maletín plástico



1 año
GARANTÍA

INCLUYE
2 cincies (punta y plano)
Maletín plástico



1 año
GARANTÍA

INCLUYE
2 cincies (punta y plano)
Maletín plástico



1 año
GARANTÍA

INCLUYE
2 cincies (punta y plano)
Carrito transportador



ROTOMARTILLO CINCELADOR
Modelo: TKA-RM32VA

MARTILLO CINCELADOR
Modelo: TKA-REG55VC

Modelo: TKA-SH1800

Modelo: TKA-REG90B

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de impacto:	9 J
Potencia:	1100 W, 120V, 60Hz
Impactos por minutos:	2000 - 4200 gpm
Peso:	5.7 kg
Velocidad variable:	300 - 720 rpm
Con control de 6 velocidades	
Sistema anti-vibración	

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de impacto:	6-25 J
Potencia:	1500W, 120V, 60Hz
Impactos por minuto:	1000 - 1900 gpm
Peso:	10.5 kg
Sistema antivibración	
SDS MAX	

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de impacto:	48 J
Potencia:	1600W, 110V, 60Hz
Impactos por minuto:	1450 gpm
Peso:	18.98 kg
Entrada:	28 mm hexagonal
Sistema antivibración	

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de impacto:	75 J
Potencia:	2,200W, 120V, 60Hz
Impactos por minuto:	950 gpm
Peso:	30 kg
Entrada:	28 mm hexagonal
Sistema antivibración	

MARTILLO DEMOLEDOR

Modelo: TKA-SH3200



INCLUYE
2 Cinceles (plano y punta)



Carrito Transportador
Modelo: TKA-CT10
Para modelo: TKA-SH3200
*SE VENDE POR SEPARADO

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de impacto:	78 J
Potencia:	2,200W, 120V, 60Hz
Impactos por minuto:	950 gpm
Peso:	34 kg
Entrada:	28 mm hexagonal
Sistema antivibración	

BAILARINA

Modelo: TKA-BT75LN VULCANO



DATOS TÉCNICOS

Motor:	LONCIN 4 HP
Impactos por minuto:	640-680
Fuerza de impacto:	1430 kg
Peso:	75 kg
Altura de salto:	40-80mm
Zapata:	27 cm x 34 cm

CARACTERÍSTICAS

Doble juego de resortes en fuelle.
Clutch Japonés.
Baleros SKF suecos.
Fuelle Alemán.

BAILARINA

Modelo: TKA-BT75R TITAN



1 año
GARANTÍA



Robin

DATOS TÉCNICOS

Motor:	ROBIN, EH12 4HP
Impactos por minuto:	640-680
Fuerza de impacto:	1430 kg
Peso:	75 kg
Altura de salto:	40-80mm
Zapata:	27 cm x 34 cm

CARACTERÍSTICAS

Doble juego de resortes en fuelle.
Clutch Japonés.
Baleros SKF suecos.
Fuelle Alemán.

BAILARINA

Modelo: TKA-BT75H GOLIATH



1 año
GARANTÍA



POWERED by
HONDA

Motor a Gasolina especial para bailarina A-MB4 BRAVO



Potencia: 4 HP
Peso: 15 kg
RPM: 3000
Torque: 8.5 NM
Compatible con: HITACHI,
TACOM, MASALTA, TONKA
FORCE (VULCANO, TITAN)

DATOS TÉCNICOS

Motor:	HONDA GX120R
Impactos por minuto:	640-680
Fuerza de impacto:	1430 kg
Peso:	75 kg
Altura de salto:	40-80mm
Zapata:	27 cm x 34 cm

CARACTERÍSTICAS

Doble juego de resortes en fuelle.
Clutch Japonés.
Baleros SKF suecos.
Fuelle Alemán.

PLACA COMPACTADORA

Modelo: TKA-PC60

1 año
GARANTÍA

5.5HP



DATOS TÉCNICOS

Motor:	Loncin 5.5HP
Peso:	65 kg
Fuerza centrífuga:	12kN
Eficiencia:	380m ² / hr
Velocidad:	20m / min
Medidas de la placa:	50 cm x 36 cm

CARACTERÍSTICAS

CON LLANTAS

PLACA COMPACTADORA

Modelo: TKA-PCT95

1 año
GARANTÍA

6.5HP



DATOS TÉCNICOS

Motor:	Loncin 5.5HP
Peso:	95 kg
Fuerza centrífuga:	18kN
Eficiencia:	480m ² /hr
Velocidad:	20m / min
Medidas de la placa:	53 cm x 50 cm

CARACTERÍSTICAS

Con Tanque de agua
Aspersor
y Llantas

VIBRADOR A GASOLINA

Modelo: TKA-VG55/1 COBRA

1 año
GARANTÍA

6.5HP

TONKA FORCE LONCIN



DATOS TÉCNICOS

Motor:	Loncin 6.5HP
Peso:	22 kg
Revoluciones por minutos:	3000-3600
Encastre tipo DYNAPACK ®	

CARACTERÍSTICAS

Chicote de 6m con resorte y baleros SKF
Modelo: TKA-VPS38

VIBRADOR A GASOLINA

Modelo: TKA-VHGX/1 VIPER

1 año
GARANTÍA

5.5HP

POWERED by
HONDA



DATOS TÉCNICOS

Motor:	Loncin 5.5HP
Peso:	22 kg
Revoluciones por minutos:	3000-3600
Encastre tipo DYNAPACK ®	

CARACTERÍSTICAS

Chicote de 6m con resorte y baleros SKF
Modelo: TKA-VPS38

Regla Vibratoria

Modelo: TKA-RV35



POWERED by HONDA™

DATOS TÉCNICOS

Motor:	HONDA GX35 1.6HP
4 Tiempos	
Peso:	12 kg

*NOTA: La hoja de aluminio se vende por separado

Modelo: TKA-CRV-3

Hidrolavadora a gasolina

Modelo: TKA-HG4400



DATOS TÉCNICOS

Motor:	4 tiempos / 460cc
Presión máxima:	4200 PSI (290 BAR)
Caudal:	4.2 GPM, 15.1L/min
Bomba:	Annovi Reverberi Triplex con pistón cerámico
Peso:	55 kg

INCLUYE

Lanza y pistola
4 boquillas de conexión rápida
8m de manguera de alta presión
Llantas de 13"

Cortadora de concreto

Modelo: TKA-FS450 NAVAJO



*NO INCLUYE DISCO

DATOS TÉCNICOS

Motor:	LONCIN 13HP
Capacidad de disco:	14"-20"
Peso:	116 kg
Tanque de agua:	35 litros
Corte máximo:	14.5 cm (5.7")
Encendido manual	



Disco Diamantado Segmentado se vende por separado

Modelo: TKA-DSC14
Medida: 14"
para concreto curado

ALLANADORA

Modelo: TKA-AS100 TORNADO



Modelo:
TKA-AS100L
Con motor LONCIN




LONCIN

DATOS TÉCNICOS

Motor:	HONDA GX160
Diámetro de Llanas:	36" (91 cm)
Diámetro de guarda:	37" (94 cm)

INCLUYE
4 Llanas de 4"x16"
Llantas transportadoras



Plato Allanadora
SE VENDE POR SEPARADO
Modelo: TKA-D36



INCLUYE
Kit de 4 llanas
Modelo: TKA-KLLX16

Accesorios

**Disco Diamantado Segmentado
TKA-DSC14**

Medida: 14" para concreto curado



**Chicote para vibrador
con encastre tipo dynapack
TKA-VPS38**

Medida: 6m
con resorte
y baleros SKF



**Cinzel PUNTA para rompedor
gasolina modelo TKA-RG55-17
TKA-CINCELPUNTA**

**Cinzel PLANO para rompedor
gasolina modelo TKA-RG55-17
TKA-CINCELPLANO**




**Cinzel PUNTA para rotomartillo
modelo TKA-RM33
TKA-CINCELRM33**




**Base metálica
de tres ejes para
martillos demoledores
TKA-BASE**



**Plato Allanadora 36"
TKA-D36**



**Hoja de aluminio para
regla vibratoria 3 metros
TKA-CRV-3**



**Carrito
Transportador
para rompedor
de 30 a 34 Kg.
TKA-CT10**



**Kit de 4 llanas
TKA-KLLX16**

