



HIDROLAVADORA DE AGUA FRIA MACH

MODELO: MACH

PRESIÓN MÁXIMA: 125 BARES 1800 PSIG CAUDAL DE AGUA: 6.3 LTS/MIN, 378 LTS/HR

TEMP DE ENTRADA: 0°C - 40°C

SERIE: COMERCIAL, (BOMBA AXIAL)

POTENCIA DE MOTOR: 2.3 HP MOTOR DE INDUCCIÓN

POTENCIA DE CONEXIÓN: 2,600 W

CONEXIÓN: ELÉCTRICA, MONOFÁSICA, 127 V

MANUFACTURA: ITALIANA PESO: 17 KG

USOS: ESTA HIDROLAVADORA ES ESPECIAL PARA LA

LIMPIEZA DE TALLERES, FACHADAS, MUEBLES DE JARDÍN, AUTOMÓVILES O BIEN UNA MAYOR

POTENCIA PARA SU HOGAR U OFICINA.

LA MACH ES DE LAS POCAS
HIDROLAVADORAS A 127 V QUE
CUENTAN CON MOTOR DE INDUCCIÓN,
QUE A DIFERENCIA DEL MOTOR DE
CARBONES NO SE DESGASTA,
REQUIERE POCO MANTENIMIENTO
Y ES DE MEJOR CALIDAD.

CUENTA CON:

- SOPORTES PARA LA MANGUERA, PISTOLA Y CABLE.
- PARO AUTOMÁTICO
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- SILENCIOSA
- ALTA Y BAJA PRESIÓN
- TANQUE DE DETERGENTE

LA BOMBA DE LA MACH ES COMPLETAMENTE METALICA, (TRES PISTONES DE ACERO Y CABEZA DE ALUMINIO) PARA UNA MAYOR DURACIÓN Y CALIDAD.

DEPÓSITO PARA EL DETERGENTE, PARA TENER UNA SUCCIÓN DIRECTA Y PODER ROCIARLO A BAJA PRESIÓN.









Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com













