

PW 3500 Eléctrica Lava, motor

eléctrico de 10 HP y 3500 psi



- >>PW 3500 Eléctrica Lava y desincrusta superficies muy contaminadas con agua fría, motor eléctrico de 10 HP y 3500 psi
- >>Motor eléctrico de 10 HP y bomba equipada para trabajo continuo de 24 horas
- >>Velocidad de limpieza en superficies demasiado incrustadas e irregulares
- >>Configurable básica o dimensional al 100% dependiendo de las necesidades del cliente
- >>Válvula de protección térmica, para prevenir accidentes

PW 3500 Eléctrica motor eléctrico de 10 HP y 3500 psi	
Presión	3500 psi (243 bar.)
Caudal	Con bomba W921 a 900 l/h (238 gal/h)
	Con bomba W922 a 1260 l/h (333 gal/h)
Tipo	Inducción
Versión	Trifásico
Potencia	10 HP / 7.5 KW
Voltaje	3 Ø 220 V – 60 Hz
RPM	1750 RPM
Temperatura máxima de entrada del agua	60° C (140 ° F)
Temperatura de salida del agua	
Consumo de combustible	
Peso	129.5 / 116.5 Kg
Dimensiones (L x A x A)	92 x 64 x 66 cm
Longitud de manguera	8 m
Cable de alimentación	3 m

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com













