

PW 3500 Gasolina Autónoma de 13 HP y 3500 psi



>>PW 3500 Gasolina Autónoma para lavar y desincrustar superficies muy contaminadas con agua fría, de 13 HP y 3500 psi

>>Motor Honda de 13 HP con bomba equipada para trabajo continuo con 3500 psi

>>Autonomía de trabajo al no utilizar cables de alimentación

>>Velocidad e limpieza en superficies demasiado incrustadas e irregulares

>>Configurable básica o dimensional al 100% dependiendo de las necesidades del cliente

>>Válvula de protección térmica, para prevenir accidentes

| PW 3500 Gasolina Autónoma de 13 HP y 3500 psi* | |
|--|---------------------------------------|
| Presión | 3500 psi (240 bar.) |
| Caudal | 960 l/h (238 gal/h) |
| Tipo | HONDA genuino de 4 tiempos a Gasolina |
| Versión | |
| Potencia | 13 HP |
| Voltaje | |
| RPM | 3500 |
| Temperatura máxima de entrada del agua | 60° C (140 ° F) |
| Temperatura de salida del agua | |
| Consumo de combustible | |
| Peso | 75.5 / 62.5 Kg |
| Dimensiones (L x A x A) | 92 x 64 x 66 cm |
| Longitud de manguera | 8 m (27 ft) |
| Cable de alimentación | 3 m |
| Presión | 3000 psi (200 bar.) |
| Cable de alimentación | 3 m |

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com













