

## BARREDORA HOMBRE A BORDO RIDER SH



MODELO

Ancho de barrido con cepillos laterales Ancho de barrido con cepillo central

Capacidad cajón de basura

Velocidad de avance

Productividad horaria

Tipo de filtro

Tracción

Motor (cantidad / V / Watt)

Baterías estándar

Peso (con baterías estándar)

Dimensiones (con cepillos incluidos)

**RIDER SH** 

1.200 mm

700 mm

85 I

8,45 Km/h

10.140 m<sup>2</sup>/h

de saco, de poliéster

hidráulico

Honda 6,5 Hp

340 Kg

1.210 x 1.545 x 1.250 h



El exclusivo sistema de accionamiento mediante fricción centrífuga permite un arranque fácil, rápido y seguro.



Los mandos son sencillos y ergonómicos: un único pedal controla la marcha adelante y la marcha atrás; las palancas para bajar o levantar los cepillos central y lateral están situadas en el panel de los mandos, así como el mando para accionar el sacudidor eléctrico del filtro y el interruptor de cierre de la aspiración que favorece la limpieza de superficies mojadas.



La Rider está equipada con un filtro de saco de poliéster, antiestático y lavable, que asegura un excelente nivel de filtración del polvo más fino, contando con una vida mucho más larga que las de los filtros tradicionales. Además es posible limpiar el filtro gracias a un sistema de sacudimiento, sin tener que quitarlo. Los operadores nunca están en contacto con el polvo durante las operaciones de limpieza.



La versión con baterías permite una autonomia de trabajo superior, para una mayor productividad. El mantenimiento es muy sencillo, y el capó de la maquina se levanta completamente para hacer posible el acceso al compartimento de las baterías, al motor, o a otras piezas que puedan necesitar de asistencia.









Un mecanismo

"levanta-flap delantero" puede ser activado cómodamente desde el asiento del conductor. Esto permite al cepillo central recoger incluso la basura más grande y voluminosa.

El amplio cajón basura (85 l) reduce el tiempo de inactividad aumentando la productividad total, ya que se puede trabajar con la Rider 1201 durante periodos prolongados sin necesidad de vaciarlo. Un cómodo mango. y las ruedas de apoyo, favorecen el transporte de la basura hasta el sitio de descarga.

El cepillo central, flotante y auto-nivelante se puede sustituir rápidamente sin utilizar herramientas y los cepillos laterales retractiles y antichoque garantizan una limpieza excelente incluso de suelos irregulares. En el cepillo central, que tiene una anchura de 70 cm, se unen unas filas de cerdas sutiles, para recoger el polvo fino, y unas filas de cerdas más gruesas, para la recogida de la basura más pesada.

Los cepillos laterales retráctiles y antichoque (sistema AMSD patentado por Eureka) permiten utilizar Rider 1201 incluso en espacios reducidos.

Av. Jiménez No. 505 Col. Centro, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67100 Tel. 1520.1105 y 1520.1106 E-mail: recepción@inovatecmty.com













