



Ficha Técnica

BIO CLEAN 250

Desengrasante Base Agua.

Limpia asfaltos, grasa, tinta y suciedad.

DESCRIPCIÓN: BioClean 250 es una mezcla de detergentes químicamente balanceados lo cual lo hace totalmente biodegradable, ecológico y antinflama. es inofensivo al contacto para humanos, animales y/o plantas.

Por su exclusiva mezcla balanceada de detergentes penetra, emulsifica, disuelve y remueve grasa pesada, restos de asfalto, aceite, mugre, manchas de diesel y suciedad en los pisos, motores, trailers, maquinaria, talleres, estructuras y equipo en uso industrial, en el doméstico ideal para quitar cochambre, aceite pegado, cocinas en general, limpiar pisos, baños, alfombras, vestiduras de piel, vinílicas, tinta etc.

IDEAL PARA USARLO EN:

La Industria: Limpia la maquinaria de transformación, equipo pesado, estructuras, tanques, carrocerías, pisos, paredes, vidrios, lonas, tapicería, plásticos y cualquier superficie que este contaminada con manchas de asfalto, grasa, aceite, cochambre y tintas removiendolas fácilmente.

Transporte: Excelente para limpieza externa de motores carrocerías, chasis, ruedas, plásticos, vestiduras de piel o tela, pisos de autobús, de tren, autos y pisos de almacén remueve fácilmente la suciedad.

Talleres: Limpia la grasa y el aceite de la maquinaria, herramientas, pisos, muebles, etc.

Doméstico: Limpia cocinas, estufas, campanas de extracción, pisos, azulejos, baños, alfombras, vestiduras vinílicas o de piel, cortinas y todo tipo de muebles

CUIDADO: No usar directamente en equipos eléctricos ya que no es dieléctrico. No contiene materiales peligrosos por lo que no daña los materiales, plantas, animales y/o personas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Dependiendo de el grado de suciedad y el tipo de mancha:

BioClean 250 se puede aplicar directo o en dilución dependiendo de la suciedad.




Ficha Técnica

BIO CLEAN 250

Desengrasante Base Agua.

Limpia asfaltos, grasa, tinta y suciedad.

TABLA DE DILUSION BIOCLEAN CONCENTRADO		
 Aplicación directa	Máximo Desengrase	Manchas profundas de grasa pesada, restos de asfalto, aceite, mugre, manchas de diesel y suciedad en superficies difíciles y finas.
1 en 5 de Agua 	Limpieza profunda	Manchas de petróleo, aceite, cochambre, tinta, grasa en superficies difíciles y finas,
1 en 10 de Agua 	Limpieza Específica	Manchas de grasa y aceite en muebles, piel, plástico, pisos, azulejos, alfombras, rines, llantas, vestiduras, vinil, paredes, loza, etc.
1 en 15 de Agua 	Desmanchado	Manchas ligeras en todo tipo de superficies
1 en 20 de Agua 	Limpieza General	Limpieza cotidiana de todo tipo de superficies.

- 1.- Aplicar uniformemente sobre la superficie ya sea con aspersor, con una bomba de lavado a presión o en cubeta.
- 2.- Dejar que penetre el producto en la suciedad y sus agentes desengrasantes aflojen la suciedad.
- 3.- Remover la suciedad con un cepillo, esponja o fibra.
- 4.- Enjuagar con abundante agua para retirar la suciedad disuelta de la superficie.
- 5.- En caso de que aún queden residuos de suciedad, repetir la operación y enjuagar.

En caso de superficies textiles o de piel agitar para hacer espuma y con ella aplicar sobre la superficie.

Ayude a remover la mancha con un cepillo o esponja.

Retirar con aspiradora o paño seco.

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: Parque Industrial Apolo C.P. 36540
Tel. (462) 625-38-80 y 660-09-95 Servicio sin costo 01 800 350 6060
Irapuato, Gto.



Ficha Técnica

BIO CLEAN 250

Desengrasante Base Agua.

Limpia asfaltos, grasa, tinta y suciedad.

Especificaciones Técnicas

Estado físico	: Líquido (claro).
Color	: Amarillo Limón
Olor	: Limón
Punto de ebullición/condensación	: No disponible
Gravedad específica	: 1.15 (Agua = 1)
Presión de vapor	: No disponible
Temperatura de inflamación	: No disponible
Temperatura de fusión	: No disponible
Rigidez dieléctrica	: No disponible
Densidad de vapor	: No disponible
COV	: No disponible
Viscosidad	: No disponible
Solubilidad	: Soluble en agua fría, agua caliente.
Estabilidad y reactividad	: El producto es estable.
Incompatibilidad con diferentes sustancias	: Puede ser reactivo o incompatible con ácidos, solventes y limpiadores
Productos descomposición peligrosos	: Posible riesgo a corto y largo plazo por productos de la degradación
Estabilidad al almacenamiento	: Cerrado el envase: en buenas condiciones de almacenaje no tiene caducidad. Una vez abierto el envase el producto puede durar hasta 2 años. (ver anexo)

Primeros auxilios

Contacto con los ojos	: Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención médica.
Contacto con la piel	: En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Si el producto bajo presión está inyectado dentro la piel, llame inmediatamente un médico.
Inhalación	: Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. Si no respira, efectuar la respiración artificial. Procurar atención médica.
Ingestión	: No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia médica si aparecen los síntomas.
Notas para el médico	: No disponible

Información ecológica

Productos de degradación	: Estos productos son óxidos de carbono.
---------------------------------	--

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: Parque Industrial Apolo C.P. 36540
Tel. (462) 625-38-80 y 660-09-95 Servicio sin costo 01 800 350 6060
Irapuato, Gto.