

Catálogo para Ósmosis inversa Año 2021





MEDIOS FILTRANTES

Carbón activado, Zeolita, BIRM, Arena sílica, resinas de intercambio iónico Aniónicas, Catiónicas y mixtas.

SUAVIZADORES

- + Sal en pellet.
- + Regeneradores ácidos.
- + Regeneradores alcalinos.
- + Sosa Cáustica.
- + Ácido sulfúrico.



REFACCIONES PARA TU SISTEMA DE OI

- + Lámpara UV.
- + Bombas dosificadoras.
- + Cartuchos.
- + Rotámetros.
- + PLC.
- Limpiadores para OI
- + Limpiadores ácidos.
- + Limpiadores alcalinos.
- + Antiincrustantes.



PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

- + Coagulantes y floculantes.
- + Inhibidores de corrosión para sistemas de enfriamiento cerrados y abiertos.
- + Biocidas oxidantes y no oxidantes.
- + Dispersantes para calderas.
- + Aminas filmantes.
- + Inhibidores, dispersantes y biocidas para: torres de enfriamiento y calderas.
- + Aminas filmicas.
- + Antiespumantes.



Contáctanos



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca: Nitto Hydranautics

Modelo: ESPA1-LD-4040

Flujo permeado: 2450 GPD (9.27 m³/día)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca: VONTRON

Marca: VONTRON

Modelo: UL31-4021

Modelo: LP21-4040

Flujo permeado: 850 GPD (3.21 m³/día)

Flujo permeado: 2400 GPD (9.1 m³/día)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca: LG Chem

Modelo: LG CW 4040 SF

Flujo permeado: 2900 GPD (11.0 m³/día)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca: HYDRON

Marca: HYDRON

Modelo: BW - 4040

Modelo: HLE - 4040

Flujo permeado: 2400 GPD (9.1 m³/día)

Flujo permeado: 2600 GPD (9.8 m³/día)



**Membranas para tu sistema de OI,
solicita marca y modelo de tu proceso.**



Contáctanos

tonanzin.cofio@omegachemicals.com.mx ☎ +52 (921) 142 9218
roxana.barrientos@omegachemicals.com.mx
julia.rivera@omegachemicals.com.mx ☎ +52 (444) 220 6780