



MAKE UP

COSMETIC LINES

MAGAZINE



COMPANY TODAY



RETE COMMERCIALE

Omas Tecnosistemi è presente sul mercato nazionale ed internazionale, attraverso una vasta rete di distributori.

OMAS NETWORK

Omas Tecnosistemi market is supported by a wide network of distributors/agents and pre-sales and after sales service.

...continuously growing

NEW FACTORY 2015



NEWS FACTORY

OMAS sta vivendo un incroyable momento di crescita strutturale, confermata dall'ampliamento dello stabilimento di Cerro which will lead to a total floor area Maggiore, che portera' a 10.000 square meters. mq la superficie utile totale. E' stata recently a new production plant recentemente inaugurata la nuova has been inaugurated in Svizzera, sono state la land and the new offices in ormai avviati gli uffici di Mosca e Moscow and San Paolo are now San Paolo.

NEWS FACTORY

OMAS is experiencing an encouraging time of structural growth, shown by the extension of its plant. to dello stabilimento di Cerro which will lead to a total floor area Maggiore, che portera' a 10.000 square meters. mq la superficie utile totale. E' stata recently a new production plant recentemente inaugurata la nuova has been inaugurated in Svizzera, sono state la land and the new offices in ormai avviati gli uffici di Mosca e Moscow and San Paolo are now well established.

15 - 19 June 2015
ACHEMA 2015
Frankfurt am Main Germany

LIVE THE EXPERIENCE
ГЛАВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

T (J)R I TECNOSISTEMI

VIRTUAL TOUR
ВОЛНУЮЩАЯ

HALL 3.1 STAND C32

CONTACT US FOR AN APPOINTMENT
MORE INFORMATION

www.omastecnosistemi.com

CONTENTS

04

MASCARA, LIPGLOSS & LIPSTICK MACHINES

- GLI Linear Monobloc
- GMI Rotary Monobloc
- Lipstick machine

06

CREAM MACHINES

- G250 Automatic Filling and Capping Monobloc
- G250 Puck monobloc

08

CREAM MACHINES

- MTR70 Tubes Filler
- TURBOMIX Emulsifier Mixer

10

IN LINE FILLER

- RL InLine Filler for shampoo or hot fill product
- RL hot Filler with complete solutions

12

NAIL POLISH & PERFUM MACHINES

- G-250-SM Automatic Nail polish machine
- GF-FC Adhesive filler and copper

14

FACE MAKE-UP MACHINES

- Compact face powder or free powder
- Hot filling or compact filling



Trade Show 2015

27/30 - 01 - 2015	UPAK ITALIA - MOSCA - RUSSIA Pad: 2 Stand: 1C43
10/12 - 03 - 2015	EXPOPACK - GUADALAJARA - MEXICO Stand: 1714
19/22 - 03 - 2015	COSMOPACK - BOLOGNA - ITALY Pad: 20 Stand: A21 B22
15/17 - 04 - 2015	EXPOPHARMA MEXICO - MEXICO Stand: 1216
12/14 - 05 - 2015	FCE PHARMA - SAO PAULO - BRAZIL Stand:
19/23 - 05 - 2015	IPACK IMA - MILANO - ITALIA Stand:
15/19 - 06 - 2015	ACHEMA - FRANKFURT - GERMANY Pad: 3.1 Stand: c32
16/19 - 06 - 2015	EXPOPACK - GUADALAJARA - MEXICO Stand: 3914
15/17 - 09 - 2015	COSMOPACK - NY SYMPOSIUM - NY Stand:



PLANNING



MASCARA & LIPGLOSS MACHINES:

- Differenti versioni e modelli per dosaggi da 5 a 25ml
- Velocità 50-60 bpm
- Versione completamente automatica con carico tubetti e robot inserimento tappo pennello
- Design studiato per una facile pulizia
- Dosaggio servomotori
- Manufactured in different versions up to 5-25ml
- Speed up to 50-60bpm
- Fully automatic version for tubes and ROBOT for brush insertion
- Easy cleaning design
- Servomotor filling

MASCARA, LIPGLOSS & LIPSTICK MACHINES



FULLY AUTO

to AUTOMATIC VERSION

LIPSTICK MACHINES:

- Colaggio inognive disilicone indifferenti forme anche con logo
- Velocità fino a 30bpm
- Stazione di rifusione
- Postazione controllo qualità
- Rapido cambio formato



- Hot filling into silicone-mouldes, in different shapes or with logo
- Speed version up to 30bpm
- Re-melting station
- Station enabling the quality control
- Quick change over



GMI •
Rotary Monobloc



HISTORY

On 1973 Luigi Giudici founded OMG, a mechanical workshop company dedicated to the manufacturing of filling systems suitable for installation onto packaging machinery, soon afterwards joined by OMAS TECNOSISTEMI; thus quickly became a leader in the design and manufacture of automatic machines in the Pharmaceutical, Cosmetic, Beauty-care,

Biotech, Chemical and Food industry. Both companies, now managed by Savino Giudici, are located in Cerro Maggiore, employing a staff of specialized engineers engaged themselves to matching the customer requirements.

About us

STORIA

Luigi Giudici nel 1973 fonda OMG, azienda meccanica che si occupava della costruzione di sistemi di dosaggio. Successivamente viene affiancata da OMAS TECNOSISTEMI, che rapidamente si afferma come azienda leader nella progettazione e costruzione di macchine automatiche per l'industria Cosmetica, Farmaceutica,

Beauty-care, Biotech, Chimica ed Alimentare. Le società dirette da Savino Giudici, hanno sede a Cerro Maggiore, dispongono di un organico di validi tecnici impegnati a risolvere le richieste della clientela.



- G250
Automatic Filling &
Capping Monobloc


STRATEGY



- Monoblocco a passo alternato per dosaggio di creme cosmetiche o liquidi come shampoo e lozioni
- Profilo GMP
- Alta affidabilità
- Facile manutenzione

- Filling & Capping Monobloc for liquid, shampoo and cream products
- GMP standard
- High reliability
- Easy maintenance

CREAM MACHINES



QUICK & EASY CHANGE FORMAT



- Velocità fino a 60 bpm
- Elevati standard qualitativi
- Regolazioni elettroniche da pannello
- Versione con nastro a carosello per flaconi instabili o fragili.
- Rapido cambio formato godet
- Semplice pulizia
- Ampia gamma di accessori ed opzioni a richiesta
- Menu ricette da pannello di controllo

- Speed up to 60 bpm
- Electronic machine setup
- High quality standards
- Electronic adjustments by control panel
- Puck Version with return conveyor for unstable bottles, quick change over pucks
- Easy cleaning profile
- Wide range of options to suit different products.
- Recipe by Touch screen panel



- G250
Puck Monobloc

Our Certification



ISO 9001:2008
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

- Management responsibility
- High technology
- Flexibility and Reliability
- Highly qualitative environments
- Innovative design




ISO 14001:2004
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

- Policy and planning
- Implementation and operation
- Checking and corrective action
- Management review
- Continual improvement



- TURBOMIX
Emulsifier Mixer




DESIGN

- Turboemulsore sottovuoto
- Versione con movimento planetario o coassiale
- Proposto in differenti versioni:
 - MINIMIX from 3 to 25 litres
 - TURBOMIX from 50 to 1000 litres
 - TURBOMIX PLUS from 2000 to 5000 litres
 - FUSORE per materie grasse
- Menu ricette in opzione
- Design di facile pulizia

- Emulsifier Mixer with vacuum
- Planetarium and Coaxial version too
- Available with different versions:
 - MINIMIX from 3 to 25 litres
 - TURBOMIX from 50 to 1000 litres
 - TURBOMIX PLUS from 2000 to 5000 litres
 - PRE-MELTER for fat products
- Program menu in option
- Easy cleaning design

CREAM MACHINES




EASY MAINTENANCE

- Intubettatrice automalica rotativa disegnata per ottenere un'alta qualita di dosaggio e chiusura tubetti in politene e/o alluminio
- Design di facile pulizia
- Struttura solida con movimenti meccanici
- Facile manutenzione
- Servomotori in opzione
- Vasta gamma di opzioni a richiesta
- Rotary Tube Filler, designed for high-quality filling and sealing of polyethylene, laminated and Alu tubes
- Line for easy cleaning profile
- Heavy duty frame with mechanical motion
- Easy maintenance
- Servomotors available as option
- Wide range of options available on demand



• MTR70
Tubes Filler

INNOVATION



• RL
InLine Filler

- Version for
shampoo product



Version for
hot fill product -



HIGH FLEXIBILITY

- Riempitrici da 2,4 e 6 file idonee per il riempimento di prodotti liquidi, cremosi, a caldo:
- Versione con nastro lineare o nastro a carosello per flaconi instabili
- Elevata flessibilità
- Semplici e rapidi cambi formati
- Stazione di dosaggio removibile
- Gruppo saliscendi/pugelli didosaggio antigoccia
- Tunnel raffreddamento inopzione

- In-Line Filler from 2-4-6 lanes, suitable for filling of liquid, cream and hot products:
- Version with linear conveyor or puck conveyor for unstable bottles
- High flexibility
- Very quick and easy format changes
- Filling station in "docking version"
- Diving nozzle with bottom up fill
- Option for Cooling tunnel



Hot Filler RL
with
complete solution

FLESSIBILITÀ E AFFIDABILITÀ

Progettazione, costruzione e montaggio vengono eseguiti direttamente nelle nostre sedi garantendo flessibilità ed una elevata affidabilità. Un efficiente servizio vendita e post-vendita è in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, conquistando la fiducia e l'apprezzamento di importanti clienti italiani ed internazionali.

FLEXIBILITY AND RELIABILITY

Design, manufacturing and assembly take place in our plants directly in order to guarantee flexibility and high reliability. An efficient sales office and after-sales service to match every customers requirements, gaining the confidence and the appreciation of important Italian and international customers.

ELEVATI STANDARD QUALITATIVI

- Parti a contatto con il prodotto in Inox 316L o materiali approvati FDA
- Parti a contatto completamente smontabili e sanitizzabili
- Conformità CEE
- Protocolli di validazione IQ-OQ realizzati a richiesta
- Personalizzazioni.

HIGHLY QUALITATIVE ENVIRONMENTS

- All contact parts with product are made in 316L stainless steel or FDA approved materials.
- Fully dismountable contact parts for cleaning or sanitizing
- CEE conformity
- IQ-OQ validation package or special certificates supplied on request.
- Home-made Customers requirements.



- Compact face powder or free powder




- Macchine automatiche di riempimento,

compatti o colati caldi con dosatori riscaldati, per ombretti e blush con dosaggio swirl

- Automatic Hot Filling Machines for comp-

11

act filling for eye shadows and blush make-up with swirl filling



FACE MAKE-UP MAC-MACHINES



Hot filling or
compact filling

SWIRL FI

FILLING

- Ciprie compatte o polvere libera con dosatore a coclea
- Design di facile pulizia
- Stampiformelle dielevata qualità



- Compact face powder or free powder with electric filler with auger screw
- Easy cleaning profile
- Highquality moulds



- MONOBLOCCI DI RIEMPIMENTO E CHIUSURA a passo singolo o alternato.
- RIEMPITRICI IN LINEA versione per veloci cambi formato e per flaconi instabili
- INTUBETRATICI AUTOMATICHE in versione rotativa e lineare per tubi in politene e alluminio
- LINEE ROTATIVE di riempimento e tappatura ad alta velocità.
- TURBOEMULSORI sottovuoto con turbine.

- FILLING AND CAPPING MONOBLOC single or double indexing motion.
- IN LINE FILLERS version for quick change over and PUCK version for unstable bottles.
- TUBES FILLING AND CLOSING MACHINERY available both in rotary and linear version suitable for aluminium/polyethylene tubes.
- HIGH SPEED FILLING AND CAPPING LINES
- TURBOMIX HOMOGENIZER with vacuum tank and turbine.

OMASS



- G-250-SM
Automatic Nail polish machine



QUALITY



- Monoblocco per smalti, con design di facile pulizia
- Stazione dosaggio estraibile per veloce e facile cambio colore
- Inserimento automatico sfere
- Inserimento automatico tappo pennello
- Versione Atex
- Velocità fino a 50 bpm
- Semplicità di utilizzo
- Nail polish monobloc with easy cleaning profile
- Docking filling unit for quick & easy change color
- Stainless steel ball insertion
- Automatic brush and cap station
- Atex version available
- 50 bpm speed
- Simple to use

POLISH & PERFUM MACHINES



- Monoblocco rotativa di riempimento e tappatura a movimenti continuui
- Stazione di riempimento a 4-6-8 ugelli di dosaggio per prodotti liquidi
- Stazione di chiusura multi-testa a più torrette
- Versioni Atex
- Continues motion rotary filler and copper monobloc
- Filling station available 4-6-8 filling nozzles for dense and liquid products
- Multi-head closing station
- Version equipped with multi-cap turrets
- Atex version available



HIGH RELIABILITY HIGH RELIABILITY



- GRFC
Rotary filler and copper

Our Products



GAMMA PRODOTTI

- SISTEMI DI DOSAGGIO VOLUMETRICI per macchine riempitrici e confezionali.
- DOSATRICI SEMI AUTOMATICHE idonee al dosaggio di prodotti liquidi, creme, caldi, smalti, profumi e polveri.
- TERMOSIGILLATORI per dischetti in alluminio pretagliati.
- TAPPATRICI SEMI AUTOMATICHE per tappi a vite, capsule alluminio, pompette spray.

PRODUCTION RANGE

- FILLING SYSTEMS volumetric pumps, suitable to be installed onto existing packaging and filling machines
- SEMI-AUTOMATIC FILLING MACHINES for liquid, cream, hot fill, nail polish, perfume and powder.
- SEMI-AUTOMATIC THERMOSEALER of precut aluminium foils
- CAPPING MACHINES for different cap type.



Our Locations



Our Certification



CERTELLARO e

ISO 9001



ISO 14001

Omas Tecnosistemi • Miano • 2015 • Printed In Italy

We reserve ourselves the right to modify the above stated information without giving any prior notice.

OMAS TECNOSISTEMI srl

Via Edison, 39
20023 Cerro Maggiore ITALY
Tel. +39 0331422767
Fax.+39 0331 421896
Info@gsepaclcagl.com

ENCO PACK

ENCO Pack

305 Roseto Ave. Roseto, PA 18013
O: 610-588-8579 F: 610-588-3937
office@encopack.com
www.encopack.com

OMAS TECNOSISTEMI

Ufficio Mosca RUSSIA
Tel. +7916 587 0789

riffo@omas--russla.com

Social NET: 0



Web-Site www.omastecnosistemi.com

