

BENITO -Urban

BENITO
-Urban
-Light
-Play
-Covers





ES

BENITO dispone de un Centro Operativo de 60.000m² que alberga instalaciones de primer nivel, automatizado con los sistemas más avanzados en el ámbito logístico. La filosofía de trabajo se basa en el “lean warehousing”, permitiendo la gestión de operaciones de gran envergadura, ofreciendo servicios inmediatos y plazos de entrega garantizados.

FR

BENITO dispose d'un site opérationnel de 60 000 m² hébergeant des installations de premier ordre et automatisé avec les systèmes les plus pointus dans le domaine de la logistique. Sa philosophie de travail repose sur le « lean warehousing », ce qui permet la gestion d'opérations de grande envergure, en proposant des services immédiats et des délais de livraison garantis.

EN

BENITO has an Operating Centre occupying a surface area of 60,000m², with first-class facilities and next-generation automated logistics systems. Its work philosophy is based on “lean warehousing”, which makes it possible to manage large-scale operations, provide services immediately and guarantee delivery terms.



ES


En BENITO somos fabricantes y controlamos todo el proceso productivo, desde el diseño del producto hasta su fabricación y posterior venta. Destaca nuestra apuesta por la innovación e integración de nuevas tecnologías para conseguir procesos de producción más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

FR

Chez BENITO, nous fabriquons et contrôlons le processus de production, de la conception du produit à la fabrication et la vente. Fait marquant : notre engagement dans l'innovation et les nouvelles technologies afin d'assurer des processus de production toujours plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

EN

We at BENITO are manufacturers and therefore control the whole production process, from the product design until manufacturing and the sale. We stand out for our commitment towards innovation and introduction of new technologies in order to ensure production processes which are both more efficient and more environmentally responsible.



BY EUGENI QUITLLET

CITIZEN



P.06

KUBE



P.12

PETRUS



P.18

VOLGA



P.22

ELA



P.23

POLÍMERO | POLYMÈRE | POLYMER

REBNEW



P.24

POLYMER



P.30

ENTORNO RÚSTICO | MILIEU RUSTIQUE | RUSTIC ENVIRONMENTS

OLEA



P.34

GAVARRES



P.38

PICNIC



P.42

LOS DISEÑOS QUE PERDURAN | LES DESIGNS QUI DURENT | DESIGNS THAT LAST

BANCOS

BANC | BENCH



P.46

PAPELERAS

CORBELLLES | LITTER BINS



P.58

PILONAS

BORNES | BOLLARDS



P.64

SOLUCIONES FUNCIONALES | SOLUTIONS FONCTIONNELLES | FUNCTIONAL SOLUTIONS

MOVILIDAD

MOBILITÉ | MOBILITY



P.66

COMPLEMENTOS

COMPLÉMENTS | COMPLEMENTS



P.72

TRATAMIENTOS | TRAITEMENTS | TREATMENTS

feRRus

liGnus

grAfus

P.78

Citizen

ES

Eugení Quisllet (Ibiza, 1972) estudió en Barcelona. En su camino por el extranjero ha cultivado la curiosidad y sus ganas de superación junto a firmas de alcance mundial. En 2011, vuelve a Barcelona y funda su propio estudio.

Está dotado de una capacidad creadora que siempre sorprende y de una expresividad brillante.

FR

Eugení Quisllet (Ibiza, 1972) a fait ses études à Barcelone. Lors de ses voyages à l'étranger, il a cultivé sa curiosité ainsi que ses envies de dépassement auprès de marques à la portée mondiale. En 2011, il est de retour à Barcelone et fonde son propre studio.

Il jouit d'une grande capacité de création qui ne cesse de surprendre, ainsi que d'une incroyable expressivité.

EN

Eugení Quisllet (Ibiza, 1972) studied in Barcelona. His time abroad nurtured a curiosity and desire to break new boundaries together with companies of a global scope. He returned to Barcelona and set up his own studio in 2011.

An artist gifted with an always-surprising creative capacity and stunning expressiveness.



Delta Finalist
ADI Awards



ES

CITIZEN es la primera colección de mobiliario urbano firmado por Eugeni Quitllet, que actualmente es uno de los diseñadores españoles con mayor prestigio internacional. Ha proyectado un banco confortable y contemporáneo, con diferentes acabados y composiciones, acompañado de una papelera muy versátil. Ambos nacen con identidad propia y la vocación de compartir la ciudad y sus espacios públicos como un ciudadano más. Con naturalidad y con elegancia.

FR

CITIZEN est la première collection de mobilier urbain signée Eugeni Quitllet, qui est actuellement un des designers espagnols les plus renommés internationalement. Il a imaginé un banc confortable et contemporain, aux différentes finitions et compositions, accompagné d'une corbeille très polyvalente. Tous deux sont nés avec une identité propre et la vocation de partager la ville et ses espaces publics comme un citoyen de plus. Naturel et élégant.

EN

CITIZEN is the first collection of site furnishings by Eugeni Quitllet, who is now one of Spain's most internationally renowned designers. He has come up with a comfortable, contemporary bench with different finishes and compositions and a matching, highly versatile litter bin. Both have been created with a distinct identity and a vocation to share the city and its public spaces in harmony with the people who live there. Naturally and with style.





8



UM301S

A: 700mm B: 650mm H: 818mm H1: 450mm



UM301L

A: 2400mm B: 650mm H: 818mm H1:450mm

Banco | Banc | Bench

Citizen

UM301

By Eugeni Quitlet © ® BENITO

ES


Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color Marson. Tablones en madera tropical tratada con Lignus.

FR

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte Marson. Lattes de bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte Marson.

EN

Ductile iron legs treated with Ferrus. Epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish. Tropical wood treated with Lignus. Marson color finish.



A: 1750mm B: 650mm H: 818mm H1: 450mm

Delta Finalist
ADI Awards
2016





Papelera | Corbeille | Litter Bin

Citizen

PA601 · 60L

By Eugeni Quitllet © ® BENITO

ES

Estructura, cubeta y pies de acero con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color Marson. Listones de madera tropical tratada con Lignus. Aro de acero zincado para fijar la bolsa.

FR

Structure réceptacle et piétements en acier avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte Marson. Extérieure avec en bois, traité avec Lignus. Anneau en acier zingué pour fixer le sac plastique.

EN

Structure, liner and legs made from steel treated with Ferrus. Epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish. Tropical wood treated with Lignus. Marson color finish. Ring to hold the bag made of galvanised steel.

Consultar disponibilidad
Vérifier la disponibilité
Check on the availability

Consultar disponibilidad
Vérifier la disponibilité
Check on the availability



Kube

ES

El prefabricado de hormigón conlleva una serie de ventajas tanto por sus condiciones físico-mecánicas como por su facilidad de moldeo y su adaptación a formas determinadas.

En BENITO ofrecemos nuestros productos de hormigón en color gris granítico (1) de aspecto rugoso y de manera opcional en color blanco granítico (2).


FR

Le préfabriqué de béton entraîne une série d'avantages pour ses conditions physico-mécaniques comme pour sa facilité de modelage et son adaptation à des formes déterminées.

Chez BENITO nous offrons nos produits en béton couleur gris granite (1) d'aspect rugueux et en option couleur blanc granite.(2)

EN

Precast concrete has a series of advantages, both for its physical and mechanical properties as well as its ease to be moulded and to be adapted to specific shapes. At BENITO we offer our products with textured grey granite finish (1) or optionally in white granite (2).






13



UM372S

A: 500mm B: 500mm H: 450mm



UM372

A:2000mm B: 500mm H: 450mm




Banco | Banc | Bench

Kube M

UM372LP

By BENITO Team



UM372SLM
A: 500mm B: 500mm H: 490mm



UM372SLP
A: 500mm B: 500mm H: 775mm



UM372LM
A: 2000mm B: 500mm H: 490mm



Silla | Chaise | Chair

Kube Kurve

UM372SK

By BENITO Team

ES


Kube Kurve representa el **concepto modular** ya que la combinación de asientos plantea un juego estético y dinámico, y ofrece la posibilidad de que estos se orienten en distintas direcciones.

FR

Kube Kurve est un concept modulaire. La combinaison d'assises offre un jeu esthétique et dynamique, et la possibilité d'orientation dans différentes directions.

EN

Kube Kurve represents a modular concept as it enables to create an esthetic and dynamic game of individual elements. All items may be lined up in several different directions.



Papelera | Corbeille | Litter Bin

Kube S

PA672S · 140L

By BENITO Team

ES

Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro.

FR

Anneau pour fixer le sac plastique en acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir.

EN

Ring to hold the bag made of galvanised steel with epoxy primer coating and black paint.



Papelera | Corbeille | Litter Bin

Kube Selectif

PA672S3 · 140L

By BENITO Team



PA672S3

A: 500mm B: 500mm H: 880mm

Banco | Banc | Bench


Kube Luz

By BENITO Team



UM372LML

A: 2000mm B: 500mm H: 490mm



UM372LPL

A: 2000mm B: 500mm H: 775mm



UM372L

A: 2000mm B: 500mm H: 450mm

Jardineras | Jardinières | Flower Planters



UM1372

A:500mm B:500mm H:580mm



UM1373

A:500mm B:500mm H: 980mm



UM1673

A:Ø500mm H:980mm

Pilonas | Bornes | Bollards



H372

A: 120mm H:1000mm



H373

A:Ø450mm H:560mm

Papeleras | Corbeilles | Litter Bins



PA672 · 140L

A:Ø500mm H:880mm



PA673 · 140L

A:Ø500mm H:880mm

Mesa | Table | Table



UM372M

A:2000mm B:800mm H: 750mm

Petrus

ES

Presentamos la colección Petrus, una línea minimalista y clara, con detalles excepcionales. El diseño limpio y neutro de la gamma Petrus hace que puedas jugar y dejar volar tu creatividad para instalarlo en todo tipo de entornos, sea de manera individual o en grupo. En BENITO ofrecemos nuestros productos Petrus en color gris granítico.

FR

Nous présentons la collection Petrus, une ligne minimalist et claire aux détails exceptionnels. Le design limpide et neutre de la gamme Petrus vous invite à jouer et à faire voler votre imagination pour l'installer dans tous types d'environnements, que ce soit individuellement ou par groupe. Chez BENITO nous proposons nos produits Petrus en finition gris granite.

EN

We present the Petrus collection, a minimalist and clear line of products with exceptional details. The clean and neutral design of the Petrus range allows you to play and let your creativity fly for it to install it in any kind of environment, whether individually or in groups. At BENITO we offer our Petrus products in granite gray colour finish.



Tumbona | Chaise longue | Deck chair

Petrus

UM359T



UM359

A: 1640mm B: 610mm H: 470mm



UM359S

A: 600mm B: 600mm H: 470mm




UM359SR

A: 600mm B: 800mm H: 820mm H1: 458

Jardinera | Jardinière | Flower Planter

Lisa

UM1375G



UM1375G
A: Ø1200mm H: 600mm H1: 500mm





UM375

A: Ø1200mm H: 600mm H1: 500mm

Volga

ES

Hormigón prefabricado color gris granítico (1) o blanco granítico (2). Se combina con listones de madera tropical de sección 110x35mm, tratada con Lignus.

FR

Béton préfabriqué gris granite (1) ou blanc granite (2). Combinaison avec des lattes en bois tropical de section 110 x 35 mm, traité avec Lignus.

22

EN

Precast textured granite grey concrete (1) or granite white (2). May be combined with 110 x 35 mm tropical wood slats, which have been treated with Lignus.




UM369LM

A: 2000mm B: 600mm H: 480mm



UM369

A: 2000mm B: 600mm H: 450mm





Ela

ES

Asiento de hormigón armado hidrófugo moldeado, color blanco granítico pulido. Estructura de acero inoxidable mate. Se combina con listones de madera tropical tratada con Lignus. Acabado color natural.

FR

Assise en béton armé hydrofuge moulé couleur blanc granite poli. Structure en acier inoxydable mate. Combiner avec des lattes en bois tropical, traité avec Lignus. Finition teinte naturelle.

EN

Precast reinforced waterproof polished granite white concrete seat. Matte stainless steel structure. This product can be combined with tropical wood slats, which have been treated with Lignus. Natural colour finish.



UM371LM | UM371LM2

A: 3000mm B: 800mm H: 460mm



UM371L | UM371L2

A: 3000mm B: 800mm H: 420mm

ReBnew

ES

Los productos elaborados con ReBnew son ecológicos ya que han sido fabricados con plástico 100% reciclado, procedente de la fracción de envases de la recogida selectiva. El material no absorbe agua, es totalmente resistente a la humedad y a la aparición de mohos, no se degrada ni se astilla, no pierde color y es totalmente antivandálico ya que es resistente a los ácidos y permite limpiar con productos químicos las pintadas y graffitis.

FR

Les produits élaborés avec ReBnew sont écologiques car ils sont fabriqués avec plastique 100% recyclé qui provient de la fraction d'emballages du ramassage sélectif. Le matériel n'absorbe pas l'eau, il est totalement résistant à l'humidité et à la formation de moisissures, ne se dégrade pas, ne se fissure pas, ne se décolore pas et il est complètement anti vandalisme car il est résistant aux acides, ce qui facilite le nettoyage avec des produits chimiques des peintures et graffitis.

EN

ReBnew products are ecological as they have been produced with 100% recycled plastic that comes from the sorting of packaging waste. The proceeding material does not absorb water, has a high resistance to harsh weather conditions and inhibits the appearance of mould. It does not degrade nor does it splinter, its colours do not fade and the material is totally vandal-proof as it is acid resistant and graffiti may be cleaned with chemical products.



Papelera | Corbeille | Litter Bin


Ecosens

PA662S2 · 70L

By BENITO Team

ES

Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris.




FR

Anneau de fixation du sac en acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris.

EN

Ring to hold the bag made of zinc-plated steel with epoxy primer coating and grey paint.



A: 450mm B: 350mm H: 960mm



PA662S1 · 75L

A: 450mm x B: 350mm x H: 960mm



Tablón ReBnew

Convexidad para evitar la acumulación de suciedad o de humedad. Se puede limpiar de pintadas y graffitis con agentes químicos.

Ecológico

Producto 100% reciclado y a la vez es reciclable.

Acabado Perfecto

Los acabados de las caras laterales es perfecto, sin aristas cortantes ni marcas de corte.

Resistencia

La resistencia del tablón se garantiza con la inserción de un perfil de acero en su interior.

Ensamblaje

El banco se entrega desmontado, el ensamblaje se realiza mediante unos injertos rosados de modo que sea lo más cómodo y sencillo posible.

Latte ReBnew

Convexité pour éviter l'accumulation de saleté ou humidité. Peintures et graffitis nettoyables avec des produits chimiques.

Ecologique

Matière 100% recyclée et est également recyclable

Finition Parfaite

La finition des faces latérales est parfaite, pas d'arêtes tranchantes ou marques de découpe.

Résistant

La résistance des lattes est garantie avec l'insertion d'un profil en acier à l'intérieur.

Montage

Le banc se livre démonté Le montage simple et pratique se réalise avec des insertions filetées

ReBnew boards

Convex shape to prevent the accumulation of dirt or moisture. Paint and graffiti may be removed with chemical agents.

Environmentally friendly

It comes from 100% recycled material and is recyclable too

Perfect Finish

The finishes of the lateral parts have a perfect smooth look without sharp edges or signs of cuts.

Resistant

The resistance of the slat is guaranteed by an inserted steel profile.



Premiado con | Prix | Awarded

Banco | Banc | Bench

Ecosens

UM362K-C

By BENITO Team



Se entrega desmontado - Montaje en tres sencillos pasos.

Livraison démontée - Montage en trois pas faciles

Delivery disassembled - Assembly in three simple steps

Banqueta | Banquette | Backless Bench

Rar
UM338B



28



Sis · UM337

A: 1930mm B: 560mm H: 925 H1: 474mm



Sis B · UM337B

A: 1930mm B: 460mm H: 450mm



Tro · UM336

A: 2000mm B: 670mm H: 820mm H1: 440mm



Kom · PA630 · 60L

A: Ø420mm H: 1250mm



Gar · UM1480
A: 1100mm B: 700mm H: 475mm



Tic · H360
A: Ø150mm H: 1500mm



Rom · H365
A: 140mm B: 140mm H: 1400mm



Pik · VRM210M
A: 1800mm B: 1738mm H: 760mm H1: 460mm

Polymer

ES


Productos fabricados en polietileno de alta densidad, un polímero resistente a los rayos UV, a los agentes químicos y a los impactos. Entre las múltiples ventajas del uso de este material para el espacio urbano resaltar su larga vida útil. No se oxida y es totalmente antivandálico por lo que su ciclo de vida es mucho más largo. Además se trata de un polímero totalmente recicitable.


FR

Produits fabriqués en polyéthylène haute densité, un polymère résistant aux rayons UV, aux agents chimiques et aux impacts. Entre les multiples avantages qu'offre ce matériel pour l'espace urbain, il faut souligner sa longue vie utile. Il ne s'oxyde pas et il est totalement anti vandalisme, raison pour laquelle son cycle vital est plus long. De plus, il s'agit d'un polymère complètement recyclé.

EN

Products made of high density polyethylene, a polymer resistant to UV radiation, chemical agents and impacts. Among the multiple advantages of using this material for urban spaces its long lifespan stands out. It will not oxidise and is totally vandalproof which makes its life even longer. In addition, it is a material that may be fully recycled.





Pilona | Borne | Bollard

Durable

H214F

ES

Fabricada en composite a base de Polietileno y EVA, con anillo de acero inoxidable. Acabado: Acabado satinado, color forja.

FR

Composite haute résistance recyclable à 100%, avec anneau en acier inoxydable la partie supérieure. Finition: Satiné, coloris noir forge.

EN

Manufactured in high impact resistance composite. 100% recyclable. With stainless steel ring on the top. Finishing: Matt finishing, cast iron look.



A: Ø96mm H: 1000mm



Papelera | Corbeille | Litter Bin

Eterna

PA661 · 80L

ES

Fabricada en polietileno de alta densidad. Acabado rugoso y color negro forja. Apaga cigarrillos en acero inoxidable.



A: 600mm B: 400mm H: 1090mm

FR

En polyéthylène haute. Finition rugueuse et coloris forgé noir. Cendrier en acier inoxydable

EN

Made of high density polyethylene. Honeycombed surface pattern. Black forge colour. Stainless steel ashtray.





Olea

ES

Colección de productos sin Mantenimiento. Una vez el material ha creado su capa de óxido, ya sea de forma forzada o natural, no necesita mantenimiento puesto que la capa de óxido actúa protegiendo la pieza. Madera de pino con tratamiento en autoclave de clase IV. Sostenible, natural y ecológico. Acabado en Acero Corten (1) o imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color MARSON (2).

FR

Gamme de produits libre d'entretien. Quand le matériel a créé sa couche d'oxyde, soit artificielle ou naturellement, il est libre d'entretien car la couche d'oxyde protège le produit. Bois de pin traité en autoclave classe IV. Durable, naturel et écologique. Finition en Acier Corten (1) ou couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte Marson (2).

EN

Collection of maintenance-free products. Once the material has formed its layer of corrosion, either naturally or forced, it will no longer require maintenance as the layer of corrosion acts as a protective coating. Pine wood boards, vacuum-pressure treated in autoclave (class IV). Sustainable, natural and environmentally friendly. Corten steel finish (1) or epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish (2).

1

2





Banco | Banc | Bench

Olea

UM314

By BENITO Team

ES

Pies tubulares de acero corten de 50x100 mm. Tablones de sección 210 x 50 mm en madera de pino tratada.

FR

Piedement en tôle d'acier Corten de 50 x 100 mm. Lattes de section 210 x 50 mm en bois de pin traité.

EN

Legs in 50 x 100 mm untreated corten steel.
210 x 50 mm pine wood boards



A: 1850mm B: 518mm H: 754mm H1: 450mm



UM314T

A: 500mm B: 430mm H: 650mm



UM314B

A: 1850mm B: 430mm H: 450mm



UM314G

A: 1850mm B: 490mm H: 910mm H1: 660mm



H318


A: 100mm B: 50mm H: 1000mm

Papelera | Corbeille | Litter Bin

Olea

PA655 · 85L

By BNT Team BENITO





Gavarres

ES

El Sistema Modular Gavarres destaca del resto de la gama de Mobiliario Ulrbano por su singular diseño en forma rectangular. Su estructura es de acero corten, tablones de madera de pino protegidos contra la carcoma, termitas y demás insectos.

FR

Le Système Modulaire se distingue des autres de la gamme de Mobilier Urbain par son design rectangulaire très singulier. Sa structure est en acier corten, ses lattes en pin sont protégées contre les vers à bois, les termites et les insectes.

EN

The Gavarres Modular System stands out from the other Site Furnishing range because of its distinctive rectangular design. Corten steel structure, pinewood boards vacuum-pressure treated against woodworm, termites and insects.





UM311S
A: 460mm B: 440mm H: 440mm





UM311RS
A: 460mm B: 440mm H: 800mm



UM311
A: 1840mm B: 440mm H: 4400mm



UM311RD
A: 3680mm B: 440mm H: 800mm H1: 440mm





Picnik

ES

Madera de pino tratada en autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas, insectos. Tablones de 1940 × 95 × 45mm. Sabias que... la madera natural “respira” es decir, absorbe y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que puedan aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su durabilidad.

FR


Bois de pin traité en autoclave à vide-pression classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes. Lattes de 1940 × 95 × 45mm. Saviez vous que... le bois naturel “respire”, c'est-à-dire, qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Ceci n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.

EN

Pine wood vacuum-pressure treated in an autoclave (Class 4) against woodworm, termites and insects. 1940 × 95 × 45mm wood boards. Did you know... natural wood “breathes” i.e. it absorbs humidity and releases it in dry atmospheres. It is therefore normal for cracks to appear in wood. This has no effect whatsoever on its strength and durability.



Mesa I Table I Table
Picnik
VRM200N



A: 1940mm x B: 1680mm x C: 800mm x H: 765mm



Nordico · UM350
A: 1750mm B: 560mm H: 855mm H1: 455mm



Rústica · PA639T · 90L
A: 520mm B: 480mm H: 910mm H1: 820mm



Rural · VRV460/P1
A: - mm H: 1500mm D: Ø120mm



A photograph of a mountainous landscape at sunset. The sky is filled with warm, orange and yellow hues. In the foreground, dark silhouettes of bare trees and shrubs frame the scene. The middle ground shows rolling hills and mountains, their peaks partially obscured by the low-hanging clouds. The overall atmosphere is peaceful and dramatic.

ES

Los diseños que perduran

FR

Les designs qui durent

EN

Designs that last

Banco · Banc · Bench **NeoBarcino** UM304 by Joaquim Carandell

Banco · Banc · Bench **Quattro** UM377 by Carles Casamor & Marta Gabàs

Banco · Banc · Bench **Alea** UM395 by Josep Suriñach

Banco · Banc · Bench **Leman** UM397 by J. Descombes, C. López, Compagnies Desrues

Banco · Banc · Bench **Essen** UM397M by Franc Dey

Banco · Banc · Bench **Delta XXI** UM363W by Mir Vall

Papelera · Corbeille · Litter Bin **Argo** PA693 by Josep Suriñach

Papelera · Corbeille · Litter Bin **Argo Plus** PA693SGR by Josep Suriñach

Papelera · Corbeille · Litter Bin **Dara** PA694SMO by Josep Suriñach

Papelera · Corbeille · Litter Bin **Mielek** PA691S

Pilona · Borne · Bollard **Dalia** H314 by Joaquim Carandell



UM304N

A: 1800mm B: 710mm H: 800mm H1:450mm



UM304NS

A: 700mm B: 710mm H: 800mm H1: 450mm



UM304NL

A: 3000mm B: 710mm H: 800mm H1:450mm

Banco | Banc | Bench

NeoBarcino

UM304

By Joaquim Carandell © ® BENITO

**ES**


Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablones de madera tropical tratada con Lignum. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Opcional se puede suministrar en madera técnica y REBNEW.

FR


Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois tropical traité avec Lignum. Finition teinte bois naturel. Vis en acier inoxydable. En option ou en bois technique et REBNEW.

EN

Ductile iron legs treated with Ferrus Epoxy primer coating and grey martele polyester powder coated finish. Six tropical wood boards, treated with Lignum. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Optionally, this bench may be supplied with FSC certified wood , technical wood or REBNEW.



* Opcional | En option | Optional



Banco | Banc | Bench

Oslo

UM319

By NIT © BENITO

ES


Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color Marson. Cinco tablones de madera tropical tratada con Lignum. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Opcional se puede suministrar en madera técnica y REBNEW.

FR

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester Marson. Cinc lattes de bois tropical traité avec Lignum. Finition teinte bois naturel. Vis en acier inoxydable. En option ou en bois technique et REBNEW.

EN

Ductile iron legs treated with Ferrus epoxy primer coating and Marson polyester powder coated finish. Five tropical wood boards, treated with Lignum. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Optionally, this bench may be supplied with FSC certified wood , technical wood or REBNEW.



A: 1800mm B: 590mm H: 810mm H1: 450mm





Banco | Banc | Bench

Quattro

UM377

By Carles Casamor y Marta Gabás © ® BENITO

ES

Pies de acero galvanizado con imprimacion epoxi y acabado en oxirón rojo óxido y cinco tablones de madera tropical tratada con Lignus. Acabado en color natural. Tornillos de acero inoxidable.

FR

Piètement en acier avec une couche primaire époxy et finition en oxiron rouge cuivre et cinq lattes en bois tropical traité avec Lignus. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable.

EN

Steel legs with epoxy primer coating and red wrought iron oxiron and 5 tropical wood boards, treated with Lignus, a fungicide. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Optional: Corten steel legs.



A:2000mm B: 635mm H: 765mm D: 450mm





Banco | Banc | Bench

Alea

UM395

By Josep Suriñach © ® BENITO



ES


Pies y respaldo de acero galvanizado con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color rojo cobre. Asiento formado por tres tablones de madera tropical tratada con Lignum. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable.

FR

Piètement et dossier en acier galvanisé avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester, couleur rouge cuivre. Siège constitué de trois lattes en bois tropical traité Lignum. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable

EN

Galvanised steel legs and backrest treated with Ferrus. Epoxy primer coating and copper red polyester powder coated finish. Three tropical wood boards, treated with Lignum. Natural colour finish. Stainless steel bolts.



* Opcional | En option | Optional



A: 2400mm B: 635mm H: 765mm H1: 450mm





Banco | Banc | Bench

Leman

UM397

By J.Descombes, C. López, Compagnies Desrues © ® BENITO



ES

Pies de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3. Tablones de madera tropical tratada con Lignum. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Opcional sin apoyabrazos.


FR

Piètement en fonte ductile, avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage, couleur gris. En option: piètement en fonte d'aluminium AG3. Lattes en bois tropical traité avec Lignum. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Option: en bois d'ingénierie.

54

EN

Ductile iron legs treated with Ferrus. Epoxy primer coating and grey polyester powder coated finish. AG3 cast aluminium legs can be supplied upon request. Tropical wood boards, treated with Lignum. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Optionally, technical wood can be supplied.



* Opcional | En option | Optional



A: 2300mm B: 600mm H: 830mm H1: 420mm






UM397S | UM397SE

A: 650mm B: 600mm H: 830mm H1: 420mm



UM397B

A: 2300mm B: 545mm H: 450mm



UM397E

A: 1965mm B: 600mm H: 830mm H1: 430mm



UM397BE

A: 1965mm B: 545mm H: 460mm

Banco | Banc | Bench

Essen

UM395

By Franc Dey © ® BENITO

ES


Acero galvanizado con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Opcional con apoyabrazos.

FR

Acier galvanisé avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. En option: avec accoudoirs.

EN

Galvanised steel treated with Ferrus. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Optional: With arm rest.



A: 2300mm B: 600mm H: 830mm H1: 420mm





UM363WS

A: 650mm B: 685mm H: 835mm H1: 455mm



UM363WL

A: 3000mm B: 685mm H: 835mm H1: 455mm



UM363W

A: 1800mm B: 685mm H: 835mm H1: 455mm

Banco | Banc | Bench

Delta XXI

UM363W

By Mir Vall © ® BENITO

ES

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Tres tablones de madera tropical tratada con Lignum. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable.

FR

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Trois lattes en bois tropical traité avec Lignum. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable.

EN


Ductile iron legs treated with Ferrus. Epoxy primer coating and grey marbled polyester powder coated finish. Four tropical wood boards treated with Lignum. Natural colour finish. Stainless steel bolts.

Papelera | Corbeille | Litter Bin

Argo

PA693GR · 45L

By Josep Surinyach © ® BENITO



ES


Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo.

FR

Corbeille en acier galvanisé renforcée avec des trous carrés réalisés au laser, avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester. Repose sur une structure massive et une base d'ancrage triangulaire avec des trous pour la fixation au sol.

EN

Reinforced galvanised steel bin with laser-cut holes treated with Ferrus. Epoxy primer coating and polyester powder coated finish. Bin is supported by means of a solid structure and a triangular anchoring base with holes to fix it to the ground.



A: 385mm B: 385mm H: 825mm H1: 485mm





Papelera | Corbeille | Litter Bin

Argo Plus

PA692SGRH · 70L

By Josep Suriñach © ® BENITO

ES

Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL9006. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo.

FR

Corbeille en acier galvanisé renforcée avec des trous carrés réalisés au laser, avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester grise RAL9006. Repose sur une structure massive et une base d'ancrage triangulaire avec des trous pour la fixation au sol.

EN


Reinforced galvanised steel bin with laser-cut holes treated with Ferrus. Epoxy primer coating and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Bin is supported by means of a solid structure and a triangular anchoring base with holes to fix it to the ground.



Papelera | Corbeille | Litter Bin

Mielek

PA691S · 60L



ES

Papelera de acero zincado y pintada con pintura poliéster en polvo. Imprimación epoxi y cubeta interior galvanizada. Cierre automático.

FR

Corbeille en acier zingué et thermolaquage polyester. Couche primaire époxy et seau intérieur en acier galvanisé. Fermeture automatique.

EN

Zinc-plated steel litter bin. Epoxy primer coating with polyester powder coated finish. Galvanised liner. Automatic closing mechanism.



* Opcional | En option | Optional



A: 410mm B: 240mm H: 920 mm




Papelera | Corbeille | Litter Bin

Dara

PA694SMO · 95L

By Joaquim Carandell © ® BENITO



ES

Fabricada en acero galvanizado con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cuerpo con sombrero y cenicero incorporado.

FR

Fabriquée en acier galvanisé avec traitement Ferrus. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir forge. Corps avec protège-pluie et cendrier incorporé.


EN

Made from galvanised steel treated with Ferrus. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Body with built in lid and ashtray.



A: 535mm B: 370mm H: 1000mm H1: 780mm






Pilona | Borne | Bollard

Dalia

H314

By Joaquim Carandell © ® BENITO



ES

Acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Parte superior con embellecedor de acero inoxidable.

FR

Acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir forge. Partie supérieure avec ornement en acier inoxydable.

EN

Zinc-plated steel with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Stainless steel decorative top.



A: 535mm B: 370mm H: 1000mm H1: 780mm





Movilidad

ES

En un contexto donde cada día hay más concienciación acerca de la movilidad sostenible, se presenta la esta colección MOVILIDAD, donde destacan elementos como el nuevo separador carril bici GOTA, 1, la completa línea de pilonas flexibles y de alta reflectancia u otros productos específicos para tanto para este uso como para otros relacionados con la seguridad peatonal.

FR

Dans un contexte où la prise de conscience de la mobilité durable augmente, nous présentons la gamme MOVILITÉ, comme en particulier la nouvelle délimitation de piste cyclable GOTA, 1, la complète gamme de bornes flexibles et haute réflectance ou d'autres produits spécifiques associés à la sécurité piétonnière.

EN

The “MOVILIDAD” collection is presented in a context with more and more awareness about sustainable mobility. Elements such as the the new GOTA bike lane separator, the complete line of high-reflectance flexible bollards or other specific products both for this type of application or others related to the safety of pedestrians stand out in this environment.



DAP



Separador de carril | Séparateur de voie | Lane Separator

Gota

VBA21 | VBA21P

ES

Recomendado | Recommandé | Recommended:

Ø12 x 160mm



Franjas reflectantes pintadas con una base compuesta a base de un recubrimiento de poliuretano blanco y unas microesferas de vidrio altamente reflectantes. PVC 100% reciclado, recuperado del recubrimiento de cables eléctricos ya utilizados.


FR

Bandes réfléchissantes avec base de revêtement en polyuréthane blanc et des micro-sphères en verre très réfléchissantes. PVC 100% recyclé, récupéré de l'enrobage des câbles électriques déjà utilisés.

67

EN

Reflective strips painted with a mix of polyurethane coating and highly reflectant glass microspheres. 100% recycled PVC, recovered from the coverings of used electrical cables.



VBA21

A: 820mm B: 210mm H: 130mm

VBA21P


A: 775mm B: 164mm H: 90mm

Pilona | Borne | Bollard

Maia

H214ZR

* Opcional | En option | Optional



ES

Pilona fabricada en poliuretano. Absorbe cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%. Flexible en su totalidad sin sufrir ningún daño ni desperfecto. A acabado color rojo.

FR

Potelet fabriqué en polyuréthane. Absorbe tout type d'impact de véhicules et reprend sa verticalité à 100%. Entièrement flexible sans souffrir de dommage. Finition coloris rouge.

EN

Bollard made from polyurethane. It absorbs any impact by vehicles and returns 100% to its upright standing. Flexible from top to bottom without signs of damage or defect. Red colour finish.



H214U

A: 100mm H: 990mm H1: 205mm



H214ZR

A: Ø100mm H: 1110mm H1: 190mm





Pilona | Borne | Bollard

Retractable H275TR



Automatic · H275AHG

A: Ø273mm B: 400mm C: 450mm D: 600 H: 1557mm



Desmontable · H207M/1C

A: Ø70mm H: 990mm



Kroc · H292

A: Ø345mm H: 940mm



Parking · H290

A: 610mm B: 250mm C: 194mm H: 545mm

Pilona | Borne | Bollard

Anti-belier

H268

ES


Acero zincado con anillo de acero inoxidable. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016. Tapón extrapole para facilitar el relleno del hormigón en la pilona para una mejor resistencia.

FR

Acier zingué avec un anneau en acier inoxydable. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris RAL 7016. Bouchon extractible afin de faciliter le remplissage de la borne avec du béton, pour obtenir une meilleure résistance.

EN

Made of zinc-plated steel and a stainless steel ring. Epoxy primer coating and grey RAL 7016 polyester powder coated finish. Removable cap so that the bollard may be filled with concrete and therefore achieve a better resistance.



A: 273mm H: 1500mm



Complementos

ES

En este apartado encontrarás todas las soluciones para equipar completamente el entorno urbano.

FR

Dans cette section vous trouverez toutes les solutions pour équiper complètement l'environnement urbain.

EN

In this section you will find all the solutions to fully equip the urban environment.

72





Egea · UM510/1M

By Puig & Darnés © BENITO

A: Ø190mm B: -mm H:1030mm H1: 865mm



Husky · UM550

A: 100mm B: 300mm H: 1010mm H1: 980mm H2: 200mm



Atlas · UM511/1M

A: 300mm B: 300mm H: 1010mm H1: 900mm



Alcorque | Grilles d'Arbre | Tree Protectors


Taulat

A27A

By Bernat Martorell Pena © ® BENITO

ES

El alcorque Taulat está fabricado en acero y acabado pintado en color negro forja. Su formato circular se adapta a la forma del árbol y tiene dos opciones, ya que aparte del círculo central donde se sitúa el árbol hay aperturas circulares que pueden ser de tres o cuatro unidades. Marco opcional.





FR

La Grille d'Arbre Taulat est en acier avec une finition peinte en noir forgé. Sa forme circulaire s'adapte à la forme de l'arbre avec deux options, car en plus du cercle central où l'arbre est situé, il y a des apertures circulaires qui peuvent être de trois ou quatre unités. Cadre en option.

EN

The Taulat tree grate is made from steel with a black wrought iron coloured finish. Its circular layout allows it to be adapted to the shape of the tree and has two options. Besides the central circle for the tree there are circular openings that may consist of three or four units. Optional frame.

74



A: 795mm B: 795mm H: 40mm D: Ø300mm




Cenicero | Cendrier | Ashtray

Clash

VC1

By BENITO Team



ES

Fabricado en acero zincado con tratamiento Ferrus. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo. Apaga cigarrillos en acero inoxidable.

FR

Fabriqué en acier galvanisé avec traitement Ferrus. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester. Cendrier en acier inoxydable.

EN

Made from zinc-plated steel treated with Ferrus. Epoxy primer coating and polyester powder coated finish. Cigarette put out area made of stainless steel.



Clash · VC2

A: 160mm B: - mm H: 335mm H1: 170mm



Clip · VC4

A: 160mm B: 120mm H: 1000mm H1: 170mm

A: Ø80mm B: - mm H: 270mm




Aparcabicis | Porte Vélos | Bike Rack

Mey
VBM20



Omega · VBO1
A: 905mm B: 100mm H: 695mm



Mey · VBM20R
A: 2040mm B: 435mm H: 425mm



Luna · VVL02
A: - mm H: 1000mm D: 24mm



TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN DEL HIERRO

Proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

TRAITEMENT DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE L'ACIER

Processus protecteur de l'acier qui garantit une résistance optimale à la corrosion.

PROTECTION TREATMENT AGAINST IRON RUSTING

Which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test.

1. Granallado

En esta fase se eliminan todo tipo de suciedades, oxidaciones, calamina, aceites etc... en las que es necesario aplicar un tratamiento mecánico para eliminar las películas de óxido

2. Cataforesi

Se aplica un recubrimiento de pintura por inmersión utilizando corriente eléctrica para depositarla. Las partículas de pinturas son atraídas hacia la pieza y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme.

3. Imprimación

Se aplica una imprimación en polvo epoxy con un alto contenido en zinc.

4. Pintura poliéster

Para terminar se aplica un revestimiento de pintura poliéster en polvo acabado color oxirón negro forja, obteniendo una doble función: estética y de protección.



1. Grenaillage

Cette étape consiste en l'élimination de tous types de saleté, d'oxydation, de calamine, d'huile, etc.. pour laquelle il est nécessaire d'appliquer un traitement mécanique afin d'éliminer les pellicules de rouille.

2. Cataphoresis

Cette technique consiste à plonger la pièce métallique dans un bain pour y déposer par électrolyse un revêtement de peinture. Les particules de peinture sont attirées par la pièce et la peinture se dépose sur celle-ci en formant une couche uniforme

3. Sous-couche

Application d'une sous-couche de poudre époxy à haute teneur en zinc.

4. Peinture polyester

Pour terminer, on applique un revêtement de peinture polyester en poudre, finition couleur Oxiron noir forge, pour obtenir une double fonction : esthétique et protection.

1. Shot peening

During this phase, all dirt, rust, scale, oil, etc... is eliminated, these being operations in which the application of mechanical treatment is required to remove layers of rust.

2. Cathaphoresis

Application of a coat of paint by dipping, using an electric current to apply it. The paint particles are attracted to the part and the paint is deposited on it, forming an even layer.

3. Priming

Application of an Epoxy primer powder coat with a high zinc content.

4. Polyester paint

Application of a finishing coat of powder polyester paint in forge black Oxiron, with a double function: appearance and protection.





Proceso del tratamiento de la madera

Disponemos de unas instalaciones equipadas con la última tecnología en recubrimientos que garantizan el tratamiento más adecuado en función del tipo de material en el que se ha realizado el producto y el posterior uso del mismo.

Processus de traitement du bois

Nous disposons d'installations équipées d'une technologie dernière génération en revêtements, afin de garantir le traitement le plus adéquat en fonction du matériau de fabrication du produit et de son utilisation ultérieure.

Wood treatment process

We have facilities equipped with the latest technology in coatings that guarantee the most appropriate treatment, depending on the type of material used to make the product and the subsequent use given to it.





Protector antigraffiti

Revolucionario protector del material de pinturas y rotulaciones que además de proteger el mobiliario urbano regenera el aspecto inicial.

Cumplen con los requerimientos de limpieza según la Norma ASTM D 6578 (práctica para la determinación de Resistencia al Graffiti)

Uso interior y exterior sobre metal, plástico, madera...

Aguanta varios ciclos de limpieza.

Composición y tratamiento respetuoso con el medio ambiente.

Excelente resistencia química (disolventes, ácidos, bases)

Excelente resistencia al rayado.

Excelente resistencia al amarilleo.

Gran adherencia sobre diversos fondos de pintura.



Protecteur de matériel contre les graffitis

Protecteur de matériel révolutionnaire contre les graffitis, peintures et tags qui, en plus de protéger le mobilier urbain, régénère son aspect original.

Conformité avec les besoins de nettoyage selon la Norme ASTM D 6578 (utile pour la détermination de Résistance au Graffiti)

Usage intérieur et extérieur sur métal, plastique, bois...

Supporte plusieurs cycles de nettoyage.

Composition et traitement respectueux avec l'environnement.

Excellent résistance chimique (dissolvants, acides, bases)

Excellent résistance aux rayures.

Excellent résistance au jaunissement.

Grande adhérence sur plusieurs fonds de peinture.



Anti-graffiti Protector

Revolutionary protector for materials against paint and marker pens that apart from protecting the street furniture it allows to recover its original aspect.

In compliance with the requirements for cleaning according to the ASTM D6578 standard (Practice for Determination of Graffiti Resistance).

Interior and exterior use on metal, plastic, wood, etc.

Lasts several cleaning cycles.

Ingredients and treatment environmentally friendly.

Excellent chemical resistance (solvents, acids, bases).

Excellent resistance against scratches.

Excellent resistance against yellowing.

High adhesion on diverse paint undercoats.

Colores exclusivos para un mobiliario único

La sensibilidad por el color y la textura, junto a su eficacia y rigor profesional, han convertido a BENITO en un referente en el ámbito de la pintura industrial y en un motor de innovación dentro del sector del tratamiento de superficies.

Disponemos de unas instalaciones equipadas con la última tecnología en recubrimientos de pintura que garantizan el tratamiento más adecuado en función del tipo de material en el que se ha realizado el producto y el posterior uso del mismo.

Esta tecnología al servicio de la pintura permite crear colores exclusivos para un mobiliario urbano único. Nuestros productos de mobiliario urbano están disponibles en un amplio abanico cromático que permite dotar el espacio público de una estética singular y exclusiva.

Des couleurs exclusives pour un mobilier urbain unique

La sensibilité pour la couleur et la texture, ainsi que l'efficacité et la rigueur professionnelle, ont fait de Benito un référent dans le monde de la peinture industrielle, et un moteur d'innovation dans la secteur du traitement des surfaces.

Nous disposons d'installations équipées d'une technologie dernière génération en revêtements de peinture qui garantissent le traitement le plus adéquat en fonction du matériau de fabrication du produit et de son utilisation ultérieure. Cette technologie au service de la peinture permet la création de couleurs exclusives pour un mobilier urbain unique. Nos produits de mobilier urbain sont disponibles dans un large éventail chromatique qui permet de doter l'espace public d'une esthétique singulière et exclusive.

Exclusive colours for unique street furniture

The sensitivity for colour and surface structure combined with its efficiency and rigorous professionalism have converted BENITO into a reference in industrial painting and an engine when it comes to innovations for surface treatments. We are equipped with latest generation paint coating installations that guarantee the most adequate treatment depending on the type of product and its subsequent use.

This technology at the service of painting allows to create exclusive colours for unique street furniture. Our urban furniture products are available in a wide range of colour options providing the public space with a unique and exclusive aesthetic.





Citizen
UM301 · P. 06

Neobarcino
UM304N · P. 46

Barcino
UM305 · BENITO.com

Gavarres
UM311R · P. 38

Olea
UM314 · P. 34

Oslo
UM319 · P. 48

Roda
UM320 · BENITO.com

Madrid
UM330 · BENITO.com



Rebnew
UM337 · P. 28

Valles
UM340 · BENITO.com

Goteborg
UM345 · BENITO.com

Nordico
UM350 · P. 43

Petrus
UM359 · P. 18

Ecosens
UM362K-C · P. 27

Delta XII
UM363W · P. 57

Volga
UM369 · P. 22



Toledo
UM370 · BENITO.com

Ela
UM371L · P. 23

Kube
UM372 · P. 12

Kube M
UM372LP · P. 14

Kube Luz
UM372L · P. 17

Kube Kurve
UM372SK · P. 15

Lis
UM375 · P. 21

Bretaña
UM374 · BENITO.com



Quattro
UM377X · P. 50

Essen
UM379M · P. 56

Cantabrico
UM381 · BENITO.com

Fundición
UM388E · BENITO.com

City
UM392 · BENITO.com

Alea
UM395 · P. 52

Trau
UM396E · BENITO.com

Leman
UM397 · P. 54



Circular
PA600G · BENITO.com



Citizen
PA601 · P. 10



Citizen
PA601M · P. 10



Citizen
PA601V · P. 10



BCN
PA606 · BENITO.com



Gavarres
PA611 · P. 40




SemiCircular
PA616 · BENITO.com



Fija Aro
PA620 · BENITO.com



Fija Aro Selectif
PA620 · BENITO.com



Basculante
PA623 · BENITO.com



B. Selectif
PA623D · BENITO.com



Kom
PA630 · P. 28



Tulipa
PA635 · BENITO.com



Deployee
PA638 · BENITO.com



Rustica
PA639T · P. 43



Salou
PA641 · BENITO.com



Olea
PA651 · P. 36



Olea
PA655 · P. 36



Eterna
PA661 · P. 32



Ecosens
PA662 · P. 25



Doria
PA686 · BENITO.com



Kube
PA672 · P. 16



Kube S
PA672S · P. 16



K. Selectif
PA672S2 · P. 16



Kube Selectif
PA672S · P. 16



Kube Ficus
PA673 · P. 17



Vida XXI
PA679 · BENITO.com



Mielek
PA691S · P. 61



Argo Plus
PA692SGRH · P. 60



Argo
PA6693GR · P. 58



Dara
PA6694SMO · P. 62



Via Trajana
H202H · BENITO.com



Desmontable
H207M · P. 70



Universal
H211AP · BENITO.com



Hospitalitat
H214 · BENITO.com



H. Flex
H214F · P. 68



Durbale
H214U · P. 31



Maya
H214ZR · P. 68



Grey
H221 · BENITO.com



Inox
H253I · BENITO.com



Anti-belier
H268 · P. 71



Retractable
H275TR · P. 70



Automatic
H275AHG · P. 70



Parking
H290 · P. 70



Krok
H292 · P. 70



Sol
H307 · BENITO.com



Dalia
H314 · P. 64



Olea
H318 · P. 35



ReBnew
H360 · P. 29



Kube
H372 · P. 17



Kube Tapia
H373 · P. 17



Esferica
UM1100PM · BENITO.com



Aro
UM1111 · BENITO.com



Rectangular
UM1152 · BENITO.com



Olea
UM1160 · P. 36



Ner
UM1204 · BENITO.com



Rami
UM1210 · BENITO.com



Kube
UM1372 · P. 17



Kube
UM1373 · P. 17



Lis
UM1375 · P. 20



Gar
UM1480 · P. 29



Dara
UM1555 · BENITO.com



Madera
UM1640-1 · BENITO.com



Barcino
UM502 · BENITO.com



Fonti
UM508 · BENITO.com



Inox
UM508I · BENITO.com



Egea
UM510/1M · P. 73



Atlas
UM511/1M · P. 73



Dual
UM540 · P. 73



Husky
UM550 · P. 73




Terrier
UM551 · BENITO.com



Taulat
A25A · P. 74



Brico
A54N · BENITO.com



Rel
A80 · BENITO.com




Arvelo
VBF06 · BENITO.com



Omega
VBO1 · P. 76



Universal
VBU01 · BENITO.com



Mey
VM20R · P. 76



Rústica
VRV440 · BENITO.com



Rural
VRV460 · BENITO.com



Plana
VRV470R · BENITO.com



Chamberí
VV9005 · BENITO.com




St. André
VVBA164 · BENITO.com



Ensanche
VVBA210 · P. 77



Luna
VVL02 · P. 77



Sol
VVP001 · BENITO.com



Protector
VVP004 · BENITO.com



Nudo
VVP008 · BENITO.com



Metálica
VVP034 · BENITO.com



Kube
UM372M • P. 17



Gavarres
VM311 • P. 40



Olea
VM314 • P. 36



Player
VMA01 • BENITO.com



Picnik
VRM200 • P. 43



Pik
VRM210M • P. 29



Kuk
VRM215M • P. 29



Stil
MA01 • BENITO.com



Iris
MA02/1 • BENITO.com



Sahara
VRP2400 • BENITO.com



Kalahari
VRP3400 • BENITO.com



Thar
VRP4600G • BENITO.com



Contain
CSS • BENITO.com



Clash
VC1 • P. 75



Clip
VC4 • P. 75



Hide
VCC1 • BENITO.com



Slow
VBA01 • BENITO.com



Gota
VBA21 • P. 67



Mefa
VBZ01 • BENITO.com



Toilekan
VTOG • BENITO.com

BENITO

- Urban
- Light
- Play
- Covers

Lleida 10
08500 Vic Barcelona Spain
T +34 938 521 000
info@benito.com
www.benito.com

EUROPE
France +33 0 468 210 992
Portugal +35 1 308 802 832
Italy +39 02 89 877 711
Romania +40 318 110 991
Poland +48 223 971 508
Russia +7 499 504 28 76

ASIA
China +86 1063 705 530
Dubai +971 566 506 930
India +91 9560 695 254

AMERICA
Argentina +54 1 159 844 113
Chile +34 677 976 041
Mexico +52 5 546 319 722
Peru +51 1707 1369
USA +1 617 778 2947

Puede ver mucho más
de mobiliario urbano en
www.benito.com

Découvrez d'avantage
sur le mobilier urbain
www.benito.com

Discover much more
street furniture on
www.benito.com