




Fours rotatifs compacts pour la boulangerie et la pâtisserie
Hornos giratorios compactos para pan y pastelería

EUROPA



EUROPA



FOURS ROTATIFS COMPACTS

POLYVALENTS ET PERFORMANTS

Four rotatif pour boulangeries et pâtisseries, extrêmement compact, rapide et facile à installer. Grâce à sa conception modulaire, il peut être transporté à travers les portes communes sans difficulté et peut être installé dans des pièces très basses. Bell Free-style est le premier « four rotatif à zones » (breveté) qui permet de cuire même quelques bacs (on n'a pas toujours besoin du chariot complet) en ne consommant que l'énergie nécessaire, sans gaspillage inutile.

HORNOS GIRATORIOS COMPACTOS

VERSÁTILES Y EFECTIVOS

Horno giratorio para pan y pastelería, extremadamente compacto, rápido y fácil de instalar. Gracias a su estructura modular pasa a través de puertas comunes sin dificultades y puede montarse en locales muy bajos. Bell Freestyle es el primer "horno giratorios en zonas" (patentado) que permite hornear incluso un número pequeño de bandejas (no siempre se necesita el carro completo), consumando sólo la energía necesaria, sin desperdicios inútiles.

Secteurs d'utilisation Sectoros de uso



BOULANGERIE
Panadería



PÂTISSERIE
Pastelería



QUALITÉ DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

CALIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Installation simple
et rapide.

*Fácil y rápido de
instalar.*



Economies d'énergie importantes grâce
aux **versions EASY et FREE-STYLE.**

*Ahorro energético elevado con las
versiones **EASY y FREE-STYLE.***



Système de **démarrage
automatique.**

*Sistema de **encendido
automático.***



Four convertible de l'électrique au
combustible (ou vice versa).

***Horno convertible** de eléctrico a
combustible (o viceversa).*

LES DETAILS, UNE VALEUR AJOUTÉE

LOS DETALLES, UN VALOR AÑADIDO



Opérations d'entretien effectuelles par l'avant, par le dessus ou à l'intérieur du four (encastrable sur 3 côtés).

Todas las operaciones de mantenimiento pueden realizarse frontalmente, desde arriba o en el interior del horno (empotrables en los tres lados).



Ouverture porte à 180°.

Apertura de la puerta de 180°



Brevet Free-style: permet de réduire la consommation de 33% ou 66% lorsque vous n'avez pas besoin du chariot complet: vous décidez de cuire 5, 10 ou 15/18 bacs et consommez 1/3, 2/3 ou 3/3 de la puissance en conséquence.

Patente Free-style: permite reducir los consumos del 33% o del 66% cuando no se necesita el carro completo: el cliente decide si hornear cinco, diez o quince/dieciocho bandejas y consumir, consiguientemente, 1/3, 2/3 o 3/3 de la potencia.



Trois ventilateurs arrière de grande capacité ; 12 filtres de régulation du flux d'air.

Tres ventiladores traseros de gran capacidad: doce impulsiones de regulación del flujo de aire.

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Bacs en aluminium pleines, perforées, ondulées, téflonnées ou siliconées.

Bandejas de aluminio llenas, perforadas, onduladas, revestidas con teflón o siliconadas.



Chariot de cuisson.

Carro de cocción.



Brûleur à gaz à une allure, brûleur à gazole à une allure et brûleur à gaz à deux allures.

Quemador de gas de una fase, de gasóleo de una fase y de gas de dos fases.

ASSISTANCE

ASISTENCIA

Notre service est garanti par une équipe de techniciens internes et externes et par un entpôt de pièces détachées qui assure un approvisionnement constant des pièces nécessaires.


Nuestro servicio de asistencia es garantizado por técnicos internos y externos y por un depósito que asegura el suministro constante de las piezas pedidas.

Tel. +39 0445 698922



DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS



Modèle	Largeur "A"	Profondeur "B"	Hauteur max four "C"	Encombrement porte "D"	Hauteur avec hotte "E"	Largeur max chariot * "F"	Diamètre rotation max chariot "G"	Hauteur max chariot	Masse	Surface de cuisson	Puissance thermique	Puissance électrique **		
Modelo	Anchura "A"	Profundidad "B"	Altura máxima del horno "C"	Dim. ocupadas por la puerta "D"	Altura con aspirador "E"	Anchura máxima del carro * "F"	Diámetro máximo de rotación del carro "G"	Altura máxima del carro	Masa	Superficie de cocción	Potencia térmica	Potencia eléctrica **		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	m ²	kW	std	easy	plus
72 C	950	1240	2000	685	2320	460	750	1670	530	3.6 (15 PLAQUES 40x60 cm)	40,5	1.5		
480									--		25.5	19.5	31.5	
89 C	1120	1410	2000	815	2320	630	920	1670	635	5.2 (15 PLAQUES 46x76 cm)	52,5	1.5		
89 E-FS									585		--	31.5	25.5	37.5
102 E	1260	1530	2000	960	2520	760	1050	1810	665	8.6 (18 PLAQUES 60x80 cm)	--	46.5	37.5	

* Avec une distance de sécurité de 100 mm entre le chariot et le châssis de la porte
 Con 100 mm de seguridad entre el carro y el bastidor de la puerta

** À 400V / A 400V

Easy Puissance réduite pour produits légers / potencia reducida para productos ligeros


Plus Puissance augmentée pour produits de grande taille / Potencia aumentada para piezas grandes

Chariots / Carros

	Mod. B 72	Mod. B 89	Mod. B 102
H	1670 mm		1810 mm
C	1450 mm		1585 mm
Nr. étages Número de pisos	X		X
13	111		121
15	96		105
16	90		99
18	80		88
20	72		79

A: Largeur plaque +60 mm / Anchura de la bandeja +60 mm

B: Longitud de la bandeja +20 mm / Longitud de la bandeja +20 mm





EUROPA

EUROPA srl Società Unipersonale

Via del Lavoro, 53 - 36034 Malo (VI) Italy

Tel +39 0445 698969

europa@europa-zone.com

www.europa-zone.com