


Cherry

Genuine freshness

Friulinox






Fresco o congelado

Rango de temperatura: $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$




Fácil de usar

Interfaz de mando con teletermostato capacitivo



Ideal para cualquier instalación

Unidad de refrigeración tropicalizada (clase "T" $43\text{ }^{\circ}\text{C}$) de alta eficiencia



Gran espesor de aislamiento

Menor pérdida de calor para un menor consumo de energía



Respetuoso con el medio ambiente

Clase climática 5
Refrigerante ecológico R290

De los especialistas en refrigeración llega la nueva línea de armarios de conservación **Vanilla** dedicadas al mundo de la pastelería y el helado, **disponibles en diferentes temperaturas en función de los productos a conservar.** Con tamaños de bandeja **EN1, EN2, ICE** gracias a diferentes soluciones tecnológicas para el control de la temperatura y la humedad garantizan siempre una perfecta conservación del producto.

Cherry

Genuine freshness



Pastelería

Modelo	Dimensiones (L x P x A mm)	Capacidad de las bandejas	Rango Temperatura	Gas refrigerante	Potencia (W)	Absorción (A)	Alimentación (V-ph/1N/Hz) **
CRC11A	780 x 800 x 2090	20 x EN1	-2/+8 °C	R290	208	1,0	220-240/1N-/50
CFC11A	780 x 800 x 2090	20 x EN1	-25/-15 °C	R290	684	3,3	220-240/1N-/50
CRC21A	780 x 1080 x 2090	20 x EN2	-2/+8 °C	R290	295	1,4	220-240/1N-/50
CFC21A	780 x 1080 x 2090	20 x EN2	-25/-15 °C	R290	906	4,4	220-240/1N-/50

* tensiones y frecuencias especiales a petición

Heladería

Modelo	Dimensiones (L x P x A mm)	Capacidad de las bandejas	Rango Temperatura	Gas refrigerante	Potencia (W)	Absorción (A)	Alimentación (V-ph/1N/Hz) **
CGCG1A	780 x 965 x 2090	54 pz 165 x 360 mm H 120mm	-25/-12 °C	R290	906	4,4	220-240/1N-/50

* tensiones y frecuencias especiales a petición

Cherry

RF54C00010

Los datos y la información podrían cambiar en función del desarrollo continuo de los productos.
Consulte la gama completa en: www.fruilinox.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence